

中国古籍整理丛书

综合—18

国家中医药管理局  
中医药古籍保护与利用能力建设项目

# 医学汇函 (下)

明·聂尚恒 编撰  
傅海燕 马晓燕 季顺欣 于恒  
吕凌 史焱 蔡宝宏

校注

全国百佳图书出版单位  
中国中医药出版社



中国古医籍整理丛书

# 医学汇函

(下)

明·聂尚恒 编撰

傅海燕 马晓燕 季顺欣 于 恒 校注  
吕 凌 史 焱 蔡宝宏

中国中医药出版社

· 北 京 ·

图书在版编目 (CIP) 数据

医学汇函：全 3 册/（明）聂尚恒编撰；傅海燕等校注．—北京：中国中医药出版社，2015.12

（中国古医籍整理丛书）

ISBN 978—7—5132—2977—7

I. ①医… II. ①聂… ②傅… III. ①中医学—临床医学—经验—中国—明代 IV. ①R249.1

中国版本图书馆 CIP 数据核字（2015）第 291334 号

中国中医药出版社出版

北京市朝阳区北三环东路 28 号易亨大厦 16 层

邮政编码 100013

传真 010 64405750

保定市中画美凯印刷有限公司印刷

各地新华书店经销

\*

开本 710×1000 1/16 印张 82.25 字数 716 千字

2015 年 12 月第 1 版 2015 年 12 月第 1 次印刷

书 号 ISBN 978—7—5132—2977—7

\*

定价 208.00 元

网址 [www.cptcm.com](http://www.cptcm.com)

如有印装质量问题请与本社出版部调换

版权专有 侵权必究

社长热线 010 64405720

购书热线 010 64065415 010 64065413

微信服务号 zgzyycbs

书店网址 [csln.net/qksd/](http://csln.net/qksd/)

官方微博 <http://e.weibo.com/cptcm>

淘宝天猫网址 <http://zgzyycbs.tmall.com>

# 十 卷

## 幼儿科

### 形气发微论<sup>①</sup>

大哉医乎！其来远矣。粤自混沌既判，鸿荒始分。阳之轻清者，以气而上浮为天；阴之重浊者，以形而下凝为地。天确然而位乎上，地隤然而位乎下。于是阳之精者为日，东升而西坠；阴之精者为月，夜见而昼隐，两仪立矣，二曜行焉。于是玄气凝空，水始生也；赤气炫空，火始生也；苍气浮空，木始生也；素气横空，金始生也；黔<sup>②</sup>气际空，土始生也；五行备，万物生，三才之道著矣。是以人之生也，禀天地之阴阳，假父母之精血，交感凝结以为胞胎也。乾道成男，坤道成女，始自襁褓，以至韶龀，迨其成童，与夫壮年，岂易然哉？故一月之孕，有白露之称；二月之胚，有桃花之譬。及其三月，则先生右肾而为男，阴包阳也；先生左肾而为女，阳包阴也。其次肾生脾，脾生肝，肝生肺，肺生心，以生其胜己者。肾属水，故五脏由是为阴。其次心生小肠，小肠生大肠，大肠生胆，胆生胃，胃生膀胱，膀胱生三焦，以生其胜己者。小肠属火，六腑由是为阳。其次三焦生八脉，八脉生十二经，十二经生十二络，十二络生一百八十丝络，丝络生一百八十缠络，缠络生三万四千孙络<sup>③</sup>，孙络生三百六十五骨节，骨节生三百六十五大穴，大穴生八万四千毛窍，则耳、目、口、鼻、四肢百骸之身皆备矣。所谓四月形象<sup>④</sup>具；五月筋骨成；六月毛发生；七月则游其魂，儿

① 形气发微论：此前有“幼儿科”三字，依本书体例删。

② 黔（jīn 今）：黄色。

③ 孙络：原作“丝络”，据《古今医鉴·幼科·形气发微论》改。下“孙络”同。

④ 象：原作“像”，据《古今医鉴·幼科·形气发微论》改。



能动左手；八月游其魄，儿能动右手；九月三转身；十月满足，母子分解。其中有延月生者，必生贵子；不足日月生者，必生贫薄之人。诞生之后，有变蒸之热，长其精神，壮其筋骨，生其意志。三十二日一变蒸，生肾气焉；六十四日二变蒸，生膀胱之气焉，肾与膀胱属水，其数一也；九十六日三变蒸，生心气焉；一百二十八日四变蒸，生小肠之气焉，心与小肠属火，其数二也；一百六十日五变蒸，生肝气焉；一百九十二日六变蒸，生胆气焉，肝与胆属木，其数三也；二百二十四日七变蒸，生肺气焉；二百五十六日八变蒸，生大肠之气焉，肺与大肠属金，其数四也；二百八十八日九变蒸，生脾气焉；三百二十日十变蒸，生胃气焉，脾与胃属土，其数五也。变蒸已毕，一期岁焉，齿生发长，神智有异于前也。故曰：齿者，肾之余也；发者，血之余也；爪者，筋之余也；神者，气之余也。吁！人身之难得也如此哉。方其幼也，有如水面之泡，草头之露，气血未定，易寒易热，肠胃软脆，易饥易饱。为母者，调摄不得其宜，必不能免乎吐泻惊疳之病矣。及其长也，嗜欲既开，不能修养，是以六气迭侵于其外，七情交战于其中，百忧累其心，万事劳其神，一蜗之气，安能无病焉？小儿之疮疹，大人之伤寒，尤其甚也。所以黄帝问于岐伯曰：余<sup>①</sup>闻上古之人，春秋皆度百岁，而动作不衰。今时之人，年至半百，而动作衰矣。时世异耶？人将失之耶？岐伯对曰：上古之人，其知道者，和于阴阳，法于术数，饮食有节，起居有常，不妄作劳，故能形与神俱，而尽终其天年，度百岁乃去。今时之人不然也，以酒为浆，以妄为常，以欲竭其精，以耗散其真，不知持满，不时御神，务快其心，逆于生乐，起居无节，故半百而衰矣。是故圣人不治已病治未病，不治已乱治未乱。夫病已成而后药之，乱已成而后治之，譬犹渴而穿井，斗而铸兵，不亦晚乎！

### 病原论

夫小儿者，幼科也。初生者曰婴儿，三岁者曰小儿，十岁者

---

<sup>①</sup> 余：原作“今”，据《古今医鉴·幼科·形气发微论》改。



曰童子。儿有大小之不同，病有浅深之各异，形声色脉之殊。望闻问切之间，若能详究于斯，可谓神圣工巧<sup>①</sup>者矣。盖望者，鉴貌辨其色也。假如面部左腮属肝，右腮属肺，额属心，鼻属脾，颏属肾，肝病则面青，肺病则面白，心病则面赤，脾病则面黄，肾病则面黑，是乃望而知之也。闻者，听声知其症也。假如肝病则声悲<sup>②</sup>，肺病则声促，心病则声雄，脾病则声慢，肾病则声沉，此属于脏；又大肠病则声长，小肠病则声短，胃病则声速，胆病则声清，膀胱病则声微，此属于腑，是乃闻而知之也。问者，问病究其源也。假如好食酸则肝病，好食辛则肺病，好食苦则心病，好食甘则脾病，好食咸则肾病，好食热则内寒，好食冷则内热，是乃问而知之也。切者，切脉察其病也。假如小儿三岁已下，有病须看男左女右手，虎口三关；从第二指侧看，第一节名风关，第二节名气关，第三节名命关。辨其纹色，紫者属热，红者伤寒，青者惊风，白者疳病，黑者中恶，黄者脾之困也。若见于风关为轻，气关为<sup>③</sup>重，过于命关则难治矣。至三岁已上，乃以一指按寸关尺三部，常以六七至为率，添则为热，减则为寒。浮洪风盛，数则多惊，沉迟为虚，沉实为积，是乃切脉而知之也。大抵小儿之疾，大半胎毒，而少半伤于食也，其外感风寒之证十一<sup>④</sup>而已。盖小儿之在胎也，母饥亦饥，母饱亦饱；辛辣适口，胎气随热；情欲动中，胎息辄躁；或多食煎煇，或恣味辛酸，或嗜欲无节，或喜怒不常，皆能令子受患。其为母者，胎前既不能谨节，产后又不能调护，是以惟务姑息，不能防微杜渐。或未满百晬，而遂与咸酸之味，或未及周岁，而辄与甘肥之物，百病由是而生焉。小儿脾胃，本自娇嫩，易于伤积。且如乳食伤胃，则为呕吐；乳食伤脾，则为吐泻；吐泻既久，则成慢惊，或为疳病。乳食停积，

① 神圣工巧：指望闻问切。语出《难经》：“望而知之谓之神，闻而知之谓之圣，问而知之谓之工，切脉而知之谓之巧。”

② 悲：原作“雄”，据《古今医鉴·幼科·病原论》改。

③ 为：原作“于”，据《古今医鉴·幼科·病原论》改。

④ 十一：指十分之一。



则生湿痰，痰则生火，痰火交作，则为急惊，或成喉痺。痰火结滞，则成痫吊，或为喘嗽。胎热、胎寒者，禀受有病也。脐风撮口者，胎元有毒也。鹅口口疮者，胃中有湿热也。重舌木舌者，脾经有实火也。走马牙疳者，气虚湿热也。爱吃泥土者，脾脏生疳也。胎惊睡啼者，邪气乘心也。变蒸发热者，胎毒将散也。丹毒者，火行于外也；蕴热者，火积于中也。中恶者，外邪乘也；睡惊者，内火动也。喉痺者，热毒也；眼痛者，火盛也；脓耳者，肾气上冲也；鼻塞者，因冒风邪也。头疮者，热毒攻也。脐疮者，风湿中也。尾骨痛者，阴虚痰也。诸虫痛者，胃气伤也。阴肿疝气者，寒所郁也。盘肠气痛者，冷所搏也。脱肛者，大肠虚滑也；遗尿者，膀胱冷弱也。尿浊者，湿滞脾胃也；便血者，热传心肺也；下淋者，膀胱郁热也。吐血者，荣卫气逆也。小便不通者，有阴有阳也；大便闭结者，有虚有实也。解颅鹤节者，胎元不全也；行迟发迟者，气血不充<sup>①</sup>也。龟胸者，肺热胀满也；龟背者，风邪入脊<sup>②</sup>也。语迟者，邪乘心也；齿迟者，肾不足也。疰者，膈上痰结也；痢者，腹中食积也。咳嗽者，肺伤风也；喘急者，痰气盛也。心痛者，虫所啮也；腹痛者，食所伤也。内伤发热，则口苦舌干也；外感发热，则鼻塞声重也。腹胀者，脾胃虚弱也；水肿者，土亏水旺也；黄疸者，脾胃湿热也；麻疹者，阴阳毒气也；自汗者，气虚也。积者，有常所有形之血也；聚者，无定位无形之气也。胃者主纳受也，脾者主运化也，脾胃壮实，四体安宁，脾胃虚弱，百病蜂起。故调理脾胃者，医中之王道也；节戒饮食者，却病之良方也。惊疳积热者，小儿之常病也；望闻问切者，医家之大法也。若夫疗疾用药如箭，箭中红心者，则又可以心悟，而不可以言传也。孟子所谓梓匠轮舆，能与人规矩，不能使人巧，斯言得之矣。

① 充：原作：“从”，据《古今医鉴·幼科·病原论》改。

② 脊：原作“肾”，据《古今医鉴·幼科·病原论》改。







## 观面部五脏形色歌

**心** 心经有冷目无光太阴黑目无光彩，此心经冷也，面赤须言热病当面颊赤色，此为心有热也。赤在山根惊四足山根赤色，心经生风，下至准头，恶也，积看虚肿起阴阳三阴三阳虚肿<sup>①</sup>，心有积也。

**肝** 肝经有冷面微青面青为肝受冷，主发惊也，有热眉胞赤又临眉上有红赤，为肝有热也。发际白言惊气入发际至<sup>②</sup>印堂略白者，为肝惊也，食仓黄是积果深眉上有红赤，为肝有热也<sup>③</sup>。

**脾** 脾冷应知面色黄面黄，印堂反白者，为脾冷也，三阳有白<sup>④</sup>热为殃三阳上白者，为脾热也。青居发际主惊候发际及印堂色青者，脾惊也，唇口皆黄是积伤上下唇黄，为脾受积也。

**肺** 肺受面白冷为由白色在面皮及人中，或青者，皆肺冷也，热赤人中及嘴头人中及嘴头有赤者，肺有热也。青在山根惊四足山根青色，是肺受惊也，热居发际积为仇发际赤色，乃有积也。

**肾** 面黑当知肾脏寒面带黑者，肾有冷也，食仓红是热须看食仓红者，肾有热也。风门黄可言惊人风门黄者，肾有惊也，两目微沉积所干两目微沉，是积在肾也。

## 虎口三关脉纹图

三关在第二指侧看第三节。

风关第一节寅位，气关第二节卯位，命关第三节辰位，虎口叉手处是也。

## 三关纹色主病歌

紫热红伤寒，青惊白色疳，黑时因中恶，黄即困脾端。


① 肿：原作“肺”，据《古今医鉴·幼科·观面部五脏形色歌》改。

② 至：原作“主”，据《古今医鉴·幼科·观面部五脏形色歌》改。

③ 眉上……有热也：此注与前注同，疑有误。

④ 白：原作“病”，据下文及《古今医鉴·幼科·观面部五脏形色歌》改。





又

青色大小曲，人惊并<sup>①</sup>四足。赤色大小曲，水火飞禽蹠。  
紫色大小曲，伤米面鱼肉。黑色<sup>②</sup>大小曲，脾风微作搐。

### 三关脉纹变见歌

- 𩺰 鱼刺惊风证莫疑，气关疳病热相随，  
命关见此为难治，此是肝气<sup>③</sup>转到脾。
- 𩺰 初节悬针泻<sup>④</sup>痢生，气关肺热更疳疑，  
三关直透黄泉近，此候须知是慢惊。
- 𩺰 水字生惊肺受风，气关喘嗽积痰攻，  
医人仔细详虚实，出命惊疳夹证凶。

① 并：原作“拜”，据《古今医鉴·幼科·三关纹色主病歌》改。  
② 色：原作“足”，据《古今医鉴·幼科·三关纹色主病歌》改。  
③ 气：《古今医鉴·幼科·三关脉纹变见歌》作“家”。  
④ 泻：原作“鸿”，据《古今医鉴·幼科·三关纹色主病歌》改。



乙字惊风肝肺随，气关形见发无时，  
此形若直命关上，不久相将作慢脾。

曲虫为候主生疳，若见气关积秽肝，  
直到命关为不治，须知心脏已传肝。

双环肝脏受疳深，入胃气关吐逆临，  
若是命关为死候，枉教医者更劳心。

流珠形见死来侵，面上如斯也不生，  
纵有神丹人不救，医人仔细更丁宁。

伤寒斜向右。

伤食七堪俦。

双钩<sup>①</sup>伤冷定。

逢惊山字浮。

丝纹将发搐。

丰字引堪愁。

若遇伤风证，脉斜向左朝。

形如新月样，向右气疳留。

若是弯居左，风疳药可投。

形如三叠曲，伤硬物为仇。

更有环生脚。

尤嫌上下钩，皆为伤冷候，医者用心求，疳极如劳状，乱虫皆可忧。

交丫纹互叠，腹面见因由。

更有青筋贯，百中无一瘳。

### 小儿脉法总歌

小儿有病须凭脉，一指三关定数息。

迟冷数热古今传，浮风流积当先识。

① 钩：《古今医鉴·幼科·三关纹色主病歌》作“钩”。

② 此图脱，据《古今医鉴·幼科·三关纹色主病歌》补。



左手人迎主外证，右手气口主内疾<sup>①</sup>。  
外候<sup>②</sup>风寒暑湿侵，内候乳食痰积致。  
洪紧无汗是伤寒，浮缓伤风有汗液。  
浮洪多是风热盛，沉细元<sup>③</sup>因乳食积。  
沉紧腹中痛不休，弦紧喉间作气急。  
紧促之时疹痘生，紧数之际惊风至。  
虚软<sup>④</sup>慢惊作痙风，紧实风痫发搐搦。  
软而细者为疳虫，牢而实者因便秘。  
脉芤大小便中血，虚濡有气兼惊悸。  
滑主露湿冷所伤，弦急客忤君须记。  
大小不匀为恶候，二至为脱三至卒，  
五至为虚四至损，六至平和曰无疾，  
七至八至病犹轻，九至十至病势极，  
十一二至死无疑，此诀万中无一失。

### 小儿指脉歌

小儿食指辨三关，男左女右一般看。  
皆知初风中气候，末是命关<sup>⑤</sup>易亦难。  
要知虎口气纹脉，倒指看纹分五色。  
黄红安乐五脏和，红紫依稀有损益。  
紫青伤食多虚烦，青黑纹时证候逆。  
忽然纯黑在其间，好手医人心胆寒。  
若也直上到风关，粒米短长分两端。  
如枪冲射惊风至，分作指叉有数般。

① 疾：原作“痰”，据《古今医鉴·幼科·小儿脉法总歌》改。

② 外候：二字原脱，据《古今医鉴·幼科·小儿脉法总歌》补。

③ 元：原来。

④ 紧数：此后原脱“之际惊风至慢惊”七字，据《古今医鉴·幼科·小儿脉法总歌》补。

⑤ 关：原作“门”，据《古今医鉴·幼科·小儿指脉歌》改。



弓反里<sup>①</sup>顺外为逆，顺逆交连病已难。  
叉头长短有可救，如此医人仔细看。  
男儿二岁尚为婴，三岁四岁幼为名。  
五六次第年少长，七韶八髻<sup>②</sup>渐论情。  
九岁为童十稚子，有病关格辨其因。  
十一痼疾号癫风，疳病还同劳病攻。  
痞癖定为沉重候，退他潮热不相同。  
初看掌心中有热，便知身体热相从。  
肚热身冷伤积定，脚热额热是感风。  
额冷脚热惊所得，疮疹发来耳后红。  
小儿有积宜与塌，伤寒三种解为宜。  
食泻之时须有积，冷泻须用与温脾。  
水泻宜与涩脏腑，先将滞竭散与之。  
孩儿无事忽大叫，不是惊<sup>③</sup>风是天吊。  
大叫气促长声粗，误吃热毒闷心窍。  
急须吐下却和脾，若灌惊药真堪笑。

### 小儿死候歌

眼生赤脉贯瞳人，凶门肿起又作坑。  
指甲黑色鼻干燥，鸦声忽作肚青筋。  
虚舌出口咬牙齿，目多直视不转睛。  
鱼口气急啼不得，蛔虫既出死形真。  
手足掷摇惊过节，灵丹十救一无生。

### 惊风脉法

总见前。

① 里：原作“重”，据《古今医鉴·幼科·小儿指脉歌》改。

② 髻：原作“韶”，据《古今医鉴·幼科·小儿指脉歌》改。

③ 惊：原作“感”，据《古今医鉴·幼科·小儿指脉歌》改。



## 惊风病证

小儿疾之最危者，无越惊风之证。盖惊有急惊，有慢惊，有慢脾风。三者之不同：急者属阳，阳盛而阴亏；慢者属阴，阳亏而阴盛。慢脾者亦属阴，阴气极盛，胃气极虚，阳动而躁疾，阴静而迟缓。其始也，多由小儿气血怯弱，肌肤软薄，神气未备，脏腑未全，在捧抱者，爱护如执玉捧盈<sup>①</sup>之类，不令疏虞可也。若被掀轰<sup>②</sup>恶逆之音，凶猛怪谔之物，触犯小儿，则致面青口噤，或声嘶而厥，发<sup>③</sup>过则容色如故，良久复作；其身热面赤，口干引饮，口鼻中气热，大小便黄赤色，惺惺不睡，牙关紧急，壮热涎潮，上窜反张，搐搦颤动，唇口眉眼眨引频并，其脉浮数洪紧。盖热盛则生痰，痰盛则生风，偶因惊而发耳。此急惊属于肝木风邪痰热有余之证，治宜清凉苦寒泻气之药，以败毒散之类。慢惊之候，多因饮食不节<sup>④</sup>，损伤脾胃<sup>⑤</sup>，以致吐泻日久，中气大虚而致发搐，发则无休止时；其身冷面黄不渴，口鼻中气寒，大小便清白，昏睡露睛，目上视，手足痿痹，筋脉拘挛，其脉沉迟散缓。盖脾虚则生风，风盛则筋急。俗云天吊风者，即此候也。此慢惊属于脾土，中气虚损不足之候，治宜和中甘温补气之剂，以补脾汤之类；慢脾风证，盖由慢惊传次而至。慢惊之后，吐泻损脾，病传已极，总归虚处，惟脾所受，故曰慢脾，又名虚风；其病则面赤额汗，舌短头低，眼合不开，困睡中摇头吐舌，频呕腥臭，噤口咬牙，手足微搐而不收，或身冷，或身温，而四肢厥冷，其脉沉微。

治法大要，生胃回阳，宜黑附汤之类。俟胃气渐复，则用异功散温平而调理之。若其眼半开半合，手足不冷，证候尚在慢惊，

① 盈：充满。此指充满水的器具。

② 轰：原作“真”，据《古今医鉴·惊风·惊风病证》改。

③ 发：原作“差”，据《古今医鉴·惊风·惊风病证》改。

④ 节：原作“能”，据《古今医鉴·惊风》改。

⑤ 胃：原作“肾”，据《古今医鉴·惊风》改。



则勿用回阳。或已入慢脾而<sup>①</sup>阳气未甚脱者，亦不可用硫黄、附子。凡服回阳汤剂，手足渐暖者，仍以醒脾散等继其后以调之。慢惊、慢脾逆恶之候，急惊搐搦暴烈之证，大抵急惊易疗，而慢惊难痊。至于慢脾危笃之疾，虽神工妙手，莫易治焉。医者宜分急、慢、脾风三证，要察虚实冷热四候，慎毋混于一途而治。故曰：虚者补之，实者利之，冷者温之，热者凉之，是为活法。又《易》曰：化而裁之存乎变，神而明之存乎人，此之谓也。若以一例而施之，岂非刻舟求剑之术耶？

### 惊风不治证

急惊，眼睛翻转，口中出血，两足摆跳，肚腹搐动，或神缓而摸体寻衣，或证笃而神昏气促，喷药不下，通关不嚏，心中热痛，忽大叫者，不治。

慢惊，四肢厥冷，吐泻咳嗽，面黯神惨，鸦声胃痛，两胁动气，口生白疮，发直摇头，眼睛不转，涎鸣喘噤，大小便不禁，手足一边牵引者，皆不治。

慢脾，身冷粘汗，直卧如尸，喘嗽头软，背直口噤，摇头，痰如牵锯之声，面无润泽之色，缩唇气粗者，不治。

### 惊风治方

**探生散** 治小儿急、慢惊风，诸药无效，用此吹鼻，定其死生。

雄黄一钱 没药一钱 乳香五分 麝香一字<sup>②</sup>

上为末，用少许吹鼻。如眼泪、鼻涕俱出者，可治。

**败毒散** 治急惊风初起，发热，手足搐搦，眼上视等证，并

<sup>①</sup> 而：原作“用”，据《古今医鉴·惊风》改。

<sup>②</sup> 字：中医古药方中称量单位名。古以铜钱钞药末，后世相沿称一铜钱所钞药末的量为一钱。钱面有四字，故称一钱的四分之一为一字。李时珍《本草纲目·序例上》：“四累曰字，二分半也。十累曰铢，四分也。四字曰钱，十分也。”



一切感冒风寒，头疼发热，咳嗽鼻塞声重，及疮疹欲出发搐，并宜服之。

人参 羌活 独活 柴胡 前胡 茯苓 枳壳 白附子 地骨皮 桔梗 川芎 天麻 全蝎 僵蚕 甘草<sup>①</sup>

上锉，生姜三片，水煎服。

**牛黄抱龙丸** 治小儿急、慢惊风，痰嗽潮搐，及伤风瘟疫，身热昏睡气粗，风热痰实壅嗽喘急，一切发热，并宜服之，并痘疹首尾可服。此药能镇惊安神，宁心益智，除诸热，化痰涎，止嗽定喘，壮实小儿，宜时少与服之，则免痰热惊风之证，神效无比。

南星为末，腊月纳牛胆中阴干，百日取，研，一两 天竺黄五钱 雄黄二钱半 辰砂二钱半 麝香一钱 珍珠一钱 琥珀一钱 牛黄五分 金箔十片，为衣

上为细末，煮甘草膏和为丸，如芡实大，金箔为衣。每三岁儿服一丸，五岁儿服二丸，十岁儿服三五丸，滚水待温磨化服，惊风薄荷汤磨化下。

**珍珠丸** 海外传。治急惊风眼上视，筋脉急<sup>②</sup>，摇头搐搦，涎潮壮热，风痰气喘，及脐风撮口，痰嗽壅塞，停乳，肚腹胀硬等证。

南星泡 半夏泡 滑石各一钱 巴豆二十五个，去壳，去油 轻粉五分 朱砂五分

上为末，面糊为丸，如黍米大。每服量儿大小加减。惊风，薄荷汤下。伤食，茶下。一二岁三五丸，以利为度。

**补脾<sup>③</sup>汤** 治小儿脾经不足，土败木来侮，目睛微动摇，微惊搐；或潮热往来，脾胃有伤，饮食少进；或泄泻呕吐，面色黄，脉无力。宜调理脾胃。

① 甘草：此后《古今医鉴·惊风》有“各等分”。

② 急：原脱，据《古今医鉴·惊风》补。

③ 脾：原作“裨”，据原书“目次”及《古今医鉴·惊风》改。



陈皮五分 白术一钱三分 半夏七分 黄芪蜜炙，五分 人参五分 当归酒洗，五分 川芎五分 白芍酒炒，一钱 黄连炒，四分 白茯苓七分 肉豆蔻煨，五分 干葛五分 神曲炒，五分 甘草炙，四分

上锉一剂，生姜三片，水煎温服。

**醒脾散** 治小儿吐泻不止，作慢惊风，脾困昏沉，默默不食。

人参 白术 茯苓 木香 全蝎 僵蚕 天麻 白附子 甘草

上锉，姜、枣煎服。

一方，去天麻、僵蚕，加南星泡、半夏曲、陈仓米二百粒，煎服。

**黑附汤**

附子三钱，泡，去皮 木香一钱半 白附子一钱 甘草五分

上锉，每三钱，生姜五片，煎服。若是手暖而苏者即止。

**异攻散** 治小儿吐泻，不思饮食。此药温中壮胃，疗虚冷。

人参 茯苓 白术炒，各一钱半 橘红七分 木香 甘草炙，各五分

上锉，每三钱，姜、枣煎服。

**紫金锭子** 治急、慢惊风，大有神效。

人参 白术 白茯苓 茯神 山药 木香 赤石脂醋煨，七次 辰砂各一钱半 麝香五分 牛黄五分 僵蚕五分 五灵脂五分 青蒙石煨，一钱

上为末，糯米糊为丸，如弹子大，金箔为衣。每一粒，薄荷汤磨化服。

**保幼化风丹** 治小儿四证八候，去风痰，散惊热。

南星、半夏、川乌、白附子各一两，水洗净 郁金五钱

上为末，装入腊月黄牛胆内阴干，百日取出，研为末。每一两入雄黄、朱砂、硼砂、焰硝各一钱，片脑、麝香各少许，共为末，炼蜜为丸，豌豆大，灯草薄荷汤研化下。

夫小儿有热，热盛生痰，痰盛生惊，惊盛发搐，搐盛则牙关紧急，而八候生焉，搐、搦、掣、颤、反、引、窜、视是也。搐



者，两手伸缩；搦者，十指开合；掣者，势如相扑；颤者，头偏不正；反者，身仰向后；引者，臂若开弓；窜者，目直似怒；视者，睛露不活，是谓八候也。其四证者，即惊、风、痰、热是也。而化风丹，悉能主之。

治小儿惊风并退，只是声哑不能言，并<sup>①</sup>诸病后不能言。

天南星去皮、脐，一个，泡，为末。每半字，或一字，三五岁二钱，用猪<sup>②</sup>胆汁，食前调下，即言。

灸小儿惊风，男左乳黑肉上，女右乳黑肉上。周岁灸三壮，二三岁灸五七壮。

灸小儿慢惊、慢脾危证，药力不到者。但看两脚面中间陷处，有太冲脉，即灸之。又有百会穴，其穴直取前后发际，折中横取两耳尖，折中在头之中心，端正旋毛处是也。如有双旋及旋毛不正者，非。艾炷约小麦许，但灸三五壮而止，灸后仍以醒脾散等补之。

## 诸疳脉法

小儿脉单细为疳劳，虎口脉纹白色为疳。

## 诸疳病证

夫诸疳者，谓肥甘饮食之所致也。盖小儿脾胃懦弱，多为母者舐<sup>③</sup>犊之爱，不知调养之法，遂令恣食甘肥瓜果生冷之物，一切烹饪调和之味，以其早餐暮食，渐成积滞，胶固而不为疳者鲜矣。或婴幼儿缺乳，粥饭太早，耗伤形气者；又或因久患疟痢吐泻，及生诸病，误以下药，致损脾胃，亡津液而然者，皆能致身热体瘦、面黄肚大、青筋虫痛、泻痢等证。

① 并：原作“筭”，据《古今医鉴·惊风》改。

② 猪：此后衍“猪”字，据《古今医鉴·惊风》删。

③ 舐：原作“砥”，据《古今医鉴·诸疳》改。



## 诸疳治法

宜理脾胃，消积化虫，清热止泻住痢<sup>①</sup>，以肥儿丸、疳积饼为主。此二方不问诸疳冷热，服之皆最效。大抵疳之为病，皆因过餐饮食，于脾家一脏，有积不治，传之余脏，而成五疳之疾。何为五疳？心、肝、脾、肺、肾也。如疳在心，则面赤口干、咬牙舒舌、口舌生疮、身热体瘦，以安神丸主之。疳在肝，则面青、筋膜遮睛、摇头揉目多泪、头焦发竖、筋青脑热、瘦弱，以补肝汤主之。疳在脾，则面黄身热、腹胀肚大、好食泥土、水谷不消、泄下酸臭、困睡减食、肌瘦，以益黄散主之。疳在肺，则面白、咳嗽喘逆、口鼻生疮、咽喉不利、壮热恶寒、鼻流清涕，以清<sup>②</sup>肺汤主之。疳在肾，则面黑肌肉瘦而体生疮、身热尿涩、手足冰冷、口臭干渴，以地黄丸主之。内疳则目肿胀、利色无常、或沫清白、渐而瘦弱，此冷证也，宜木香丸主之；外疳，鼻下赤烂、自揉鼻头，有疮口不结痂、绕目而生，当用兰香散治之。大抵疳病当辨冷热肥瘦，而治其初病者为肥热疳，久病者为瘦冷疳。冷则用木香丸，热则用黄连丸，临证宜审治焉。

## 诸疳治方

**肥儿丸** 刘尚书传。消疳化积，磨癖清热<sup>③</sup>，伐肝补脾，进食杀虫，养元气。

人参去芦，三钱半 白术去芦，三钱半 白茯苓去皮，三钱 黄连姜汁炒，三钱半 胡黄连五钱 使君子去壳，四钱半 神曲炒，三钱半 麦芽炒，三钱半 山楂肉三钱半 甘草炙，三钱 芦荟二钱半，碗盛，泥封固，置土坑中，四面谷糠火煨透用之

上为细末，黄米糊为饼，米汤送下，或作小丸亦可。每服二

① 痢：原作“冷”，据《古今医鉴·诸疳》改。

② 清：原作“青”，据《古今医鉴·诸疳》改。

③ 热：此后衍“热”字，据《古今医鉴·诸疳》删。



三十丸，量儿大小，加减服之。

**疳积饼** 毛惟中传。治小儿五疳诸积，肚大青筋，面黄肌瘦，饮食少进，或泻或痢，或腹痛。

青皮去穰，五钱 陈皮五钱 山楂肉五钱 神曲炒，五钱 麦芽炒，五钱 砂仁炒，四钱 白术去芦，六钱 三棱煨，五钱 莪术煨，五钱 木香五钱 槟榔四钱 甘草炙，四钱 小茴炒，三钱 使君子去壳，二两 肉豆蔻煨，四钱 诃子去核，四钱 夜明砂炒，三钱，另研 川楝子酒蒸，去核，三钱 干蟾蜍一大个 川黄连去毛，净，六钱，清水浸，取汁，和药末

上焙干，为细末，用好细白面六斤微炒黄，以沙糖十两水煮化，和前面、药匀拌，印作饼子，每重一钱。每服三五饼，任意嚼吃。

**五积饼** 山东德府传。治小儿疳积、食积、虫积、肉积、气积、冷积，腹胀大如鼓，青黄肌瘦，泄泻发热，不能服药者。

三棱醋炒 莪术醋炒 青皮去穰 陈皮 木香 黄连姜汁浸炒，各一钱 川楝肉 槟榔各二钱 神曲炒 麦芽炒 砂仁各三钱 使君子肉 胡黄连各五钱 白术炒六钱 龙胆草六分 山楂肉一两 干蟾蜍五只

上为细末，用炒过白面五斤，黑沙糖二斤，并前药和匀，用印印作饼子，约重一钱。每服三五饼，服过半月大效。

**安神丸** 治邪热惊啼心疳，面黄颊赤壮热。

麦门冬去心 牙硝 白茯苓 山药 寒水石 甘草炙，各五钱 朱砂一两 龙脑一字

上为末，炼蜜为丸，如芡实大。每服半丸，沙糖磨化下。慢惊，用参、术煎浓汁化下。

**补肝汤** 治肝疳眼闭不开，内有朦雾。

生地 熟地各一两 川芎 赤茯苓 枳壳炒 黄连 杏仁水泡，去皮 半夏曲 天麻 地骨皮 甘草炙，各二钱半

上锉，每二钱，姜三片，黑豆十五粒，水煎，临卧服。

**益黄散** 治脾疳脾胃虚寒，体黄腹大，好食泥土。肺疳气喘，



口鼻生疮等证。

人参 白术 陈皮各一钱，青皮 诃子皮 甘草炙，各五分，丁香二分

上锉一剂，水煎温服。古方无参、术。

**清肺汤** 治肺热疳蠃<sup>①</sup>蚀为穿孔，汁臭或生息肉。

桑白皮炙 紫苏 前胡 黄芩 当归 连翘 天门冬去心 防风 赤茯苓 桔梗 生地黄 甘草

上锉，每二钱水煎，食后服。

**地黄丸** 治肾疳肌体极瘦，生疮疥，寒热乍作，头极热，足冷如冰。肝疳白膜遮睛，筋疳泻血，骨疳喜卧冷地。又治胃怯不言，解颐，小儿年长不能行者，专服有效。

熟地黄酒洗 山茱萸酒蒸 淮山药 泽泻 牡丹皮 白茯苓各一钱

上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每五七丸，空心热水化下，年长者，量增丸数。

**木香丸** 治瘦冷疳，及疳在内。

木香 青黛 槟榔 肉豆蔻各二钱半 麝香一钱，另研 续随子一两，去油 虾蟆大壮者三个，烧存性

上为末，炼蜜为丸，如绿豆大。每服三五丸至一二十丸，薄荷汤下，食前服。

**黄连丸** 治肥热疳。

胡黄连 川黄连各五钱 朱砂二钱半，另研

上为细末和匀，填入<sup>②</sup>猪胆内，用淡浆煮，以杖子如铍子，上用线约之，勿着底，候一时取出，研入芦荟、麝香各等分，饭为丸，麻子大。每服五七丸至一二十丸，米饮下。一方是虾蟆半两，焙干不烧。

**兰香散** 治外疳鼻下赤烂。

① 蠃：原作“慝”，诸本同，据文义改。

② 入：此后衍“猪”，据文义删。



兰香叶二钱，烧存性 铜青 轻粉各五分

上为细末，干敷之。

按：上方乃前论治诸疳者。

**小芦荟丸** 治疳积瘰癧结核，耳内生疮，或疝气囊痈，下疳溃烂，或茎出白津，股腹有疮，或体瘦热渴，大便不调，牙龈蚀落，颊腮腐烂等证。

胡黄连 黄连 芦荟 木香 白茺萸炒 青皮 白雷丸 鹤虱草各一两 麝香三钱

上为末，蒸饼为丸，如麻子大。每服一钱，空心米汤下。

一小儿下疳溃烂，发热作痛。一小儿茎中作痒，不时搔捻。一小儿肾茎中溃痛，小便闭<sup>①</sup>涩，日晡尤甚。一小儿目痒出水，或项中结<sup>②</sup>核，或两眼连劄<sup>③</sup>，或阴囊搔痒年余矣，俱属肝火，用此立愈。

**大芦荟丸** 治五疳皮黄肌瘦，发直尿白，肚<sup>④</sup>大青筋，好食泥、炭、米、茶之物，或吐或泻。

苍术米泔浸，炒 陈皮 厚朴姜炒 青皮 枳实炒 槟榔 神曲炒 山楂去子 麦芽炒 三棱煨 莪术煨 胡黄连 黄连 茺萸仁 使君子 青黛 砂仁 茯苓 芦荟各等分

上为末，使君子壳煎汤浸，蒸饼为丸，如弹子大。每一丸，清米汤化服。

**黄土丸** 治小儿疳积在脾，面黄腹胀，咬指甲，扞<sup>⑤</sup>眉毛，揉口鼻，好吃泥、土、炭、茶、纸之类。

黄土一两 陈皮一两 木香二钱半 黄连五钱 巴豆去壳，二十粒，不去油

上为末，面丸绿豆大。每岁十丸，黑豆汁下，直候泄五七次，

① 闭：原作“开”，据《古今医鉴·诸疳》改。

② 结：原作“桔”，据《古今医鉴·诸疳》改。

③ 劄（zhá 札）：眨。

④ 肚：原作“吐”，据《古今医鉴·诸疳》改。

⑤ 扞（xián 弦）：扯，拔取。



疳积尽，与益黄散助药，后与疳药常服。

### 癖疾脉法

脉沉细为癖积。

### 癖疾病证

天地气运，固有南北之殊；小儿病患，亦有彼此之异。北方小儿患癖疾者，十恒八九；南方小儿患癖疾者，百无二三。是何谓而致之？盖南方水土薄弱，饮食柔软，易于克化，厥疾少矣；北方水土厚实，面食坚硬，难于运动，厥疾生焉。亦由脾胃之不和也，故东垣以脾胃为人之主，脾胃和，一疾不生，亏则百病生焉。小儿脾胃本自柔脆，脏腑尚且娇嫩，为之母者多不知调护之法，惟务姑息之爱，不问咸酸甘肥之味、瓜果生冷之物，及糍粽湿面、油腻煎炙之类，诸般稠黏干硬难化之物顺其所欲，食之过多，损伤脾胃。脾胃既伤，则不能消化水谷，水谷不化，则停滞而为热。发热既久，则耗伤元气，元气虚，则不能运动其血，血遂不行而停滞不散，留于胁肋之间，遂成血块，居于皮里膜外，不能动移，始则有如钱大，发热则<sup>①</sup>日渐长，其形如龟，如蛇，如猪肝、肺者，长短大小之不一也。内有血孔贯通，外有血筋盘固，其筋直通背脊之下，与脐相对之间有动脉之处，乃癖疾之根。夫人身之血脉，则昼夜循环无端，一周流及此，其血则贯入筋内，由筋入孔，由孔入癖。盖癖得血养而渐长，邪得血助而渐盛，于是正气愈惫而血愈枯矣。发为潮热，以致诸疾，或头出虚汗，或胸前项下跳动，或肚大青筋、毛焦发竖，或面黄肌瘦、四肢干枯，淹延日久，则毒气发出，变生诸症。有变为牙疳口臭，宣露出血者；有变为头面肿大，口鼻溃烂者；有变为一切疮毒，流脓出血者；有变为肢体浮肿，腹胀气喘者；有变为寒热往来，似疟非疟

① 则：此后衍“则”字，据文义删。



者；有变为痰嗽喘热<sup>①</sup>，衄吐下血者；有变为呕吐泻痢，脱肛下坠者；有变为心腹疼痛，疝气偏坠者，皆癖毒攻出之所致也。变证多端，难以悉举，乃九死一生之病，非一方一法所能愈也。

## 癖疾治法

治之先宜针灸之法，以断其根，使血不贯入筋内，则癖无血所养，癖即自败矣。外以膏药贴之，内以汤丸攻之。大抵宜补脾养气，以治其本；清热消块，以治其标；标本兼济，又当执<sup>②</sup>其权衡，以量儿之壮弱，病之轻重。若壮而轻者，则治标之药多于治本之剂；若弱而重者，治本之剂多于治标之药。大概肥儿丸、乌金丸、阿魏丸、千金保童丸之类，乃半攻半补，平和之剂，宜对证选用，于针灸之后，可收十全之攻<sup>③</sup>也。医斯疾者，宜详究焉。

## 癖疾治方

**血府汤**<sup>①</sup> 西园公方。治小儿腹中癖块，发热口干，小便赤。

柴胡一钱 黄芩八分 半夏姜汁浸，炒，八分

人参三分 白术去芦，七分 白茯苓去皮，一钱 猪苓七分 泽泻一钱  
三棱煨，一钱 莪术煨，一钱 山楂肉一钱 胡黄连三分 甘草三分  
上锉一剂，姜、枣煎服。

**抑肝扶脾散** 云林制。补元气，健脾胃，退热消癖。

龙胆草酒洗，八分 柴胡酒炒，三分 山楂肉八分 神曲炒，六分  
人参五分 白芥子炒，八分 白术土炒，八分 茯苓八分 陈皮六分  
甘草三分 青皮香油炒，六分 黄连姜汁炒，一钱 胡黄连三分  
上锉一剂，姜、枣煎服。

① 热：此后衍“喘”字，据《古今医鉴·癖疾》删。

② 执：原作“孰”，据《古今医鉴·癖疾》改。

③ 攻：通“功”。《墨子·非攻下》：“易攻伐以治我国，攻必倍。”毕沅校注：“攻当为功之借字。”

④ 血府汤：《古今医鉴·癖疾》作“净府散”。



**肥儿丸** 方见《诸疳》。治癖疾如神。

**乌金丸** 徐副使传。治癖块发热，一料除根。

牛黄二钱 芦荟三钱 琥珀五钱 胡黄连五钱 人参六钱 白术乳汁炒，六钱 黄连七钱 槟榔七钱 三棱醋煮，七钱 莪术醋煮，七钱 地骨皮七钱 百草霜三钱 伏龙肝三钱 水红花子炒，七钱

上为细末，糯米糊为丸，如绿豆大，每服三十丸，陈皮汤下。

**阿魏丸** 鲍思斋传。

白术五两，用酥油炒三两，土炒二两 苍术三两，米泔水浸二日，去皮，再用芝麻二两同浸，磨下，取粉晒干 半夏姜制，一两 白茯苓去皮，三两 陈皮一两 黄连酒炒，二两 山楂去核，一两 麦芽炒，一两 枳实麸炒，二两 萝卜子炒，二两 当归二两 红花一两 楮实子炒，二两 桃仁去皮，一两 胡黄连一两 三棱一两，炒 莪术一两，煨 芦荟一两 阿魏一两 牛黄一钱 人中白火煨，五钱 沉香一两 海带十两 紫菜三两 干碱二两，炒 小桃红子炒，三两 水红花子炒，三两 酥油二两 黄蜡三两，二味同化入药末内

上炼蜜为丸，如梧桐子大，每二三十丸，水红花子煎汤送下。白汤、黄酒俱可。

**千金保童丸** 消癖化积，清火退热，杀虫消疳，开膈除胀，养胃和脾进食。大人、小儿并宜服之。

人参五钱 白术五钱 茯苓去皮，三钱半 芦荟一钱 胡黄连三钱 黄连炒，三钱半 茺莢仁三钱 使君子去壳，三钱半 夜明砂炒，三钱 三棱 莪术煨，三钱半 苍术米泔浸①，炒，三钱半 砂仁三钱 木香三钱半 槟榔 香附炒，三钱半 枳实麸炒，三钱 神曲炒，五钱 山楂去核，三钱半 麦芽炒，五钱 萝卜炒，五钱

加阿魏二钱，水红花子炒，五钱。

上为细末，猪胆汁为丸，如绿豆大。每三五十丸，食前米饮送下。

按：上方治癖退热，半攻半补之良剂也。此病切忌猪肉，宜

① 浸：原脱，据《古今医鉴·癖疾》补。



食鸽子、虾蟆。

**至宝丸** 许昌僧传。

阿魏二钱 芦荟 天竺黄 雄黄 胡黄连 没药 穿山甲炒成珠 沉香 白草乌童便浸一宿 硃砂各二分

上为细末，用好酒和成一块，入铜锅内，再入酒半茶钟，熬成膏，勿令火大，恐伤药力。量可为，取出丸如豌豆大。每一丸黄酒化下，十岁已上，服二丸，临卧服，待其自然汗出。三日服一次，重者五七服，轻者二三丸，热即退，块亦消。须要忌口。

一方加血蝎二分，蟾酥三分，白草乌用三分，尤效。

**一提金** 秘方。

阿魏火炙①，二钱 血蝎 雄黄 朱砂 全蝎 乳香 没药各一钱 沉香 木香 芦荟 天竺黄各五分 穿山甲七片，炒成珠 大黄七钱 木鳖子七个

上为末。每用五分，鸡子一个，小顶取破，将药入内，纸裹蒸熟，空心食之，效。

**妙灵散** 杨见亭传。

阿魏箬炙，一钱 芦荟二钱半 天竺黄一钱 大黄一钱 胡黄连二钱 雷丸二钱半，甘草水浸半日，去皮，炒 干漆五钱，砂锅慢火炒，放地上去火毒 蜈蚣二条为末，一钱，红足者佳，瓦上焙，去头足，地上出火毒

上为细末，用蜜水拌②匀，置碗内或小瓶内，以猪尿泡封口，悬锅内重汤③煮，半炷香为度，埋土中一宿，次日取出。每服九厘，或茶或酒或米汤下。

**五黄丸** 刘玄洲④传。退热如神。

牛黄一分 天竺黄二分 芦荟一分 阿魏二分 雄黄一钱 蜈蚣

① 火炙：《古今医鉴·癖疾》作“箬”。箬炙，言用箬竹叶包裹烧制。

② 拌：原作“伴”，据《古今医鉴·癖疾》改。

③ 汤：原作“阳”，据《古今医鉴·癖疾》改。

④ 刘玄州：《古今医鉴·癖疾》作“刘继州”。

二条，去头尾 胡黄连二分

上为末，黄蜡五钱，铁勺化开，为丸如绿豆大。每五七丸，量儿大小，黄酒送下。或将黄蜡煎鸡子入药于内，嚼吃亦可。

将军散 刘继州传。治癖专攻之剂。

川大黄酒浸，蒸，五钱 荞麦面炒黄，三钱 阿魏一钱

上为末，每服三分，烧酒调服。

食物秘方 卢诚庵传。此方治癖最效，宜多服之。

硼砂 硃砂各二钱 大黄一两 芒硝一升

用核桃一百个，敲损同药入，水二十碗，煮一炷香为度，取出，无时，令儿食之。

一方胡鸡子五个，阿魏五分，黄蜡一两。

锅内煎一处，分作十服，细嚼温水下，空心服，诸物不忌，腹中作痛无妨。十日后，大便下血，乃积化也。

一方硃砂一钱，硼砂一钱，木鳖子去壳，五个，红花一钱半，蜈蚣一条，穿山甲五片，麸炒黄色。

为末，合一处，猪槽头肉一斤，煮熟切片，撒药，用磁器盛肉、药，锅<sup>①</sup>内蒸烂，任意食之。

一方张可亭传。急性子、川大黄、水红花子各一两五，生用。

上为细末，每服五钱，外皮硝一两拌匀，用白鹌鹑<sup>②</sup>一只，去毛、屎，刮肠，勿沾水，以布拭净，将末药装入内，线缝入锅内，水三碗，纸封口，用细细火煮，令水干，将鸽子番复<sup>③</sup>焙黄色，冷定。早晨食之，黄酒送下，时刻住<sup>④</sup>热，三日后大便下血而愈。忌冷物百日。

一方用鸽雏一只，事净，用硃砂四分，硼砂五分。

上为末，擦遍鸽雏，用碗盛入锅上，用瓦盆罩住四围，用芒

① 锅：原作“锅”，据《古今医鉴·癖疾》改。

② 白鹌鹑：原作“白鹌鹑”，据《古今医鉴·癖疾》改。

③ 番复：反复。番，轮流交替。

④ 住：原作“柱”，“宝”的异体字，据《古今医鉴·癖疾》改。



硝半斤封住，着火蒸之，任意食<sup>①</sup>之。

一方辰砂、硃砂、硼砂、阿魏各一钱，三棱、莪术各二钱，全蝎一对，血竭五分，水红花子炒，二钱。

上共为末，皮硝半斤水澄清，用鸽子一个去毛、肠，将药<sup>②</sup>一钱撒在鸽子内，上用硝水三碗，入罐煮熟，食之，三服全愈。李洞峰传。

一方，威灵仙、刘寄奴、芒硝各一两。

上为末。每用小勃鸽一只，如法事净，去毛、肠<sup>③</sup>，将前药末二钱装入鸽肚内，以线缝固，用酒、醋各一碗，同煮令干，取鸽去药，只吃鸽子，二三只退热，五七只全消。

按：上方治癖，食物峻攻之剂可暂服。

**青黛丸** 郭师傅传<sup>④</sup>。治小儿癖疾发热，上攻牙龈，腮颌肿痛，生疮；及治诸热痰嗽，伤风身热，并痘疹出不快，身极热，眼黄。皆可服。

青黛水飞，二钱 黄连猪胆汁炒，二钱 石膏火煨，二钱 连翘去穰，二钱 桔梗一钱半 升麻一钱半 黄芩酒炒，二钱 薄荷二钱 防风二钱半 半夏姜制，二钱 牛胆南星二钱 贝母二钱 枳实麸炒，一钱半 莪术醋炒，钱半 木香二钱 槟榔二钱 香附童便浸，三钱 山楂肉二钱 砂仁一钱半 人参去芦，一钱半 白术麸炒，三钱 茯苓去皮，二钱 甘草炙，一钱 紫苏二钱 麻黄二钱

上为细末，稀米糊为丸，如绿豆大。每服五七分或一钱，量儿大小。身热，薄荷汤下；咳嗽，五味子桑白皮汤下；头疼身热，川芎汤下；痘疹，酒下；伤风身热，麻黄紫<sup>⑤</sup>苏汤下。又治大人伤酒、伤食、伤气、伤风、头疼，每服百丸，姜汤下。

① 食：原作“愈”，据《古今医鉴·癖疾》改。

② 药：原脱，据《古今医鉴·癖疾》补。

③ 毛肠：原作“肠肚”，据《古今医鉴·癖疾》改。

④ 传：原脱，据《古今医鉴·癖疾》补。

⑤ 紫：原作“柴”，据《古今医鉴·癖疾》改。

**消毒散**<sup>①</sup> 治癖毒上攻头面，腮颌肿起疼痛，及一切恶毒疮肿，如神。

白芷 郁金 大黄 黄柏 草乌 木鳖子 南星 皂刺 白及 贝母 天花粉 石膏 石灰 甘草

上各等分，为细末，用鸡清调敷，立消。内服犀角化毒丹一二丸，消肿痛，立效。方见后诸热。

按：上方治癖毒上攻，腮颌肿痛初作之剂。

**清香散** 张和川传。治小儿癖疾，生牙疳，溃烂臭秽。

乳香 没药 孩儿茶 轻粉炒 象皮烧灰 象牙焙黄 红枣烧灰 珍珠焙黄 海巴焙干，各等分

上为细末。搽患处，登时痛止，生肌如神。

**信甲绿袍散**<sup>②</sup> 治小儿疳癖，牙龈臭烂，齿牙脱<sup>③</sup>落，皮肉破坏。贾兰峰传。

用红枣五枚，去核，每枣一枚入人言一分，火煨存性，为极细末，加黄柏五分，青黛三分，穿山甲五分，烧存性。为末，和匀，搽患处，立效。

治癖疾，口内疳疮，牙齿臭烂 周逢乾传。

白砒不拘多少，用红肥枣去核，每一枣入一块在内，纸包，炭火煨存性。用竹签挑入患处，低头开口，流水连上数十遍，即日奏效。

治癖疾热毒，上攻腮颌，溃透，如盏口大

象牙 琥珀 珍珠 海巴 人中白即尿桶内白霜刮下各一钱

上为细末，掺入腮颌烂处，直待内将好之际，用利刀四围割破见血，一面将大雄鸡冠割去齿，直劈开，如患处一般大，乘热贴在患处，四围用生肌散方见痈疽敷之，令患者侧卧，患处向上，勿犯汤水大半日。未用药之先，将饮食吃饱，次日方可食。其鸡

① 消毒散：此 3 字原脱，据《古今医鉴·癖疾》补。

② 信甲绿袍散：五字原脱，据《古今医鉴·癖疾》补。

③ 脱：此后衍“脱”字，据文义删。



冠要割得平正，四边要薄些，方得妥贴。

治癖气上攻，牙腮腐烂 刘嵩皋传。

桃花信一块，桑柴火内烧红，淬入细茶浓卤内，如此七次，去信，将茶卤入雄黄一块，研末入卤内。用鸡翎频扫患处，止痛生肌，立时见效。

按：上方治癖毒上攻，腮颌溃烂，牙疳之剂。

玄霜膏<sup>①</sup> 方外人传。治癖退热。

大黄一两 梔子一两 木鳖子一两，三味共为末 硃砂一钱 硼砂一钱 雄黄一钱，三味共为末 皮硝一撮 油核桃三个 白花菜晒干<sup>②</sup>，四钱 大蒜五片 黑狗脑子一个 好烧酒一钟

将前六味药末掺<sup>③</sup>入后药内，同捣为饼。每用一饼，贴癖上，用热汤瓶，熨饼上。如冷，再换热瓶熨之。后用布帛扎住，贴二三日去药，再停一二日，再换一饼，依前法用。忌生冷、油腻、发物。

红花膏 京师<sup>④</sup>传。

水红花科一捆，熬膏一碗入 麝香三钱 阿魏三钱 血竭三钱 没药五钱 赤芍一两 当归一两

为细末，入膏内搅匀，以青布摊，贴患处。

黄龙膏 周仁山传。

黄狗脑子三个 黑礬半斤 皮硝半斤

后二味，分三分，入三个脑子于内，令儿食饱，将一分用面圈，癖药入圈内，熨斗熨至干，成饼去了。每一日一次，三日为止。又停一日，将甘草、甘遂一处为末，绢包水浸，癖揉一顿饭时，即服桃仁承气汤<sup>⑤</sup>。一剂，打下血块；未下，再进一服，神效。

① 玄霜膏：《古今医鉴·癖疾》作“玄武膏”。

② 晒干：原作“一干”，据《古今医鉴·癖疾》改。

③ 掺：原作“渗”，据《古今医鉴·癖疾》改。

④ 京师：原作“小师”，据《古今医鉴·癖疾》改。

⑤ 汤：此后衍“汤”字，据《古今医鉴·癖疾》删。

**水润膏** 张太尹传。

大独蒜三四个 大黄一两 皮硝五钱 水红花子七钱 麝香<sup>①</sup>一分 赤石脂二钱

上五味为末，将蒜捣烂，和末令匀，敷患处，用纸贴住，干则以水润之。一昼夜，能从口中出药气<sup>②</sup>，癖即消。

**黑龙妙化丹** 刘少保公传。贴癖块、血积、气积、疳积、食积等疾。

川乌 草乌 两头尖<sup>③</sup> 穿山甲 当归 白芷 赤芍 生地 熟地 官桂 三棱 莪术各一两 蓖麻仁百个 木鳖去壳，净仁，一两 巴豆去壳，一百个

上锉碎，香油二斤，浸三日，文武火熬至焦黑，滤去渣，将油再熬至半炷香，下黄丹炒黑一斤研，同熬，以柳条搅，不住手，滴水成珠，不散为度，取出入后药。

乳香 没药 五灵脂 木香各一两 麝香一钱

共为细末，入内搅匀，磁器盛之。量疾大小，用五倍子染过狗皮，摊贴半月一易。制药，勿犯妇人手及鸡犬见之。忌食羊、鱼等肉发物。二三个月，大效。

**化癖膏** 范任庵传。

真香油一斤 好黄丹半斤 木鳖子仁五钱 川乌五钱 当归 甘遂五分 穿山甲<sup>④</sup>五钱 蜣螂二十个

上先将油入锅内，用前七味熬焦，去渣，入黄丹熬成珠，离了火，入后药。

芦荟五钱 阿魏 硼砂 硃砂 皮硝各五钱 麝香五钱 水红花子七钱

此七味为细末，入内随用。每一个重三钱，临卧时先用皮硝

① 香：原脱，据《古今医鉴·癖疾》补。

② 药气：此2字原脱，据《古今医鉴·癖疾》补。

③ 两头尖：中药名。功能祛风湿，消痈肿。用于风寒湿痹，四肢拘挛，骨节疼痛，痈肿溃烂。

④ 穿山甲：此后衍“甘遂各”三字，据《古今医鉴·癖疾》删。



水洗患处，极净，然后贴上。三日觉肚皮痒，七日觉疾甚痛，即其验也。忌生冷、油腻等物。

### 张南川消癖膏

香油一斤 桃 榆 柳 槐 椿 楮 柏枝各一两 猪鬃<sup>①</sup>四两  
血余一两 水红花穗一斤

已上俱入油内，煎焦去渣。又入：

黄连 黄芩 黄柏 梔子 大黄 连翘 川乌 木鳖子 两头尖 川芎 归尾 防风 荆芥 薄荷 苍术 苦参 穿山甲 蓖麻仁各一两

入油内煎焦捞出，秤前油，如油一两，入黄丹五钱，熬至滴成珠，离火候温，入后细药。

阿魏 胡黄连 天竺黄 血竭 芦荟 硼砂 硃砂 乳香 没药 儿茶 轻粉 雄黄各一钱，蜈蚣三条，为末 朝脑<sup>②</sup>一两，麝香三分

临摊贴药，入麝，贴患处，神效。

### 挑筋灸癖法

令患者低坐弯腰，医以右手大指、中指横掐<sup>③</sup>住两胯骨尖上，相平横过，中间脊骨陷处是穴，将牙花记住，用手按脊下二寸许，则上记牙花必跳动，是真穴；不动，不是穴。于动处，用药制过纸擦之，使皮肉麻木，用艾灸一炷，将大布针穿丝线一条，将针放斜，横刺入皮，如艾炷大穿到线，慢慢勒破皮，然后再用针，斜入横挑，过线勒断，白筋四五条，出鲜血易治，出紫血难愈。用真三七末少许，掺上血即止。再用艾灸三壮，用前膏药贴之，当时热退，指日癖消，神效。

制纸法：用花椒树<sup>④</sup>上马蜂窝为末，用黄蜡蘸末，并香油频擦

① 鬃：原作“宗”，据《古今医鉴·癖疾》改。

② 朝脑：即樟脑。

③ 掐：原作“搯”，据《古今医鉴·癖疾》改。

④ 树：原脱，据《古今医鉴·癖疾》补。

纸，将此纸擦患处皮上，即麻木不知痛。

**灸癖法** 穴在小儿背脊中，自尾骶骨，将手揣摸脊骨两旁，有血筋发动处两穴，每一穴用铜钱三文压在穴上，用艾炷安钱孔中，各灸七壮。此是癖之根，贯血之所，灸之疮即发，即可见效。灸不着血筋，则疮不发，而不效矣。

**治小儿疳积，眼矇发竖者** 郭师傅方。

远志去心 苍术米泔浸 槟榔火炮 木鳖子去壳 三棱每一钱七分，净

用牙猪肝一付，竹刀切片，皮硝水洗净，将药末撒上，仍用竹签贯合，两片为一，蒸一炷香为度。取出仍将皮硝水洗之，露一宿。病人服，任意多寡，或煎煮不拘，轻者半付，重者一付。

## 诸 热

**大连翘饮** 治小儿心经邪热，心与小肠受盛，乃水窠之处常宜通利。壅则结，滑则脱，热则涩，盛则淋。平凉心火，三焦自顺，不待疾作而解。证成而疗者，疏待有之矣。一十五味，加汤使用，才觉蕴热、寒热、寒邪、风邪冒之，肺、心将受之，不受则触传于小肠，或闭，或涩，或赤，或白，淋漓不通，荣卫不行，壅滞作疾，其发多端，以致膈<sup>①</sup>热，眼目赤肿，唇口白疮，津液不生，涕唾稠盛，须在表里，俱得其宜，惊风悉能散之，痰热亦自消除，连翘之功，可谓大矣。

连翘 瞿麦 滑石 车前子 牛蒡子 赤芍各八分 梔子 木通 当归 防风各四分 黄连 黄芩各一钱一分 甘草一钱六分 荆芥一钱二分 蝉蜕五分

上锉，竹叶十个，灯心七茎，水一碗，煎至七分，不拘时服。风痰热变、热蒸，加麦门冬；实热、丹热，加大黄；胎热、疮疥余毒热，加薄荷叶；痈疔、热毒，加大黄、芒硝。

① 膈：《古今医鉴·诸热》作“肝”。



**犀角化毒丹** 陈白野方。治小儿蕴积热毒，唇口肿破生疮，牙龈出血，口臭<sup>①</sup>颊赤<sup>②</sup>，咽干，烦躁不宁，并痘疹余毒未解；或头面身体，多生疮疖。

犀角镑，二钱 桔梗一两 生地黄酒洗 赤茯苓去皮，五钱 青黛一钱 牛蒡子微炒，五钱 粉草 朴硝各三钱 连翘去穰 玄参各五钱

上为末，炼蜜为丸，如龙眼大。每服一丸，薄荷汤化下；兼有惊，加朱砂研细为衣。

## 感 冒

**羌活膏** 治小儿风寒外感，惊风内积，发热喘促，咳嗽痰涎潮搐，并痘疹初作。

羌活 独活 前胡 川芎各一<sup>③</sup>钱 桔梗 人参 天麻各五钱 薄荷 地骨皮各三钱 甘草二钱

上为末，炼蜜为丸，如芡实大。每一丸，姜汤研化服。

**抱龙丸** 治伤风瘟疫，身热昏睡，气粗喘满，痰实壅嗽，及惊风潮搐，蛊毒中暑，并可服之。壮实之儿，宜时与服之。

南星为末，入腊黄牛胆中阴<sup>④</sup>干，百日取出，八钱 天竺黄 雄黄辰砂研，各四钱 麝香一钱

上为细末，煮甘草膏为丸，如皂角子大。每服一丸，滚热水化下。百晬内者，作三服。或用腊雪<sup>⑤</sup>水煮，甘草膏汁和药尤佳。

## 伤 食

**万亿丸** 方见通治。治小儿伤食，腹胀发热，惊风痰嗽，一切停滞，内伤外感并治。

① 臭：原作“鼻”，据《古今医鉴·诸热》改。

② 颊：《古今医鉴·诸热》作“腮”。

③ 一：《古今医鉴·感冒》作“七”。

④ 阴：原脱，据《古今医鉴·感冒》补。

⑤ 雪：此后衍“雪”字，据《古今医鉴·感冒》删。

**启脾丸** 消食止泄止吐，消痞消黄消胀，定腹痛，益元气，健脾胃。

人参 白术去芦 白茯苓去皮 干山药 莲肉去心、皮，各一两  
山楂去核取肉 陈皮 泽泻 甘草各五钱，炙

上为末，炼蜜为丸，如绿豆大。每三四十丸，空心米饮<sup>①</sup>送下。或为饼，以米饮研化服，亦可。小儿常患食伤诸疾，服之立愈。

**消食散** 治小儿腹痛，多是饮食所伤，治宜和脾消食。

白术去芦，去油，陈壁土炒，二钱五分 红陈皮温水洗，去白，七分  
南香附米去毛，炒，七分 神曲炒，七分 大麦芽炒，一钱 砂仁去壳，一钱  
山楂蒸，去核，取肉，一钱 甘草炙，五分 四花青皮去穰，七分

上为细末。每服一钱七分，量儿大小，清米饮，或白汤任下，生姜煎服亦可。有寒，加藿香、吴茱萸；有热，加炒黄连。

## 吐 泻

**烧针法** 治小儿吐泻。

黄丹水飞过 朱砂 白矾火煅，各等分

上为末，枣肉为丸，如黄豆大。每服三四丸，戳针尖上，放灯焰上烧存性，研烂，凉米泔水调服。泻者食前，吐者无时。外用绿豆粉，以鸡子清和作膏，涂两脚心；如泻，涂囟门，止则去之。

**白术散** 治吐泻，或<sup>②</sup>病后津液不足，口干作渴，和胃生津，止泻痢，将欲成慢惊风者。

人参 白术 白茯苓去皮 藿香 干葛 甘草炙 木香水煎服

若小儿频频泻痢，将成慢惊，加山药、扁豆、肉豆蔻煨各一钱，用姜一片煎。若慢惊已作，加细辛、天麻各一钱，全蝎三个，白附子八分裹煨。

① 米饮：原作“丸饼”，据《古今医鉴·伤食》改。

② 或：原作“成”，据《古今医鉴·吐泻》改。



若冬月小儿吐蛔，多是胃寒、胃虚所致，加丁香二粒。

如胃虚不能食，而大渴不止者，不可用淡渗之药，乃胃中元气少故也，与此汤补之，加天花粉。

如能食而渴者，白虎汤加人参。

如中气虚热，口舌生疮，不喜饮冷<sup>①</sup>，服之即效。

**参苓膏** 治大人、小儿脾胃虚冷，呕吐泄泻，及痘疹泄泻并治。

人参 白术 茯苓 山药各一两 木香 砂仁各五钱 白豆蔻 肉豆蔻各七钱 甘草炙，三钱。

蜜为丸，如龙眼大，每服一丸，不拘时，清米汤，研化下。

**治小儿脾虚泄泻** 李堪润传。

山药半生半炒，为细末，每服一二钱，空心、黑沙糖水调服。

## 痢疾

**三神丸** 刘州判传。治泻痢。

南草乌光圆者三两。一两烧存性；一两去皮、尖，火煨；一两去皮、尖，生用。

上为末，水打面糊为丸，如绿豆大。每三五丸或八九丸。水泻，热水待冷送下。去血，黄连甘草汤下；白痢，干姜汤下，俱用冷服。忌一切热物、鸡肉、鱼胙、腥腻等物。

**铁门拴** 魏进士传。治赤白痢疾，五种<sup>②</sup>泄泻。

文蛤炒黄色，一两 白矾半生半枯，五钱 黄丹二钱

上为细末，黄蜡一两溶为丸，如绿豆大。每服大人十五丸，小儿五七丸，茶一钱，姜二钱，煎汤下。

**凤凰煎** 治休息痢及痞泻日久不愈者。

鸡子一枚，打破，用黄蜡一块如指尖大，铍内镕，以鸡子拌炒熟，空心食之。

① 饮冷：《古今医鉴·吐泻》作“饮食”。

② 种：原作“肿”，据《古今医鉴·吐泻》改。

一方治噤口痢并泻。

用烧饼一个，乘热分作二边，将一边纳木鳖子泥，搭脐上，冷则易之。

一方治热痢。

黄连、细茶、生姜等分，水煎服。

**封脐治痢良方** 张西斋传。

王瓜藤，经霜晒干，烧存性，为末，香油调，纳脐中，立效。

**点眼治噤口痢方** 李与湖传。

用首胎粪炙干，每一钱加豆黄五分，胡黄连四分，片脑少许，共为细末，点两眼大眦，即效。

**治小儿久泻、久痢不止，及满口生疮，白烂如泥，疼痛叫哭诸药不效者** 张愧川传。

巴豆七个，去壳 瓜子仁七个 烧钱灰一个

上共捣一处，如泥，津调贴在两眉间正中，待成泡揭去即已。

## 疰 疾

**芫花散** 治小儿疰疾。

芫花根为末，每用一二分，三岁儿用三分，以鸡子一个，去顶，入末搅匀，纸糊顶口，外用纸裹糖灰，火煨熟嚼吃。

**天灵散**

天灵盖烧存性，为末，每服五厘，黄酒调下，立止。

## 痰 嗽

**梨浆噙<sup>①</sup>** 治咳嗽痰喘。

甜梨一个，刀切勿断，入蜜于梨内，面裹火煨熟，去面吃梨。

---

① 梨浆噙：《古今医鉴·痰嗽》作“蜜梨噙”。



保金丸 宋<sup>①</sup>杏川方。

南星 半夏 白矾生 牙皂 杏仁去壳，另研 巴豆去壳，各等分

上为末，合一处，再研令匀，枣肉为丸，如梧子大。每三丸，针挑灯上烧存性，研烂，茶清调下。

一方治咳嗽发热，气喘吐红。

人参 天花粉等分

为末。每服五分，蜜水调服。

一方治小儿喉中痰壅喘急。

用巴豆一枚，去壳，捣烂作一丸，以绵花包裹，男左女右，塞鼻中，痰即坠下。

## 气 喘

一捻金 治小儿风痰吐沫<sup>②</sup>，气喘咳嗽，肚腹膨胀，不思饮食。

小儿肺胀喘嗽，多人看作风喉，大黄、槟榔、二牵牛，人参分两来凑，五味研成细末，蜜水调量稀稠，每将一字下咽<sup>③</sup>喉，不用神针法灸。

上其证，肺胀喘满，胸高气急，两胁掬<sup>④</sup>动，陷下作坑。两鼻窍张，闷乱嗽渴，声嘎不鸣，痰涎潮塞，俗云马脾风。若不急治，死于旦夕也。

## 盗 汗

治小儿盗汗，潮热往来

胡黄连 柴胡各等分

① 宋：《古今医鉴·痰嗽》作“宗”。

② 沫：原作“法”，据《古今医鉴·气喘》改。

③ 咽：原作“叩”，据《古今医鉴·气喘》改。

④ 掬：原作“搦”，据《古今医鉴·气喘》改。

为细末，炼蜜为丸，如鸡头子<sup>①</sup>大。每一丸至三丸，银器中用酒少许化开，更入水五分，重汤煮二三十沸，放温，食后和渣服。

## 虫 痛

### 小儿虫积腹痛

巴豆一枚，去壳，槌去油，以朱砂一粒同研匀，用鸡子一个，开顶微去白，入药在内，搅匀，仍将纸糊口，用秆圈在锅内，水煮熟，令儿食之，或以茶清送下，即打下所积虫，效。

**追虫取积散** 周左溪传。治小儿虫积、食积、热积、气积，或肚大青筋，腹胀而痛。

芫荽仁 雷丸 锡灰 使君子 槟榔 黑豆 大黄煨 鹤虱<sup>②</sup>  
木香各等分

上为末，炼蜜为丸。或蜜，或沙糖水调服，每二三匙。

## 脐 风

**五通膏** 周景阳传。治小儿脐风撮口。

生地黄 生姜 葱白 萝卜子 田螺肉各等分

上共捣烂，搭脐上四围，一指厚，抱住候一时。有屁，下泄而愈。

**香螺膏** 应圆秘传<sup>③</sup>。治小儿脐风，肿硬如盘。

田螺三个，入麝少许，捣烂搭脐上，须臾再易，肿痛立消。

**独神散** 治小儿脐风。

用全蝎七个，去蝎尾，每个用中一节，共七节，火烤。

上为细末，乳汁送下。小儿头上微汗出即已。

## 夜 啼

**安神散** 治小儿夜啼不止，状若鬼祟。

① 鸡头子：即芡实。

② 虱：原作“风”，据《古今医鉴·虫痛》改。

③ 应圆秘传：《古今医鉴·脐风》作“鉴泉兄传”。



蝉蜕七个，下截为末，初生抄一字，薄荷汤入酒少许调下。或者不信，将上半截如上服，复啼如初。古人立法，莫知其妙。

**花火膏** 治邪热乘心，焦燥夜啼。

灯花三颗，以乳汁调抹儿口，或抹母乳上，令儿吮之。

一方用灯心烧灰，敷乳上，令儿吮之。

一方加朱砂一字，共为末，用白蜜调，儿睡抹口内。

## 丹 毒

**泥金膏** 治小儿一切无名肿硬，焮<sup>①</sup>赤，但是诸般丹<sup>②</sup>瘤，热瘰<sup>③</sup>湿烂。大人亦同此法。

阴地上蚯蚓粪，熟皮硝比<sup>④</sup>蚯蚓粪三分之二，一处研细，新汲水浓调，厚敷患处，干则再上。

**赤龙散** 治赤毒、火毒、走疰。

伏龙肝不拘多少，用鸡子清调，敷患处。

## 口 病

**牛黄散** 治小儿口中百病，鹅口口疮，重腭不能<sup>⑤</sup>吮乳，及咽喉肿塞，一切热毒。

牛黄 片脑 硼砂各一分 辰砂 雄黄 青黛各二分 朴硝一分半 黄连八分末 黄柏八分末

上为细末，每少许敷口内。

**泻心汤** 治小儿口疮。

黄连为末。每一字，蜜水调服。

小儿口舌生疮，乃心脾受热。口疮赤，心脏热；口疮白，脾

① 焮：原作“炊”，据《古今医鉴·丹毒》改。

② 丹：此后衍“般丹”二字，据《古今医鉴·丹毒》删。

③ 瘰（lǐn 凛）：寒战。

④ 比：原作“此”，据《古今医鉴·丹毒》改。

⑤ 能：原作“通”，据《古今医鉴·口病》改。

冷；口疮黄，脾脏热。吴茱萸末，醋调敷脚心，移热<sup>①</sup>即愈。药性虽热，能引热下行，其功至良。

## 牙 疳

**玉蟾散** 治小儿走马牙疳，牙龈臭烂，侵蚀唇鼻。先用甘草汤洗净，令血出涂之。亦理身上肥疮，但是疳疮用之立效。

蚶皮即虾蟆，不鸣不跳者是，用黄泥<sup>②</sup>裹，火煨焦，二钱半 黄连二钱半 青黛一钱 麝香少许

上为末。湿则干掺，干则香油调抹之。

**一方** 治小儿走马牙疳，一时腐烂，即死。

妇人溺桶中白垢，火煨一钱许，入铜绿三分，麝香一分半，敷之立愈。

**立效散** 治走马牙疳。

黄丹水飞 枯矾 京枣连核烧存性

共为末，敷之。

## 眼 病

**拔毒膏** 治婴儿患眼肿痛。

熟地黄一两，以新汲水浸透，捣烂贴两脚心，布裹住，效。

一方治小儿赤眼。用黄连末水调贴脚心，干则以水湿之。

一方治小儿热眼。

南星四分 大黄六分

为末，陈醋调匀，左眼敷右脚底，右眼敷左脚底，裹脚缠缚，俟口内闻药气则愈。

## 头 疮

治小儿头疮、胎毒等疮

① 热：原作“夜”，据《古今医鉴·口病》改。

② 泥：《古今医鉴·口病》改作“酒”。



白芷 五倍子各一<sup>①</sup>两 花椒 黄丹各五钱 枯矾二钱

上为末，干则香油调搽，湿则干掺。

治肥疮黄水疮 秘方。

红枣烧灰，一钱 枯矾一钱 黄丹一钱 松香一钱 官粉五分  
银珠三分

上为细末。湿则掺之，干则香油调搽。

## 发 斑

小儿身常发风斑<sup>②</sup>，及脚常红痄<sup>③</sup>，此脾经风热也。

防风通圣散去硝黄，加鼠粘子酒炒，黄连为末服之。外用防风、白芷、薄荷、黄连、黄芩、黄芪、黄柏煎汤，浴洗避风。

## 小儿诸方

保婴百中膏 京<sup>④</sup>师传。治小儿疳癖泻痢，咳嗽不肯服药；及治跌扑伤损手足肩背，并寒湿脚气，疼痛不可忍者。

沥青二斤半 威灵仙二两 蓖麻子去壳，一百二十枚 黄蜡二两  
没药 乳香各一两，另研 木鳖子去壳，二十个，切碎，研 真麻油夏  
二两，春秋三两，冬四两

上先将沥青同威灵仙下锅熬化，以槐柳枝搅匀，须慢火，滴入水中不粘手，拔如金丝状方可。如硬再旋加油少许，如软加沥青。试得如法，却下乳香、没药末，起锅在灰上，再用柳条搅数百次，又以粗布滤膏在水盆内，拔扯如金丝，频换水浸三日，却用小铤盛顿。如落马坠车，于破伤疼痛处火上炙热，贴透骨肉为验，连换热水数次，浴之则热血聚处即消。小儿疳癖，贴患处；泻痢，贴肚上；咳嗽，贴背心上。

① 一：原脱，据《古今医鉴·头疮》补。

② 斑（bān 班）：皮肤上生斑点的病。

③ 痄（zhǒng 肿）：足肿。

④ 京：原作“膏”，据《古今医鉴·小儿诸方》改。

**混元丹** 鲍思齐<sup>①</sup>传。养元气，和脾胃，清火退热，化痰理嗽，定喘安神，镇惊却风，止泻消积，化痞止汗，消胀，利小便，小儿百病。

黄芪一钱，蜜炙 人参去芦，一钱 白茯苓去皮，二钱半 白茯神去心、皮，二钱半 山药姜汁炒，二钱半 癰缩砂去皮，三钱 益智去壳，六钱 香附一两，蜜水煮过 木香一钱 莪术火煨，三钱 桔梗一钱 远志甘草水泡，去心，一钱半 甘松八钱五分 粉草一两，半生半煨 牛黄一分 辰砂一两，甘草一两，水煮半日，去甘草不用 麝香三厘 金箔十片 滑石六两，用牡丹皮五两煎水，去丹，煮水干为度。滑石用青色者佳，如无，用白者。

上为细末，炼蜜为丸，如小雀卵大，金箔为衣。每服一丸，米汤研化服。惊风，薄荷汤研化服。

**万亿丸** 方见通治。治小儿百病如神。

## 痘疹论<sup>②</sup>

夫痘疹之原，乃胎毒所致。婴儿在胎之时，必资胎养以长其形焉。缘母失于节慎，纵欲恣餐，感其秽毒之气，藏于脏腑之中，近自孩提，远至童年，若值寒暄不常之候，痘疹由是而发，因其所受浅深，而为稀稠焉。大抵初娩之时，孩儿口内亦有余秽之毒，急用绵裹指头，拭去口中污汁，免咽入腹。事倘不及，宜以拭秽等法，并豫<sup>③</sup>解胎毒诸方，择使用之，亦能免痘疹诸症，真良法也。然痘疹虽是素禀胎毒，未必不由诸病相传而成。其始发之时，有因伤寒伤风而得者，有因时气传染而得，有因伤食发热，有因跌扑惊恐蓄血而得者。或为目擗口噤，惊搐如风之证，或口舌、咽喉、肚腹疼痛，或烦躁狂闷、昏睡谵语，或自汗，或下痢，或发热，或不发热，证候多端，卒未易辨，必须以耳冷、骭冷、足

① 鲍思齐：《古今医鉴·小儿诸方》作“鲍思斋”。

② 论：原脱，据原书“目次”补。

③ 豫：预备，事先准备。



冷验之。盖疮疹属阳，肾脏无证，耳与骭、足俱属于肾，故肾之部独冷。然疑似之间，或中或否，不若视其耳后有红脉、赤缕为真，于此可以稽验矣。

治疗之法：痘疹未出之先，预解胎毒；发热未出之际，急须微汗；已出未收之时，当用温和之剂。又曰：始出之前，宜开和解之门；既出之后，当塞走泄之路；痂落已后，清凉渐进；毒已去尽，补益宜疏。大凡初起，未见红点，证与伤寒相类，发热烦躁，脸赤唇红，身热头疼，乍寒乍热，喷嚏呵欠，喘嗽痰涎<sup>①</sup>等证，身热未明，疑似之间，急须表汗发散，可服升麻葛根汤、参苏饮之类。其或气实烦躁热炽，大便闭结，则与犀角地黄汤、败毒散之类；或多服紫草饮，亦能利之。如小便赤涩者，分利小便，宜以四苓散、导赤散之类，则热气有所渗而出。凡热不可骤遏，但轻解之；若无热，则疮又不起发也。盖发热之初，红点未见之前，非微汗则表不解，乃痘疮未出，表热壅积之时也；非微下则里不解，在红点未见，里热壅盛之际也。若正出未收之时，妄汗则成斑烂，妄下则成陷伏。痘疮一发，出于心肝脾肺四脏，而肾无留邪者为吉；若初发便作腰痛，见点则紫黑者，多死；乃毒气留于肾间，而不发越故耳。何者？疮随五脏，有证未发，则五脏之证悉具；已发，则归于一脏，受毒多者见之。故肝脏发为水泡，色青而小；脾脏发为脓泡，色白而大；心脏发为斑，色赤血泡；脾脏发为疹，色黄小斑疮；惟归肾则变黑，青紫干陷。故疮疹属阳，本无肾证，肾在下不受秽气，阳取火也，阴取水也，以火为水所制，岂不殆哉？

大抵痘疮之法，多归重于脾肺二经。盖脾主肌肉，而肺主皮毛，故遍身为之斑烂<sup>②</sup>也。其为证也，宜发越不宜郁滞；宜红活凸绽，不宜紫黑陷伏。疮出之后，医者常察色详证，以辨表里虚实用药。其吐泻不能食，为里虚；灰白色，陷顶多汗，为表虚；红活凸绽为表实。又诸痛为实，诸痒为虚。外快内痛为内实外虚，

① 涎：原脱，据《古今医鉴·痘疹》改。

② 烂：原作“烛”，据《古今医鉴·痘疹》改。

外痛内快为内虚外实。内实而补，则结壅毒；表实而复用实表之药，则溃烂而不结痂矣。如表虚者，疮易出而难靨；表实者，疮难出而易收。里实则出快而轻，里虚则发迟而重。表实里虚，则陷伏倒靨<sup>①</sup>；里实表虚，则发慢收迟。调养之法，切不可妄用硝、黄、巴豆大寒大热之药。盖解表不致于冷，调养不致于热，小儿难任非常之热，亦不堪非常之冷，稍有偏焉，病从此生。故热药之助热者，以火济火，而热势大盛，荣卫壅遏，轻为咽喉目疾、吐衄痈疮，重则热极生风、斑烂不出；冷药之乘寒者，以水滋水，使脾胃虚寒，气血凝滞，轻为吐利腹胀，重则陷伏倒靨。又宜谨避风寒，严戒房事，禁止杂人月妇，清除秽气触忤，调节乳食，勿食过饱失饥，忌餐冷热，毋使伤脾损胃。大抵活血调气，安表和中，轻清消毒，温良之剂，二者得兼而已。又曰：首尾宜以保元汤增损为主治焉。医斯疾者，当看时令寒热，审儿之虚实，辨痘之荣枯，参者各门方法庶无执泥之弊。故曰：虚者益之，实者损之，冷者温之，热者清之，是为随机应变。若胶柱鼓瑟，则何足以妙圆神，不滞之机乎？

### 豫解胎毒免疹论

痘疹乃胎毒所致，人生无不患者，若欲免之，亦有法也。故《千金方》以小儿初生，啼声未发，急用绵裹指头，拭去口中污汁，免咽入腹，致生痘疹，固是良法。然仓卒之际，或不及如法者，古人有甘草、朱砂<sup>②</sup>等法，用之殊佳。如或不及于此者，宜以延生第一等方，随使用之，可免痘疹<sup>③</sup>，或出亦稀少也。详考《全书幼幼》<sup>④</sup>云：凡值天时不正，乡邻痘疹盛发，宜服后禁方，则可免，永不出痘疹矣。

① 倒靨（yǎn 掩）：指痘疮不能结痂。

② 朱砂：原作“硼砂”，据《古今医鉴·豫解胎毒免疹论》改。

③ 痘疹：此2字原脱，据《古今医鉴·豫解胎毒免疹论》补。

④ 全书幼幼：即《幼幼全书》。



# 豫解胎毒免痘方

## 延生第一方

小儿初生，脐带脱落后，取置新瓦上，用炭火四围，烧至烟将尽，放土地上，用瓦盏之类盖之，存性研为末。预将朱砂透明者，为极细末，水飞过，脐带若有五分重，朱砂用二分五厘，生地黄、当归身煎浓汁一二蚬<sup>①</sup>壳，调和前两味，抹儿上腭间、乳母乳头上，一日之内用尽，次日大便遗下秽污浊垢之物，终身末无疮疹及诸疾，生一子，得一子，十分妙法也。

## 太极丸

腊月八日，取采生兔一只，取血，以荞麦面和之，少加雄黄四五分，候干为饼。凡初生小儿，三日后，如绿豆大者与二三丸，乳汁送下，遍身发出红点，是其征验。有终身不出痘疹者，虽出亦不甚稠密也。婴儿已长，会饮食者，就以兔血啖之，尤妙。或云不必八日，但腊月兔亦可，然终不若八日佳。

**保婴丹** 凡小儿未出痘疹者，每遇交春分、秋分时服一丸，其痘毒能渐消化。若只服一二次者，亦得减少。共服三年六次，其毒尽能消化，必保无虞。此方神秘，本不轻传，但慈幼之心亦不能已，愿与四方好生君子共之。

缠豆藤一两五钱，其藤八月间，收取青豆梗、土藤细红丝者是，采取阴干，炒，在此药为主 黑豆二十粒 赤豆七十粒 山楂肉一两 新升麻七钱半 荆芥五钱 防风五钱 生地黄一两 川独活五钱 牛蒡子一两，纸裹<sup>②</sup>，炒过 甘草五钱 当归五钱 赤芍五钱 连翘七钱半 辰砂一两水飞，另研 黄连五钱 桔梗五钱 苦丝瓜二个，长五寸者，隔年经霜方妙，烧灰存性

上各为细末，和匀，净糖拌丸，李核大。每服一丸，浓煎甘

① 蚬：原作“块”，据《古今医鉴·豫解胎毒免疹方》改。

② 裹：原脱，据《古今医鉴·豫解胎毒免疹方》补。

草汤化下。诸药预先精办<sup>①</sup>，遇春分、秋分，或正月十五日<sup>②</sup>、七月十五日，修合务要精诚，忌妇人、猫、犬见，合时向太阳，咒<sup>③</sup>药曰：神仙妙药，体合自然，婴儿吞服，天地齐年。吾奉太上老君，急急如律令，勅一气七遍。

### 涤秽免痘汤

五六月间，取丝瓜小小蔓藤丝，阴干，约二两半重，收起。至正月初一日子时，父母只令一人知，将前丝瓜藤煎汤待温，洗儿全身头面上下，以去其胎毒，洗后亦不出痘也，如出亦轻，只三五颗而已。一方用葫芦藤蔓，如上法洗亦妙。

扶沟王天中每用练树子升许，如上法洗，已经验数人，皆长大而不出痘，尤妙。

## 乡邻出痘预服禁方

**三豆汤** 治天行痘疹。乡邻有此证，预服之，能活血解毒则不染。

赤豆即红小豆 大黑<sup>④</sup>豆 绿豆各一升 甘草三两

上以三豆淘令净，用水八升，煮令豆熟为度。日逐空心，任意食豆饮汁七日，永不出。

### 龙凤膏

乌鸡卵一个 地龙活而细小者，用一条，此田间蚯蚓也

上以鸡卵开一小窍，入地龙在内，夹皮纸<sup>⑤</sup>糊其窍，于甑上蒸熟，去地龙，与儿食之。每岁立春日用一枚食，终不出痘疹。觉邻有此证流行时，食一二枚亦好。

① 办：原作“辨”，据《古今医鉴·豫解胎毒免疹方》改。

② 日：原作“者”，据《古今医鉴·豫解胎毒免疹方》改。

③ 咒：原作“况”，据《古今医鉴·豫解胎毒免疹方》改。

④ 黑：原作“绿”，据《古今医鉴·乡邻出痘预服禁方》改。

⑤ 纸：原作“绵”，据《古今医鉴·乡邻出痘预服禁方》改。



### 独圣丹<sup>①</sup>

丝瓜老者，近蒂取三寸，固济于砂瓶内，桑柴火烧存性，为末，以如数配沙糖捣成饼，时时与吃尽为佳。小儿痘疹服此则少，或全然只烧蒸三两日不出者，或每遇作热时，即与食之，出痘必少。

### 永不出痘二五散

用有雄鸡蛋七枚，内取一枚，开一孔，去青黄净，装入鲜明好朱砂四钱九分，其孔以纸糊，用鸡抱去，鸡雏将朱砂采，日精月华，各七日夜<sup>②</sup>，收贮听用。再用起头结丝瓜一个，候老成种，干燥，烧灰存性，为末。每服朱砂五分，丝瓜灰五分，为细末，蜂蜜水调服，服过三次，亦不出痘疹。邻家出痘，就宜服之。

## 发热三朝证治例

凡发热之初，急宜表汗，使脏腑胎毒及外感不正之气尽从汗散，则痘出稀少。然表药必在红点未见之前也。如发热壮盛者，痘出必重，急煎加味败毒散调三酥饼，热服表之。须令遍身出臭汗，则毒气表散，痘出必稀。若得真犀角磨汁和人尤妙；如无三酥饼，煎败毒散调辰砂末表之；更研辰砂末调涂眼四围，或黄柏膏之类，可免眼目之患。

凡发热之初，证类伤寒，疑似之间，或耳尻冷，呵欠咳嗽面赤，必是出痘之候，宜服升麻葛根汤加山楂、大力子，其疮必出，稀少而易愈。

凡发热之初，憎寒壮热，鼻流清涕，咳嗽痰涎，此因伤风伤寒而得，以参苏饮或调紫草膏表之。

凡热盛发狂，谵语烦渴者，急煎败毒散调辰砂末解之。

① 独圣丹：原书“目次”及《古今医鉴·乡邻出痘预服禁方》作“独圣饮”，带月楼本作“丝瓜汤”。

② 各七日夜：原作“各十七日”，据《古今医鉴·乡邻出痘预服禁方》改。

凡发热之初，或作腹痛及膨胀者，由毒气与外邪相搏，欲出不得出也，用参苏饮去参、苓加砂仁、陈皮表之。

凡热盛吐衄，面黄粪黑，瘀血相续，及一切失血之证并，宜犀角地黄汤。

凡热盛发惊搐为吉候，用红线散调辰砂六一散表之；痰涎壅盛，不省人事者，薄荷汤化下抱龙丸。

凡发热欲出痘，作腰痛者，急服神解汤。出汗，腰痛止为度；不止，再进一服，免出肾经之痘。

凡因积冷腹痛，或胃寒泄泻呕吐者，用理中汤加砂仁、陈皮、香附，温而出之。

热毒本盛者，表药出汗，热退为佳。其有一切杂症皆由毒气欲出不能故也，但宜表散，使毒气得泄，则诸症自退，痘亦稀矣，此治发热预防要法。

发热三朝决生死例

发热时，用红纸条蘸麻油，点照心头皮肉里，若有一块红者，或遍身有成块红者，八九日后决死，勿治。

发热时，身无大热，腹痛腰不痛，过三日后才生红点，坚硬碍手者，勿药有生，所谓吉证。

发热时，浑身温暖，不时发惊者，痘在心经而出也，乃为吉兆。

发热时，一日遍身即生红点，稠密如蚕种样，摸过不碍手者，决死。

发热时，腹中大痛，腰如被杖，及至出痘干燥，如前痛犹不止者，决死。

发热时，头面上有一片色如胭脂者，八九日以后决死。

发热三朝方药例

加味败毒散

柴胡 前胡 羌活 独活 防风 荆芥 薄荷 枳壳 桔梗



川芎 天麻 地骨皮<sup>①</sup>

上古方除参、苓，恐补早助火也。宜加紫草、蝉蜕、紫苏、麻黄、僵蚕、葱白带根，热服。表汗泄泻，加猪苓、泽泻，去紫草，水煎热服，出汗为佳。如热盛谵语，烦渴，用此调六一散尤妙。

升麻葛根汤

川升麻一钱 白粉葛一钱半 白芍药一钱 甘草一钱

上锉一剂，生姜煎，热服，加山楂、大力子，其疮稀疏而易愈。

参苏饮 治小儿伤风、伤寒，发热咳嗽，痰涎喘急，未明痘疹，疑似之间，此药最稳。

紫苏三分 陈皮二分 半夏姜汁制，三分 桔梗二分 枳壳去穰，二分 前胡三分 干葛三分 甘草二分

上锉，生姜煎，热服。或调紫草膏热服，表汗更佳。

犀角地黄汤 治小儿痘疹，初热太盛，大便黑粪瘀血，或有鼻衄，大小便血。

真犀角如无此，以升麻代之亦可，一钱 生地黄一钱半 赤芍药一钱 牡丹皮一钱

上锉，水煎服。热甚，加黄芩。

红线饮<sup>②</sup> 治感风寒，发热惊搐，煎调六一散表之。痰盛者，抱龙丸亦妙。

全蝎 麻黄 荆芥穗 天麻 甘草 加薄荷 紫草 蝉蜕<sup>③</sup>

上锉，水煎，调药服。

三酥饼 初热，用以表汗解毒，痘出稀少。

辰砂绢囊盛之，用升麻、麻黄、紫草、荔枝壳煮，过一日夜，研细，仍将前四味煎汤飞过，晒干再研极细，用蟾酥另捻作饼 紫草为细末，用蟾酥

① 地骨皮：此后《古今医鉴·发热三朝方药例》有“各等分”。

② 饮：原作“散”，据下文煎服法及原书“目次”改。

③ 蝉蜕：此后《古今医鉴·发热三朝方药例》有“各等分”。

另捻作饼 麻黄去节，汤泡过，晒干，为细末，用蟾酥另捻作饼 蟾酥端午日将蟾取之，捻前三药为饼，每饼加麝香少许更妙

上方辰砂解胎毒，凉心火，制过又能发痘，紫草解毒发痘，麻黄表汗发痘，蟾酥最能祛脏腑毒气，俱从毛窍中作臭汗出，诚解稀痘之神方也。如遇天行恶痘疹，须于发热之初，每三岁儿，将三饼各取一分，或分半，随大小加减，热酒化下，厚盖出汗。不能饮酒者，将败毒散化下，尤妙。若痘已出，满顶红紫，属热毒者，煎紫草红花汤或化毒汤将饼化下解之。又小儿初生，用蜜调辰砂一分以解胎毒，痘出必稀。皆妙法也。麻黄饼，痘出后忌服。

**稀痘散** 发热未出时服之，最能稀痘。

辰砂将升麻、麻黄、紫草、荔枝壳四味各煮一夜日，研细，仍将四味煎汤，飞过，晒干，并极细，六钱 天灵盖用小儿者佳，净，将麝香涂上，火炙令黄色，为末，三钱

上二味和匀，再研极细，于发热未出时，煎紫草、升麻、芍药、葱白汤，或败毒散调下，每一岁，以一分度。

**六一散** 治热毒太盛，狂言引饮，痘疮红紫黑陷。

滑石白膩者，研细水飞，晒干再研，六两 粉草取头末，研极细，六钱 辰砂光明者，水飞，三钱 冰片五分，后和研匀

上将滑石、甘草末一半研匀，后加冰片研匀，作六一散，治痘疮红紫黑陷热渴。余一半，入辰砂末，名辰砂六一散，治惊狂评语。前方发热之初，用败毒散调下，亦能解毒稀痘。若出痘后，红紫属热毒者，春秋各用灯草煎汤，候冷调服；夏月新汲泉水调服。三五岁服一钱，十岁服二钱。

**神解汤** 治小儿发热，欲出痘，腰痛。

柴胡一钱半 干葛一钱 川芎 麻黄去节 白茯苓 升麻 防风各八分 甘草五分

上锉一剂，水一钟半，先将麻黄滚去白沫，后煎至八分，热服，覆被卧取出汗，腰痛止为度，不止再进一剂。免出肾经之痘，此法甚奇。



**神功散** 何知府传。此方初觉热，服之不出，若见标者，服之毒气即散；白陷者，服之即起。

川芎 当归 升麻 甘草各六分

上为粗末，一起取东流水煎三次，每次用水三碗，文武火煎至一碗半，滤下，又煎二次，共药水四碗半听用。又用好朱砂四两，以绢袋悬入磁罐，加前药水封固，水煮尽为度，取出焙干为末，以纸罗过听用。再以引经散，用糯米二三合，以纸包紧，外用黄泥固济，入火炼红冷定，打碎，取米黄色者用之，白色者不用。每服以朱<sup>①</sup>砂末一钱，米末一钱，炼蜜二匙，好酒二匙，白沸汤一小钟，共一处调匀，用茶匙喂尽取效。

**黄柏膏** 治痘疹初出，先用此药涂面。若用之早，则痘疹不生于面；用之迟，虽出亦稀少。

黄柏一两 绿豆粉四两 甘草生，四两 红花二两

上为末，香油调成膏，从耳前眼唇面上并涂之，日三五度。

### 出痘三朝证治例

凡三日痘渐出齐，然毒气尚在内，忌用大寒大热之剂。寒药滞毒不散，难出；热药愈炽火邪。故热毒盛者，便当解毒，之后略与温补，否则反变虚寒之证矣。虚寒甚者，先当温补，补后略与解毒，否则反生热毒之证矣。善治者，调适中和而已。

夫发热一日即出痘者，太重；二日即出者，亦重；微微发热，三日后乃出痘者，为轻；四五日身凉，乃见痘者，尤轻。自出痘一日至二三日方齐，大小不<sup>②</sup>等，红润圆顶，光泽明滑如珠者吉，不须服药。若有他证，照后所论加减调治。

凡小儿发热一日，遍身红点，如蚊蚤咬者，决非痘疮，乃热毒为风寒所遏，不能发越故也。宜照发热门内，煎败毒散热服表之，汗后身凉，红点自退；再越二日，出痘返稀。

① 朱：原脱，据《古今医鉴·发热三朝方药例》补。

② 不：原脱，据《古今医鉴·出痘三朝证治例》补。

凡发热一日，遍身痘出稠密如蚕种，根虽红润，然顶白平软不碍指，中有清水者，此由热毒熏蒸皮肤而生痒疮，亦名疹子，俗曰麻子。其始发热，亦类伤寒之状，但麻证始终可表。宜照发热门内，煎败毒散表之，表退肌肤之热，则麻子自没矣。夫发热门内云：既见红点，切戒再表者，谓痘疮也。此复云：表退者，谓麻疹痒疮，非正痘也。宜慎辨之。然痘疮初出，与麻疹痒疮略相似。若根窠红，顶圆突，坚实碍手者，痘也；若根或不红，顶虚软，略有清水，摸过不碍指者，麻疹痒疮也。疑似之间，若不辨明而用药，得无误乎！

凡发热一日，即见红点，根红顶圆，坚实碍指者，正痘疹也。此由毒气太盛，故出速，宜败毒散，或化毒汤加紫草、红花、蝉蜕之类，凉血解毒可也。若一日出齐，稠密红赤成片，此毒盛太过，不久紫黑发斑而死。

凡壮热惊搐，烦渴谵语，如见鬼神，宜辰砂六一散。痰盛者，宜抱龙丸。

凡痘出不快者，加味四圣散、紫草饮子、丝瓜汤之类。

凡痘出灰白不红绽，或灰黑陷顶表寒而虚，二便清，身凉，口气冷，不渴不食，食不化里寒而虚，此表里虚寒也，急宜温脾胃，补血气，以助贯脓收靥，保元汤加白术、芎、归、木香之类。盖脾土一温，则胃气随畅，而无内虚陷伏之忧；气血既成，则送毒得出，无痒塌之患。失此不治，必不能贯脓收靥，过十一二日后，发痒抓破而死矣。若温补之后，痘肥满红润，能食，二便如常，此表里皆平矣，再勿温补，恐变热毒。若痘红紫，又当解毒以调气血，否则变成黑陷。譬犹伤寒变证不常，非杂病可径直而取效也。

凡痘色红紫，根窠成片近黑黑色，乌羽色。润者为血活，尚可医；若黑如炭者血死，不可治。凡看色仿此推之。焦陷里<sup>①</sup>热而实，大便闭结，小便赤涩，身热，口气热，口干引饮，里热而实，此表里皆热盛

<sup>①</sup> 里：《古今医鉴·出痘三朝证治例》作“表”。当从。



也。急宜凉血解毒，祛毒<sup>①</sup>化毒汤加红花、黄芩、地骨皮，或紫草汤调四圣散。盖凉血不致红紫，解毒则免黑陷，失此不治。过六日后，毒盛不能尽出，反攻脏腑，黑变归肾，死矣。悔何及哉？若解毒之后，痘顶不红，根窠红润，小便清利，大便如常，能食不渴，此表里皆清矣，再勿解毒。若色转白，证变虚寒，又当温补气血，以助贯脓收靥，否则反成痒塌。犹伤寒<sup>②</sup>服凉药，阳证变阴，又当服保元汤加干姜、白术之类，不可拘泥。

凡痘疹初出之际，须看胸前，若稠密，急煎消毒饮，加山楂、黄芩酒洗、紫草。减食，加人参。

凡痘色淡白，顶不坚实，不碍指者，气虚也；根窠不红或略红，手摸过处转白者，血虚也。便当大补气血，以保元汤加川芎、当归。

凡痘热盛，发红斑，如锦纹在皮肉者，化毒汤加红花、黄芩、升麻。喉痛加玄参，磨犀角和服，此伤寒阳毒发斑，用玄参升麻汤加减之法。若见黑斑，不终日而死矣。

凡出痘时，或有红丹，如云头空起者，败毒散加紫草、红花、黄芩解之。

凡出痘后，或发麻疹稠密如蚕种<sup>③</sup>者，化毒汤加柴胡、红花解之。若色好，不可过用凉药伤脾，以致陷伏。

凡出痘时，或泄泻，大便黄，小便赤，口气热如渴，此为热泻，宜去桂五苓散加木通、车前、灯草。如溏泄清利，口气冷不渴，此为寒泻，宜五苓散加肉豆蔻，甚者保元汤加白术、干姜。

凡痘正出，或因吐泻陷伏，宜胃苓汤。寒甚吐泻不止，宜理中汤加丁香、肉豆蔻、附子。

① 毒：《古今医鉴·出痘三朝证治例》作“出”。

② 遯：《古今医鉴·出痘三朝证治例》作“过”。

③ 蚕种：如蚕布种。原作“蚕稠”，据《古今医鉴·出痘三朝证治例》改。

凡因食积生冷，膨胀疼痛者，平胃散加山楂、麦芽、香附、砂仁之类。

凡痘疮初起发时，自汗不妨，盖湿热熏蒸故也。甚者，保元汤实表，以防其收靥也。

凡痘出红赤，掀摸过皮软不碍指者，此贼痘也，过三日变成水泡，甚至紫黑泡，此危证也，急少下保元汤，大加紫草、蝉蜕、红花解之；或煎灯草木通汤调六一散，利出<sup>①</sup>心经蕴热而红自退。如已成水泡，则保元汤中倍加四苓散利之，此《千金》诀法也。不然则遍身抓破赤烂而死。愚<sup>②</sup>见贼痘者，是诸痘未浆，此痘先已成熟者，亦是贼痘也，又名假虚。泛发太阳脉门、喉掩<sup>③</sup>、心等处，三日见者，六日死；四日见者，七日亡；五六日见者，十一二日必死也。

凡痘一出即变黑者，乃肾证也，此谓恶候。如有起兴，少用保元汤，大下紫草、红花服下，外用四圣丹点之。然早能凉血解毒，必无此患。亦多因脾胃衰弱，土不能制水故也。经曰：红变白，白变黄者，生；红变紫，紫变黑者，死。

自出痘三日内，毒气半于表里，此时妄汗，则成斑烂，妄下则成陷伏。峻寒之药伤胃，峻热之药助火。虚寒不补，则陷伏痒塌；盛热不解，则变黑归肾。然则，医者可不审证乎？

### 出痘三朝决生死例

出痘之时，须面稀少，胸前背上皆无根窠，红润顶突碍手，如水洗<sup>④</sup>光泽者，上吉也，不须用药而愈。

出痘之时，腰腹疼痛不止，口气大臭，其自出紫黑色黯者，决死。

① 出：原作“用”，据《古今医鉴·出痘三朝证治例》改。

② 愚：原作“患”，据《古今医鉴·出痘三朝证治例》改。

③ 喉掩：指咽喉部位。掩：原作“噤”，据《古今医鉴·出痘三朝证治例》改。

④ 洗：《古今医鉴·出痘三朝决生死例》作“珠”。



出痘之时，白色皮薄而光，根全无红色，或根带一点红，三五粒如绿豆样，此痘决不能贯脓，久后成泡清水，擦破即死，不可因其好者而妄与下药。

出痘之时，全不起，顶如汤泡及灯草火灰者，十日后决主痒塌而死。

出痘之时，口鼻及耳焮红，血不止者，决死。

出痘之时，起红斑如纹者，六七日后决死。

出痘之时，起黑斑如痣状，肌肉有成块黑者，即死。

痘出虽稀，根窠全白无血色，三四日便起胀，痘大按之虚软，此名贼痘。血气太虚，至贯脓时变成水泡，大若葡萄，内是清水，无脓，皮薄，白如纸，按破即死。好痘相间，可治。

凡痘初出，每三五<sup>①</sup>点相连者，必密；单见形者，稀。有小红点先见，名血痘，不起不退者不治。

凡痘出后见红点，太阳脉门、胸心、喉掩无者，可治。

若太阳两颊、胸心如蚕种，不治。

干涩如尴尬者，不治。

舌缩不治。

初出即虚泛，不治。

灯照恍惚，见黑阴者，不治。

见赤点，如绿豆大，于两腋小腹数点者，不治。

## 出痘三朝方药例<sup>②</sup>

**胡荽酒** 治痘疹，已发未发，喷之立出。

胡荽三两细切，以酒二钟煎沸，用纸密封，不令气出，候冷去渣，从顶至颐颌微涂之，更喷背脊胸腹及两脚<sup>③</sup>皆遍，再用满房

① 三五：此后衍“日”字，据《古今医鉴·出痘三朝决生死例》删。

② 例：原脱，据原书“目次”及《古今医鉴·出痘三朝决生死例》补。

③ 脚：《古今医鉴·出痘三朝决生死例》作“腿”。

门户遍洒之，尤妙。

**化毒汤** 治痘已出，以此消毒，或出不快，皆宜服之。一云，痘疮欲出，浑身壮热，不思饮食，若服此一剂，即内消已。有一两颗出，即解其半；若全出，即当日头焦，只三服瘥。

紫草茸五钱 川升麻 甘草炙，各二钱半

上锉。每二钱，糯米五十粒，同煎服。

**消毒饮** 治痘疮初出，胸前稠密者，急进此药三四服，决透，消毒应手，神效。

鼠粘子四钱 荆芥二钱 甘草一钱，生用 防风去芦，半钱

本方加山楂、黄芩酒洗、紫草煎服。减食，加人参，细锉一剂，水煎。加生犀角尤妙。

**加味四圣散** 治痘疮出不快，及变黑陷者。

紫草茸 木通 黄芪 川芎 南木香各等分 甘草炙，减半

上锉，水煎服。如大便闭，加枳壳。大便如常，加糯米百粒。解毒，能酿而发之。杨氏曰：糯米能解毒发疮。

**紫草饮子** 治痘出不快，三四日隐隐将出未出。

紫草二两，细锉，百沸汤一大碗，沃之盖定，勿令气出，逐旋温服。紫草能动大便，发出亦轻。大便利者，不可用。

**丝瓜散** 治痘出不快最妙。

丝瓜不拘几个，连皮、子烧存性为末。每服一抄<sup>①</sup>，时时用米汤调服，此物发痘最妙。或以紫草、甘草煎汤，调服尤佳。

**紫草膏**

全蝎二十个 僵蚕八个，炒 白附子 麻黄 紫草 甘草各五钱  
蟾酥

上为细末，另将紫草一两，锉、煎，去渣，熬成膏，紫草汤化下。又用蜜二两，入好酒半盏，炼过，同紫草膏搅匀，调前末药，丸如皂角子大，每三四岁儿服一丸。红紫黑陷属热毒者，紫草汤化下；淡白灰陷属虚寒者，好酒化开，热服。发热之初，煎

① 一抄：古以十撮为一抄。亦泛指一握，一把。



败毒散化下，表汗亦能稀痘。证似风寒者，参苏饮化下。发惊者，薄荷、灯草、葱白汤化下。

### 又保元汤

人参去芦，二钱 嫩黄芪三钱 甘草一钱

上锉一剂，生姜三片，水煎温服。

一二日初出，圆晕成形，干红少润，毒虽犯上，其气血未离，可治，以俟其气血交会也。然毒尚浅，急以保元汤加桂<sup>①</sup>，兼活血匀气之剂。如毒若盛，兼解毒之药活血，加当归五分，白芍一钱。匀气，加陈皮五分。解毒，加玄参七分，牛蒡子炒七分，水一盞，煎七分，温服。

二三日，根窠虽圆而顶陷者，血亦难聚，为气虚弱，不能领袖其血也，以保元汤加川芎、官桂扶阳抑阴，岂有不愈者哉？

四五日，根窠虽起，色不光泽，生意犹存，为气弱血盛，以保元汤加芍药、官桂、糯米，助卫制荣，斯为调燮之妙也。

五六日，气盈血弱，色昏红紫，以保元汤加木香、当归、川芎，助血归附气位，以全中和之道也。

五六七日，气交不旺，血虽归附，不能成浆，为气血少，寒不能制，急投保元汤加官桂、糯米助其成浆，而收济惠之伟功，斯为治矣。

七八日，毒虽化浆而不满，为气血有凝，不能大振，以保元汤加官桂、糯米发阳助浆，斯可以保全生命矣。

上至此专主贯脓，脓已满，虽有他证，亦不坏事；若痘无脓灰暗，虽无他证，亦死。

八九日，浆不冲满，血附线红，气弱而险也，以保元汤加糯米，以助其气而驾其血，斯浆成矣，于此可见施治者之妙道也。

十一二日，气血冲满，血尽浆足。湿润不敛者，内虚也，以保元汤，血亦有力，加白术、茯苓助其收敛而结痂也。

十三四日，毒虽尽解，浆老结痂之际，或有杂证相仍，以保

① 桂：《古今医鉴·出痘三朝方药例》作“官桂”。

元汤随证加减，不可峻用寒凉大热之剂，致恐内损之患故也。

十四五六日，痂落，潮热唇红，口渴不食，以四君子汤加陈皮、山楂、黄连。如渴甚，以参苓白术散。如热不解，以大连翘饮去黄芩主之。证去之后，多有伤损，或余毒未解，此则尤为难治。

凡痘疮发渴者，为气弱而津液枯竭也，保元汤加麦门冬、五味子即止。如不止，以参苓白术散一二剂即止。

凡痘疮不起发，脓浆不厚，保元汤加川芎五分、丁香四分，夏月二分，糯米二百粒，煎熟，加好酒、人乳各半盏同服。

若头额不起胀，加川芎六分为引。

若面部不起胀，加桔梗四分为引。

若腰膝不起胀，加牛膝四分为引。

若两手不起胀，加桂枝二分为引。

### 起胀三朝证治例

凡出痘历此四日，当渐起胀，先出者先起，后出者后起，至五六日，毒气尽出已定。若根窠红活，肥满光泽明净者，不须服药。若有他证，照后论治。

凡痘不起胀，灰白顶陷者，气血不足，虚寒证也，宜服内托散加丁香，或酒调紫草膏。若灰黑陷伏，酒调无价散，或就加酒少许，煎内托散调下无价散，最妙。

凡紫红不起胀者，火盛血热，宜服内托散，去桂加紫草、红花，热盛加黄芩。若紫黑陷伏，调独圣散，即穿山甲。热极黑陷有痰者，先服抱龙丸降痰，后煎紫草汤调无价散，或少加蝉蜕末。盖异证属肾，四牙<sup>①</sup>亦属肾，故能发肾毒，内有猫牙解毒，故热证亦宜，如无此，无价散、至宝丹皆治热毒紫黑焦陷之要药也，可选而用之。

<sup>①</sup> 四牙：指无价散中人牙、猫牙、猪牙和犬牙。



凡痘起胀时，毒尽在表，须赖乘实则无虞。苟略有泻，则内里<sup>①</sup>虚脱，毒乘虚反攻，而疮陷伏矣。热泻所下黄黑赤色便时，肛门内热痛如火下者，臭滞殊甚，气强盛而能食，或小便黄赤涩痛，宜四苓散加木香、车前子、赤芍、乌梅煎服。若所下白色，或淡白色，气怯弱而不能食，或兼小便清滑，此虚泻也，宜服固真汤。若泄泻腹胀，口渴气促，痘色灰白者，可服木香散送下肉豆蔻丸。腹胀愈作者，酒调人牙散。

凡血气不足发痒者，轻则保元汤加减，重则内托散去桂，倍白芷、黄芪、人参、当归、木香。痒塌<sup>②</sup>者，木香散加丁香攻里、官桂治表，表里皆实则易愈。

凡痒塌者，皆因血上行气分，血味本咸，腌螫皮肉作痒，然气愈虚，而痒愈甚，必气陷而毒倒塌矣。以保元汤倍黄芪而助表，少加芍药以制血，其毒即止。

凡起胀时，中有痘大而黑者，名曰痘疗。失治则遍身皆变而死。若疗少根窠红活者，可治。用银簪批<sup>③</sup>破疗口，吮去紫黑恶血，将四圣丹点入疮内，即变红活，仍服凉血解毒药一二帖。若疗多根血不活，背心前寒<sup>④</sup>者，不治。

凡有热壅盛胀满，便闭不可通利者，宜蜜皂丸导之。

自出痘至此六日，仍前红紫满顶者，不治。头面虽肿，痘不起胀者，不治。

### 起胀三朝决生死例

痘三日之后，当逐渐起胀，若红绽，顶肥满光泽者，不必用药，皆吉证也。

痘当起胀之时，根窠全然不起，头面皮肉红肿，瓠瓜之状者，

① 里：《古今医鉴·起胀三朝证治例》作“气”。

② 痒塌：此前原衍“虚”字，据《古今医鉴·起胀三朝证治例》删。

③ 批：刮。《古今医鉴·起胀三朝证治例》作“挑”。

④ 寒：《古今医鉴·起胀三朝证治例》作“多”。

决死。

痘当起胀之时，遍身痘顶皆黑，其中有眼如针孔，紫黑者，决死。

痘当起胀之时，遍身痘陷伏不起者，腹中膨胀，不能饮食，气促神昏者，决死。如六日内，痘尚红紫满顶者，即死。

痘当起胀之时，腰腹或痛，遍身尚是紫点如蚊虫咬，全不发换者，决死。

痘当起胀之时，黑陷闷乱，神气昏懵者，决死。

### 起胀三朝方药例

**内托散** 治气血虚损或风<sup>①</sup>秽毒冲触，使疮毒内陷，伏而不出，或出而不匀快，此药活血匀气，调胃补虚，内托疮毒，使之尽出，易收易靨<sup>②</sup>。

黄芪 人参 当归各二钱 川芎 防风 桔梗 厚朴姜汁炒  
白芷 甘草各<sup>③</sup>一钱 木香 肉桂各三分

上方于红紫黑陷属热毒者，去桂，加紫草、红花、黄芩；若淡白灰黑陷伏属虚寒者，加丁香救里，官桂救表。当贯脓而不贯脓者，倍参、芪、当归，煎熟，入人乳，好酒温服。

泄泻，加丁香、干姜、肉豆蔻。

**木香散** 性温平，能和表里、通行津液、清上实下、扶阴助阳之药、专治小儿痘疮，脓胀渴泻，其效如神。

木香 丁香 官桂 陈皮 半夏姜制 赤茯苓 诃子肉煨，去核 大腹皮 前胡 甘草炙，各三分

上锉，每三钱，生姜煎服，量儿大小加减。服药后忌蜜水。

**异功散** 治小儿痘疮欲靨之际，头温足指冷，或腹胀泄泻，口渴气促，或身不热，寒战，闷乱不宁，卧则哽气，烦渴咬牙，

① 风：此后《古今医鉴·起胀三朝方药例》有“邪”字。

② 靨：原作“济”，据《古今医鉴·起胀三朝方药例》改。

③ 各：此后衍“各”字，据文义删。



急服此，切不可与蜜水、红柿、西瓜、梨果食之。

人参 白术 白茯苓 陈皮 厚朴姜制 当归 木香 丁香  
官桂 肉豆蔻面裹煨，槌去油 半夏姜炒三分 大附子泡，去皮、脐，  
各三分

上锉，每三钱，生姜三片，枣一枚，水煎热服。

**固真汤** 治小儿痘疮虚泻，神效。

黄芪 人参 甘草炙 陈皮 白术 白茯苓 白芍炒 木香  
诃子煨，去核 肉豆蔻面裹煨，纸包，槌去油，各等分①

上锉，粳米三十粒，水煎，温服。

**肉豆蔻丸** 专治痘疮，里虚泄泻。

木香 砂仁各三钱 诃子肉 肉豆蔻煨 白龙骨各五钱 枯白  
矾七钱半 赤石脂七钱半

上为末，糕糊为丸，如黍米大。周岁儿，五十丸；三岁，百  
丸。温米汤下。泻甚者，异功散吞下；泻止住服，不止多服。

**无价散** 治痘黑陷而焦。

人牙 猫牙 猪牙 犬牙

上等分，各将灰火烧留烟，瓦碗盖蔽，存性，为末。每五六  
岁，服三四分，好热酒调下。痒塌寒战、泄泻者，煎异功散调下。  
若无猫牙，用人牙一味亦妙，但不如四牙全方。

**人牙散** 治痘疮初出，光壮，忽然黑陷，心中烦躁，气急喘  
逆，狂言妄语，如见鬼神，急宜治之。不然毒气入脏，必死。

人牙烧存性，为细末，每一个作一服，酒调下。

**独圣散** 治痘六七日，陷而不发，及不贯脓。有泻不宜服。  
陷入黑色，气欲绝者，神效。

穿山甲泡，洗，令净，用炭火拌炒成珠，焦黄为度

上为末。每服五分或六七分，木香汤或紫草汤，入酒更妙，  
糯米清汤亦可。

① 各等分：此 3 字原脱，据《古今医鉴·起胀三朝方药例》补。

**秘传复生散**<sup>①</sup> 治痘疮黑陷不起发。

珍珠 琥珀 雄黄 朱砂 穿山甲 两头尖 香附子各一钱  
真蟾酥五分

上先将蟾酥切片，以人乳汁浸少时，入众药搓匀。一岁儿服八厘，三二岁儿服一分二厘，用熟蜜水调下。

**兔血丸** 治痘疮不起发。

十二月收下兔血 白雄乌鸡血 小儿退下乳牙煅黄色 好朱砂  
雄黄 广木香

上六味各一钱，共为细末。每服五分，黄酒送下，汗出即起发。

**归茸酒** 凡痘疮已成，出齐而难胀，或已胀齐而难靥者，由内虚故耳。盖痘既出，灰白色，及顶平不起，或陷伏者，气血大虚也。嫩鹿茸酥炙，当归身酒洗，每锉五钱，好酒煎，温服。

**无比散** 治痘焦枯黑陷，极热毒炽，恶候。

牛黄 片脑各五钱 朱砂三钱 膩粉五钱 麝香一钱

上为细末，每五六岁者，服五分，新汲井泉水调下，或加小猪尾血三五滴调下，尤妙。

**人中黄散** 治痘六七日不肥满及陷入，及不贯脓，服此神效。泻亦无妨，解毒排脓。

人中黄，即粪缸内厚垢，采来，或成块者，炭火中煅过通红，取出火<sup>②</sup>，尽研为末，每服一茶匙，酒调服，糯米清汤亦可。

**秘方** 治痘不起发。

天灵盖一两，火煅 寒水石八钱，火煅 雄黄二钱

上为末，糯米浓饮为丸，如梧桐子大，朱砂为衣。每服一丸，用热酒调服，出汗即长效。

**万金散** 治斑疮不出，黑陷至死者。

人猫猪犬腊辰烧，少许微将蜜水调，百者救生无一死，黄金

① 散：原作“汤”，据下文服法及《古今医鉴·起胀三朝方药例》改。

② 火：此后《古今医鉴·起胀三朝方药例》有“毒”。



万铤也难消。

上将四物粪，于腊月早晨，日未出时，贮于银锅内，用炭火煨，令烟尽，白色为度。但是疮发不快，倒靨黑陷者，及一切恶疮，每用一字，蜜水调服，其效如神。

### 蜜皂丸

蜜皂专医粪不通，发狂谵语小便红，炼蜜微和牙皂末，捻挺令安谷道中。

上用蜜二三两，熬如饴，加皂角末二钱，搅匀，捻作挺子三四条，将一条纳谷道中，如不通，再易一条，必通矣。自出痘至收靨时，理不宜下者，用此导之。若既靨之后，有前证者，又当下也。

**四圣丹** 治痘疮，中有长大紫黑者，为疔毒，把住痘不起发，急用箸挑破，经入此丹。

珍珠三五粒，铁器上焙微黄色 豌豆四十九粒，烧灰存性 头发烧灰存性，不拘多少

上为细末，用搽面油胭脂调成膏子。将儿在温燥处安存，忌风寒秽气。先用箸<sup>①</sup>尖平拨开疔，将药经<sup>②</sup>细入疔内，即变红色，余疮皆起，但挑破出黑血，或用绵裹指，掏去黑血即愈。盖疔破而毒气得散也。

**固魂散<sup>③</sup>** 治痘疮、癰疮、疔肿、痈疽、诸般恶毒，及中砒毒，因<sup>④</sup>毒伤寒发狂言，并治。

五月初四日，预选大甘草不拘多少，研细末，却用大竹一段，两头留节，钻一头作小孔，装入甘草末于内，其孔用木塞固，勿令泄气，用绳缚竹。俟至端午日，置粪缸中，以砖坠竹至底，四十九日取出，长流水洗净，候干，取药晒燥，再研细，贮磁器内。

① 箸：竹名。《古今医鉴·起胀三朝方药例》作“簪”。

② 经（rèn 任）：以线穿针。此指将药穿入疔内。

③ 固魂散：《古今医鉴·起胀三朝方药例》作“国老散”。当从。

④ 因：原作“困”，据《古今医鉴·起胀三朝方药例》改。

如遇小儿出痘见苗，每服一钱，淡沙糖汤调服。及诸般恶毒，并用沙糖汤调服，大能解毒，效。

**祛毒散** 治痘疮作毒，发痈疽。

猪苓 泽泻 白术 赤茯苓 官桂 防风 羌活 黄连 牛蒡子炒 柴胡 甘草

上锉，生姜、灯草、薄荷，水煎服。

### 贯脓三朝证治例<sup>①</sup>

凡痘七八九日渐贯脓，脓水之盈亏，视血气之盛衰也。故须调和脾胃，滋补血气，令易脓易靥。

夫出痘历七日当贯脓，八日九日肥满光泽，苍蜡色，如果黄熟者，不须服药，贯脓二日<sup>②</sup>，有他证，照后论治。

七日前后，见豆陷者，气不足也，气不足不能收血，而毒不能成<sup>③</sup>浆。盖气不胜毒故也，以保元汤加川芎、官桂、糯米温胃助气。

七日前后倒陷者，气血衰也。以保元汤加白术、茯苓、肉豆蔻。渴，以参苓白术散主之。

七日前后，见寒战者，表虚也；咬牙者，内虚也。七日后，见寒战者，气虚也；咬牙者，血虚也。气虚，以保元汤加桂以温阳；血虚，加芎、归以益阴分。

凡痘疮七八日不贯脓，灰白陷顶，寒战咬牙，腹胀口渴渴非<sup>④</sup>因热，津液少也。内托散倍加丁、桂、参、芪。腹痛加丁香、干姜。泻，以木香散下豆蔻丸。

凡痘当贯脓之时，虽若起胀而中空干燥并无脓血者，死。若略有清水，或根窠起胀，血红而活，犹有生意者，内托散倍加参、

① 例：原作“类”，据本书体例与原书“目次”改。

② 二日：《古今医鉴·贯脓三朝证治例》作“三日”。

③ 成：原作“或”，据《古今医鉴·贯脓三朝证治例》改。

④ 非：原作“者”，据《古今医鉴·贯脓三朝证治例》改。



芪、归，又将人乳、好酒各半盏，和入温服，此贯脓之巧法也。

凡贯脓肥满，庶易结靥，若痘虽胀满，光泽可观，然摸过软而皮皱者，虽有脓，不甚满足，后必不能收靥。或痘皆贯脓，中间几颗<sup>①</sup>不贯者，终变虚寒痒塌之证，宜内托散倍加补气血排脓之药。

凡痘陷无脓，虽因服内托药而暂起，不久又陷者，贯脓不满故也。宜内托散倍参、芪、妇人乳、好酒之类。盖贯脓既满，必无陷伏之患矣。

凡因虚发痒，遍身抓破，脓血淋漓，不能坐卧者，宜内托散去桂，倍白芷止痒，当归和血，木香调气，气行血运，其痒自止。外用败毒散敷之，庶免破处感风变证，以致上痰咳嗽声哑。若遍身抓破，并无脓血清血，皮白干如豆壳者，死。

凡秽气冲触，发痒抓破者，宜内托散照前加减，外用祛秽散焚熏，如黑陷不起，煎内托散调下无价散服之。

此当八九日贯脓之时，最不宜寒药解毒，以伤脾胃，凝气血不能贯脓，尤忌食肉以助痰气。

### 贯脓三朝决生死例

痘当起胀三日之后，根窠红润，贯脓充满，如黄蜡色，二便如常，饮食不减，吉候也，不必下药；如红紫黑色，外剥声哑者，死。

痘当贯脓之时，纯是清水，皮白如薄，与水泡相似，三四日遍身抓破而死。

痘当贯脓之时，痘中干枯，全无血水，此名空疮痘，决死。

痘当贯脓之时，吐利不止，或二便下血，乳食不化，痘烂无脓者，决死。

痘当贯脓之时，二便不通，目闭声哑，腹中胀满，肌肉黑者，死。

<sup>①</sup> 颗：原脱，据《古今医鉴·贯脓三朝证治例》补。

## 收靨三朝证治例<sup>①</sup>

凡痘十日十一二日，痘渐收靨，自上而下为顺，自下而上为逆。其遍身皆靨，虽数颗不靨，尚能杀人，犹蛇退皮，虽一节被伤，不能退者，是亦死也。

凡出痘十一二日，从口唇头面逐渐收<sup>②</sup>靨至足者，不须服药。若有他证，照后论治。

凡当靨不靨，泄泻寒战，咬牙抓破，此虚寒者，服异功散。触秽冒寒，黑陷不靨，煎异功散调下无价散。外痒者，外用祛秽散熏之。

凡过服热药，以致热毒猖狂，气血弥盛，痘烂不靨者，内服小柴胡汤、猪尾膏解之，外用败草散敷之。

凡痘在前发越已透，贯脓已满，兹解毒已清，至收靨时，或因触冒致陷伏，斑烂痒塌不靨者，但服异功散自愈，疮虽起，不必忧也。

凡痘皆收靨，惟数颗臭烂，深坎不收口者，用硝胆膏涂之。

凡痘不收靨，气急上痰，声哑目闭无神者，死；靨后瘢红者，吉。白无血色者，毒气归内也，恐生余证。

凡痘收靨后，气血大虚，肌肉柔嫩，不耐风寒，慎戒触冒风寒，乘凉不谨，轻则余毒内攻，重则中风瘫痪，危矣。戒之，戒之！

凡痘既收靨，欲落不落而燥痒者，或疮痂虽落，其色黯，或凸或凹，或疮愈痂未落，用白沙蜜不拘多少，涂于疮上。其痂易落，亦不令瘢痕紫黑，又不腥秽，甚妙。

① 收靨三朝证治例：原作“收靨三朝决生死例”，据下文及《古今医鉴·收靨三朝证治例》改。

② 收：原作“次”，据《古今医鉴·收靨三朝证治例》改。



凡痘疮已<sup>①</sup>靨未愈之间，五脏未实，肌肉尚虚，血气未得平复，忽被风寒搏于肤腠之间，则津液涩滞，故成疳蚀疮，宜雄黄散、绵茧等药治之，久而不愈者，溃骨<sup>②</sup>伤筋，以害人也。

小儿痘自出至收靨，要十二日可保平安。首尾不可与水吃，少与滚熟水则可。若误与之，疮靨之后，其痂迟落，或身生痈肿，若针之则成疳蚀疮，脓水不绝，甚则面黄唇白，以致难愈者。何也？盖脾胃属土，外主身之肌肉，只缘饮水过多，湿损脾胃，搏于肌肉，其脾胃肌肉，虚则津液衰少，而荣卫滞涩，气血不能周流，凝结不散，故疮痂迟落而生痈肿也。

黄帝曰：饮<sup>③</sup>有阴阳，何也？好饮冷者，冰雪不知寒；好饮热者，沸汤不知热。岐伯对曰：阳盛阴虚，饮冷不知寒；阴盛阳虚，饮汤不知热。治之何如？故阳盛则补阴虚，木香散加丁香、肉桂治之；阴盛则补阳虚，异功散加木香、当归，每一两药共加一钱。异功散能除风寒湿痹，调和阴阳，滋养气血，使痘疮易出，易靨，不致痒塌。木香散<sup>④</sup>性温平，能和表里，通行津液，清上实下，扶阴助阳之药也，善<sup>⑤</sup>治小儿腹胀泻渴，其效如神，不能尽述。大抵天地万物，遇春而生发，至夏而长成，乃阳气熏蒸，故得生长者也。今疮疹之病，脏腑调和，则血气充实，自然易出易靨。盖因外常和暖，内无冷气之所由也。

### 收靨三朝决生死例

痘当靨之时，色转苍羸<sup>⑥</sup>，成紫葡萄色者，一二日，决从口鼻四边靨，由腹中收至两腿，然额上和脚一齐收靨，落皮而愈，此乃吉证也，不必惊疑下药。

① 已：原作“色”，据《古今医鉴·收靨三朝证治例》改。

② 骨：原作“滑”，据《古今医鉴·收靨三朝证治例》改。

③ 饮：原作“敛”，据《古今医鉴·收靨三朝证治例》改。

④ 木香散：原作“丁香散”，据《古今医鉴·收靨三朝证治例》改。

⑤ 善：原作“盖”，据《古今医鉴·收靨三朝证治例》改。

⑥ 苍羸：指青黑色。羸，过。

痘当靨之时，遍身臭烂，如拼搭不可近，目无神者，决死。

痘当靨之时，遍身发痒，抓搭无脓者，皮卷如豆壳干，决死。

痘当靨之时，寒战，手足颤掉<sup>①</sup>，咬牙噤口，即死。

痘当靨之时，目闭无神，腹胀，足冷过膝者，决死。

痘当靨之时，声哑气急，痰响，小便少，大便频者，决死。

痘当靨之时，痘瘢雪白，全无血色，过后亦死，急用消毒饮二帖，后用助气血药以养脾胃，或可得也，宜预先治之。

### 收靨三朝方药例

**败草散** 治痘疮抓搔成脓，血淋漓。

用盖房多年烂草，或盖墙烂草亦可，其草经霜露，感天地阴阳之气，善解疮毒，其功不能尽述。取草不拘多少，晒干或焙干，为末，干贴疮上。若浑身疮破，脓水不绝，粘贴衣裳，难以坐卧，可用二三升摊于席上，令儿坐卧，其效如神，仍服木香散加丁香、官桂同煎服。

**硝胆膏<sup>②</sup>**

硝胆膏医口不收，疮瘢臭烂血脓流，宜研猪胆、芒硝细末，患处涂之病自瘳。

猪胆汁、芒硝二味研匀，如膏，涂之。

**脱甲散** 治疮甲未落，不能靨者。

雄黄 蝉蜕皮去土 人顶骨烧灰，各一钱

上为末，每服三分，米汤下。

**雄黄散** 治小儿牙龈生疳蚀疮。

雄黄一钱 铜绿三钱

二味同研极细末，量儿大小，干掺上。

**绵茧散** 治痘疮，身体肢节上有疳蚀疮，脓水不绝。

① 颤掉：颤抖。掉，摇动。

② 硝胆膏：原作“破胆膏”，据下文及《古今医鉴·收靨三朝决生死例》改。



空蚕茧须是出蚕蛾子者

一味不拘多少，用生白矾研细，入于茧内，令满，以炭火烧，令白矾汁干尽，取出研极细，每用干贴疮口上。

### 猪尾膏

龙脑半字许，研细，旋滴猪心血为丸，辰砂为衣，紫草汤化下

## 痘后余毒证治例

夫小儿痘疮，自首至尾，脾胃温暖，表里中和，痘后亦无余症。若热毒太盛，失解，或过服桂、附热药，则收靥之后，余毒犹作，轻则咽喉齿目吐衄痈疮，重则热极生风，变成惊搐而死者多矣，当照后调治。

痘初毒盛，或因服附子毒药者，靥落之后，便服消毒饮一二帖，或饮三豆汤，解毒之良法也。若余热不退，轻则小柴胡汤。虚烦不眠，用竹叶石膏汤加酸枣仁。浑身壮热不退者，黄连解毒汤。烦渴谵语者，辰砂六一散。热盛大便秘，腹胀内实者，小承气汤下之。

痘后余毒，或先服附子，热毒失解，聚而不散，以至头顶胸背、手足肢节亦肿，成<sup>①</sup>痈毒者，宜消毒饮、小柴胡汤，倍加羌活、独活、连翘、金银花、天花粉，有脓须刺破。如生痘风疮，止用消毒饮、败毒散之类。

余热发惊搐者，抱龙丸主之。过二三日，证恶者，死。

热毒上攻眼目，热胀疼痛，血丝遮睛者，洗肝散。壮热甚者，加黄连、黄柏、黄芩、栀子。肿胀不能开者，仍用鸡子清调黄连末，涂两太阳、足底心，以引热毒下行。

咽喉肿痛，甘桔汤加防风、玄参、射干、牛蒡子。热甚，加黄芩。小便涩，加木通。

牙疳肿痛，失血牙龈宣露者，甘露饮子。牙疳腐烂者，用老茶、韭菜根浓煎洗净，仍敷搽牙散。

① 成：原作“或”，据《古今医鉴·痘后余毒证治例》改。

触冒风寒咳嗽者，发散药内加瓜蒌、桔梗、杏仁、韭菜根、桑白皮、八白草根。痰盛加枳实、半夏、石膏。若毒攻肺，喘急咳臭脓血者，死。

脾胃虚弱，饮食不化，少进平胃散，加山楂、神曲、麦芽、香附。吐泻者，胃苓<sup>①</sup>汤。寒甚呕逆泄泻，理中汤。大抵痘后证多余热，因寒者少。

### 痘后余毒方药例

犀角化毒丹 方见诸热。

治痘后余毒未解，头面身体多生疮疖，上焦热壅，唇口肿破生疮，牙龈出血口臭。

黄连解毒汤

黄连 黄芩 黄柏 栀子各等发<sup>②</sup>

水煎服。小便赤，加车前子、木通。

洗肝散

归尾 川芎 羌活 薄荷 栀子 防风 大黄 甘草

上锉，水煎服。热盛便秘，加芩、连、柏煎滚，泡大黄、芒硝下之。睛疼昏暗，加滑石、石膏、谷精草、菊花、绿豆皮。上翳膜者，加蝉蜕、僵蚕、石决明、白蒺藜，或谷精草、生蛤粉、黑豆皮煮猪胆食之，亦妙。若未靥之前，痘疮入眼者，本方去大黄。瞳肿<sup>③</sup>不开，以鸡子清调黄连末，涂两太阳穴及足底心。

通明散 治痘后余毒，眼生翳障<sup>④</sup>。

当归 川芎 芍药 生地黄 防风 干葛 菊花 蝉蜕 天花粉各等分 谷精草倍

上锉，水煎服。眼赤肿，加黄连、栀子。翳厚，加木贼。

① 苓：原作“冷”，据《古今医鉴·痘后余毒证治例》改。

② 各等发：此3字原脱，据《古今医鉴·痘后余毒方药例》补。

③ 肿：原作“子”，据《古今医鉴·痘后余毒方药例》改。

④ 翳障：原作“翳障”，据《古今医鉴·痘后余毒方药例》改。



**吹云散** 治痘疮眼生翳障，或红或白，肿痛。

黄丹水飞，一钱 轻粉三分 片脑一厘

上为末，鹅管吹耳内。如左眼患，吹入右耳；右眼<sup>①</sup>患，吹入左耳，一旦三次，兼服通明散。须得早治，迟则必难矣。

一方用黄丹、轻粉各一钱，如前吹耳内，用雌、雄槟榔磨水服，殊效。

**回光饮**<sup>②</sup> 治痘疹伤眼<sup>③</sup>。

谷精草 牛蒡子 荆芥 黄连 赤芍 菊花 木贼 桔梗  
前胡 独活 甘草

上锉，生姜、灯草煎服。

**治痘疮入眼，或病后生翳障**

蝉蜕，洗净去土，白菊花等分，每服二钱，入蜜少许，水煎服。

**治痘疹，眼生翳障**

用绵胭脂以口嚼，即水入蒸过，熟蜜和匀，灯草蘸翳上。

**甘桔汤** 治咽喉肿痛。

桔梗 甘草 防风 牛蒡子 玄参 升麻 射干

上锉，水煎服。热盛，加黄芩。小便赤涩，加木通。

**甘露饮** 治牙疳，去鼻口臭，齿龈肿痛腐烂。

天门冬 麦门冬 茵陈 生地黄 熟地黄 枳壳 枇杷叶  
石斛 黄芩 甘草

上锉，水煎服。牙根腐烂，仍用搽牙散擦之。

**搽牙散** 治走马牙疳，牙龈腐烂。

白梅烧瓦碗盖，存性 枯白矾各三钱 人中白取童子尿桶中浊，瓦上焙干，五钱

上共为细末，先用韭菜根、老茶浓煎，鸡毛洗刷，去腐烂恶

① 右眼：原作“有体”，据《古今医鉴·痘后余毒方药例》改。

② 饮：原作“散”，据下文煎服法及原书“目次”改。

③ 眼：原作“寒”，据《古今医鉴·痘后余毒方药例》改。

肉，洗见鲜血，乃用药敷之三次。烂至喉中者，用小竹筒吹入。虽遍牙齿烂落，口唇穿破者，敷药皆愈。但山根发红点不治。忌油腻、鸡鱼、发气、热物。

**天黄散** 治痘疹后，多食甜物，及食积痞热，口内并唇舌生疮，牙疮，牙床肿烂，甚至牙齿脱落，臭不可闻。

天南星一两，水泡令<sup>①</sup>软，细切片心 雄黄二钱

上和南星片在一处，用湿纸包裹，慢火煨，令面焦，取出候干为末。每以指蘸药敷口内，一日三四次，临卧再敷，不可吐坏。

痘后发水泡疮，用灯心、萝卜煎汤服。

治痘后不问痈毒发于何经，初起红肿时，却用黑、绿、赤三豆<sup>②</sup>，以酸醋浸研浆，时时以鸡翎刷上，随手退去，如神。

### 痘疮首尾戒忌例

夫小儿痘既出，不可表汗。盖初发时，内蓄胎毒，外感邪热，故用发散表汗之药，使毛窍开通，则在表之邪得以发散，而在里之毒亦易于发越。若痘痕既有，痘发于表，必赖表里，庶易贯脓收靥。如再汗之，表气一虚，风邪易入陷伏，斑烂作矣。

自痘出收靥，虽有大便秘证，止用蜜皂丸导之，不可妄下。至收靥后，有实证方可下也。盖未靥之前，毒虽在表，必赖里实，以滋养之，则在表者，方得贯脓收靥。譬之种豆，土肥根固，则易秀易实也。妄下则脾胃一虚，气血随耗，陷伏之证随作，岂能贯脓收靥哉？既靥之后，则在表，毒气已尽，苟有实热膨胀粪结之证，一用下药，疏脏腑而病愈矣，又何遗患之有？

始终忌食热毒之物，如辛热煎炒、葱蒜好酒、发气发毒之物。无虚寒之证，不可妄用热药，以火济火，致热毒太盛，气血糜烂，为患不小。

始终忌生冷之物，如冷水、红柿、瓜、蜜之类。无热毒证，

① 令：原作“去”，据《古今医鉴·痘后余毒方药例》改。

② 豆：原作“痘”，据《古今医鉴·痘后余毒方药例》改。



不可忘用寒药。盖温暖和畅，痘方发出，寒冷伤胃滞气，为患不小。

自发热至收靨，诸般血肉，皆不宜食。盖血肉皆助火邪，遂至热毒壅滞，或为斑烂，或靨后重复发疹，经月不愈。况起胀贯脓之时，毒气壅盛，稍食肥猪肉，则即时气急上痰。若脾胃虚弱，不能进饮食者，止用鳊鱼、精肉，煮啖少许，以助滋味。

当调节饮食，失于饥则脾胃虚损，气血不能充满；过于饱则胃气填塞，荣卫不能调畅；惟得中为无患。

当谨避风寒。盖痘疮内外热蒸，毛孔俱开，况小儿肌肤嫩弱，易于感袭，一有触冒<sup>①</sup>，诸证随作。靨落之后，气血大虚，髓肉柔嫩，尤当谨于防避也。

首尾切忌房事、月妇、外人、醉酒晕腥、硫黄蚊药、葱蒜韭薤、烧灰沟粪、杀生腋臭，诸般秽气，务宜防避。

### 麻疹证治例

按麻疹出自六腑，先动阳分，而后归于阴经，故标属阴，而本属阳。其发热必大，与血分煎熬，故血多虚耗，首尾当滋阴补血为主，不可一毫动气，当从缓治。所以人参、白术、半夏燥悍之剂，升阳升动，阳气上冲，皆不可用也。又必内多实热，故四物汤加黄连、防风、连翘以凉其中，而退其阳也。

发热憎寒，壮热，鼻流清涕，身体疼痛，呕吐泄泻，证候未明是否，便服苏葛汤去砂仁、陈皮，腹痛亦用厚盖，表之得汗，自头至足方散，渐减去衣被，则皮肤通畅，腠理开豁，而麻疹出矣。纵不出，亦不可再汗，恐致亡阳之变，只宜常以葱白汤饮之，其麻自出，服此自无发搐之证。

发热之时，既表之后，切戒风寒冷水、瓜桃生菜之类，如一犯之，则皮毛闭塞，毒气难泄，遂变紫黑而死矣。如极渴饮水，只宜少许，葱白汤以滋其渴耳。必须使毛窍中常微汗，润泽可也。

<sup>①</sup> 冒：原作“胃”，据《古今医鉴·痘疮首尾戒忌例》改。

又忌梅、李、鱼、酒、蜂蜜、香鲜之类，恐惹疳虫上行。

麻疹既出之时，如色红紫，干燥暗晦，乃火盛毒炽，急用六一散解之，或四物汤去地黄，加红花、炒黄芩进之。

麻疹既出，已过三日，不能没者，乃内有实热，宜用四物汤进之。如失血之证，加犀角汁解之。

麻疹前后，有烧热不退等证，并属血虚、血热，只宜四物汤按证照常法加减。渴加麦门冬、犀角汁，嗽加瓜蒌霜，有痰加贝母、去白陈皮，切忌人参、白术、半夏之类，如倘误用，为害不少。戒之，戒之！盖麻疹属阳，血多虚耗，今滋阴补血，其热自除，所谓养阴退阳之义。

麻疹退后，若有牙床腐烂，鼻血横行，并为失血之证，急宜服四物汤加茵陈、木通、生犀角之类，以利小便，使热下行。如疳疮色白者，为胃烂，此不治之证也。

麻疹泄泻，须分新久、寒热。新泻、热泻者，宜用四苓散加木通服；寒泻者，十中无一，如有伤食、伤冷不得已，以理中汤一服而止；久泻者，只宜豆蔻丸，或五倍子、栗壳烧灰调下涩之。

麻退之后，须避风寒，戒水湿，如或不谨，遂致终身咳嗽，疮无有愈日。

麻疹前后，大忌猪肉、鱼、酒、鸡子之类，恐惹终身之咳，只宜用老鸡精火肉煮食，少助滋味可也。

麻疹正出之时，虽不进饮食者，但得麻疹淡红润泽，真正不为害也。盖热毒未解，内蕴实热，自不必食也。退后若不食，当随用四物汤加神曲、砂仁一二帖，决能食矣。如胃气弱者，忌少下地黄。

麻疹既出一日而又没者，乃为风寒所冲，麻毒内攻。若不治，胃烂而死，可用消毒饮一帖，热服遂安。如麻见三日退，若有被风之证，亦有消毒饮，妙。

验麻疹始出，类伤风寒头疼，咳嗽热盛，目赤颊红，一二日



内即出者轻，亦须解表。忌见风寒、腥晕<sup>①</sup>厚味，如犯之，恐生痰嗽，变成惊搐，不可治矣。初起吐泻交作者顺，干霍乱者逆。欲<sup>②</sup>出不出，危亡立待。

苏葛汤 初热未见点，发表之药，暂用分两，量儿大小服之。

紫苏二钱 葛根二钱 甘草二钱 白芍药二钱半 陈皮五分 砂仁五分

上锉，葱白、生姜煎热服。

加味升麻汤 治小儿麻疹表药，或邻家已有疹证，预服。

升麻 玄参 柴胡 黄芩各五钱 干葛 赤芍各四钱 独活 甘草各三钱

上锉，每二三四钱，水煎服。

小儿疹后，咳嗽喘急，烦燥腹胀，泄泻声哑，唇口青黑。

黄连 黄芩 连翘 玄参 知母 桔梗 杏仁 白芍 麻黄 牛蒡子 干葛 陈皮 厚朴 甘草各等分<sup>③</sup>

上锉，水煎服。

小儿疹后赤白痢疾，黄连、杏仁、桔梗、厚朴、木通、泽泻、甘草上锉，灯草水煎服。如下坠，加枳壳。

① 晕：疑作“羶”。  
② 欲：原作“故”，据《古今医鉴·麻疹证治例》改。  
③ 各等分：此3字原脱，据《古今医鉴·麻疹方药例》补。

# 十一卷

## 痈疽脉法<sub>附肠痈、肚痛</sub>

凡诸脉浮数<sup>①</sup>，应当发热。其不发热，而反洒淅恶寒，若有痛处，必发痈疽。脉微而迟，反发热；弱而数，反振寒<sup>②</sup>，当发痈疽。脉浮而数，身体无热，形嘿嘿<sup>③</sup>，胸中微燥，不知痛之所在，其人必发痈疽。

## 痈疽病证

《内经》曰：诸痛痒疮疡，皆属心火。又云：膏粱之变，足生大丁。盖心主血而行气，气血<sup>④</sup>凝滞而为痈疽也。痈者，壅也；大而高起，属乎阳，六腑之气所生也，其脉浮数。疽者，沮也；平而内发，属乎阴，五脏之气所成也，其脉沉数。

凡人初生疮之时，便觉壮热恶寒、拘急头痛、精神不宁、烦躁饮冷者，其患疮疽必深也。若人虽患疮疽，起居平和，饮食如故，其疮浮浅也。

凡外敷贴药，亦发表之意。一方谓贴冷药有神效。夫气得热则散，得冷则敛。何谓神效？经曰发表不远热是也。

凡肿疡，用手按之，热则有脓，不热则无脓。重按乃痛，脓之深也；轻按即痛，脓之浅也。按之不甚痛者，未成脓也。若按之即复者，有脓也；不复者，无脓也，必<sup>⑤</sup>是水也。

凡痈疽未破，毒攻脏腑，一毫热药不敢用；若已破溃，脏腑

① 浮数：此后原衍“脉”字，据《古今医鉴·痈疽》删。

② 寒：此前衍“发”字，据《古今医鉴·痈疽》删。

③ 嘿（mò 末）嘿：同“默默”。

④ 血：原脱，据《古今医鉴·痈疽》补。

⑤ 必：此前衍“非也”，据《古今医鉴·痈疽》删。



既亏，饮食少进，一毫冷药不敢用也。

凡脓出而反痛者，此为虚也，宜补之；亦有秽气所触而作痛者，宜和解之；风冷所逼者，宜温养之。

凡疽发深而不痛者，胃气大虚，必死，肉多后不知痛也。

凡肿疡时呕者，当作毒气上攻治之；溃而当作阴虚补之。若年老，溃后发呕不食，宜参芪白术膏峻补。河间谓疮疡呕者，湿气侵于胃，宜倍白术。

凡痈疽发渴，乃血气两虚，用参、芪以补气，当归、地黄以养血。

凡痈疽，有实热者易疗，虚寒邪热者难治。肿起坚硬，脓稠者为实；肿下软漫<sup>①</sup>，脓稀者为虚。败脓不去，加白芷则去，不可用白术，盖白术能生脓。

凡痈疽始发，即以艾多灸之，可使轻浅，或以骑竹马灸法，最妙。盖火畅达，拔引郁毒，此从治之意。惟头为诸阳所聚，艾炷宜小而少。若其身必痛，灸至不痛；不痛，灸至痛。

## 痈疽治方

**连翘散毒散** 治痈疽发背、疔疮乳痈、一切无名肿毒，初起憎寒壮热，甚者头痛拘急，状似伤寒。一日至四五日者，二三剂以裹<sup>②</sup>其毒，轻者则内自消散。若至六七日不消，宜服真人活命饮，后服托里消毒散调理。

柴胡 桔梗 羌活 川芎 茯苓 枳壳 前胡 独活 连翘  
金银花 防风 荆芥 薄荷 甘草

上锉，生姜煎。疮在上，食后服；在下，食前。如热甚并痛甚，加黄连、黄芩。大便不通加大黄、芒硝下之。

**真人活命饮** 治一切痈疽疗肿，不问阴阳虚实、善恶肿溃、大痛或不痛，然当服于未溃之先与初溃之时；如毒已大溃，更不宜服。初用此剂，大势已退，然后随证调治。其功甚捷，诚仙方也。

① 漫：原作“慢”，据《古今医鉴·痈疽》改。

② 裹：除去。

穿山甲三大片，切碎，以蛤粉炒过 天花粉 甘草节 乳香 白芷 赤芍 贝母各二钱 防风七分 没药<sup>①</sup> 当归尾酒洗，一钱 陈皮二钱半 金银花三钱 皂角刺五分

上锉一剂，用好酒一钟半，以纸密封罐口，勿令泄气，煎至一钟，随疮上下，以分饥饱温服。能饮酒者，服后再饮三五杯。忌酸、薄酒、铁器，服后侧<sup>②</sup>卧。觉痛定回生，神功浩大，不可臆<sup>③</sup>度。再看<sup>④</sup>证加减：在背俞，倍皂角刺；在腹募，倍白芷；在胸次，加瓜蒌仁二钱；在四肢，倍金银花。

**槐花酒** 治发背、一切疗疮肿毒，不问已成未成，但焮痛者宜用<sup>⑤</sup>。

槐花四五两微炒黄，乘热入酒二钟，煎十余沸，去渣热服。未成者一二服即消，已成者三五服即愈。

**金银花酒** 治一切痈疽发背、疗疮、乳痈便毒及喉闭乳蛾，不问已溃未溃者。

金银花连茎叶捣烂，取汁半钟，和热酒半钟，温服，甚者不过二五服，可保无虞。如秋冬无鲜者，以收下干者用水煎，和酒服。

**追风通气散** 治痈疽发背，流注肿毒脑疽，打破伤折，疝气，血瘕<sup>⑥</sup>脚气，诸气痞塞，块痛腰痛，一切痰饮为患。此药大能顺气活血，扶植胃本，不伤元气，荡涤邪秽，自然通顺，不生变证，真仙剂也。

气血逆于腠理，故令壅结痈疽，调和荣卫实堪，宜赤芍、木通、白芷、何首乌，同枳壳、茴香、乌药、当归，更加国老等无疑，酒水同煎济世。

痈疽生痰有二：一胃寒生痰，加半夏健脾化痰；二乃郁热而

① 没药：剂量原无，《古今医鉴·痈疽》作“一钱”。

② 侧：《古今医鉴·痈疽》作“倒”。

③ 臆：原作“亿”，据《古今医鉴·痈疽》改。

④ 看：原作“有”，据《古今医鉴·痈疽》改。

⑤ 宜用：此2字原脱，据《古今医鉴·痈疽》补。

⑥ 瘕：原作“疝”，据《古今医鉴·痈疽》改。



成风痰，加桔梗，并用生姜、水、酒煎。一发背因服寒凉之药，过伤脾胃，饮食少进，颜色憔悴，肌肉不生，去木通，少用当归，倍厚朴、陈皮。流注，加独活。脑发背发，去木通。打破伤折在头上，去木通，加川芎、陈皮。经年腰痛，加萆薢、玄胡索，酒煎。脚气，加槟榔、木瓜、穿山甲，水煎。痰饮为患，或喘，或咳，或晕，头痛睛疼，遍身拘急，骨节痹疼，胸背、头项、腋胯、腰腿、手足聚结肿硬，或痛或不痛，按之无血潮，虽或有微红，亦淡薄不热、坚如石，破之无脓，或有薄血，或清水，或如乳汁，又有坏肉如破絮，或又如瘰癧，在皮肉之间，如鸡卵可移动，软活不硬，破之亦无脓血，针口弩肉突出，惟觉咽喉痰实结塞，作寒作热，加南星、半夏。肿毒坚硬不穿，加川芎、独活、麻黄、莲须，葱煎热服。

**托里消毒散** 治一切痈疽，六七日未消者。服此药，疮未成即消，已成即溃；能壮气血，固脾胃，使毒气不得内攻，脓毒易溃，肌肉易生。切不可早用生肌之药，恐毒气未尽，反增溃烂。如有疮口，便贴膏药，以御风入，至疮口闭阖后不用贴，此守成之方也。

黄芪盐水炒 天花粉各二钱 防风 当归酒洗 川芎 白芷 桔梗 厚朴姜炒 穿山甲炙 皂角刺炒，各一钱 金银花 陈皮各三钱  
上用水、酒各一盞，煎至七分。疮在上，食后；在下，空心。二服后，只用水煎服。

**千金内托散** 治痈、疽、疔，未成者速散，已成者速溃。败脓自出，无用手挤；恶肉自去，不用针刀，服药后疼痛顿减。此药活血匀气，调胃补虚，祛风邪，辟<sup>①</sup>秽气，王道之剂，宜多服之，神效。

黄芪蜜炙 人参去芦 当归酒洗，各二钱 川芎 防风去芦 白芷 桔梗去芦 薄桂 甘草生用，各一钱 厚朴姜炒<sup>②</sup> 加金银花亦可

上为末，每服三钱，无灰酒调下。不饮酒，木香汤调下亦可。

① 辟：原作“辞”，据《古今医鉴·痈疽》改。

② 厚朴姜炒：原无剂量。《古今医鉴·痈疽》此句在“薄桂”之前，剂量为“一钱”。

或都作一剂，用酒煎服尤佳。

痈疽肿毒，用白芷。不肿痛，倍官桂。不进饮食，加砂仁、香附。痛，加乳香、没药。水不干，加知母、贝母。疮不穿，加皂角刺。咳，加陈皮、半夏汤泡七次、杏仁、姜五片煎。大便闭，加大黄、枳壳。小便涩，加麦门冬、车前子、木通。

**神仙蜡矾丸** 治痈疽及肠痈，消毒，固脏腑，止疼痛，护膜止泻，化脓。痈疽溃后宜服。

黄蜡二两 生白矾三两

为末，溶蜡为丸，如梧桐子大。每服二三十丸，酒下。不饮酒者，熟水下。一日服三次。肺痈，蜜汤下。

按：上方治痈疽已溃，托里消毒败脓之剂。

**二<sup>①</sup>仙散** 黄宾江传。治发背痈疽，已成未成、已溃未溃、疼痛不可忍者。

白芷未溃者用一两，已溃者用五钱 贝母未溃者用五钱，已溃者用一两  
上锉，好酒煎服。

**透脓散** 治诸痈疮，及贴骨痈不破者，不用针刀，一服不移时而自透，神效。

蛾口茧

用出子蛾口茧一个，烧灰存性，用酒调服，即透。切不可用三两个，服之即生三两个口。

按：上方治诸痈疼痛及不破者宜之。

**芙蓉膏** 张秀峰传。治发背痈疽，疼痛如锥刺不可忍，登时痛止如神。

芙蓉叶 黄荆子为末，各等分

上二味，入石臼内捣极烂，用鸡子清调搽患处，留顶，如烟雾起，立瘥。此方用在未溃之先，或将溃之际。

**三神膏** 张贡士传。治痈疽发背。

蓖麻子去壳，四十九枚 陈醋一碗半 好盐一撮

① 二：原作“三”，据药物组成及《古今医鉴·痈疽》改。



上三味，置锅中，用文武火熬之，槐枝搅成膏。先将米泔水洗净疮，搽上药，留顶。未成脓者即散，已成脓即出脓。忌一切发物并酒。

**神妙生肌散** 敏所兄传。治痈疽发背，诸般疮毒，溃烂疼痛。

乳香一钱 没药二钱，二味用灯<sup>①</sup>草同研 孩儿茶一钱 血竭一钱  
赤石脂一钱 海螵蛸一钱 轻粉三分 龟板炒，一钱 鳖甲炒，一钱  
硼砂二钱，生肌全在此味 水银一钱 黑铅一钱

初起加黄柏一钱，作痒加白芷一钱。

上将银、铅同煎化，将前药各为末，入银铅于内，研极细，掺疮上，神效。

**铁桶膏** 泽州西<sup>②</sup>府传。治痈疽发背，疔<sup>③</sup>疮瘰癧，痔疮粉瘤。

荞麦秆灰淋汁二碗，熬至一碗，下血竭、乳香、没药各三分，为末，入汁内，再熬去半碗，取下待冷，入黄丹八分、雄黄八分、朱砂八分、好石灰八钱，为极细末，共一处，放药汁内搅匀成膏，磁器收贮。用三棱针刺破，将药入内，直送深入至底，不三四次痊愈。

**玉蓉膏** 秘传。治发背痈疽溃烂，用此生肌止痛，外护。

香油二两 黄蜡一两

二味火化开，入黄丹末一钱、寒水石火煅一两，为细末，溶化为膏，纸摊贴患处。

**水云膏** 阐传。治发背。

干姜炒 川芎 皂角炙，去皮弦 五倍子炒，各一两 孩儿茶  
乳香 没药各三钱 枯矾 槐花各一钱

上为末，苦胆汁调涂，神效。

又方，醋炙五倍子，入猪脑髓同捣如膏贴之，如疮在左，用左边脑。

① 灯：原作“炒”，据《古今医鉴·痈疽》改。

② 西：《古今医鉴·痈疽》作“酉”。

③ 疔：原作“片”，据《古今医鉴·痈疽》改。

按：上方治痈疽外治之剂。

### 附肠痈、肚痛

**千金内消散** 治肠痈便毒，初起即消，已肿即溃，血<sup>①</sup>从大便中出。

归尾酒洗，一钱半 赤芍一钱 白芷一钱 木鳖子去壳，一钱 大黄三钱 穿山甲三大片，蛤粉半<sup>②</sup> 乳香一钱 没药一钱 甘草节五分 金银花三钱 皂角刺一钱 白僵蚕一钱 瓜蒌仁一钱 天花粉一钱。

上锉一剂，水酒煎，空心服。红点加芒硝。

**内消沃雪汤** 陈恕轩传。治肚内生痈及痈疽，神效。

当归身 白芍 黄芪 甘草节 射干 连翘 香白芷 贝母 陈皮 皂角刺 乳香 没药 穿山甲 天花粉 金银花 木香 青皮 甚者加大黄。

上锉，酒水煎服。秘方是世所奇，服之立消。

### 瘰癧病证

夫瘰癧者，颈腋之间而生结核也。或在耳后，连及颐颌，下至缺盆在锁字骨陷中，皆为瘰癧，手少阳三焦经主之；或在胸及胸之侧，皆为马刀疮，足<sup>③</sup>少阳胆经主之。二经多气少血，其初生如豆粒、梅李，累累相连，历历三五枚，久久不消，渐渐长大，按之则动而微痛；不憎寒壮热，惟午后微有热，或夜间口干，饮食少思，四肢倦怠，是以坚而不能溃，溃而不能合。有风毒者，得之于风；热毒者，得之于热；气毒者，得之于气，乃风热邪气蕴结而<sup>④</sup>成，皆由气血不足，往往亦为劳者。经云：此不系膏粱丹石之变，因虚劳气郁所致。宜补形气，调经脉，则未成者自消，已成者自溃。若不详经络血气多少、脉证受病之异，卒用牵牛、斑

① 血：《古今医鉴·痈疽》作“脓血”。

② 半：《古今医鉴·痈疽》作“炒黄色，杵碎”。

③ 足：原作“手”，据《古今医鉴·瘰癧》改。

④ 而：原作“乃”，据《古今医鉴·瘰癧》改。



螫，及流气饮、十宣散，则血气已损，而实实虚虚之祸，如指诸掌。

## 瘰癧治法

治当以益气养荣汤主之。

## 瘰癧治方

**益气养荣汤** 治怀抱抑郁，瘰癧流注，或四肢患肿，肉色不变，或日晡发热，或溃而不敛。

黄芪蜜炙 人参 白术炒，各一钱半 当归酒洗 川芎 白芍酒炒 生地黄 陈皮 香附 贝母各一钱 柴胡 地骨皮 桔梗炒 甘草炙，各五钱

上锉一剂，水煎，食远服。

如有痰，加橘红。刺痛，加青皮或木香。午后有热，或头微眩，加酒炒黄柏。脓水清，倍参、芪、归。女人有郁气，胸膈不利，倍香附、贝母。月经不调，加牡丹皮、当归。

**散肿溃坚汤** 治马刀疮，结硬如石，或在耳下至缺盆中，或至肩上，或于胁下，皆手足少阳经中；及瘰癧遍于颈，或至颊车，坚而不溃，在足阳明经所出。或二疮已破，乃流脓水，并治，及生瘰癧，大如升，久不溃。

升麻五分 葛根二钱 白芍二钱 归尾五分 连翘三钱 黄连二钱 黄芩梢酒洗，一钱半 黄柏酒炒，五钱 知母酒浸，五钱 桔梗五钱 昆布洗，五钱 三棱酒炒，二钱 莪术酒炒，三钱 龙胆草酒洗，四钱 海藻酒炒，五钱 天花粉酒浸，五钱 甘草炙，五分

上锉，每一两，用水二盏，先浸半日，煎至一盏，去渣，热服。于卧处伸足在高处，头微低，每嚥一口，作十次咽，至服毕，依常安卧，取药在胸中停蓄也。另攒半料，作细末，炼蜜为丸，如绿豆大。每服<sup>①</sup>百丸，或一百五十丸，此药汤留一口送下。

<sup>①</sup> 服：原脱，据《古今医鉴·瘰癧》补。

**内消散** 王<sup>①</sup>中嵩传。治瘰癧，宜先用益气养荣汤数十服，后服此。

朱砂一钱 血竭一钱 斑蝥去翅足，三分，生用

上为细末，每服一分，空心烧酒调服。未破者，三五日立消；已破者，内服此药，外用金头蜈蚣一条，研极细末，用麻油一小钟，浸二日一夕，搽患处，其疮即肿溃，过一二日肿消，可贴膏药，疮势大者二十日痊，小者十余日平复。

**天花粉** 京师传。治瘰癧溃烂疼痛。

天花粉一钱半 穿山甲炒黄色，一钱二分 赤芍一钱七分 白芷一钱 乳香二分 没药五分 贝母七分 归尾一钱 金银花二钱  
上锉一剂，好酒一钟半，煎服。

按：上方治瘰癧专攻之剂。

**乌龙膏** 周排山传。治瘰癧溃烂，久不愈者。

木鳖子带壳烧存性，去壳 侧柏叶焙<sup>②</sup> 人中血即发烧灰 青龙背即旧铜<sup>③</sup>牌上垢腻 纸钱灰 飞罗面各一钱

上为末，用好醋调成膏涂疮上，外用纸贴效。

**代灸散** 治瘰癧溃烂，臭不可闻，久不能愈。

官粉一钱 雄黄一钱 银珠五分 麝香二分

上为细末，用槐皮一片，将针密密刺孔，置疮上，上搽药一撮，以炭火炙热，其药气自然透入疮中，痛热为止。甚者换三次，轻者二次痊愈。

**紫云膏** 治瘰癧及一切顽疮溃烂久不愈，并杖疮，赚疮，小儿头疮。

黄蜡一两 松香五钱 黄丹三钱 香油四两

上四味，共入铁锅内，用柳条去皮搅之，文武火熬至半炷香尽为度。摊油纸贴之，或搽涂患处，效。

① 王：《古今医鉴·瘰癧》作“任”。

② 焙：原作“倍”，据《古今医鉴·瘰癧》改。

③ 铜：《古今医鉴·瘰癧》作“锅”。



**地龙膏** 李养齐<sup>①</sup>传。治瘰癧未破者，贴之立消。

雄黄 地龙粪 小麦面  
各等分，研末，醋调涂之。

**香<sup>②</sup>青散** 治瘰癧已破者，搽上即好。

银珠一钱 铜青一钱 松香五分。  
研末。有水，干傅之；如干，灯油调搽。

**瘰癧妙方** 刘前冈传。

用荞麦面捻作圈，围住疮上，用黄酒糟压干撒在疮上，用麝香入艾槌烂，铺糟上，火烧艾，过则再换，以疮内水干为度，后贴膏药。

官粉一两半 乳香二钱 没药一钱半 孩儿茶二钱半 蛤粉五钱  
龙骨二钱半 蜂房二个 密陀僧二钱半 蓖麻子去壳，一百二十个 血竭二钱

上研为细末，用香油四两熬黑色，后将各药放在油内，熬数沸，用瓦盆盛<sup>③</sup>水，将药锅坐在上，出火毒，纸摊贴患处。

按：上方治瘰癧外施之剂。

**老君丹** 黄宾江传。治瘰癧并痰核结硬。

老君须四分 紫背天葵二钱 乳香 没药 红曲 防风 红花  
各三分 栀子五分 草果仁一钱 归尾八分 川芎四分 血竭五分  
孩儿茶五分 土茯苓五分 金银花五分 白芥子五分

上共捣粗末，先用独蒜一个，顺槌烂，入好酒一碗，滤去渣，入药于内，重汤煮一时。食后，临卧服三剂，全消，妙不可言。

**天葵丸** 黄宾江传。治瘰癧。

紫背天葵一两半 海藻一两 海带一两 昆布一两 贝母一两  
桔梗一两 海螵蛸五钱

上为细末，酒糊为丸，如梧桐子大。每七十丸，食后温酒下。

① 齐：《古今医鉴·瘰癧》作“斋”。  
② 香：《古今医鉴·瘰癧》作“丹”。  
③ 盛：原作“乘”，据《古今医鉴·瘰癧》改。

## 疔疮病证

夫疔疮者，皆由脏腑积受热毒邪气，相搏于经络之间，以致血气凝滞，注于毛孔手足头面，各随五脏部分而发也。其形如粟米，或疼或痒，以致遍身麻木，头眩寒热，时生呕逆，甚则四肢沉重，心惊眼花。盖疔肿初发热，突起如钉盖，故谓之疔。疔疮含蓄毒气，突出寸许，痛痒异常，一二日间，害人甚速。《内经》以白疔发于右鼻，赤疔发于舌根，黄疔发于口唇，黑疔发于耳前，青疔发于目下，盖取五色以应五脏，各有所属部位而已。然或肩、或腰、或足，发无定处，如在手足、头面、骨节间最急，其余尤可缓也。近世多见因食灾牛疫马之肉，而成此证。其形有十三种，皆以形而名之耳。一曰麻子疔，始末极痒，忌麻子油，犯之多不救；二曰石疔；三曰雄疔；四曰雌疔；五曰火疔；六曰烂疔；七曰三十六疔；八曰蛇眼疔；九曰盐肤疔；十曰水洗疔；十一曰刃镰疔；十二曰浮鸥疔；十三曰牛狗疔。惟三十六疔最为可畏，其状头黑浮起，形如黑豆，四畔大，赤色，今日生一，明日生二，后日生三，乃至十数，犹为可治；若满三十六，则不可治矣。又有所谓红丝疔、鱼脐疔之类，其名甚多。其红丝疔者，或生手足间，有红丝一条，急宜用针刺断。不然其丝入心，必难治矣。鱼脐疔者，状如鱼脐也。

## 疔疮治法

凡疔疔疮，皆宜刺疮中心至痛处，又刺四边十余下，令去恶血，乃以药敷之，仍服蟾酥丸之类发汗。诸疔名目虽多，其治法略同。如身冷自汗、呕逆燥喘、狂喝妄语、直视者，皆毒气攻内，不可治矣。

## 疔疮治方

飞龙夺命丹 治疗疮、发脑疽、乳痈、附骨疽，一切无头肿



毒恶疮，服之便有头；不痛者，服之便痛；已成者，服之立愈。此乃恶证药中至宝，危者服之立安。

雄黄二钱 朱砂一钱，为衣 轻粉五分 血竭一钱 乳香一钱  
没药一钱 蟾酥二钱 铜绿二钱 胆矾一钱 寒水石一钱 麝香五分  
片脑五分 蜈蚣一条，去手足 蜗牛二十一个

上为末，先将蜗牛连壳研如泥，和为丸如绿豆大。如丸不就，入酒打面糊丸之。每服二丸，先用葱白三寸，令病人嚼烂，吐于男左女右手心，将药丸裹在葱白内，用无灰热酒三四杯送下。于避风处，以衣盖覆之，约人行五里之久，再用热酒数杯以助药力，发热大汗为度。如重者无汗，再进二丸，汗出即效。如疔疮走黄过心者，并出冷汗者难治。病人不能嚼葱，研烂裹之。疮在下，食前服；疮在上，食后服。忌冷水、王瓜、茄子、油腻鸡鱼肉、湿面，一切发物不可食。

化生<sup>①</sup>丸 戴近山传。治一切发背痈疽，无名肿毒，诸般恶毒疔疮，及治破伤风，阴证伤寒并杨梅疮毒，筋骨疼痛，并皆一服奏效。

蟾酥一钱 血竭二钱 铜绿二分半 蜗牛二十个，瓦上慢火焙干，肉壳俱用。已<sup>②</sup>四味同研 枯<sup>③</sup>白矾一钱 轻粉二钱，二味同研 朱砂三钱，研细，留一钱为衣

上为细末，用小儿乳汁为丸，如绿豆大，朱砂为衣。令病人嚼葱二根，令烂吐出，裹药三丸在内吞下，热酒送之。

赵府小灵丹 治一切恶毒疔疮，诸般无名肿毒及四时伤风伤寒，憎寒壮热、无汗初觉者。

乳香 没药 轻粉 血竭 朱砂 川乌尖 草乌尖 巴豆霜  
细辛 蟾酥等分<sup>④</sup> 麝香减半

① 生：原作“坐”，据《古今医鉴·疔疮》改。

② 已：此后疑脱“上”字。

③ 枯：原作“桔”，据《古今医鉴·疔疮》改。

④ 等分：此后原脱，据《古今医鉴·疔疮》补。

上为末，糯米丸黄米大，雄黄为衣。每服十五丸，小儿五七丸，用葱白三根劈开，入丸在内，细嚼好酒下。被盖汗出，避风。妇人怀孕不可服矣。

**金蟾丸** 罗颖波传。治疗疮。

朱砂 雄黄 轻粉 草乌 海金沙各一钱

上为末，用蟾酥为丸，如绿豆大。每服三丸，以葱白一根，劈破夹药在内，线缚住，灰火煨令香，取去线，连须带药嚼下，以温水送之。被<sup>①</sup>盖出汗，忌生醋、冷水。

**蟾酥丸** 毛惟中传。治疗疮发背、无名肿毒、咽喉肿痛、小儿急慢惊风、痘疹、伤寒阴证等疾。

朱砂五钱 雄黄五钱 麝香少许

上为细末，以端午日，将蟾酥为丸，如菜子大。每服二丸，葱酒送下，取汗为效。咽喉肿疼，点于患处立愈。

**神仙解毒丸** 治一切疔疮、发背、鱼口诸般恶疮，肿毒初起，一服立消。

白矾不拘多少，溶化作丸如绿豆大，朱砂为衣。每服十丸，用薄<sup>②</sup>须葱七八根，水煎一碗送下，立愈。已成者不伤生，未成者即消。

**老军散** 治发背痈疽、疔疮恶毒、一切无名肿疼，焮热初起未发者。

大黄半生半煨 甘草节等分

上为细末，和匀，每用一匙，空心温酒调服一二服，疏利为度。

**还魂散** 凡患疔疮、痈疽、疔毒，此药能令内消去毒，化为黑水，从小便出，万一无失。

知母 贝母 白及 半夏 天花粉 皂刺 金银花 穿山甲乳香各一钱

① 被：原作“彼”，据跃剑山房二次刻本、《古今医鉴·疔疮》改。

② 薄：《古今医鉴·疔疮》作“连”。



上锉一剂，无灰酒一碗，煎至半碗，去渣，只作一服温服，不得加减。再将渣起，又加秋过芙蓉叶一两，用蜜调并花水，和敷疮口水上，俟干再用蜜水润湿。过一宿，自然消，不必用第二服药也。

按：上方治疗疮内服专攻之剂。

**类圣散** 西园公方。治一切疗疮恶毒肿痛，神效。

川乌 草乌 苍术 细辛 白芷 薄荷 防风 甘草各五钱  
上为末，鸡清调涂，留顶。

**点点金丹** 胡前溪传。治一切疗疮，发背，无名肿毒。

三月清明，将虾豚<sup>①</sup>收一罐，用雄黄一两，朱砂一两，研为末，入罐内晒之。至端午日取出听用。如搽疮，用药磨之，点上立消。

**陶潜膏** 治疗疮肿痛，危急欲死者。

菊花叶捣烂，敷上即苏。冬月无叶，用菊根亦可。

**治误食瘟牛肉生疗毒疮**

白颈蚯蚓八九条，搗酒滤食，其渣贴在四围患处，留口。

按：上方治疗疮外敷之剂。

### 便毒病证<sub>附鱼口疮、下疳疮</sub>

夫便毒者，生于小腹下两腿合缝之间。其毒初发，寒热相搏，腿间肿起疼痛是也。夫肾为作强之官，所藏者，精与志也。男女大欲，不能以直遂其志，故败精搏血，留聚中途，而结为便毒矣。况其所乃精气所出入之道路也，或触物而动心，或梦寐而不泄，既不得偶合阴阳，又不能忘情息念，故精与血，交滞而成肿结也。初起慎不可用寒凉之药，恐气血愈结不得宣散，反成大患，惟当发散寒气，清利热毒，使精血宣畅，则自然愈矣。

阴头肿痛生疮者，名为下疳也。乃督、任、冲三脉之属。督脉属阳，任脉属阴，冲脉属厥阴；阳脉主气，阴脉主血，皆因气

<sup>①</sup> 豚：原作“屯”，据《古今医鉴·疗疮》改。

血大热，有毒有风，故生此疮。其疮一生，则便毒、厉风疮次第而发也。先宜升麻葛根汤发出，其发后，服凉血解毒丸即愈，不必用轻粉之类。

下疳疮，乃男子玉茎生疮。皆因所欲不遂，或交接不洁，以致邪毒浸溃，发成疮毒。日久不愈，或成便毒，或损烂阳物，多致危笃。又鱼口疮、妒精疮，皆其类也。俗云疳疮未已，便毒复生也。

妒精疮者，由妇人阴中先有宿精，因而交接，虚热熏蒸，遂成此疾。初发在阴头如粟，拂之即痛甚，两日出清脓，作白孔，蚀之大痛。妇人育生于玉门内，正似疳蚀疮，不痛<sup>①</sup>为异耳。

## 便毒治方

**通真<sup>②</sup>散** 治便毒如神。

黑丑一钱半 大黄三钱 归尾三钱 白僵蚕一钱半 甘草节三钱  
穿山甲壁土炒，二钱 木鳖子去壳，三个

上锉一剂，好酒煎，早晨空心服，少食至巳时，泻下脓血便愈。

**神异散** 治便毒、鱼口疮。

金银花 天花粉 木鳖子各一钱 连翘 黄芩各八分 山栀子七分  
穿山甲炒，二钱 皂角刺三钱 大黄三钱 木香五分 甘草三分。

上锉一剂，酒水煎，空心服。

**通解散** 治男子交感，强固不泄，以致血气交错，大小便涩滞，或肛门肿痛，或作便毒痈疽。

黑丑炒，捣末 大黄炒 桃仁去皮尖 官桂 白芍 泽泻各二钱半  
干姜一钱 甘草五分

上锉二剂，水煎，空心服。

① 痛：原作“以”，据《古今医鉴·便毒》改。

② 真：《古今医鉴·便毒》作“直”。



按：上方治便毒之剂。

黄芷汤 治鱼口疮。

大黄 香白芷各五钱

水煎，露一宿，次早空心温服。至午后肚疼，未成者自消；已成未穿者，毒即从大便出。

桃仁散 同溱溪传。治鱼口便毒。

好铜钱一个 核桃仁一个

空心同嚼，吃三早，三次愈。

攻毒散 治鱼口疮。

油核桃去肉，将蝎子于内，火烧存性研末，黄酒下，出汗。如未愈，加蜈蚣火烧为末，烧酒调服，出汗。

百草散<sup>①</sup> 王钱<sup>②</sup>庵传。治鱼口疮初出三五日。

五倍子炒黄为末，入百草霜，醋调，贴患处，一日夜即愈。

立消散 治鱼口、便毒。

大虾蟆一个，剥去皮，连肠捣烂，入葱五钱再捣，敷肿处，却用皮覆贴其上。

泻肝汤 治肝经湿热不利，阴囊肿痛，或脓溃皮脱，辜丸悬落，及下疳疮。

归尾 赤芍 生地黄 防风 黄连炒 黄柏酒炒 知母酒炒  
泽泻 龙胆草酒炒 车前子炒，各一钱 甘草梢五分

上锉一剂，空心水煎服。

珍珠散 应圆秘传<sup>③</sup>。治下疳疮。

黄连末 黄柏末 乳香 没药 孩儿茶 轻粉 官粉煨 五倍子炒 珍珠 象牙各等分

上为末，以米泔水洗净，掺患处。

白金散 治下疳疮。

① 百草散：《古今医鉴·便毒》作“百五散”。

② 钱：《古今医鉴·便毒》作“小”。

③ 应圆秘传：《古今医鉴·便毒》作“焦确斋传”。

黄柏分作手指大条，慢火炙热，淬猪胆汁中，用二枚，每炙淬汁尽为度。研细，入轻粉钱余，香油调敷患处。

凤凰散 李宠庵传。治下疳，阴头生疮肿痛，一名蜡烛发。

抱过鸡卵壳 黄连 轻粉各等分

各研末，合一处，香油调搽。

洗疳汤 桑柳南传。

川楝子 黄连 瓦松 花椒 葱根 艾叶

上各等分，用水煎，倾入盆内，用青布二块展洗疮上，立效。

### 杨梅疮方<sup>①</sup>

防风通圣散 方见中风。治杨梅疮初起发表。

三黄败毒散 治天泡、杨梅等疮。

防风 荆芥 连翘 白芷梢 归尾 五加皮 赤芍 黄芩  
 黄连 地骨皮 梔子 白鲜皮 木瓜 苦参 蝉蜕 金银花 薏苡仁 僵蚕 皂角刺 黄柏 蒺藜子 甘草 川芎上部疮多倍用  
 木通下部疮多倍用，各二两 土茯苓白者三斤

共锉作五十剂，每日服，水煎服。忌生盐、牛肉、烧酒。疮痛，加羌活、独活。体虚，去梔子，加人参、茯苓。

郭主簿方 号治<sup>②</sup>川。治杨梅疮。

土茯苓二两 白花蛇三分 防风 荆芥 薄荷 牙皂 金银花  
 皂角刺 白鲜皮 五加皮 地骨皮 当归 川芎 薏苡仁 人参  
 黄芩 牛膝 木通 甘草各一钱

水煎服。

神仙汤 秘方。治天泡、杨梅疮，兼治发背毒疮。

防风 牛膝 五加皮 威灵仙 白芷 当归 鲜皮 连翘各一两  
 牙皂 木香 皂角刺 天麻各一钱 白豆蔻一剂用三个 土茯苓二斤  
 上锉二十剂，水煎，早晚各一服，服尽除根。忌茶、醋、绿

① 方：原脱，据原书“目次”补。

② 治：《古今医鉴·杨梅疮》作“明”。



豆、豆腐、鸡猪<sup>①</sup>肉。

**治杨梅神效方** 刘小室传。

肥皂子四两，打碎，炒焦为末 何首乌 荆芥 苦参 天花粉各一两

上俱为末，合一处，每服一钱。用土茯苓五两，猪脂油二两，水六碗，煎二碗，分作三次服。忌牛肉、烧酒、茶、铁器。

按：上方治杨梅疮追风散败毒、永除后患之剂。

**一粒金丹** 桑三<sup>②</sup>台传。治杨梅恶疮。

白砒以荞麦包，灰火煨令焦，取出去面，秤一两 雄黄 朱砂各一钱半 荞面炒，一钱半

上为末，水煮荞面糊为丸，如豌豆大。每一粒，空心凉水下，一日一服，七日效。忌热物。又治疟疾有效。

**三三丸** 孙北楼传。治杨梅等疮。

孩儿茶一分 砒八厘，壮者用一分 轻粉五分

上为末，面糊为丸，如绿豆大，分作九服，一日三服，清茶下，三日后无形迹。

**雄黄败毒丸** 敏所兄传。

雄黄 朱砂 轻粉 孩儿茶各一钱 苦参一两

上为末，饭丸如梧桐子大。每服二十丸，米汤下，日进二服。

**回生保命丹** 杨西塘传。治一切杨梅、天泡顽疮，筋骨痛，下疳疮及轻粉毒，风癣漏肿毒，不拘新久矣。

当归炒，二钱 川芎三钱 白芷梢三钱 旧槐花一两 乳香五分 没药五分 轻粉四钱二分 朱砂四钱 雄黄三钱 牛黄四分 小丁香一钱 血竭一钱 儿茶二钱

上为末，用红早粘<sup>③</sup>大米粉打糊为丸，如黍米大。每服十丸，用土茯苓四两，牙皂半个，同煎吞药，一日三服。忌母猪、牛肉、

① 猪：《古今医鉴·杨梅疮》作“羊”。

② 三：《古今医鉴·杨梅疮》作“文”。

③ 粘：原作“占”，据《古今医鉴·杨梅疮》改。

酱、醋、茶、房事。

**推金丹** 许昌缙绅传。治一切天泡、杨梅及远年近日顽疮。

细辛 白芷 麻黄 金银花 桂皮 当归 防风 甘草各一两  
牙皂十个 龙骨火煅，五钱 乳香 没药 孩儿茶 丁香各二钱，  
为末

上前粗药十味共为末，每服不拘多少，以土茯苓煎水，去渣，入粗药在内，搅匀，再煎一二沸，取出候温，加后四味末于内，再加蜜一箸，顿温服。以枣肉为丸，用土茯苓汤顿服亦可。

按：上方治杨梅疮峻劫之剂。

**熏鼻奇方** 周梅江传。治杨梅疮。

水银 白锡 百草霜各一钱

上先将锡化开，入水银和匀，共研为末，作纸捻九条。每早、午、晚各一条，用纸作罩，勿令泄气，熏鼻孔，男左女右，口噙凉水，温则易之，一日熏三次，三日九<sup>①</sup>次，全好。

**三教归一** 杜东野传。治杨梅疮，先用熏药，后用此，不问远近一切顽疮。

水银 银朱 朱砂各一钱

上共一处研匀，用枣去核，捣烂作丸，分作两丸。每用一丸置瓦上，用炭火四块，将药居中，令患者仰身缩脚坐在上，将口中频吹火，烧烟熏之，熏后，再服解毒药数次。

**金灯照眼** 俞贡士传

白锡一钱，煎化入水银 水银一钱 乳香 没药 白丁香 辰砂  
线香 轻粉三钱半<sup>②</sup> 麝香二分 自然铜一钱

上各为细末，将皮纸卷条，一条又要用香油浸，用点火，照眼观灯，口含凉水，灯用帽匣盛之。先要服解毒数剂<sup>③</sup>，照后亦要服十数服。如疮疼，加服乳香、没药各等分，研末，调酒。

① 九：原作“久”，据《古今医鉴·杨梅疮》改。

② 三钱半：《古今医鉴·杨梅疮》作“各三分”。

③ 解毒数剂：《古今医鉴·杨梅疮》作“通圣散十剂”。

身卧烟霞 加人。

乳香 没药 孩儿茶<sup>①</sup> 雄黄<sup>②</sup> 朱砂各五分 麝香三分 潮脑一钱 水银一钱 黑铅一钱<sup>③</sup> 水花珠一钱<sup>④</sup> 艾叶三钱<sup>⑤</sup> 血竭五分 线香三钱

上共为细末，将黑铅化开，水银入<sup>⑥</sup>内，搅匀，冷之一处。将<sup>⑦</sup>药分作三分，艾叶、线香亦分作三分，为条三根，用瓦盛药条。被盖身体秘密，仰身缩脚，药放脚下，烧烟熏之。忌风三五日，见风早则生疮。未熏之先，宜服三黄败毒散十数剂。

白杏膏 治杨梅疮。

轻粉一钱 杏仁去皮，七个

共捣烂，将疮去痂，先抹猪胆汁，后涂药。

千金散

乳香 没药 血竭 雄黄 杏仁去皮，各一钱 轻粉 儿茶 枯矾各五分 胆矾三分 麝香一分

上为末，先用猪胆汁贴洗，后掺药。

珠粉散 翟散官传。

轻粉一钱 珍珠一个 天竺黄六分

上为细末，将疮用槐条煎汤洗净，后搽药即愈。

杨梅顽疮 应圆秘传<sup>⑧</sup>。

乳香 没药 轻粉 雄黄 铜绿各等分

上共为末，用人乳一钟，煎至半钟，入前药再熬令干，搗烂搽上。

① 孩儿茶：二字原脱，据《古今医鉴·杨梅疮》补。

② 雄黄：二字原脱，据《古今医鉴·杨梅疮》补。

③ 黑铅一钱：四字原脱，据《古今医鉴·杨梅疮》补。

④ 水花珠一钱：五字原脱，据《古今医鉴·杨梅疮》补。

⑤ 艾叶三钱：四字原脱，据《古今医鉴·杨梅疮》补。

⑥ 入：原脱，据《古今医鉴·杨梅疮》补。

⑦ 搅匀，冷之一处，将：此七字原脱，据《古今医鉴·杨梅疮》补。

⑧ 应圆秘传：《古今医鉴·杨梅疮》作“杨西塘传”。



按：上方治杨梅疮熏贴外施之剂。

**香鳔汤** 治杨梅疮，筋骨痛久不愈者。

茜草 麻黄 乌药各二撮 细茶 鱼鳔二钱，用须麻黄炒成珠，去麻黄 槐子炒焦 花椒各五钱 乳香一钱 生姜五片 葱白五根  
上锉一剂，水煎一钟，通口服。二三剂即愈，不发。

**黑金散** 毛东园传。治曾服轻粉，致筋骨疼痛。

当归 川椒去目 甘草 细茶 黑铅各四两  
上锉，分作十剂，水煎服，或后入麝香一分

**换骨散** 毛东园传。治天泡疮，筋骨疼痛。

川归 荆芥 麻黄 梔子 连翘 天花粉各一两 花角刺一两半 乳香 没药各一钱半 土茯苓四两  
上锉，分十剂，水三碗，煎一碗，二次服之<sup>①</sup>。

**登瀛散** 治远年杨梅风漏，或筋骨疼痛。

土茯苓二斤 防风 荆芥 五加皮 白鲜皮 木瓜 威灵仙各一两半 当归酒洗 川芎 白芍 生地酒洗 白茯苓去皮 牛膝 杜仲炒 白芷 地骨皮 青藤 槐花 黄连各一两

上锉十剂，水一钟半，酒一钟，煎至一钟。疮在上，食后；疮在下，食前服。渣再煎，每日一帖，煎两次合一处，庶浓淡得宜，作两次温服。第<sup>②</sup>三次勿煎，逐日晒干，至三帖统煎汤，候温洗浴。初服五帖之内，疮势觉盛，乃毒气攻外，勿惧。轻者至十帖，重者至二十帖，见奇功。忌房事、生冷、煎煇、母鸡、鹅、羊、猪头、蹄、虾、鱼，此皆动气之物。

**苍耳散** 治杨梅疮已服轻粉，愈后手发癬，或手掌上皮退一层，又退一层，生生不绝者，名曰鹅掌癬。

苍耳子 金银花 皂角刺 防风 荆芥 连翘各一钱 天麻 前胡 蛇床子各五分 牙皂 甘草 土茯苓各一钱  
上锉一剂，生姜一片，川椒一撮，水煎，不拘时服。

① 二次服之：原作“二服次之”，据《古今医鉴·杨梅疮》乙正。

② 第：原作“节”，据《古今医鉴五·杨梅疮》改。

**右军方** 治杨梅疮后鹅掌风。

乌药五钱 白芷五钱 雄黄二钱 朱砂二钱 没药 乳香各二钱  
上共为末，面丸如梧桐子大。每五十丸烧酒送下，五七日  
见效。

**玉脂膏** 王中城传。治杨梅愈后，鹅掌癣疮久年不瘥，一擦  
如扫。

牛油 柏油 香油 黄蜡各一两，溶化待温入 银朱一钱半 官粉  
二钱 麝香五分

上为末，入内搅匀，抹癣上，火烤<sup>①</sup>，再擦再烤，如神。

**治梅毒久不愈** 周文五舅传。

土蜂窝 长脚蜂窝 油松节三味同烧过罩，成炭

上为末，用香油煎滚，入黄蜡再煎，入药调如膏，夹油单纸  
贴疮，一二日即变白生肌，如神。

**茯苓汤** 敏所生<sup>②</sup>传。治远年久日一切杨梅、天泡疮毒，甚至  
腐烂肌肉流脓出汁<sup>③</sup>，臭不可闻，痛不可忍。先服汤剂。

薏苡仁 皂角刺 木瓜 白芷 归尾 黄柏 生地黄 川牛  
膝 白芍 防风各一两 大皂角 川椒 红花各五钱 甘草节 羌  
活各七钱 金银花二两

上锉作十剂，每一剂用土茯苓四两同煎，空心服。忌茶。

次用照药：

水银一钱 黄丹一钱，炒 血竭五钱，为末 广锡一钱 京香三分  
无麝者

上为细末，用艾茸铺纸，入药在中，卷条放碗内，入香油  
一碗，将药条作灯草照之。令病人眼看灯，口噙凉水，热则又  
换。将灯入木桶内，四围用单被围住，勿令泄灯气，看照尽药  
条为度。

① 烤：原作“拷”，据《古今医鉴·杨梅疮》改。

② 生：《古今医鉴·杨梅疮》作“兄”。

③ 汁：原作“汗”，据《古今医鉴·杨梅疮》改。

后用丸药：

黄丹一钱二分 轻粉一钱 皮硝四分 珍珠三分 天花粉二分  
槐花五分，炒 丁香一分，炒 当归三分，炒

上为末，以烂饭为丸，如绿豆大。每服三分至五分止，白水送下。

如疮不收口，又用贴药：

黄柏 黄芩 黄连 白及 杏仁俱锉碎 黄蜡五钱半

入好醋，冬青叶同炊。取叶贴疮上，先用花椒煎水，入盐少许，洗疮，后贴药。

### 𦐇<sup>①</sup>疮病证

夫𦐇疮者，皆由肾脏虚寒，风邪毒气，外攻三里之傍，灌于阴交之侧，癖<sup>②</sup>热毒气流注两脚，生疮肿烂，疼痛臭秽，步履艰难。此疮生于𦐇骨为重，以其骨上肉少皮薄，故难愈。至有多年无已，疮口开阔，皮烂肉现，臭秽可畏。

### 𦐇疮治法

法当先取虫，然后敷贴。仍宜内服蜡矾之类，须翘足端坐，勿多行履，庶可全愈矣。

### 𦐇疮治方

**黄白散** 治𦐇疮湿毒及通身热疮。

黄柏一两 轻粉三钱

为末，用猪胆汁调涂，湿则干掺。

**三香膏** 赵古松传。治远近一切𦐇疮溃烂，至骨疼痛。

乳香二钱 松香三钱

为细末，用真香油调，用包粽子的笋叶薄者，密密刺孔，将药摊其上，用笋叶贴患处，药居中，上用完笋叶盖之，帛扎住，

① 𦐇：原作“𦐇”，据《古今医鉴·𦐇疮》改。下“𦐇”同。

② 癖：《古今医鉴·𦐇疮》作“风”。



当时止痛。

**夹纸膏** 王州判传。

乳香 没药 铜绿各一钱 黄丹三钱，炒 百草霜一两  
上为末，宿油调，夹纸贴之，布帛扎住

**隔纸膏** 张会山传。治脓疮顽疮。

黄香 黄丹 蓖麻子去壳，各等分

上为末，用香油调，隔油纸摊药，夹纸中，贴患处。

**石村刘大尹膏**

芝麻油四两，铜锅内煎沸，入葱白三根煮黑色取出，入川椒去目一两煮黑色，滤去，入青盐末一字<sup>①</sup>，以槐枝十根，各长一尺，合搅，焦一节，截去一节，以尽为度。后入白矾一两、黄蜡五钱，煎良久，倾碗内成膏。每以油单纸夹膏一匙于中，以银针刺之，密密多孔，先以浓茶洗疮口，贴膏于上，反覆转换时得之。疮止，用一二帖立效，年深者不过五七帖。存其膏，久久益效。

**疮膏**<sup>②</sup> 刘前冈传<sup>③</sup>。

香油一两，铁勺煎，入黄蜡五钱化开，用铜绿三钱研极细末，将铜钱掺末，徐徐入铁勺内，作五十余次入，将前铜钱另放碗底，将药倾入碗内，冷定。将疮洗净，用毡一块如疮大，摊药于上，勤放患处，一日一换，时要洗净。

## 疥 疮

**诸疮一扫丸**<sup>④</sup> 四九兄传。治风癣、疥癩、坐板<sup>⑤</sup>、血风，瘙

① 字：中医古药方中称量单位名。古以铜钱钞药末，后世相沿称一铜钱所钞药末的量为一钱。钱面有四字，故称一钱的四分之一为一字。

② 疮膏：《古今医鉴·脓疮》作“又方”。

③ 刘前冈传：《古今医鉴·脓疮》作“刘川州传”。

④ 丸：《古今医鉴·疥疮》作“光”。

⑤ 坐板：即坐板疮。下腰及臀部多个散在疔肿，大如黄豆，小如粟米，根浅高突，中央有白色脓头，焮硬疼痛。

痒疼痛，神效。

蛇床子五钱，炒，为末 大枫子去壳，五钱，为末 水银二钱 白锡一钱 加枯矾一钱亦可

上先将锡化开，次入水银搅匀，后入上二味研匀，用柏油调搽。要干些或猪油亦可。

一上散 王少泉传。治疥疮。

枯白矾一两 硫黄七钱 人言二分 五倍子五钱，炒 花椒五分 上为末，香油煎鸡子令熟，去鸡子，以油调药，搽疥。

香疥药 郑中山传。风癣疥癩。

大枫子去壳，三十个 木鳖子去壳，三十个 蛇床子五钱 白蒺藜五钱 杏仁三十个 川椒四钱 枯矾三钱 朝脑三钱 轻粉一钱半 人言一钱半

上各另为末，合匀，入柏油二两，搽疮。

铁扫帚 徐鲤川传。治诸疮疥癣、血风疮<sup>①</sup>，瘙痒不可当。

硫黄不拘多少 人言少许

二味为末，入白萝卜内，火烧存性，取出研细末听用。另用香油四两，入鸡子三个，煎熟，去鸡子不用，再入花椒四两，油内煎至焦黑，去椒不用。用香油调药搽患处。

玉绣球 周后峰传。治疥疮。

大枫子二十个 水银一钱 枯矾五分 花椒末五分 樟脑一钱 柏油五钱

上共研，不见药<sup>②</sup>星，火炙擦之。

疥药 周双桥传。

苍术一两 人言一钱

为末，用香油煎花椒，去椒不用油调搽。

熏疥药 应圆传。

艾叶 核桃壳 雄黄 人言少许

① 疮：此前《古今医鉴·疥疮》有“诸”。

② 药：《古今医鉴·疥疮》作“水银”。

为末，卷作筒，烧烟熏之。

治<sup>①</sup>疥药

防风 荆芥 马鞭草 白矾 花椒 苦参 野菊花

水煎频洗。

洗疥方<sup>②</sup> 吴北原传。

苍木 皮硝各等分

水煎洗，愈后永不再发。

按：上方治疥外施之剂。

仙子散 治遍身疮疥，经年举发者。

威灵仙 蔓荆子 何首乌 荆芥 苦参

上各等分，为细末，各二钱，食前酒调服，日进三服，忌发风物。

疥灵丹

苦参糯米泔浸一日，晒干，三两 白芷一两 白蒺藜炒，一两 枳壳麸炒，七钱 连翘七钱 羌活七钱 梔子炒，七钱 当归七钱 荆芥七钱

上为末，炼蜜丸如梧桐子大。每服五十丸，滚水下。

按：上方治疥内服除根之剂。

癣疮治方

必效散 黄宾江传。治风湿癣疮，并年久顽癣。

川槿皮四两 斑蝥一钱 半夏五钱 槟榔五钱 木鳖去壳，五钱 雄黄三钱 白砒一钱

上俱切成片，另将雄、砒研细，共合一处，用井水一碗、河水一碗，浸晒三日，露三夜。将药水用鹅毛扫癣上，百发百中。

立应膏 刘水山公传。治风癣疮。

① 治：《古今医鉴·疥疮》作“洗”。

② 洗疥方：原作“又方”，据原书“目次”改。



象皮烧灰 红枣烧灰 针末 黄柏末 熟皮烟 黄丹研 轻粉研 大枫子去壳

上各等分，为末，炼香油调膏，涂癣上。

一<sup>①</sup>女子两股间湿癣，长四五寸，发时极痒，痒定极痛。乃以利针当痒时于癣上刺百余下，其血出尽，盐汤洗之，如此三四次方除。盖湿淫于内，其血不可不砭。后服浮萍散出汗。

**浮萍散** 治诸风疥癣癩疮。

浮萍四两 当归 川芎 赤芍 荆芥穗 麻黄 甘草各二钱

上锉二剂，葱白二根，豆豉五六十个，煎至八分，热服出汗。

**治鹅掌风癣有虫吃开** 罗岑楼传。

黄丹 轻粉各三钱

猪脏头烧油，调药搽之。

## 秃疮治方

**桃梅煎** 陈白野方。治秃头疮。

桃枝连叶七枚，长四寸，捣碎 乌梅七个，打碎 白矾研，一钱 胡椒研末，一钱 川椒研末，一钱

上用香油二两，煎至一两，每早擦一次。

**陀僧散** 治小儿头上白秃疮。

鸪鸽粪炒，研末，五钱 密陀僧五钱 硫黄一钱 花椒五钱 人言半分

上为末，香油渣调搽患处，晚间洗去。

**香粉散** 俞九河传。治小儿头上肥疮。

松香 枯矾 川椒各五分 水粉三分

为末，实放葱内，扎住两头，白水煮沸，用时去葱皮，擦患处。

**皂矾散** 贾医官传。治癩头白秃疮。

先用退杀猪汤，洗疮令净，用赤皮大葱白三条，三寸长，劈开装入皂矾，每一条入矾一钱，用纸包裹煨熟，以搽头疮即愈，

① 一：原脱，据《古今医鉴·癣疮》补。

其发即长矣。

**神雁膏** 陈小轩传。治白秃疮。

羊粪，炒黑枯存性，为末，用雁油调搽，一二次即愈。

**治肥疮、黄水疮** 京师传。

红枣烧灰 枯矾 黄丹 松香各一钱 官粉五分 银珠二分  
上为末，干则香油调搽，湿则干掺之。

## 癩风治方

**蜂房散** 余灵泉传。治白癩风。

露蜂房一个

将生盐筑满诸孔眼，火烧存性，去盐。后用胆矾、天花粉、蝉蜕各等分，俱为细末，均分，用纸包三分，将活鲫鱼一对同酒煮熟，无风处细嚼，连刺饮酒。后痒自上而下，赶入四肢。

**金樱丸** 怀园叔传。治白癩风。

苦参一斤 何首乌半斤 胡麻仁一两 蔓荆子一两 牛蒡子酒炒，一两 白蒺藜二两 苍耳子一两 蛇床子酒炒，一两 菟丝子酒制，四两 肉苁蓉二两 牛膝酒洗，二两 苍术米泔制，一两 金樱子酒炒，一两

上为末，面糊为丸，如梧桐子大。每服<sup>①</sup>七十丸，温酒送下。

**三黄散** 治白癩风。

雄黄 硫黄各五钱 黄丹 天南星各三钱 枯矾 密陀僧各二钱

上为末，先以姜汁擦患处，姜蘸药末，擦后渐黑，次日再擦，黑散则无恙矣。

**治白癩风**

硫黄 生白矾等分

为末，用绢包末煮一日，搽。

**治紫癩风**

官粉五钱 硫黄三钱

<sup>①</sup> 服：原作“至”，据《古今医鉴·癩风》改。

为末，鸡清调搽。

治赤白汗斑 杜进士传。

雄黄 硫黄 全蝎 僵蚕 白附子各五分 麝香二分 密陀僧五分

上为末，蘸生姜于患处擦之，五日除根，决效。

## 诸疮治方

**隔蒜灸法** 治一切疮毒，大痛或不痛，或麻木。如痛者，灸至不痛；不痛者，灸至痛，其毒随火而散。盖火以畅达，拔引郁毒，此从治之法也，有回生之功。

用大蒜头去皮，切三文钱厚，安疮头上，用艾壮于蒜上，灸之三壮，换蒜复灸。未成者，即消；已成者，亦杀其大势，不能为害。如疮大，用蒜捣烂摊患处，将艾铺上，烧之，蒜败再换。如不痛，或不作脓，及不起发，或因疮尤宜多灸。灸而仍不痛，不作脓，不起发者，不治，此气血虚之极也。

**葱熨法** 治虚怯人肢体患肿块，或作痛，或不痛，或风袭于经络，肢体疼痛，或四肢筋挛骨痛。又治流注，跌扑伤损肿痛，杖打刺痛，及妇人吹乳乳痛，阴证腹痛，手足厥冷。

葱头细切，杵烂炒熟，敷患处，冷则易之。再熨肿痛即止，其效如神。

**豆豉饼** 治疮疡肿硬不溃，及溃而不敛，并一切顽疮恶疮。

江西淡豆豉为末，唾作饼子如钱大，厚如三文，置患处，以艾壮于饼上灸之，干则易之。如背疮用漱口水调作饼，覆患处，以艾铺饼上灸之。如未成者即消，已成能消其毒。如有不效者，气血虚败也。

**洪宝丹** 西玄公方。治一切肿毒，散血消肿；治汤烫火烧，金枪打扑，出血不止，如神。

天花粉三两 白芷二两 赤芍二两 郁金一两

上为末，热用茶调，冷用酒调，涂患处。如衄血不止，水和涂后项上，最能绝血路。



**隔纸膏** 两川叔传。治一切恶疮肿毒顽疮。

鸡屎炒，一两 松香生，一两 百草霜八钱 雄黄五分 枯矾四分  
上为末，香油调，用伞纸贴患处，摊药于纸上，再将原纸返展盖住。

**神捷膏** 郑中山传。治诸般顽疮，及内外疔疮，久年不愈者。

香油半斤，先煎，入黄蜡一两，松香五钱，慢火熬至滴水成珠，不散为度，取出候冷，加后药：

乳香 没药 轻粉 血竭 孩儿茶 枯矾 龙骨火煅，各三钱  
川椒四钱

上为细末，搅入煎膏内，磁器收贮。若遇顽疮，先用花椒、细茶、艾叶浓煎水，频频温洗令净。却用油纸以封刺孔，比如疮口大，俱刺遍伤，药将孔面贴疮上，一日换二<sup>①</sup>次，二日后一日换一次，每换药必须洗净方贴，效。

**敛疮止痛生肌散** 杜桐冈传。治诸疮及痈疽、黄水、热泡等疮。

官粉火煅黄色，一钱 黄柏末，二钱 黄连末 乳香 没药 孩儿茶各五分

上为末，掺患处。

**解毒散** 黄宾江传。治诸疮肿毒，并喉闭、赤眼暴发疼痛。

雄黄二钱 白硼砂三钱，铜勺微火炒 枯胆矾六钱，打碎，先炒白色，再炒紫色

上共为末。治疮，或将烧酒或吐津抹湿疮上，将末药着指磨上，立消。治眼，用津抹湿眼胞，将药抹之，立消。喉闭，吹喉中。

**追风解毒汤** 两川叔传。治血风疮，并湿热生霉，其形如钉，高起寸许者。

连翘 黄芩 栀子 黄柏 防风 荆芥 羌活 独活 全蝎  
僵蚕 蒺藜 金银花 威灵仙 归尾 赤芍 甘草

① 二：《古今医鉴·诸疮》作“三”。

上锉，各等分，水煎服。

寸金黄 刘甘泉传。治一切红肿热毒疮疖。

黄连 黄芩 黄柏 大黄 皮硝 青黛 白矾 五倍子

上各等分，为末，鸡清调搽。

### 杖疮治方

一杖毕，即饮童便和酒，免血攻心。用热豆腐铺在杖紫色处，其气如蒸，其腐即紫，复易之，须得紫色散尽，转淡红为度。或只用葱切烂炒焦，搽患处，冷则再易，以血散为度。又法，用凤仙花科连根带叶捣烂涂患处，如干又涂之，一夜血散即愈。如冬月无鲜者，秋间收，阴干为末，水和涂之。一名金风花。又法，并打伤皮不破肉损者，用萝卜捣烂罨之。又法，用大黄末，童便调敷之。又法，用猪胆汁涂之。又法，用真绿豆粉微炒，鸡子清调刷之。

化瘀散 治杖打重血上攻心。

苏木三钱 红花三钱 归尾三钱 大黄三钱

上共为末，童便一钟，黄酒一钟，煎至一钟，热服。

退血止痛散 治杖后肿痛，瘀<sup>①</sup>血不散，气血攻心，或憎寒壮热。

归尾 赤芍 生地 白芷 防风 荆芥 羌活 连翘 黄芩  
黄连 黄柏 大黄 栀子 薄荷 枳壳 桔梗 知母 石膏 车  
前子 甘草各等分<sup>②</sup>

水煎服。

八仙过海 黄宾江传。治杖打极重，血沁裆，不治即死。

半夏姜汁炒 巴豆霜 当归 乳香 没药 硼砂 血竭 土鳖  
焙用

上各等分，为细末，每服八厘，好酒送下。

① 瘀：原作“痰”，据《古今医鉴·杖疮》改。

② 各等分：此3字原脱，《古今医鉴·杖疮》补。

**金箔散** 如虚子<sup>①</sup>传。治杖打极重，痛不可忍，昏闷欲死者。

白蜡一两，生研 乳香三钱 没药三钱 金箔二十帖 银箔二十帖  
上为末，每服二钱，温酒调服。

**补气生血汤** 治杖后溃烂久不愈者。

人参 白术炒，倍 茯苓 当归 芍药 熟地黄 陈皮 香附  
贝母 桔梗 甘草

往来寒热，加柴胡、地骨皮；口干，加五味子、麦门冬；脓清加黄芪；脓多加川芎；肌肉迟生，加白蔹、肉桂。

**杖疮膏** 丁如<sup>②</sup>海传

密陀僧四两为末，香油八两，同入锅内，文武火熬，用柳条数根，一顺勤搅，不要住手，待熬成黑色，滴水成珠，以<sup>③</sup>纸摊贴患处，当时疼止，拘流脓水，自然生肉。如有疔甲，贴药即止。又治顽疮、天泡、臃疮，神效。

**不二膏** 吴应峰传。

大黄 黄柏 黄连各一两 乳香 没药 轻粉各一钱 血竭  
孩儿茶各二钱 片脑二分 水银三钱，用官粉三分，吐涎研水银<sup>④</sup>

上为末，合和，以猪脂四两，炼去渣，入黄蜡二两，再煎，滤过入药，柳条搅匀，随疮大小摊纸贴之。

**白龙膏** 陈仪宾传。治杖疮及远年近日一切顽疮。

黄蜡二两 黄香二两，为末，去黑渣不用 香油三两，顿温 乳香末，五分 没药末，五分

上先将蜡入磁碗内，慢火化开，用箸<sup>⑤</sup>敲碗边，续续入黄香、乳、没，取碗离火，入温香油于内，搅匀待冷，入水缸内，去火毒，三日取出。油单纸摊药贴患处，立效。

① 如虚子：《古今医鉴·杖疮》作“刘文庵”。

② 如：《古今医鉴·杖疮》作“望”。

③ 以：《古今医鉴·杖疮》作“油”。

④ 研水银：《古今医鉴·杖疮》作“以银磨”。

⑤ 箸：原作“筋”，据《古今医鉴·杖疮》改。



### 鬼代丹

乳香 没药 自然铜火煅，醋淬 木鳖子去壳 无名异 地龙去土，各等分

上为末，炼蜜丸如弹子大，每服一丸，温酒下，打着不痛。

寄杖散 王少泉传。

用白蜡一两，细细切烂，滚酒淬入碗内服之，打着不痛。

## 折伤脉法

打扑伤损，去血过多，脉当虚细；若得急疾大数者，风热乘之必死。如从高坠下，内有瘀血腹胀满，其脉坚强者生，小弱者死。

## 折伤病证

折伤者，谓其有所损伤于身体也。或为刀斧所伤，或坠跌险地，或扑身体，损伤筋骨皮肉，皆能使出血不止。或瘀血停积于脏腑，结而不散，去之不早，则有入腹攻心之患。

## 折伤治法

疗之法，当视其所损轻重。若血不止者，外宜敷贴之药，内宜和散之剂；血蓄于内者，宜下去之，然后调理，必以顺气活血，止痛和经，使无留滞气血之患，此其要也。

大凡打扑伤损坠堕，或刀斧所伤，皮未破而内<sup>①</sup>损者，必有瘀血停积，先宜逐去瘀血，然后和血止痛。若肌肉破而亡血过多者，宜调气养血，带补脾胃为主。

如腹痛者，乃瘀血也，宜桃仁承气汤加当归、红花、苏木，入童便，和酒煎服。

## 折伤治方

通导散 治跌扑伤损极重，大小便不通，乃瘀血不散，肚腹

① 内：原作“肉”，据《古今医鉴·折伤》改。

膨胀，上攻心腹闷乱至死者，先服此药，打下瘀血，然后方可服补损药。

大黄 芒硝 枳壳各四两 厚朴 当归 陈皮 木通 红花  
苏木 甘草各二两

上锉，一两，水煎服

鸡鸣散 治从高坠下及木石所压。凡是伤损血瘀凝<sup>①</sup>积，痛不可忍，此药推陈致新。

大黄酒蒸，一两 归尾五钱 桃仁去皮尖，七粒

上锉，酒煎，鸡鸣时服，取下瘀血，即愈。

活血止痛散 治打扑伤损，膜<sup>②</sup>落马坠车，一切疼痛。

乳香 没药 赤芍 白芷 川芎各一两 当归 生地黄 牡丹  
皮各二两 甘草五钱

上为末，每服三钱，温酒入童便调下。

防风通圣散 方见中风。治打扑伤损，肢节疼痛，腹中恶血不下。

依本方倍大黄、当归，煎熟，调入乳香、没药末各二钱。

接骨丹 杨接骨传。

乳香 没药 孩儿茶 蜚壳烧灰，各等分

上为末，每服二钱。接骨，黄酒送下；欲下血，烧酒下。

接骨散 吴两洲传。接骨续筋，活血止痛。

当归五钱 官粉煨，五钱<sup>③</sup> 硼砂二钱

上为末，每服二钱，苏木汤调服，频服苏木汤。损在腰以上，先吃淡粥半碗，然后服药；在腰以下，即先服而后食。别作糯米粥，入药末拌和摊纸上或绢上，封裹伤处。如骨碎，用竹木夹定，或衣物包之。

接骨神方 张白峰传。

① 凝：原作“疑”，据《古今医鉴·折伤》改。

② 膜：疑为衍文。

③ 五钱：《古今医鉴·折伤》作“五分”。

土鳖一合，炒干 半夏 巴豆霜各等分

上为细末，每服二三分，黄酒调下。

仙人散 黄宾江传。接骨止痛。

土鳖十个，焙干，一钱 土狗八个，焙干，一钱 仙人骨即人骨，三分 巴豆去油，三分

上共为末，每服先一钱，次服五分，三服后去巴豆，又服二次五分，又加巴豆一服，俱用烧酒下。

接骨紫金丹 刘两河传。治跌打损伤、骨折破伤，瘀血攻心，发热<sup>①</sup>昏晕，不省人事。

硼砂 乳香 没药 血竭 大黄 归尾 骨碎补 自然铜醋<sup>②</sup>淬 土鳖焙干，去足，各一钱半

上为细末，磁器收之，每服八厘，好热酒调服，其骨自接上，如有瘀血自下。吐血等病、经事不调，俱用酒下。

补损接骨仙丹 刘前冈传。治打扑伤损，骨折筋断，皮破肉烂，疼痛不止。

当归 川芎 白芍 生地黄 破故纸 五灵脂 木香 地骨皮 防风各五钱 乳香 没药 血竭各一钱

上锉一处，用夜合花树根皮五钱，同入大酒壶内，入烧酒于内，重汤煮一炷香为度，取出服之。

接骨神丹

半夏一个，封土鳖<sup>③</sup>一个，二味一处捣烂，锅内炒黄色，秤一两 自然铜二钱 古铜钱三钱，二味铜俱用火烧红，入醋淬七次 乳香五钱 没药五钱<sup>④</sup> 骨碎补七钱，去毛

上为极细末，每服三分，用导滞散二钱搅匀，热酒调服。药行患处疼即止。次日再进一服，药末三分，导滞散五分。重者三

① 热：此后衍“乃”字，据《古今医鉴·折伤》删。

② 醋：原作“醉”，据《古今医鉴·折伤》改。

③ 封土鳖：《古今医鉴·折伤》作“对土鳖”。

④ 五钱：此2字原脱，据《古今医鉴·折伤》补。



服，轻者一二服，痊愈。

**导滞散** 治跌打伤重，腹内有血。

大黄三钱 当归一钱

上为末，酒一碗煎服，大便出血，即愈。

**许昌宁接骨丹**

当归 川芎 白芍 人参减半 官桂 青皮 陈皮 麻黄 苍术 青木香 丁香 乳香 没药 沉香减半 血竭减半 孩儿茶 甘草各一两

为细末，每服三钱，好酒调服。忌葱、蒜、绿豆。

**神仙换骨丹** 千金不易仙方，乃异人所授，不可轻视。

菟丝子酒制，五钱 破故纸酒炒，二钱半 金铃子酒蒸，去核，五钱 川续断五钱 远志甘草水泡，去心，五钱 胡芦巴酒炒，五钱 五味二钱半 鹿茸酥炙，二钱半 龟板酥炙，五钱 杜仲酒和姜炒，五钱 甘松五钱 山柰二钱半 益智仁炒，五钱 柏子仁炒，五钱 防风去芦，五钱 杏仁去皮、尖，五钱 木通五钱 滑石酥炙，五钱 三棱煨，二钱半 莪术煨，五钱 韭子一钱半 何首乌二钱半 地骨皮五钱 五加皮五钱 牡丹皮五钱 紫金皮二钱半 青藤五钱 石楠藤五钱 白蒺藜炒，二钱半 木贼五钱 海桐皮五钱 虎胫骨酥炙，五钱 自然铜煨，三钱 栗壳去穰，醋炒，五钱 红内销二钱半 乳香二钱半 没药五钱 苍术米泔浸，五钱 当归酒洗，二钱半 赤芍五钱 白芍五钱 熟地黄酒蒸 茯苓二钱半 茯神二钱半 陈皮五钱 厚朴姜汁炒，二钱半 乌药二钱半 香附五钱 枳壳五钱 枳实五钱 白芷五钱 麻黄二钱半 吴茱萸五钱 红豆五钱 小茴酒炒，二钱半 荆芥五钱 羌活五钱 独活五钱 牛膝酒洗，五钱 木瓜五钱 半夏姜制，五钱 南星姜制，五钱 僵蚕炒，五钱 全蝎酒洗，二钱半 天麻二钱半 细辛二钱半 藿香五钱 干姜五钱 良姜五钱 川乌姜炒，二钱半 附子姜炒，二钱半 天雄姜炒，二钱半 巴戟去心，五钱 青盐二钱半 肉苁蓉酒洗，五钱 肉桂五钱 连翘五钱 桔梗五钱 青皮五钱 草果二钱半 丁香二钱半 砂仁五钱 肉豆蔻去油，二钱半 白豆蔻一钱半 木香二钱半 甘草蜜炙，二钱半

一方，加紫河车一具尤效。

上为末，每用二钱，好酒研入，生姜调服，用鸡子压之。新疼，用被盖出汗。如伤损肿痛，用生姜<sup>①</sup>、葱白、生地黄各五钱，红糟一盏，研捣取汁，入香油一盏，和匀，将木梳烘热，蘸药末放<sup>②</sup>伤处，即服前药。凡一切伤损疼痛，百发百中。

按：上方续筋接骨补损之剂。

**葱搭<sup>③</sup>法** 治打扑伤损肿痛。

葱头切烂，炒焦，搭患处。冷则再易，止痛消肿散瘀。

**将军膏** 朱同知传。治伤损肿痛，不消瘀血，流注紫黑，或伤眼上，青黑。

大黄为末，生姜汁调敷患处。

**守田膏** 治打扑有伤，瘀血流注。

半夏为末，调敷伤处，一宿不见痕迹。

**二生膏<sup>④</sup>** 卢诚斋传。治跌伤折损手足。

生地黄鲜者一斤 生姜四两

上捣烂，入糟一斤，同炒均匀，热以布裹罨伤处，冷即易之。先能止痛，后整骨，大有神效。

## 金枪<sup>⑤</sup>治法

一人骑马跌仆，被所佩锁匙伤破阴囊，二丸脱落，得筋膜悬系未断，痛苦无任，诸医措手，或以线缝其囊，外加敷贴，生肌止痛，不三五日，线烂而复脱矣。予思常治刀伤出血，但敷壁钱而效敏，盖此亦伤破之类也，是以令人慢慢托上，多取壁钱，敷贴其伤破之处，日渐安，其囊如故。

① 姜：原作“病”，据跃剑山房二次刻本及《古今医鉴·折伤》改。

② 放：原作“掇”据《古今医鉴·折伤》改。

③ 搭：原作“搽”，据《古今医鉴·折伤》改。

④ 二生膏：原作“三生膏”，据《古今医鉴·折伤》改。

⑤ 金枪：原作“金疮”，据原书“目次”改。

## 金枪治方

**金枪散** 张寿山传。治一切刀割破、打破、跌破，出血不止，破开口不合口者，止血生肌，住痛，立效。

银末 血竭 发灰 人指甲烧存性 珍珠烧存性，各等分  
上为细末，研匀，掺患处。

**军中一捻金** 端午日制，并治狗咬。

矿石灰不拘多少，炒研，生韭菜连根同捣作饼，阴干，为末，掺之。止血生肌，甚效。

**金枪丹** 周梅江传。生肌住痛，止血。

嫩老鼠未生毛者，不拘多少，韭菜根与老鼠一般多，石臼<sup>①</sup>捣烂，入嫩石灰末于内，为饼，阴干。用时以刀刮药末敷伤处，布包裹，立已。

**一捻金丹** 治金枪所伤，并疔疮及马断梁等疮。

腊月黑牛胆一个，装入石灰四两、白矾一两，阴干取出，入黄丹炒一两，研末用之。

### 刀箭药

牛胆一个 石灰不拘 乳香少许 血竭少许 白及五钱，为末  
上药入牛胆阴干为末，每用少许，干贴。制此不得犯妇人手。

## 破伤风脉法

表脉浮而无力，太阳也；脉长有力，阳明也；脉浮而弦小者，少阳也。河间曰：太阳宜汗，阳明宜下，少阳宜和解。

## 破伤风病证

《内经》曰：风者，百病之始也。清净则腠理闭拒，虽有大风苛毒，而弗能为害也。若夫破伤风证，因事击破皮肉，往往视为寻常，殊不知风邪乘虚而客袭之，渐而变为恶候。又诸疮久不合

① 白：原作“拍”，据《古今医鉴·金疮》改。



口，风邪亦能内袭，或用汤淋洗，或着艾焚灸，其伤人<sup>①</sup>之毒气，亦与破伤风邪无异。其为证也，皆能传播经络，烧烁真<sup>②</sup>气，是以寒热间作，甚则口噤目邪，身体强直，如角弓反张之状，死在旦夕，诚可哀悯。

法当同伤寒处治，因其有在表、在里、半表半里三者之不同，故不离乎汗、下、和三法也。是故在表者汗之，在里者下之，在半表半里之间者宜和解之，又不可过其法也。

## 破伤风治方

### 如圣散

川乌 草乌各三钱 苍术 细辛 川芎 白芷 防风各一钱

上为末，每服五七分，酒调服，忌油腻、荤腥、面。

如癫狗咬，加两头尖、红娘子各一钱。中风身体麻木，或走痛，酒调下。风旋头晕，酒调下。头风，茶调下。偏头风，口噙水，搐鼻。伤风，热茶调下，出汗。风牙虫痛，频擦患处，流涎。金疮血不止，干掺之。恶疮久不愈，口噙水洗，绵拭干掺之。犬咬蛇伤，蝎螫，口噙盐水洗之，仍敷上。痈疽、丹瘤、鱼睛、红丝、发背、脑疽等疮发时，新汲水调涂纸封，再用酒调服。汤火伤皮，新汲水调，鸡翎刷上。杖疮有血，干敷之。瘰癧，口噙水洗，掺之。干湿疥癣，油调搽。

**定风散** 治破伤风，及金刃<sup>③</sup>伤，打扑伤损，并癫狗咬伤，能定痛生肌。

天南星为防风所制，服之不麻 防风各等分

上为细末，破伤风以药敷疮口，然后以温酒调一钱服。

如牙关紧急，角弓反张，用药二钱，童便调下。打伤欲死，但心头微温，以童便灌下二钱，并进二服。癫狗咬破，先噙将水

① 伤人：《古今医鉴·破伤风》作“汤火”。

② 真：原作“毒”，据《古今医鉴·破伤风》改。

③ 刃（chuāng 窗）：两刃刀。

洗净，用绢拭干，贴药，更不再发，无脓，大有功效。

**一字散** 治破伤风搐搦，角弓反张。

蜈蚣去毒，炒，一条 全蝎一对，炒，去毒并头足

上为细末，如发时，用一字擦牙缝内，或吹鼻中。

**脱凡散** 治破伤风，五七日未愈，已至角弓反张，牙关紧急。

蝉蜕去头足、土<sup>①</sup>净，五钱

上为末，用好酒一碗，煎滚，服之立苏。

**退风散** 治破伤风不省人事，角弓反张。

防风一钱 荆芥五分 薄荷七分 僵蚕炒，五分 天麻酒洗，一钱  
白芷一钱 麻黄一钱 茯苓一钱 当归身一钱 甘草炙，五分  
上锉一剂，生姜七片，煎服。

**羌活防风汤** 治破伤风，初传在表。

当归 川芎 白芍 防风 羌活 藁本 细辛 地榆 甘草  
炙，各一钱

上锉一剂，水煎热服。

若大便闭，加大黄；热，加黄芩。

**水调膏** 治初破伤风，热红肿，风邪欲将传播经络而未入深者，用此。

杏仁去皮，研末 飞白面各等分

上和匀，用新汲水调为膏，敷伤处，肿消热退。

**灸法** 治破伤风及风犬伤，神效。

用核桃壳半个，填稠人粪满，仍用槐白皮衬，扣伤处，用艾灸之。若遍身汗出，其人大困则愈。远年者，将伤处前灸之，亦已。

## 汤火伤治方

凡遇汤火所伤，先以盐末和米醋调和，敷疮上，次以醋泥涂之，仍用醋涂不绝，暂救痛苦。一面急捣生地黄，醋调，敷疮上，

<sup>①</sup> 土：原作“七”，据《古今医鉴·破伤风》改。

直候疼止，须厚至数寸不妨。若一用冷水、冷物、冷泥，热气得冷气，则却深搏烂人筋骨。慎之！慎之！

**保生救苦散** 治火烧汤烫，或热油烙及脱肌肉者。

寒水石 大黄 黄柏各三钱

上为末，香油调涂患处，或湿烂干掺。

**黑白散** 刘知府传。治汤烫火烧伤。

百草霜 轻粉减半

为末，狗油调搽患处，立愈。

**一白散** 治汤烫火烧，破痛不可忍。

生白矾不拘多少，香油调搽。

**清烟膏** 李电川传。

鸡子清磨京墨，涂患处，上用三层湿纸盖，则不起泡，冷如冰效。

**一黄散** 刘岩洛传。

大黄末，蜜水调搽。

治汤火咒云：龙树王如来授，吾行持北方壬癸水<sup>①</sup>，禁火大法。

龙树王如来，吾是北方壬癸水，收斩天下火星辰，千里火星辰必降，急急如律令。咒毕，即握真武印吹之，即用少许水洗，虽火烧手足成疮，亦可疗。

## 虫兽伤病证

凡春夏初交，犬多发狂。但见其尾直下不卷，口中流涎，舌黑者，即是癫狗。若被所伤，不可视为泛常，乃九死一生之患。急用针刺去血，以小便洗刮令净；用核桃壳半边，以人粪填满，掩其疮孔，着艾于壳上灸之。壳焦粪干则易之，灸至百壮，次日又灸百壮，灸至三五百壮为佳。后用生南星、防风等，分为末，再以口噙浆水洗净伤处，用绵纸拭干掺之，更不作脓。其内须服

<sup>①</sup> 水：原脱，据《古今医鉴·汤火伤》补。



后药，以彻其毒可也。

孙真人曰：春末夏初，狗多发狂，被其所伤者，无出于艾灸。其法，只就咬处牙迹上灸之，一日灸三壮，直灸至一百二十日乃止。常宜食炙韭菜，永不再发，亦良法也。

**濂源散** 治癫狗咬。

斑螫七个，去头、翅、足为末，温服调服。于小便桶内，见衣沫似狗形为效；如无，再须七次，无狗形亦不再发。后用益元散一两，水煎服解之。忌饮酒，食猪肉、鸡、鱼、油腻百日，终身忌食犬肉。凡遇此患，依前针洗艾灸，更服此药，无不愈者。

**扶危散** 周景阳传。治癫狗咬。

斑螫七日内用七个，七日外加一个；十日十个，百日百个。去头、翅、足令净，糯米同炒赤 雄黄一钱 麝香一分，小儿不用亦可 滑石一两

上为末，能饮酒者，时酒<sup>①</sup>调服；不饮酒者，米饮下。或从大小便出，或吐出毒即愈。以伤处去三寸，灸之三壮，永不再发，神效。

**治癫狗咬伤成破伤风者**

**如圣散**方见破伤风，加两头尖、红娘子各一钱。

**治狗咬方**

甘草、杏仁，口嚼烂，搭伤患，用银杏捣涂伤处。又宜蓖麻子五十粒，去壳，以井花水研成膏，先以盐水洗之，敷上，效。

**雄灵散** 治毒蛇所伤，昏闷欲死者。

雄黄五钱 五灵脂一两

上为末，每服二钱，好酒调服，仍敷患处。良久再进一服，即愈。又宜雄黄、青黛等分为末，每二钱，新汲水调服。又宜白矾溶化，滴伤处。又宜蜈蚣一条，去头足，炒川椒一钱，去目，略炒为末，调酒服，出汗即愈。

**回生酒** 周海<sup>②</sup>江传。治毒蛇所伤至死。

① 酒：原作“泪”，据《古今医鉴·虫兽伤》改。

② 海：《古今医鉴·虫兽伤》作“梅”。

扛板归不拘多少。其草四五月生，至九月见霜即败，叶青如犁头尖，藤上有小茨子，圆黑味酸，用藤叶

上取研烂用汁，与生酒调服，随量饮之；用渣贴患处，立已。渣若火烧，仍痛。

**海上方** 治蛇咬。

丝瓜根洗净，捣研，生酒吃，一醉立已。又方，用半边莲，研酒服。

**妙化丹** 刘彬斋传。治蝎螫蛇伤，点眼即效。端午制，忌妇人、鸡、犬见之。

乳香 没药 轻粉 海螵蛸 雄黄各五钱 硫黄一厘

上为末，左边被伤，点左眼大眦<sup>①</sup>；右边点右。

**神妙丸** 刘前溪传。治蝎螫。端午日制，忌妇人、鸡、犬。

雄黄 蟾酥 胆矾 半夏各等分 麝香少许

上为末，用猫儿草捣汁和为丸。用口啮痛处令净，用丸药揩擦。

**六神散** 周东泉传。治蝎螫。

川乌 草乌 南星 半夏 白芷 石菖蒲一寸九节者佳，各等分上，端午日取药为末。每用少许，先以津液抹患处，以药擦之。

**收<sup>②</sup>蝎螫法**

每年除夜，左手拽起前裾，右手执三寸长棍，向门楣上敲三下，念咒云：蝎蝎螫螫，不向梁上走，却来这里蜇，一敲敲八节。咒毕，吸气一口，吹于杖头，复吸其气，吹于执杖手心，如此三次即已。遇有蝎蜇，以手摩之，即不痛。可用一年，次年除夜，又如法为之，否则不验。

## 中毒脉法

人遇事急，智尽术穷，或为人所陷，始自服毒或误中其毒，

① 眦：原作“背”，据《古今医鉴·虫兽伤》改。

② 收：《古今医鉴·虫兽伤》作“杖”。

其脉洪大者生，微细者死。又曰：洪大而迟者生，微细而数者死。

## 中毒治法

大法：甘草、绿豆，能解百毒。又法：不问一切诸毒，急多灌香油无虑。

## 中毒治方

**解毒丹** 治中信毒。若于饮食中得者，易治；酒中得者，难治。若有胸腹作楚，可吐，急用胆矾研水灌之，即吐；若在腹中，可下。后服此：

黄丹 水粉 青黛 焰硝 绿豆粉

上为末。以小蓝接水调下。腹痛，倍黄丹、豆粉，井花水调下。

### 秘方

用苗竹成竿而未有叶者，截筒留两头节，去竹青，置厕中，经月不取。遇有中信者，旋取一个净洗，取筒内红汁服之，即解。

### 应圆秘方

青黛五两，绿豆一筐<sup>①</sup>，去壳为粗末。用苗竹筒一个，两头留节，去竹皮，就节上取一孔，入药内，仍以竹钉塞孔，于端午日置厕中，浸至次年端午日取出，洗令净，悬屋脊上，风吹日晒，须晴<sup>②</sup>一月余，内中自干。劈破取出再晒，研末。以小蓝自然汁，调作丸弹子大。每遇信毒，以井花水磨一丸，作一服，灌之立解。仍以乌柏根<sup>③</sup>研水二合，以井水解饮，食良久泻下，即愈。又法，卒急无药，只用<sup>④</sup>真香油灌之，立解。又法，取稻秆烧灰，新汲水淋汁，滤过冷服一碗，毒随利下。又方，治信毒，用腊月

① 一筐：跃剑山房二次刻本及《古今医鉴·虫兽伤》均作“一升”。

② 晴：《古今医鉴·虫兽伤》作“尽”。

③ 乌柏根：《古今医鉴·虫兽伤》作“乌梅枚”。

④ 用：原作“香”，据《古今医鉴·虫兽伤》改。



猪胆收起，遇人中毒，割开一个，入水化开，服之立解。

## 诸骨鲠

### 打诸骨鲠神符

𪚩鱼 𪚩鸡 𪚩猪 𪚩 𪚩 𪚩 𪚩 𪚩 𪚩 𪚩 𪚩 𪚩 𪚩 𪚩

**咒水** 此碗化为东洋大海，咽喉化为万丈龙潭，九龙归洞，吾奉太上老君，急急如律令勅。吸东方生气三口，吹入碗中。每行此法，正面朝东，用净水大半碗，放桌上，左手执拳在胸前，右手执剑决于碗上，书前符号。假如鱼骨鲠，就书上𪚩字，除𪚩、𪚩二符勿书，再书下八符，余皆仿此。

### 符<sup>①</sup>水治诸鲠法 李中原传。

以净器盛新汲水一盞，捧之，面东默念云：谨请太上东流顺水，急急如南方火帝律令勅。一气念七遍，即吹<sup>②</sup>一口气，入水中，如此七次，以水与<sup>③</sup>患人饮，立下。或用咒水，可以食针并竹刺。

**神仙钓骨丹** 徐通府传。其骨自随药带下，或出如神。

朱砂一钱 丁香一钱 血竭五钱 磁石五钱 龙骨五钱

上共为末，黄蜡三钱为丸，朱砂为衣。每服一丸，香油煎，好醋吞下。如要吐，用矮荷煎，好醋吃，后用浓茶任服。如无矮荷，用桐油代之。矮荷即红内销，其叶似荷树叶，其条红<sup>④</sup>，其树矮短。

### 一方 治诸骨鲠。

用人指甲，烧存性，吹入喉中，立效。一方，用硼砂一块噙之，骨自下。一方，用金凤花子，嚼烂噙下；无子，用根亦可。一方，用韭白三根，捣烂拈为丸，如骨子大，用绵缠裹线，茶嗽<sup>⑤</sup>下，更哽处手牵线，吐出原骨，效。一方，用橄榄食下，即化。

① 符：原作“治”，据原书“目次”改。《古今医鉴·诸骨鲠》作“咒”。

② 吹：原作“次”，据《古今医鉴·诸骨鲠》改。

③ 与：原作“于”，据《古今医鉴·诸骨鲠》改。

④ 红：《古今医鉴·诸骨鲠》作“细”。

⑤ 嗽（xián 咸）：同“衔”，用嘴含物。《古今医鉴·诸骨鲠》作“咽”。

如无橄榄肉，用核桃烧灰，水调亦化。

一方 治误吞铜铁或金银等物，不能化者。

砂仁浓煎汤服之，其物自下。

### 诸骨鲠治法

误吞田螺，鲠喉不下，死在须臾 归石塘传。

用鸭一只，以水灌入口中，少顷，将鸭倒悬，令吐出涎水，与患人服之，其螺即化。

### 救荒治方

养元辟谷丹 京传。安五脏，消百病，和脾胃，补虚损，固元气，实精髓，助脾健胃，瘦者令肥，老者健，常服极妙。

黄犍牛肉十五斤，去筋膜，切作棋子大片，用河水洗数遍，令血水净，再用河水浸一宿，次日再洗二三遍，水清为度。用无灰好酒煮一夜，桑柴文武火，用砂罐煮，取出焙干，黄色者佳，黑焦不用。每牛肉末一斤，加入后药二斤。

山药八两，用葱盐炒山药，黄色，去葱盐不用 白茯苓去皮、筋膜，为末，水飞过，八两 莲肉八两，去心、皮 白术八两，油者不用麸炒 芡实肉取粉，八两 薏苡仁八两，炒 白扁豆八两，去壳，姜汁炒 人参去芦，四两 小茴香炒，四两 干姜炒，二两 砂仁炒，二两 花椒去目，炒，二两 青盐四两 甘草炙，四两 乌梅肉二两，熬浓汁半碗 粳米洗净炒黄，六斤

上为细末，与米粉、牛肉末和匀，用小红枣五斤，醇酒五斤，煮枣极烂，去皮核，捣膏，加蜜二斤半，共和为丸如弹子大。每次二丸，不拘冷热，茶汤嚼下。一日服二三次，求不饥。

按：是方实王道之妙用。平时预合，荒乱之时，可以避难济饥，虽一两月不食，不损胃道，不伤元气，久服成陆地之仙。宝之宝之。如渴，或用冷水。

长生不老丹 京传。

白茯苓去皮定粉 黄丹 白松脂 白沙蜜 黄蜡各二两 朱砂二①钱 金箔二十片 水银三钱

先将蜜蜡、松脂于磁碗内，溶为汁，倾药在内，以木匙搅匀，候温就火丸如指头大，用水银为衣。有死水银法：先洗手净，用水银三两点在手心内，以指头研如泥。见手心青色，将药三五丸搓揉，后以金箔约量，摊碗内，以药丸在内摇动，使金箔都在药上，密器收贮。服时用乳香末半钱，水三盏，煎汤温送下，不嚼破。服后第三日觉饥，以面和白茯苓末，烙成煎饼，食半已后，药在丹田，永不饥渴；久则交过五脏，阴滓俱尽，长生不老。诸人得服，并无所忌，使人添气力，悦容颜，身体轻健，百病皆除。拯贫救苦，实济世之良方，长生之妙法。其间若欲饮食，俱不妨事。但七日之内，吃此药必随下；至半月，药在丹田，永不出矣。服时面东，持药念咒一遍，吹在药上，如此七遍毕，以乳香汤送下。

天清地宁，至神至灵。三皇助我，六甲护形。去除百病，扶我长生。清清净净，心为甲庚。左招南斗，右招七星。吾今立化，与天齐生。吾奉太上老君，急急如律令。

## 膏 药

**金不换神仙膏** 杜进士传。专治男妇小儿，不分远年近日，五劳七伤，咳嗽痰喘气急，左瘫右痪，手足麻木，遍身筋骨疼痛，腰腿软弱，偏正头风，心气疼痛，小肠疝气偏坠，跌打伤损，寒湿脚气，疔②痢，走气痞块，男子遗精白浊，妇人赤白带下，月经不调，血崩；兼治无名肿毒，瘰癧疔疮，杨梅顽疮。误服轻粉，致伤筋骨疼痛，反为恶毒，肿烂成疮，大如盘，或流黄水，或流脓血，遍身臭烂，不能动履者，贴此膏药除根，永不再发。

① 二：《古今医鉴·救荒》作“三”。

② 疔：《古今医鉴·救荒》作“虚”。



川芎 白芷 生苻<sup>①</sup> 熟苻<sup>②</sup> 当归 白术 苍术 陈皮 香附 枳壳 乌药 半夏 青皮 细辛 知母 贝母 杏仁 桑白皮 黄连 黄芩 黄柏 栀子 大黄 柴胡 薄荷 赤芍 木通 桃仁 玄参 蜈蚣二十条 芫花 川穿山甲 巴豆 大枫子 草乌 五倍子 两头尖 益母草 青枫藤 五加皮 白鲜皮 川乌 威灵仙 南星 天麻 僵蚕 苦参 白蒺藜 防风 荆芥 金银花 羌活 独活 何首乌 甘草 连翘 藁本 茵陈 地榆 猪苓 泽泻 桔梗 前胡 升麻 麻黄 牛膝 杜仲 山药 远志 续断 良姜 苍耳头七个 桃、柳、榆、槐、桑、楝、楮枝各三十

上药共七十二味，每一味须五钱，各要切为粗片，用真芝麻油十二斤，浸药在内，夏浸三日，冬浸半月方可，煎药黑枯色为度。用麻布一片，滤去渣，将油再秤，如有十数斤，加飞过黄丹五斤；如油有八斤，加黄丹四斤，依数下丹，决无差矣。将油再下锅熬，黄丹徐徐的投下，手中用槐柳棍不住的搅，火先文后武熬成，滴在水中成珠不散，春夏硬，秋冬软。此是口诀。磁器内贮之，临用时加细药。

乳香 没药 血竭 轻粉 朝脑即樟脑 片脑 麝香 龙骨 海螵蛸 赤石脂

上细药十味，共为细末，磁罐器内收贮，临摊膏药掺上些须，生肌止痛，调血气，去风湿甚妙。

五劳七伤，遍身筋骨疼痛，腰脚软弱，贴两膏肓穴、两肺俞<sup>③</sup>穴、两三里穴。痰喘气急，咳嗽，贴肺俞穴、华盖穴<sup>④</sup>、膻中穴。左瘫右痪，手足麻木，贴两肩井穴、两曲池穴。男子遗精白浊，妇人赤白带下，月经不调，血山崩漏，贴两阴交穴、关元穴。赤白痢疾，贴丹田穴。小肠气，疝气，贴膀胱穴。疟疾，男子贴

① 生苻（hù 户）：即生地。

② 熟苻：即熟地。

③ 肺俞：《古今医鉴·膏药》作“肾俞”。

④ 华盖穴：原作“下盖穴”，据下图及穴位名改。


左臂，女子贴右臂，即止。偏正头风，贴风门穴。腰疼，贴命门穴。

心气疼痛，贴中腕穴。走气，贴两章门穴。寒湿脚气，贴两三里<sup>①</sup>穴。

一切无名肿毒，疔疮疔疮，杨梅顽疮，跌打伤损，痞块，不必寻穴，皆贴病患处，即愈。

追<sup>②</sup>风透骨膏 秘传。

川乌 草乌 淮乌各一两 巴豆三两，去壳 木鳖子三两，去壳 归尾一两 白蒺藜一两 松香二两 白及二两 槐、柳枝各一握 血余一团



上各锉，以桐油二斤，浸药一二日，熬至众药黑色，取出滤

① 里：原脱，据下图及穴位名补。

② 追：原作“遍”，据《古今医鉴·膏药》改。

去渣，再煎，用密陀僧半斤，研末，渐渐入内，柳条搅不住手，滴水成珠，不散为度，倾入水中，出火毒。用绵纸摊贴患处。

### 神妙五枝膏 王中嵩传

川乌 草乌 防风 白芷 当归 熟地黄 木鳖子去壳 穿山甲 大黄 甘草各六钱 血余一握 槐、桃、柳、椿、楮各用枝二寸

上药俱锉，用香油一斤入药，用文武火煎至焦枯，滤去渣。将油再煎，随入黄丹炒见火星为度半斤，柳条搅不住手，滴水成珠为度。去火略待少时，入乳香一两、没药六钱、朱砂二钱、轻粉二钱，亦徐徐搅入内，倾碗中，坐水出火毒。腰痛，贴痛处；咳嗽，贴肺俞二穴；痞块，贴块上；诸般疮毒，随大小贴之，神效。

### 万灵膏 龚应圆传。

香油二斤，血余一握，同煎，柳条搅不住手，化尽将锅下地，入黄丹一斤，于油内滚起，略扇几下，紧搅不住手，滴水成珠为度。如不成珠，再于火上略煎，候成珠则止，又不可制过了。再入乳香、没药为末，各五钱，入内搅匀。孩儿茶、血竭加入尤妙。筋骨痛，加麝香少许。治久年顽疮，诸般恶毒、杖疮，纸摊贴之，无不神效。

## 通 治

**牛黄清心丸** 专治男妇诸风，缓纵不随，语言謇涩，头目眩晕，胸中烦郁，痰涎壅盛，卒然倒仆，口眼相引，手足挛搐，脊背强直，口吐涎沫；或心下怔忡，健忘，癫狂痫病，言语错乱，神不守舍，或歌或哭，或痴或呆，忽如见鬼；或惊悸恐怖，心神恍惚，梦寐不安，虚烦少睡<sup>①</sup>，喜怒无时，悲<sup>②</sup>忧惨戚；或积热吐血，骨蒸劳病，及小心五痫天吊，急慢惊风，潮热发搐，头目仰视；或发痘疹，郁结不出，惊过昏迷。一切怪病，并宜服之。

① 睡：原作“睚”，据《古今医鉴·通治》改。

② 悲：原作“息”，据《古今医鉴·通治》改。



人参二钱半 白术一钱半 白茯苓去皮，一钱二分半 当归一钱半  
白芍一钱半 芎藭<sup>①</sup>一钱二分半 肉桂去皮，一钱 干姜炮，七分半  
黄芩一钱半 柴胡一钱二分半 桔梗一钱二分半 杏仁去皮尖，一钱二分半，另研 麦门冬去心，一钱半 防风一钱半 阿胶蛤粉炒，一钱七分  
蒲黄二钱半，炒 神曲炒，一钱半 白朮七分半 山药一钱 甘草炙，五分 大豆<sup>②</sup>黄卷即黄豆芽，炒，一钱七分半 羚羊角镑，一钱半 麝香一钱 雄黄八分 朱砂煅，一钱半，加<sup>③</sup>些尤妙 牛黄一钱二分 犀角镑，二钱 片脑一钱 大胶枣十枚，煮去皮核研膏 金箔一百二十张

上各为细末。枣肉炼蜜二两，捣研为丸。每一两作十丸，金箔为衣，黄蜡包裹。每<sup>④</sup>用一丸，或半丸；小儿一丸，分作四服<sup>⑤</sup>。切开去蜡皮，以薄荷汤或姜汤研化服，神效。

**蜡包法** 用圆木弹子如龙眼大，上穿一铁条，入水煮透听用。将黄蜡入水内溶化，其蜡浮水上，将木弹蘸蜡，一层一层上，俟蜡弹大有二分厚，入冷水内取出，用刀从铁条中劈开一半，取出木弹，后入药丸于内，放灯上略烘，蜡口即合住<sup>⑥</sup>。再用铁条，插入蜡弹内，仍前，再黄蜡为衣，取出铁条，将指甲按塞其孔，不令透气。虽千百年，药不坏也。

**神仙太乙紫金丹** 一名紫金锭，一名万病解毒丹<sup>⑦</sup>，一名玉枢丹。

解诸毒，疗诸疮，利关窍，通治百病。此药真能起死回生，其效不可尽述。凡居家出入，不可无之。

山慈菇去皮先洗，二两 文蛤<sup>⑧</sup>一名五倍子，另洗净，二两 千金

① 芎：原作“苁”，据《古今医鉴·通治》改。

② 大豆：原作“查”，据《古今医鉴·通治》改。

③ 加：原作“那”，据《古今医鉴·通治》改。

④ 每：《古今医鉴·通治》作“停”。

⑤ 服：原作“肢”，据《古今医鉴·通治》改。

⑥ 住：原作“往”，据《古今医鉴·通治》改。

⑦ 万病解毒丹：《古今医鉴·通治》作“万病回春丹”。

⑧ 蛤：原作“蜆”，据《古今医鉴·通治》改。

子<sup>①</sup>一名续随子，去壳<sup>②</sup>，拣色白者纸包研去油<sup>③</sup>，成<sup>④</sup>霜<sup>⑤</sup>，一两 红芽大戟一名紫大戟，洗焙，一两半，切不可误用绵大戟，色白者大峻利，反能伤人，弱人吐血，慎<sup>⑥</sup>之 麝香研，一钱

上制法，宜端午、七夕、重阳或天月德黄道上吉日。修合量药多寡，预期数日前，主人及医生俱斋戒沐浴，易浣濯及新洁衣巾履袜，于僻净静室焚香。将前五味药，为极细末，设盥洗盆，出入必净手熏香，各用新洁器盛，纸盖。至期夙兴，主人率医生，焚香，陈设药品，拜祷天地毕，用数盆，各逐盆配合分两，搅和数百次极匀，仍重罗两遍。依本方用糯米浓饮调和，于木<sup>⑦</sup>臼内杵数千下，极光润为度。每铤一钱，每服一铤。病势重者，连服通利后，用温粥补住。要心斋心至诚，极其洁净，如法修制。勿令丧服、体气不具足人、妇人、鸡犬见之。治一切饮食、药毒、蛊<sup>⑧</sup>毒、瘴气恶菌、河豚死牛马驼骡等诸毒，并用凉水磨服。南方蛊毒、瘴疔伤人，才觉意思不快，即磨服一铤，或利<sup>⑨</sup>，随手便愈。痈疽发背，对口天蛇头，无名疔肿，杨梅等，一切恶疮，诸风隐疹赤肿未破时，及痔疮，并用无灰淡酒磨服，及用凉水调涂疮上，日夜各数次，觉痒立消；已溃出脓者，亦减分数。阴阳二毒，伤寒心闷，狂言乱语，胸膈壅滞，邪毒未发，及瘟疫喉闭，缠喉风，冷水薄荷一小叶研下。心气痛并诸气，用淡酒或淡姜汤磨服。赤白痢疾、泄泻、肚腹急痛、霍乱搅肠沙等证，及诸痰证，并用薄荷汤磨服。男子妇人，急中癫邪，喝叫乱走，鬼交鬼胎鬼气，狂

① 千金子：原作“一金子”，据《古今医鉴·通治》改。

② 壳：原作“成”，据《古今医鉴·通治》改。

③ 油：原脱，据《古今医鉴·通治》补。

④ 成：原脱，据《古今医鉴·通治》补。

⑤ 霜：此后衍“白炼”，据《古今医鉴·通治》删。

⑥ 慎：原作“愈”，据《古今医鉴·通治》改。

⑦ 木：原作“本”，据《古今医鉴·通治》改。

⑧ 蛊：《古今医鉴·通治》作“虫”。

⑨ 或利：此前《古今医鉴·通治》有“或吐”。

乱失心，羊儿、猪癫<sup>①</sup>等风，中风中气，口眼歪邪，牙关紧急，语言蹇涩，筋脉挛搐，骨节风肿，手脚腰腿、周身疼痛，行步艰辛，诸风诸痢，并用暖无灰酒下。自缢、溺水死心头暖者，惊死、鬼迷死未隔宿者，冷水磨灌下。毒蛇风犬，一应恶虫伤，冷水磨涂伤处，另用淡酒磨服。久近疟疾，临发时，东流水煎，桃柳枝汤磨下。小儿急慢惊风、五疳五痢、脾病黄肿、瘾疹疮瘤、牙关紧急，并用蜜水薄荷小叶同磨下及搽，量儿大小，一铤作二三服。牙痛，酒磨涂，及含药少许，良久吞下。汤火伤，东流水磨，涂伤处。打扑伤损，炒松节，无灰酒下。年深日近，头疼、太阳疼，用酒入薄荷研烂，磨纸花，贴太阳穴上。诸蛊<sup>②</sup>肿胀，大麦芽煎汤下。妇人、女子经水不通，红花煎汤下，有孕妇人不可服。一家患传尸劳，兄弟五人已死者三，方士令服此药，遂各进一铤，一下恶物如脓状，一下死虫形，俱获生；其人遂以此药广济尸证，无不验者。一女子久患劳瘵，为尸虫所噬，磨一铤服之，一时吐下小虫十余条，后服苏合香丸，一月遂如常。药品虽不言补，羸瘦人服之并效，诚济世卫身之宝也。每剂费银不过数钱，可救数十人。内有山慈菇、千金子，皆有子可种，仁人君子，合以济人，阴功不小。一牛马六畜中毒，亦以此药救之<sup>③</sup>。

一方，加雄黄明透如石榴子者，三钱，历试治诸般疮毒，大有奇效，不能尽述。

### 神仙万亿丸

勅封通微显化真人<sup>④</sup>，即赤脚张三峰神仙所授，不可妄传非人，幸宝之宝之。

神效仙方万亿丸，赤脚真人亲口传，为用朱砂及巴豆，不去巴油各五钱，酒煎五钱寒食面，丸如黍米用茶吞，或令二三五丸

① 癫：原作“头”，据《古今医鉴·通治》改。

② 蛊：《古今医鉴·通治》作“虫”。

③ 救之：此前《古今医鉴·通治》有“方可”。

④ 真人：此后衍有“针灸”，据《古今医鉴·通治》删。



服，管教万病立时痊。

外感风寒发热，姜葱汤下，出汗。内伤生冷，饮食茶清下。心痛，艾醋汤下。腹痛，淡姜汤下。霍乱吐泻，姜汤下。赤痢，茶清下。白痢，淡姜汤下。赤白痢疾，姜茶汤下。疟疾寒热，姜汤下。心膨气胀，姜汤下。伏暑伤热，冷水下。诸虫作痛，苦楝根汤下。大便闭结，茶下。小便不通，灯心汤下。积聚发热，茶下。咳嗽喘急，姜汤下。小儿急慢惊风，薄荷汤下。小儿诸病用此，百发百中。

上方于寒食日，用好酒和白面为饼，飞罗干白面于内，蒸熟，去包皮，将内白面收贮，至五月端午日午时，焚香于净室中制之，忌妇人、鸡、犬见之。

### 一①粒金丹

阿芙蓉，要真正者一分，用粳米饭同捣烂作丸，分作三丸，每服一丸。未效，更进一丸。不可多服，要忌醋，食之令人肠断，宜照引服，大小俱效②，不可尽述。

中风瘫③疾，热酒吞下。口眼喎邪，羌活汤下。百④节酸疼，独活汤下。四时伤寒，姜葱汤下。恶寒⑤无汗，麻黄葛根汤下。恶风自汗，桂枝芍药汤下。阳毒伤寒，梔子汤下。阴毒伤寒，炒黑豆淋酒下。伤暑⑥，滑石汤下。偏头风，川芎汤下。正头风，羌活汤下。雷头风，薄荷汤下。晕头风，防风汤下。头风遍身寒热，麻黄汤下。肠风下血，槐花汤下。肠风痔漏，薄荷汤下。小肠气，川楝子汤下。膀胱气，小茴香汤下。疝气，肉苁蓉汤下。痢疾去红，黄连汤下。痢疾去白，干姜汤下。痢疾噤口，白术汤下。痢后肿，白茯苓汤下。食物所伤，随伤物汤下。霍乱吐泻，藿香汤

① 一：原脱，据《古今医鉴·通治》补。

② 大小俱效：《古今医鉴·通治》作“大有奇效”。

③ 瘫：原作“痛”，据《古今医鉴·通治》改。

④ 百：原作“言”，据《古今医鉴·通治》改。

⑤ 寒：原作“伤”，据《古今医鉴·通治》改。

⑥ 暑：原作“食”，据《古今医鉴·通治》改。

下。脾胃不和，热酒下。转筋，木瓜汤下。疟疾，桃柳枝汤下。劳咳，款冬花汤下。咳嗽，生姜汤下。热嗽，桑白皮汤下。虚嗽，干姜阿胶汤下。痰嗽，枳实生姜汤下。一切气痛，木香磨酒下<sup>①</sup>。热痛，山梔子汤下。脐下痛，灯心汤下。两胁痛，热酒下。腰痛，木瓜汤下。脚气，槟榔木瓜汤下。腹胀痛，姜汤下。呕吐酸水，陈皮生姜汤下。十肿水气，桑白皮汤下。风肿，防风汤下。血肿，红花汤下。虚肿，白茯苓汤下。小便不通，瞿麦汤下。大便不通，枳壳<sup>②</sup>汤下。热淋漓，车前子汤下。沙淋，萱草汤下。石淋<sup>③</sup>，海金沙汤下。上焦热，桔梗薄荷汤下。下元虚，热酒下。积病，黑牵牛汤下。气虚，白术<sup>④</sup>汤下。吐血，茶下，或陈皮汤下。酒劳，甘遂汤下。色劳，石燕子汤下。气劳，木香汤下。损劳，乳香汤下。脾劳，当归汤下。心劳，远志汤下。四肢无力，牛膝汤下。消渴，赤小豆汤下。破伤风，黄蜡煎汤下。肚热痛，山梔子汤下。衄血，茅花汤下。眼痛，谷精草汤下。青盲眼，密蒙花汤下。内障，石决明汤下。翳膜，木贼汤下。羞明怕日，荆芥汤下。眼目赤痛，陈皮汤下。攀<sup>⑤</sup>睛胥肉，石决明汤下。口痛，井花水下，或沙糖水下。牙痛，良姜汤下，花椒汤亦可。牙肿，羌活汤下。喘急，葶<sup>⑥</sup>苈汤下。血气痛，乳香汤下。噎食，生姜丁香汤下。遍身生疮，金银花汤下。痈疽，黄芪汤下。瘰癧，连翘夏枯草汤下。杨梅疮，黄连梔子汤下。妇人月水不调，香附子汤下。月事或前或后，红花汤下。漏下，当归汤下。血崩，续断汤下。血不止，五灵脂汤下。败血冲心，红花汤下。血气痛，桃仁生地黄汤下。经闷不通，生地黄汤下。血虚，当归汤下。血热，柴<sup>⑦</sup>胡汤下。血

① 下：原脱，据《古今医鉴·通治》补。

② 枳壳：原作“和壳”，据《古今医鉴·通治》改。

③ 石淋：原作“赤石淋”，据《古今医鉴·通治》改。

④ 术：原作“水”，据《古今医鉴·通治》改。

⑤ 攀：原作“一”，据《古今医鉴·通治》改。

⑥ 葶：原作“藁”，据《古今医鉴·通治》改。

⑦ 柴：原作“梁”，据《古今医鉴·通治》改。

枯，牛膝汤下。胎死腹中，牛膝红花汤下。胎前不下，童便酒下。产后热，井花水下。产后寒，吴茱萸汤下。产后虚劳，热酒下。骨蒸劳热，青蒿汤下。惊痫，杏仁汤下。狂风，麝香朱砂汤下。小儿急惊风，薄荷朱砂汤下。慢脾风，砂仁汤下。暗风，吴茱萸汤下。

### 金不换三七天验<sup>①</sup>仙方

三七产于南丹等州，深山僻处，溪洞险阻，探取甚艰，土人得之，珍重如金，每茎上七叶，下三根，故名三七，又名金不换，专治血不归经，效最莫比。

治金刃箭伤，及跌扑伤损，血出不止，自嚼少许，罨患处。

治血漏崩，量年远近，研末一二钱，用淡白酒，或米饮服，一二次食，或用四物汤，加三七五分，煎服亦妙。

治吐血，用一钱或五分，自嚼米汤送下，或八物汤，加三七五分，煎服。

肠风下血，用四物汤加三七五分煎服，或空心嚼五分，温酒送下。

杖疮，或刀破瘀血，取三七随伤大小，嚼罨患处即愈；未破，先服一二钱，亦使血不冲心，杖后宜服之。

产后血污不止，用一二钱碾末，水饮调服即止，自嚼亦妙。

男妇误中打伤，青肿不消，用少许嚼涂患处即消。

男妇害眼，十分沉重，不开，用水磨少许，涂眼眶，一宵即愈。

男妇赤白痢疾，用一二钱研末，米泔水调服。

蛇虎伤，用一二钱研末，酒调服，嚼少许敷患处，立愈。

治畏人下蛊毒，先吃少许，遇毒，毒即返出，神效。

男妇生无名肿毒或痈疽等疮，疼痛不止，用二三钱研细涂之，疼痛立止。或生疮毒，用醋磨涂，立消。

<sup>①</sup> 天验：《古今医鉴·通治》作“经验”。



**羽泽散<sup>①</sup>**

中风痰厥，不省人事，用生矾末二三钱，生姜自然汁调，灌服。

风痫久服，其涎随小便出，用生矾、细茶各一两为末，炼蜜丸梧桐子大，每三十丸茶清下。

痰火壅盛，及声嘶，用生矾一钱，水花珠二分，半溶化作丸，每服三粒，白汤送下。

胸喘，用枯矾末一匙，临卧滚白汤调下，三四次愈。

痢疾，用枯矾一钱，石膏二钱，共为末。白痢，桂皮汤下；红痢，甘草汤下；时气暑泄，老米汤下。

水泻，用枯矾、五倍子等分为末，面糊为丸，梧桐子大，每三十五丸，空心白汤送下。

耳聋疼痛，或出水，用枯矾末吹之即愈。

瓮鼻塞肉，乃肺气盛，用枯矾末绵裹塞鼻中，数日自消矣。

鼻中肉赘，臭不可近，痛不可摇，枯矾加硼砂少许吹之，化水而消。口疮，用生矾二钱，硼砂一钱，为末蜜调，敷患处。一法，用生矾、甘草等分为末，掺口内效。

眼暴发疼痛，用枯矾末三钱，生姜自然汁调如膏，抹纸上，令患人闭目，将药贴眼上，烧一炷香，痛即止，温水洗去。

咽喉肿痛，水浆不下，死在须臾，用生矾入银珠少许，吹入即效。一法，用枯矾、雄黄等分为末，吹喉即效。

满颈生小瘰子，用生矾、地肤子煎水洗，数次即去。

心腹痛，用生矾一钱，好醋煎服，立效。

心腹冷痛，用生矾、胡椒各一钱为末，每服五分，黄酒调服。

白浊，用枯矾、滑石各二两为末，早米糊丸梧桐子大，每五十丸，空心米饮下。

一切疔疮，发背鱼口，诸般恶疮，肿毒初发，用生矾不拘多少，溶化作丸如绿豆大，朱砂为衣，每服十丸，用连须葱七八根，

<sup>①</sup> 散：原作“妇”，据《古今医鉴·通治》改。

煎一碗送下，汗出立愈，已成者不伤生，未成者即消。

疔疮初愈，便毒复生，用矾半生半枯为末，好酒调服，尽量饮之，发汗。发汗后，用油针刺患处。

杨梅疮初起，用生矾末擦手足心。

白癜风，用生矾末、硫黄等分，绢包入水，煮一日擦之。

汤烫火烧肿痛，用生矾为末，香油调搽。

顽癣，用生矾、硝等分为末，洒浆调，擦数次。

脑漏，鼻流脓涕，用枯矾、血余灰等分为末，青鱼胆拌成饼，阴干研细，吹鼻中。

脚胼烂，用生矾细末掺之。

妇人产后阴痛烦闷，枯矾、五倍子等分为末，以桃仁研膏，拌匀傅之。

小儿脐中汗出，用枯矾末傅之。

小儿牙疳，用生矾装五倍子内，烧过为末，掺之上。

中诸毒，以生矾、茶牙末等分，冷水调下。

蜈蚣咬，用生矾、枯矾等分为末，水调搽患处。如有血出或水出，以药掺之。

天丝入眼，用好生矾一两研细，水调碗内，以舌浸之，丝从舌出。

一切痈疽肿毒，用生矾末二钱，温酒<sup>①</sup>调下，立效。

霍乱吐泻，头旋眼晕，手足转筋，四肢逆冷，枯矾末一钱，百沸汤点服。

毒蛇所伤，用生矾以滚水泡，洗其伤处。

臃疮，用枯矾末，陈醪醋敷疮四围，如皮上干则换，渐渐收敛，则渐渐敷<sup>②</sup>之。

一切肿毒疮疖，用生矾入水化开，用皮纸蘸矾水，频搽<sup>③</sup>患

① 酒：原作“乾”，据《古今医鉴·通治》改。

② 渐渐敷：原作“六七数”，据《古今医鉴·通治》改。

③ 搽：《古今医鉴·通治》作“搭”。

处，立消。

诸肿毒发背，一应恶疮，用端午日取白矾研末，但遇疮毒初起，每三钱，加葱头切，拌匀，好酒调服。一乳蛾斗喉，用枯矾、白僵蚕炒，等分为末，吹之立已。

### 文蛤散

诸般肿毒疼痛，用五倍子炒为细末，醋调敷患处，立消。

自汗、盗汗不止，用五<sup>①</sup>倍子为末，津液调填满脐中，绢帛缚之，过一宿即止。

偏坠气，用五倍子五六个，烧存性为末，好酒调，空心服，以醉为度。

聤耳，俗云耳底脓出，用五倍子烧存性为末，吹入耳中。

火眼疼痛，风热肿烂，用五倍子、蔓荆子等分，水浓煎，温洗之。

久痢腹痛，日夜无度，不思饮食，五倍子、枯矾等分为末，醋糊为丸，每三四十丸，空心米汤下。

脱肛，用五倍子半斤，水煮极烂，盛在桶上熏之，待温以手慢慢托上；一法，以五倍子为末敷之，频托。

手足冻裂疮，用五倍子为末，牛骨髓调搽疮口，以帛缚之。

妇人赤白带下，用五倍子炒桃仁，去皮尖，等分为末，空心烧酒调服。

小儿夜啼，用五倍子末，津调纳脐中，即止。

发背痈疽，用好醋炙五倍子，入猪脑髓同捣为膏，贴之，如疮在左，用左边脑。

鱼口疮，初出三五日，用五倍子炒为末，入百草霜，醋调贴患处，一日夜即消。

中药毒，用五倍子二两重，研细，用无灰酒调服，毒在上即吐，在下即泻，大效。

<sup>①</sup> 五：原脱，据《古今医鉴·通治》补。



## 急救诸方

万病解毒丹，乃急救通用妙剂，外伤内伤，缢死溺死皆验。万病解毒丸，中诸毒皆验。

**救缢死** 自旦至暮，但心下微温，虽一日以上可活。急抱起死人，将绳宽解去，切不可割断，极须按定其心，却拈正喉咙，放倒卧，令一人以手掌掩其口鼻，两人吹其两耳，一人急牵其发不放手，及屈伸其手足摩捋<sup>①</sup>之。少活，即以粥饮与之。此法救人，无不活者。又法，男用雌鸡、女用雄鸡冠刺血滴口中，即活。

**救溺死** 先以刀坎<sup>②</sup>开口，放箸<sup>③</sup>一根衔之，使可出水，然后解去其衣服，以艾灸脐中，令两人以笔管<sup>④</sup>吹其耳，即活。或以生人到<sup>⑤</sup>驮死人，即负持走，吐水便活。外用绵裹皂角末纳谷道中，水出即活，内以鸭血灌之。又法，用酒坛一个，以纸钱一把烧坛中，急以坛口覆死人面上或脐上，冷则再换，水出即活。如苏，即用苏合香丸擦牙。

**救冻死** 其症四肢强直口噤，只有微气者，且慢向火，急用布袋盛热灰放在心头，冷即换热，待眼开，却用温酒或米饮灌之，冬月堕水冻死亦宜。

**救魔死** 原有灯即得，如无灯切不可用灯，急用竹管吹其两耳，或通关散吹入鼻内，或以盐汤灌之，或用韭菜捣汁滴入鼻中，卒中恶死亦宜。或到客舍官驿，及久无人居冷房，睡中为鬼物所魔，但闻其人吃吃作声，令人叫唤，如不苏，不急救则死。用牛

① 捋：原作“将”，据《医学入门·急救诸方》改。

② 坎(yù 玉)：撬开。

③ 箸：原作“筋”，据《医学入门·急救诸方》改。

④ 笔管：原作“管笔”，据《医学入门·急救诸方》乙正。

⑤ 到：通“倒”，颠倒。《墨子·经下》：“临鉴而立，景到。”《医学入门·急救诸方》正作“倒”。

黄、雄黄各一钱，朱砂五分为末，每用<sup>①</sup>一钱烧于床下，一钱用酒调灌之。

**救坠死** 坠下瘀血冲心欲绝者，用豆豉浓煎汤服。若便觉气绝不能言，取药不及，急扞开口，以热小便灌之。

**救绞肠痧** 即腹痛难忍，但阴痧腹痛而手足冷，看其身上红点，以油灯心点火燎之即愈。阳痧腹痛而手足暖，以针刺其十指背近爪甲半分许，即动爪甲，而指背皮肉动处血出即安。仍先自两臂捋下其恶血，令聚指头，血出为好。

**解砒毒** 其症烦躁如狂，心腹搅痛，头旋欲吐不吐，面口青黑，四肢逆冷。此毒于肉饭中得之则易治，饮酒中得之则散归百脉难治。在胸膈用瓜蒂稀涎散吐之，在腹中急服万病解毒丹下之，或大承气汤加雄黄、青黛等分，略煎冷服，徐服参苓白术散。仍忌鸡鹅肉数日。一方用早禾秆烧灰，井水淋浓汁<sup>②</sup>，冷服一碗，其毒下利即愈。或用麻油，或人粪汁皆可灌之。一方旋刺羊血或鸡鸭血热服，兼解鼠莽<sup>③</sup>毒及丹药毒。

**解川乌、附子毒** 心烦燥闷，甚则头岑岑然，遍身皆黑，势危必死，煎绿豆或黑豆冷饮，或防风、甘草煎汤冷服，一切药毒及犯热物亦宜，但要心间暖者不妨。《朱子全集》云：紧急无药，令多汲新水连饮，大呕泻而愈。

**解巴豆毒** 令人大泻或吐，烦渴发热，急用黄连、黄柏煎汤冷服，更以冷水浸手足掌。忌食热汤、热性药物。

**解诸草毒** 治误食毒草并百物毒，救人于必死。板蓝根四两，贯众、青黛、生甘草各一两。为末，蒸饼丸，梧子大，另用青黛为衣。如觉精神恍惚恶心，即是误中诸毒，急取十五丸嚼烂，新汲水下即解。

① 用：原作“排”，据《医学入门·急救诸方》改。

② 汁：原作“濂”，据《医学入门·急救诸方》改。

③ 鼠莽：原作“鼠莽”，据《医学入门·急救诸方》改。鼠莽，又叫鼠莽草，毒草名。人用以毒鼠，故名。

**解豆腐毒** 过食令<sup>①</sup>人生疮，暖气，遗精白浊。用生萝卜煎汤服，或子煎汤亦可。

**解诸菌毒** 掘新地取真黄土，以冷水于内搅之令浊，澄少顷<sup>②</sup>取饮之可解。亦治枫木菌食之，令人笑不止。又方用芫花生为末，每一钱新汲水下，以利为度。菌之毒者，盖因蛇虫毒气熏蒸所致。

**解鼠莽毒** 用大黑豆煮汁服之。如欲试其验，先刈鼠莽苗叶，以汁浇其根，从此败烂，不复生发矣。

**解鸩鸟毒** 即孔雀毛并胆也。用干葛为末，水调服。食鹅、鸭中毒，以糯米泔温服即消。

**解六畜肉毒** 用犀角磨浓汁一碗服之。食自死六畜毒，用黄柏末一二钱服之，不解再服。

**解河豚鱼毒** 一时困怠杀人，急用清油吐出，或服槐花末、龙脑末皆可，至宝丹尤妙。诸鱼毒，橄榄解之。

**解斑蝥毒** 其症吐逆不止，急用绿豆、或乌豆、或糯米煎汤服。一方用泽兰叶捣汁服，或干者为末，白汤下。

**解鱗、鳖、虾蟆毒** 用生豆豉一合，新汲水半碗，浸汁顿服即愈。此三物令小便秘，脐下蔽痛，有致死者。

**解中金蚕蛊毒** 才觉中毒，宜先吮白矾。味甘而不涩，次嚼黑豆不腥者是也。用石榴根皮煎浓汁饮之，即吐出活虫，无不愈者。

**解中诸物毒** 白矾、细茶等分为末。每三钱，新汲水调服。得吐即效，未吐再服。或万病解毒丹、丸下之。

**解中毒及蛇虫咬痛疽才作** 服此，毒气不聚。用青黛、雄黄各等分为末，新汲水下二钱。

**误吞铜铁碗瓦** 万病解毒丸：大黄、大戟、连翘、寒水石各二两，白玉簪、白芷、黄芩、茯苓、石膏、滑石、天花粉各三两，甘草、薄荷、干葛各四两，山慈菇六两，贯众一两半，青黛五钱。

① 令：原作“冷”，据《医学入门·急救诸方》改。

② 顷：原作“倾”，据《医学入门·急救诸方》改。



为末，绿豆粉糊丸弹子大。每服一丸，薄荷汤磨下。治一切中毒，能化铜铁碗瓦，同嚼化为粉碎，此其验也。抑论中毒之症，辨其自戕被害何物之中，审其远近，久则不救。治法上宜吐之，以鹅翎探吐，急以桐油灌吐之。下以解毒丸涎浆利之。中毒手足面青，过肘者不救。紧急只以玄明粉煎甘草汤利之亦可。

**误吞铁针** 用蚕豆煮熟，同韭菜吃下，针与菜从大便而出。

**误吞铜钱** 不能化者，用砂仁煎浓汁饮之，其铜自下；或用荸荠研烂服之，其铜自化；或用坚炭为末，米饮调服，于大便中泻下如乌梅状。

**误吞蜈蚣** 用生猪血令病人吃，须臾生清油灌口中，恶心，其蜈蚣袞<sup>①</sup>在血中吐出，继以雄黄为末，水调服。

**误吞水蛭** 入腹经久必生小蛭，能食人肝血，腹痛不可忍，面目黄瘦，全不进食，若不早治，能令人死。用田中干泥一小块，小死鱼三四个，将猪脂溶搅匀，用巴豆十枚研烂入泥内，为丸绿豆大。用田中冷水吞下十丸，小儿三五丸，须臾大小水蛭一时皆下。却以四物汤加黄芪煎服，生血补脾。

**骨鲠入喉** 用砂仁、甘草等分为末，以绵裹少许嚼入喉内<sup>②</sup>，良久骨随痰出。甚者用南硼砂少许水洗净，吞下，骨化，立愈。一方，用金凤花子或根，嚼烂噙下，骨化，用根亦可，切勿伤齿，鸡骨尤效。鱼骨鲠用橄榄肉食下化。兽骨鲠用象牙梳磨水咽下，或桑木上虫屑米醋灌，自下，或狗涎灌之，以狗善食诸骨也。

**禾芒刺喉或口舌中** 取鹅涎灌之即下。以鹅善消<sup>③</sup>稻芒也。

**虎咬** 先吃清油一碗，次用油洗伤处；或白矾为末纳伤处，痛止立效；或用沙糖水调涂，并服一二碗。

**马咬及踏伤人** 用艾灸伤处并肿处，或用人尿或马屎烧灰为末，皆可敷之。

① 袞：卷曲。

② 嚼入喉内：《医学入门·急救诸方》作“咽之”。

③ 消：原作“稍”，据《医学入门·急救诸方》改。

**犬咬** 疯犬咬，用防风五钱，牵牛、大黄各三钱，斑蝥一钱，麝香三分，雄黄二钱半，为末。每三钱，遇伤时滚水调服，利下恶物，从小便而出。癫犬咬及常犬咬，用虎胫骨或脑骨为末，每二钱，热酒、白汤任下。一方，用白矾为末掺之，再用斑蝥九枚为末，酒调服，利下恶物，从小便出即愈。

**蛇咬** 急饮好醋二碗，令毒气不随血走，或清油亦可。一方，用贝母为末酒调，令患者尽醉饮之，顷之酒自伤处为水流出，候水尽，却以药渣敷疮上，若伤至垂死，但有微气，服此即活。恶蛇咬，用细辛、白芷各五钱，雄黄二钱为末，每二钱入麝香少许，温调服。误饮蛇交水，研雄黄服之，

**鼠咬** 猫毛烧灰，入麝香少许，津液调敷。

**蜈蚣咬** 用鸡屎涂之良。一方，用蜘蛛吸去其毒，待蜘蛛醉死，急以蜘蛛投冷水中，免伤其命。

**蜘蛛咬** 用醋磨蛙<sup>①</sup>铁汁，或桑白皮汁涂之，亦治蜈蚣咬。

**壁虎咬** 毒入必死。用桑柴烧灰，以水煎三四沸，滤浓汁，调白矾末涂以伤处，兼治蛇咬。

**蚯蚓咬** 用鸡屎涂之。又方急煎盐汤，洗浸肿处即消。

**八脚虫咬** 其虫隐于壁间，以尿射人，遍体生疮如汤火伤。用乌鸡翎烧灰为末，鸡子白调敷。

**蝎子螫** 痛不可忍，用白矾、半夏各等分为末，醋调涂之痛止。

**黄蜂螫** 用热油洗之，清油擦之亦可。或用头垢敷，或用盐擦。

**溪毒** 兼辟射工。夏月出行，取知母为末自随，欲入水，先取少许投上流，亦取服之。一方用苍耳子捣汁服之。已上有自取者，有误犯者，其实人身难得，岂可尚气纵情而轻弃其生耶？凡有生者，慎之戒之！

**避难止小儿哭法** 用绵为一小球，随儿大小为之，略使满口

<sup>①</sup> 蛙：《医学入门·急救诸方》作“炷”。

而不致闭其气，量用甘草煎汤，或甜物皆可渍之，临时缚置儿口中，使啜其味，儿口有物实之，自不能作声，而绵软不伤儿口，此宋刘跂《暇日记》方也。丘琼山云：此法平世诚无所用，不幸而遇祸乱，全活婴儿之命，不可胜记。盖婴儿未解事者，不可戒语，啼声不止，又恐为盗贼所闻，势不得已，弃之道旁，哀哉！此法虽小，不可不知。

**避难大道丸** 黑豆一升去皮，贯众、甘草各一两。茯苓、苍术、砂仁各五钱。锉碎，用水五盏，同豆熬煎，火须文武紧慢得中，直至水尽，拣去药，取豆捣如泥，作芡实大，磁瓶密封。每嚼一丸，则恣食苗叶，可为终日饱。虽异草殊木，素所不识，亦无毒，甘甜与进饭粮一同。专备荒乱饥饿，食草木以济生。一方，只黑豆一升，挾掌极净，贯仲一斤细锉，用水斟酌多少，慢火煮豆香熟，日干，翻覆令展尽余汁，簸取黑豆，去贯仲，空心日啖<sup>①</sup>五七粒，任食草木无妨。治与前同。能忌鱼肉菜果及热水热汤，数日后身力壮健，不复思饮食。

**散被殴癍痕** 亦治跌扑。用熟麻油与酒同煎服之，卧火烧地上，疼痛即消。

**伤重痛闷欲绝者** 用牛一只，剖腹纳其入于牛腹，浸热血中，可苏。如伤腹，用血竭饮之，出血愈。或打伤跌扑，或战阵炮矢所伤，血流满体，气贯胸膈闷绝者亦苏。

**治中创血出** 亦治金疮。用原蚕蛾一味，炒为末，敷之立止，血出如箭者亦效。

**枪伤腹裂肠出者** 用黄芪、当归、川芎、白芷、续断<sup>②</sup>、鹿茸、黄芩、细辛、干姜、附子、芍药各二两。为末。先饮酒，次服五钱，七日三服，加至方寸匕立验，伤重困之者亦宜。

**金刃中骨脉不出者** 用白蔹、半夏等分为末，每方寸匕，日

① 啖（dàn 但）：吃。

② 续断：原作“续继”，据跃剑山房二次刻本及《医学入门·急救诸方》改。



三服，酒下，至二十日自出。

**下蚕室创口不合方** 用所割势火煨为末，酒调服。昔有沈生者，狎近女冠，或欲白其师，沈惧，引刀自割其势，疮口流血，经月不住。或教以煨所割者捣为末，酒调服，不数日而愈。

## 怪 疾

**项上生疮** 如樱桃大者，有五色，疮破则项皮断，但逐<sup>①</sup>日饮牛乳自<sup>②</sup>消。

**四肢坚硬** 寒热不止，经日后四肢坚如石，以物击之，似钟磬声，日渐瘦恶。用茱萸、木香等分，煎汤服即愈。

**大肠头出寸余** 痛苦，直候干自退落又出，名截肠病。若肠尽不治，但初截寸余可治。用芝麻油器盛之，以臀坐之，饮大麻子汁数盏即愈。

**口鼻流水** 口鼻中腥臭水流，以碗盛之，有铁色虾鱼，如粳米大，走跃不住，以手捉之，即化为水，此肉坏矣。任意饌食鸡肉，自愈。

**两足心凸如肿** 上面生黑色豆疮，硬如钉子，履地不得，胫骨生碎眼，髓流出，身发寒颤，惟思饮酒，此是肝肾气冷热相吞。用炮川乌末敷之，煎韭子汤服之效。

**腹胀忽泻** 腹胀经久，忽泻数升，昼夜不止，服药不验，乃为气脱。用益智仁煎浓汤服，立愈。

**腹上麻痺不仁** 多煮葱白，食之自愈。

**四肢节脱** 但有皮连，不能举动，名曰筋解。用黄芪三两，以酒浸一宿，取出焙干为末，每二钱酒下，服尽安。

**玉茎坚硬不痿** 精流无歇，时时如针状，捏之则脆，乃为肾满漏疾，用韭子、破故纸各一两为末，每三钱水煎，日三服，愈则住服。

① 逐：原作“遂”，据《医学入门·急救诸方》改。

② 自：原作“有”，据《医学入门·急救诸方》改。

**喉间生肉** 层层相叠，渐渐肿起不痛，多日乃有窍子，息<sup>①</sup>气自出，遂退饮食。用臭橘叶煎汤连服自愈。

**腹中如铁石** 脐中水出，旋变作虫行之状，绕身匝啄，痒痛难忍，翎毛拨扫不尽。外用苍术煎浓汤浴之，内用苍术为末，入麝香少许，水调服之即愈。

**眼见虫飞** 眼前常见诸般禽虫飞走，以手捉之则无，乃肝胆经为疾。用酸枣仁、羌活、玄明粉、青箱子花各一两为末，每二钱水煎和渣饮，一日三服。

**大肠虫出不断** 断之复生，行坐不得。用鹤虱末五钱，水调服之自愈。

**眼睛垂出至鼻** 如黑角色，痛不可忍，或时时大便血出，名曰肝胀。用羌活煎汁，服数盏自愈。

**腹中作声** 腹中有物作声，随人语言。用板蓝汁一盏，分五次服之。又名应声虫，常服雷丸自愈。

**喜饮清油** 五碗以来，方始快意，常得吃即安，不尔则病，此是发入胃，被血气裹了，遂化为虫。用雄黄五钱为末，水调服，其虫自出。如虫活者，置热油中，逡巡间连油泼于长江中。

**卧床能食** 卧于床上，四肢不能动，只进得食，好大言说吃物，谓之失说物望病。治如说食猪肉时，便云你吃猪肉一顿，病者闻之即喜，遂置肉令病人见，临要却不与吃，此乃失他物望也。当自睡中涎出便愈。

**十指节断坏** 惟有筋连无节，肉间虫出，如灯心长尺余，遍身绿毛，名曰血余。用茯苓、胡黄连煎汤，饮之愈。

**遍身皮响** 遍身忽皮底混混如波浪声，痒不可忍，抓之血出，亦不能解，谓之气奔。用人参、苦杖、青盐、细辛各一两，作一服，水煎十数沸，去渣饮尽便愈。

**眼白浑黑** 眼白瞳人浑黑，见物依旧，毛发直如铁条，虽能饮食，不语如醉，名曰血溃。用五灵脂为末，每二钱，温酒调服

<sup>①</sup> 息：《医学入门·急救诸方》作“臭”。

自愈。

**肉片能飞** 因着艾灸讫，大痂便退落，疮内鲜肉片子飞出，形如粉蝶腾空去了，痛不可忍，此乃血肉俱热。用大黄、朴硝各五钱，为末，水调下，微利即愈。

**多虱号哭** 临卧浑身虱出，约至五盏，随至血肉俱坏，每宿渐多，痒痛不可言状，虽吃水卧床，昼夜号哭，舌尖出血不止，身齿俱黑，唇动鼻开。但饮盐醋汤十数即安。

**眼赤鼻张大喘** 浑身出斑，毛发直起，乃热毒气结于下焦。用白矾、滑石各一两为末，作一服，水三碗煎至半，令不住饮，候尽乃安。

**皮下虫走** 有虫如蟹，走于皮下，有声如小儿啼，为筋肉之化。用雷丸、雄黄、鹤虱共为末，掺在猪肉片上炙熟，吃尽自安。

**甲生肉刺** 手足甲忽然长倒生肉刺如锥，痛不可忍。但煮葵菜吃自愈。

**鼻中毛出** 昼夜可长一二尺，渐渐粗圆如绳，痛不可忍，虽忍痛摘一茎，即后更生，此因食猪羊血过多所致。用生乳香、硃砂各一两为末，饭丸梧子大。每日饭后服用，滚水下十丸，自然退落。

**疮似猫眼** 面上及一身生疮，似猫儿眼，有光彩，无脓血，但痒痛不常，饮食减少，久则透胫，名曰寒疮。多吃鱼、鸡、韭、葱自愈。

**胁破肠出** 臭秽 急以香油摸肠，用手送入，煎人参、枸杞淋之，皮自合矣。吃羊肾粥，十日即愈。

**口鼻气出** 盘旋不散，凝如黑墨<sup>①</sup>色，过十日渐渐至肩胸，与肉相连，坚如金石，无由饮食，多因疟后得之。泽泻煎汤，日饮三盏，连服五日愈。

**肉出如锥** 遍身忽然肉出如锥，既痒且痛，不能饮食，此名血壅。若不速治，溃而浓出。以赤皮葱烧灰淋洗，吃豆豉汤数盏

① 墨：原作“盖”，据《医学入门·急救诸方》改。



自安。

**眉毛动摇** 目不能视，交睫唤之不应，但能饮食，有经日不效者。用蒜三两取汁，酒调下即愈。

**毛窍血出**<sup>节次</sup> 若血不出，皮膨胀如鼓，须臾眼鼻口被气胀合，此名脉溢。饮生姜汁水各一二盏即安。

**气喘不言** 忽然气上喘，不能语言，口中汁流吐逆，齿皆摇动，气出转大则闷绝，苏复如是，名曰伤寒并热霍乱。用人参、大黄各五钱，水煎热服即安。

**口内肉球** 口内生肉球，臭恶，自己恶见，有根线长五寸余，如钗股，吐球出，以饮食了，却吞其线，以手轻捏，痛彻于心，困不可言。用麝香末一钱，水调服，三日即验。

**疮内有石** 浑身生疮如燎炮、如甘棠梨，每个破出水，内有石一片，如指甲大，泡复生，抽<sup>①</sup>尽肌肌肉<sup>②</sup>，不可治。急用三棱、莪术各五两为末，分三服，酒调连进即愈。

**头面发热** 头上面上发热有光色，他人手近之，如火烧人。用蒜汁五钱，酒调下，吐如蛇状遂安。

**自觉自形** 作两人并卧，不别真假，不语，问亦无对，此乃离魂。用辰砂、人参、茯苓煎服，真者气爽，假者自化。

**善饮致羸** 男子自幼喜饮酒，至长成日饮一二斗不醉，片时无酒，叫呼不绝，全不进食，日就羸弱。令其父用手巾缚住其手足，令勿动摇，但扶少立，却取生辣酒一坛，就于其子口边打开，其酒气冲入口中，病者必欲取饮，坚不可与之。须臾口中忽吐物一块，直下坛中，即用纸封裹坛口，用猛火烧滚，约酒干一半，即开视之，一块形如猪肝，约三两重，周回有小孔如针眼，不可数计，弃之江中，饮食复归，虽滴酒不能饮矣。

**穿断舌心** 自行被跌，穿断舌心，血出不止。用鸡毛蘸米醋刷断处，其血即止。仍用蒲黄、杏仁、硼砂少许为末，蜜调成膏，

① 抽：原作“拙”，据《医学入门·急救诸方》改。

② 肉：原作“四”，据《医学入门·急救诸方》改。

噙化而安。

**浮肿如蛇** 身上及头面肉上浮肿如蛇状者，用雨滴揩砖上苔痕一钱，水化开，涂蛇头上，其肿自消。

**烟熏欲死** 炭烟熏人，往往致死，口中含萝卜一片，烟气不能毒人，或晒干为末备用亦可，或新水搗烂干萝卜饮之亦可。凡居民逃避<sup>①</sup>石室中，贼以烟火熏之，欲死迷闷者，与萝卜嚼汁下咽而苏。

**心疼欲死** 牙关紧急者，用隔年老葱白三五根，去皮须，叶捣为膏，将病人口抗开，用银铜匙将葱膏送入喉中，用香油送下，但得葱膏下喉即苏。少时腹中虫物化为黄水，利下除根，永不再发矣。

**五尸恶病** 飞尸者，游走皮肤，穿入脏腑，每发刺痛，变作无常。遁尸者，附骨入内，攻凿血脉，每发不可得近见尸丧，闻哭哀便发。风尸者，淫濯四肢，不知痛之所在，每发昏沉，得风雪便作。沉尸者，缠骨结脏冲心胁，每发切痛，遇寒便作。注尸者，举身沉重，精神错杂，常觉昏废，每节气至变，辄成大恶。皆宜用忍冬叶锉数斛，煮令浓，取汁煎之，服如鸡子大一枚，日三次，或苏合香丸并佳。

**卒中恶忤** 中恶中忤鬼气，其症暮夜或登厕，或出郊<sup>②</sup>野，或游空冷屋室，或人所不到之地，忽然眼见鬼物，鼻口吸着恶气，蓦然倒地，四肢厥冷，两手握拳，鼻口出清血，性命逡巡，须臾不救。与尸厥同，但腹不鸣，心胁俱暖。凡人切勿移动，即令亲眷众人围绕打鼓烧火，或烧麝香、安息香、苏木、樟木之类，俟苏方可移归。或内急用生犀角锉末五钱，朱砂、麝香各一分为末，每二钱新汲水调灌。体薄者，桃枝叶煎汤下。

**鬼击彻痛** 卒被鬼击如中箭，忽一点痛如注，不可忍。用桃皮一片，将里面湿处贴痛上，取一匙头安桃皮上，紧搓艾叶一团，

① 避：原作“被”，据《医学入门·急救诸方》改。

② 郊：原作“效”，据跃剑山房二次刻本及《医学入门·急救诸方》改。

如胡桃大，安匙头上灸之，须臾痛止。

**鬼击吐血** 梦中被刺杀或杖打，诸般不祥，卒然吐血、衄血、下血，甚者九窍皆有。宜用升麻、独活、续断、地黄各五钱，官桂一钱，为末，每二钱食前白汤调下，日三服。

**淘井杀人** 夏月不可淘井，多致杀人，五七月尤甚，古冢及深冢中亦然，皆有伏气，令人冒闷，奄忽欲死。即取井水或他水濯其面，并冷水调雄黄末一二钱服之，而转筋入腹，痛欲死者，使四人捉住手足，灸脐左边二寸十四壮，又用生姜一两，酒五盏，煮浓顿服。又醋煮衣絮令彻湿，裹转筋处。又浓煮盐汤通手浸怪疾手足，洗胸胁间，即苏。凡入井冢，须先以鸡毛投之，直下则无毒，徘徊则有毒，当先以酒数升洒井冢中，停时然后可入。

**惊哑不语** 用密陀僧一味为末，茶调服一匕许。有因入山被虎蛇所逐，惊气入心络不语，服此立效。

**血自皮肤溅出** 用煮酒瓶上纸，碎揉如杨花，以手捏在出血处即止。

**咽塞呻吟不食** 昔华佗见一人病咽塞，食不下，呻吟，令取蒜齑并大酢三升饮之，果吐蛇一条而愈。



## 十二卷

### 本草总括

《本草经》肇炎皇，医之祖也。伊尹用《本经》为《汤液》，仲景广《汤液》为方法，后之陶、唐、李、陈，本草虽多，不能及也。日久黑白未免无混，得经意者惟东垣、丹溪，会经要者惟古庵<sup>①</sup>、节斋<sup>②</sup>。是以总法象于前，分五品于后，其先辈歌括多有修改之者，非好劳也，不敢少违经旨耳。《指南》云：不读本草，焉知药性？专泥药性，决不识病；假饶识病，未必得法。能穷《素问》，病受何气，便知用药，当择何味。

天有阴阳彰六气，

风寒暑湿燥火，三阴三阳上奉之。

温凉寒热四时行；

春夏温热者，天之阳也；秋冬凉寒者，天之阴也。阳则升，阴则降。

地有阴阳化五味，

金木水火土，生长化收藏下应之。

酸苦辛甘咸淡成。

辛甘淡者，地之阳也；酸苦咸者，地之阴也。阳则浮，阴则沉。酸生于东方，木应春气，温入肝；苦生于南方，火应夏气，热入心；甘生于中央，土应四季，气兼温凉寒热，味兼辛咸酸苦，其本气平，其本味甘，入脾胃；辛生于西方，金应秋气，燥入肺；咸生于北方，水应冬气，寒入肾；淡为五味之本，故本草不言淡。

① 古庵：即方广。字约之，号古庵，明代医家，编撰《丹溪心法附余》《药性书》《伤寒书》。

② 节斋：即王纶。字汝言，号节斋，丹溪弟子，明代医家。著《明医杂著》《本草集要》。

然有生必有化，木味化甘，火味化辛，土味化咸，金味化酸，水味化苦，其应脏腑则相同也。经曰：天食人以五气，地食人以五味。五气入鼻，藏于心肺；五味入口，藏于肠胃。

**辛散酸收淡渗泄，咸软苦泻甘缓平；**

药本五味，入五脏而为补泻。辛散，谓散其表里怫郁也；酸收，谓收其耗散之气也；淡渗，谓渗其内湿利小便也；咸软，谓软其大便燥结之大热也；苦泻，谓泻其上升之火也；甘缓，谓缓其大热大寒也。

**酸苦涌泄阴为味，辛甘发散气阳轻。**

又，咸味涌泄为阴，淡味渗泄为阳。有一药两味者或三味者，或一气者或两气者，轻清重浊之分，气味厚薄之异。

**轻清成象亲乎上，**

味薄，茶之类。清阳出上窍，本乎天者亲上也。

**亲下重浊阴成形。**

味厚，大黄之类。浊阴出下窍，本乎地者亲下也。阳化气，阴成形，万物皆然。

**清之清者发腠理，阳中阳味厚之至；**

附子气厚，阳中阳也，故发热。

**清之浊者实四肢，阳中之阴薄气使。**

茯苓淡，为在天之阳也。阳当上行，何为利水而泄下？经云：气之薄者，乃阳中之阴。所以茯苓利水而下行。然而泄下，亦不离乎阳之体，故入手太阳。

**浊之浊者走五脏，阴中之阴乃厚味；**

大黄味厚，阴中阴也，故泄下。

**浊之清者归六腑，阴中之阳薄味尔。**

麻黄苦，为在地之阴也。阴当下行，何为发汗而升上？经云：味之薄者，乃阴中之阳。所以麻黄发汗而上升。然而升上，亦不利乎阴之体，故入手太阴。

**六淫外感如何治？风以辛凉热咸寒，**

火淫同热。

湿苦热兮寒甘热，苦温燥胜佐辛酸。

风制法用春木，酸生之道也。失常则病，风淫于内，治以辛凉，佐以甘辛，以甘缓之，以辛散之。热制法心夏火，苦长之道也。失常则病，热淫于内，治以咸寒，佐以甘苦，以酸收之，以苦发之。湿<sup>①</sup>制法脾土甘，中方化成之道也。失常则病，湿淫于<sup>②</sup>内，治以苦热，佐以咸热，以苦燥之，以淡泄之。燥制法肺秋金，辛收之道也。失常则病，燥淫于内，治以苦温，佐以甘辛，以辛润之，以苦下之。寒制法肾冬水，咸藏之道也。失常则病，寒淫于内，治以甘热，佐以苦辛，以辛散之，以苦坚之。盖五味酸苦甘辛咸，为五脏之本也。四时五行化生，各顺其道，违则病生。古圣设法以制变，如风淫于内，乃肝木失常，火随而炽，治以辛凉，是为辛金克其木，凉水沃其火。余皆仿此。但《内经》既曰风淫于内，又曰风淫所胜。盖自在泉而言，则曰淫于内；自司天而言，则曰所胜。六淫皆然，其治则一也。或客胜主，则泻客补主；或主胜客，则泻主补客。随其缓急以治之。

内伤苦欲分虚实，

肝苦急，急食甘以缓之，甘草；肝欲散，急食辛以散之，川芎；以辛补之，细辛；以酸泻之，白芍。心苦缓，急食酸以收之，五味子；心欲软，急食咸以软之，芒硝；以咸补之，泽泻；以甘泻之，参、芪、甘草。脾苦湿，急食苦以燥之，白术；脾欲缓，急食甘以缓之，甘草；以甘补之，人参；以苦泻之，黄连。肺苦气上逆，急食苦以泻之，黄芩；肺欲收，急食酸以收之，白芍；以酸补之，五味子；以辛泻之，桑白皮。肾苦燥，急食辛以润之，知母、黄柏。注云：开腠理，致津液，通气也。肾欲坚，急食苦以坚之，知母；以苦补之，黄柏；以咸泻之，泽泻。五脏虚实补泻，肝虚以陈皮、生姜之类补之。经曰：虚则补其母。水能生木，肾乃肝之母；肾，水也。若补其肾，熟地黄是也。如无他症，惟

① 湿：原作“温”，据《医学入门·本草总括》改。

② 淫于：原作“收”，据《医学入门·本草总括》改。



不足，肾气丸主之。实则白芍泻之，如无他症，泻青丸主之。实则泻其子，心乃肝之子，以甘草泻心汤。心<sup>①</sup>虚以炒盐补之，虚则补其母，木能生火，肝乃心之母。肝，木也；心，火也。以生姜补之，如无他症，朱砂安神丸是也。实则甘草泻之，如无他症，重则黄连汤，轻则导赤散。脾虚以甘草、大枣之类补之，实则以枳实泻之，如无他症，虚则以益黄散，实则泻黄散。心乃脾之母，以炒盐补心。肺乃脾之子，以桑白皮泻肺。肺虚以五味子补之，实则桑白皮泻之。如无他症，实则用泻白散，虚则用阿胶散。虚则以甘草补脾土，补其母也；实则以泽泻泻肾水，泻其子也。肾虚以熟地、黄柏补之，泻以泽泻之咸。肾有补无泻，肾气丸主之。肺乃肾之母，金生水故也，以五味子补肺而已。

#### 升降浮沉法一般。

肝主春，于时自子至卯，为阴中之阳，风药应之，如防风、羌活、升麻、葛根之类。自地而升天，味之薄者是也。味辛补酸泻气，温补凉泻。心主夏，于时自卯至午，为阳中之阳，热药应之，如附子、乌头、姜、桂、红豆之类。正秉火之气味，火之厚浮散下，气之厚者是也。味咸补甘泻气，热补寒泻。肺主秋，于时自午至酉，为阳中之阴，燥药应之，如茯苓、猪苓、泽泻、木通之类。自天收而降地，气之薄者是也。味酸补辛泻气，凉补温泻。冬主肾，于时自酉至子，为阴中之阴，寒药应之，如大黄、芩、连、黄柏、防己之类。正秉水之气味，水之厚化浮沉，味之厚者是也。味苦补咸泄气，寒补热泻。脾主长夏湿<sup>②</sup>化，味甘补苦泻气，寒热温凉，各从其宜，详后分类注。经曰：补泻在味，随时换气。凡言补，补以辛甘温热之剂，皆助春夏之升浮，在人身乃肝心也；凡言泻，泻以酸苦寒凉及淡渗之剂，皆助秋冬之降沉，在人身乃肺肾也。从时，春温宜凉，夏热宜寒，秋凉宜温，冬寒宜热；昼则从升，夜则从降，晴则从热，阴则从寒。然病与时逆，

① 心：带月楼本同，《医学入门·本草总括》无。

② 湿：《医学入门·本草总括》作“生”。

夏反用热，冬反用寒，如发表不远热，攻里不远寒，以其不住于中也。又如伤冷，虽夏月可用辛热，伤酒及素有热，虽寒月可用苦寒，然皆暂用也。以人病言之，病在上则宜升，病在下则宜降，病在外则宜浮，病在内则宜沉，病寒则治以热，病热则治以寒，变化至不一也。故升降浮沉则顺之，所谓无伤岁气，勿伐天和也；寒热温凉则逆之，所谓和调其气，使之平也。岂可执一而论哉！

**身腰下病梢能降，身半上病根宜飡；**

凡药根在土中者，中半已上气脉上行，以生苗者为根；中半已下气脉下行，以入土者为梢。病在中焦用身，上焦用根，下焦用梢。经云：根升梢降。

**横行手膊惟辛散，**

五味酸止而收敛<sup>①</sup>，咸止而软坚，苦直行而泻，黄柏、大黄之类是也；辛横行而散，桂枝之类是也；甘上行而发，甘草之类是也。

**分经报使又何难？**

诗曰：小肠膀胱属太阳，藁本羌活是本乡；三焦胆与肝胞络，少阳厥阴柴胡强。大肠阳明并足胃，葛根白芷升麻当；太阴肺脉中焦起，白芷升麻葱白乡。脾经少与肺部异，升麻兼之白芷详；少阴心经独活主，肾经独活加桂良。通经用此药为使，岂能有病到膏肓？然此皆外感杂症引药，若内伤虚损，须于前五脏虚实补泻药内求之。

**君臣和合无反畏，**

上品药一百二十种为君，主养命以应天，无毒，多服久服轻身延年；中品药一百二十种为臣，主养性以应人，无毒或有毒，遏病补虚，斟酌其宜；下品药一百二十种为佐使，主治病以应地，多毒，除寒热，破积聚，不可久服。《神农本经》三百六十五种，法周天三百六十五度，后陶隐居又加三百六十五种，合七百二十种，此以无毒有毒论君臣也。若制方之法，主治病邪者为君，辅君分治者为臣，应臣向导者为佐使。假如治风以防风为君，治上

<sup>①</sup> 敛：原作“饮”，据《医学入门·本草总括》改。



热以黄芩为君，中热以黄连为君，治湿以防己为君，治寒以附子为君。兼见何症，以症佐分治。或体薄不敢纯用苦寒，则以辛热为向导而监制之。大概养命养性之药，一君二臣三佐使；治病之药，一君二臣九佐使。务要君臣配合，如父子兄弟和气，主疗同而气味似旧方，小反小畏亦不甚拘，若大反大畏间<sup>①</sup>有同剂者，必追虫去积，仍有监制，乃不杀人，非初学可及也。用药凡例：凡解利伤风，以防风为君，甘草、白术为佐，风<sup>②</sup>宜辛散也。凡解利伤寒，以甘草为君，防风、白术为佐，寒宜甘发也。凡眼暴发赤肿，以防风、黄芩泻火为君，黄连、归尾和血为佐，兼以各经药用之。凡眼久病昏暗，以熟地、当归为君，防风、羌活为臣，甘草、菊花之类为佐。凡痢疾腹痛，以芍药、甘草为君，当归、白术为佐。见血先后，以三焦热论。凡水泻以茯苓、白术为君，芍药、甘草为佐。凡诸风，以防风为君，随治病为佐。凡嗽以五味子为君，有痰者半夏为佐，有喘者阿胶为佐，有热无喘者黄芩为佐，但分两多少不同耳。凡小便不利，以黄柏、知母为君，茯苓、泽泻为佐。凡下焦有湿，以草龙胆、防己为君，甘草、黄柏为佐。凡痔漏，以苍术、防风为君，甘草、芍药为佐。凡诸疮，以黄连、当归为君，甘草、黄芩为佐。凡疟疾，以柴胡为君，随所发时属经分用引经药佐之。相反药只十八味，逐一从头说与君：人参芍药与沙参，细辛玄参及紫参，苦参丹参并前药，一见藜芦便杀人；白及白蔹并半夏，瓜蒌贝母五般真，莫见乌头与乌喙，逢之一反疾如神；大戟芫花并海藻，甘遂已上反甘草，若还吐蛊与翻肠，寻常用之都不好；蜜蜡莫与葱相睹，石决明休见云母，藜芦莫使酒来浸，人若犯之都是苦。又，硫黄原是火之精，朴硝一见便相争；水银莫与砒相<sup>③</sup>见，狼毒最怕密陀僧。巴豆性烈<sup>④</sup>最为上，偏

① 间：《医学入门·本草总括》作“竟”。

② 风：原作“寒”，据《医学入门·本草总括》改。

③ 相：《医学入门·本草总括》同，带月楼本作“霜”。

④ 烈：原作“裂”，据《医学入门·本草总括》改。



与牵牛不顺情；丁香莫与郁金见，牙硝难合京三棱。川乌草乌不顺犀，人参又忌五灵脂；官桂善能调冷气，若逢石脂便相欺。大凡修合看顺逆，泡熅炙煨莫相同。

### 七方十剂有机关；

七方：大方君一臣二佐九，病有兼症者用之；或病在肝肾之下而远者，分两多而频服之，亦大方也。小方君一臣二，病无兼症者用之；或病在心肺之上而近者，分两少而频服之，亦小方也。缓方有五：有甘以缓之之缓方，如糖、蜜、大枣、甘草，取其甜能恋膈也；有丸以缓之之缓方，气行迟也；有无毒治本之缓方，功自缓也；有品性<sup>①</sup>群众之缓方，或表里药同剂，或升降药同剂，更相拘制，各逞其能，而不得肆其毒也；有补上治上之缓方，心肺病不厌频而少是也。急方有五：有急病急攻之急方，如中风牙关紧急，用续命是也；有药性急烈之急方，如搜便闭塞，借用备急丸是也；有汤散荡涤之急方，下咽易散故也；有药性有毒治标之急方，汗吐下剂是也；有补下治下之急方，肝肾之病，不厌频而多是也。奇方有二：有单方之奇方，用一物是也；有数合阳数之奇方，一三五七九，皆阳数也，故奇方宜下不宜汗，凡入阳之分亦谓之奇。偶方有二：有古之复方之偶方，二四六八十，皆阴数也，故偶方宜汗不宜下；凡入阴之分亦谓之偶。复方有二：有二方三方之复方，如调胃承气汤加连翘、黄芩、山梔、薄荷为凉膈散，加防风、荆芥、石膏、滑石、桔梗、川芎、麻黄、当归、芍药、白术，为防风通圣散；有分两均齐之复方，胃风汤是也。十剂：宣剂可以去壅，姜、橘之属，郁而不散者用之；通剂可以去滞，通草、防己之属，留而不行者用之；补剂可以去弱，人参、羊肉之属，气弱血弱者用之；泄剂可以去闭，葶苈、大黄之属，闭而有余者用之；轻剂可以去实，麻黄、葛根之属，气实腠理闭塞者用之；重<sup>②</sup>剂可以去怯，磁石、铁粉之属，气浮神志不定者用

① 性：《医学入门·本草总括》作“忤”。当从。

② 重：原作“壅”，据《医学入门·本草总括》改。

之；滑剂可以去着，冬葵、榆皮之属，气着经涩二便涩者用之；涩剂可以去脱，牡蛎、龙骨之属，气脱遗溺遗粪遗精亡血者用之；燥剂可以去湿，桑白皮、赤小豆之属，分上中下表里用之；湿剂可以去枯，紫石英、白石英之属，气枯血枯者用之；又寒剂可以去热，硝、黄之属；热剂可以去寒，桂、附之属是也。

### 汤散丸丹斟等分，

药有宜膏煎者，宜水煮，酒渍者，宜丸宜散者，亦有一物兼宜者。但古人以口咬细，令如麻豆大，为粗末煎之，使药水清汁饮于腹中，循行经络，易升易散。今人以刃铍如麻豆大，亦咬咀法也。若一概为细末，不分清浊矣。如治至高之病加酒煎，去湿加姜煎，补元气加枣煎，发散风寒加葱煎，去膈上病加蜜煎。散者，细末也，不循经络，止去膈上病及脏腑之病。气味厚者，白汤调服；气味薄者，水煎和渣服。丸者，治下部之疾，其丸极大而光且圆，治中焦者次之，治上焦者极小。稠糊面丸者，取其迟化，直至下焦；或酒或醋丸者，取其收散之意也。犯半夏、南星或去湿者，以生姜汁煮糊为丸，制其毒也。稀糊丸者，取其易化也。水浸炊饼为丸及滴水为丸者，皆取其易化也。炼蜜为丸者，取其迟化而气循经络也。蜡丸者，取其难化而旋旋取效也。大抵汤者，荡也，去久病者用之；散者，散也，去急病者用之；丸者，缓也，不能速去其病，从缓而治；丹即丸之大者，凡药宜预修合，若临病旋制，药多不备，其能效乎？凡言等分，分两均等无异。养性补虚缓方皆然。若治病急方，必分君臣，大概君药用十分，臣药用七八分，佐药用五六分，使药用三四分，外有加减，数同佐使。病最重者，虽君臣分两悬绝无疑。譬之烟火硝黄，转移迥殊，可不小心斟酌之乎！

### 真伪新陈仔细看。

药多有假者，误服反致害人，必询问经历久而后能辨认。药宜陈者，惟麻黄、荆芥、香薷、陈皮、半夏、枳实、枳壳、吴萸、狼毒。其余味薄之药，俱用近新有力，若陈腐经霉者，皆不可用。



### 炮炙制度毋逞巧，

诗曰：芫花本利水，无醋不能通；绿豆本解毒，带壳不见功。草果消膨效，连翘反胀胸；黑丑生利水，远志苗毒逢。蒲黄生通血，熟补血运通；地榆医血药，连梢不住红。陈皮专理气，连白补胃中；附子救阴药，生用走皮风。草乌解风痹，生用使人蒙；人言烧过用，诸石火煨红。入醋能为末，制度必须工；川芎炒去油，生用气痹痛。凡药入肺蜜制，入脾姜制，入肾用盐，入肝用醋，入心用童便。凡药用火炮汤泡煨炒者，制其毒也；醋浸姜制酥炙者，行经活血也。且如知母、桑白皮、天麦门冬、生熟地黄、何首乌忌铁器，用竹刀铜刀切之，犯铁必患三消。远志、巴戟、门冬、莲子、乌药之类，如不去心，令人烦燥。猪苓、茯苓、厚朴、桑白皮之类，如不去皮，耗人元气。柏子、火麻、益智、草果之类，如不去皮，令人心痞。当归、地黄、苡蓉酒洗去土，生精活血，无令满闷。桃仁、杏仁，双仁有毒伤人，用去皮尖，不生疔疖。苍术、半夏、陈皮，用汤泡洗，去其燥性。麻黄泡去头汁，庶不烦心。人参、桔梗、常山去苗芦，庶不呕。当知水飞、火煨、醋淬、酒浸、另研等项，必遵古法，毋逞新奇。

### 熟升生降古方刊；

凡病在头面及手梢皮肤者，须用酒炒，欲其上腾也；病在咽下脐上，须用酒浸洗；病在下者，生用。欲升降兼行者，半生半熟。如大黄、知、柏，必用酒制者，恐寒伤胃也。要知体厚者生用，体薄者炒用。然炒制必出火毒，收贮用之，随炒随用，以火助火。

### 及时煎服知禁忌，

大概煎煮多用砂罐洗净，择人煎之。如补汤慢火煎熬，汗下及治寒湿药，紧火煎服。如剂大水少，则药味不出；剂小水多，则煎耗太过无力。煎以湿纸封罐口，熟则用纸滤过，或纱绢亦好，去渣取清汁服之，则行经络而去病。若浓浊，则药力不行，反滞为害。《活人》云：补汤须用熟，利药不嫌生。补药用水二盏煎至八分，或三盏煎至一盏；利药一盏半煎至一盏，或一盏煎至八分。



又主病药宜先煎，如发汗则以麻黄为主，须先煎麻黄一二沸，然后入余药同煎。余仿此。止汗先煎桂枝，和解先煎柴胡，下药先煎枳实，吐药先煎山梔，温药先煎干姜，行血先煎桃仁，利水先煎猪苓，止泻先煎白术，消渴先煎天花粉，止痛先煎芍药，发黄先煎茵陈，发斑先煎青黛，发狂先煎石膏，呕吐先煎半夏，劳力感寒先煎黄芪，感冒伤寒先煎羌活，暑证先煎香薷，风病先煎防风，腹如雷鸣先煎煨生姜，湿证先煎苍术。凡服药病在上者，食后徐徐服；病在中者，食远服；病在下者，宜空心频<sup>①</sup>服之，以达下也。病在四肢血脉者，宜饥食而在昼；病在骨髓者，宜饱食而在夜。若呕吐难纳药者，必徐徐一匙而进，不可太急也。又少服则滋荣于上，多服则峻补于下。凡服药后须三时久，方可食饭，亦不可即眠，令药气行也。五禁：咸走血，血病毋多食咸；苦走骨，骨病毋多食苦；辛走气，气病毋多食辛；酸走筋，筋病毋多食酸；甘走肉，肉病毋多食甘。服药禁忌：有术，勿食桃、李及雀肉、胡荽、大蒜、青鱼、鲆<sup>②</sup>等物；有藜芦，勿食狸肉；有巴豆，勿食芦笋羹及野猪肉；有黄连、桔梗，勿食猪肉；有地黄，勿食茺荑；有半夏、菖蒲，勿食饴糖及羊肉；有细辛，勿食生菜；有甘草，勿食菰菜及海藻；有牡丹，勿食生胡荽；有商陆，勿食犬肉；有常山，勿食生葱、生菜；有空青、朱砂，勿食生血物；有茯苓，勿食醋物；有鳖甲，勿食苋菜；有天门冬，勿食鲤鱼。服药不可多食生胡荽及蒜杂生菜，又不可食诸滑物果食等，又不可多食肥猪犬肉、油腻肥羹、鱼鲙腥臊等物。服药通忌见死尸及产妇淹秽事。妊娠禁服：虻斑水蛭及虻虫，乌头附子配天雄；野葛水银并巴豆，牛膝薏苡与蜈蚣。三棱芫花代赭麝，大戟蛇蛻黄<sup>③</sup>雌雄；牙硝芒硝牡丹桂，槐花牵牛皂角同。半夏南星与通草，瞿麦干姜桃仁通；硃砂干漆蟹爪甲，地胆茅根都

① 频：《医学入门·本草总括》作“顿”。

② 鲆（zhà 炸）：海蜇。

③ 黄：原作“与”，据《医学入门·本草总括》改。

不中。

用当一匕是仙方。

随症用药心法。外感四气头痛，须用川芎，如不愈，加各引经药：太阳，川芎；阳明，白芷；少阳，柴胡；太阴，苍术；少阴，细辛；厥阴，吴茱萸。颠顶痛，须用藁本，去川芎。肢节痛，须用羌活，去风湿亦用。腹痛，须用芍药，恶寒而痛加桂，恶热而痛加黄柏。小腹痛，须用青皮。胁痛，往来潮热，日晡潮热，须用柴胡。胃脘痛，须用草豆蔻。腹胀，须用厚朴、白芍。腹中窄狭，须用苍术。肌热及去痰，须用黄芩。胸中烦热，须用山梔。腹中实热，大便闭，须用大黄、芒硝。小便黄，须用黄柏，数涩者加泽泻。上焦热，须用黄芩泻肺火。中焦湿热及痛，须用黄连泻心火。下焦湿肿及痛，须用酒洗防己、草龙胆、黄柏、知母泻膀胱火。口渴，须用葛根、茯苓，禁半夏。内伤脾胃肌热及虚汗，须用黄芪。脾胃受湿，沉困无力，嗜卧及去痰，须用白术。宿食不消及心下痞，须用黄连、枳实。饮水多致伤脾胃，须用白术、茯苓、猪苓。水泄，须用白术、茯苓、芍药。内伤气分补气，须用人参。气虚惊悸恍惚，须用茯神。破滞气，须枳壳利肺，多服损胸中至高之气。气刺痛，须用枳壳，当看何部分，引经药导之。去滞气，须用青皮泻肝，多服损真气。治气之标，须用木香行中下焦气，香附快滞气，陈皮泄逆气，紫苏散表气，厚朴泄卫气，槟榔泄至高之气，藿香上行胃气，沉香升降真气，脑麝散真气，慎用。治气之本，气郁上升，须用川芎、香附、山梔、芩、连；阴火冲上，须用知母、黄柏，佐以木香。盖气郁上升，皆属火也。内伤血分，补血不足，须用炙甘草，或益母草、夏枯草、龟板、牛膝、枸杞子。血寒，须用姜、桂。血热，须用生地、苦参。和血，须用当归。如血刺痛，分上下根梢用之。破滞血，须用桃仁、红花、血竭、牡丹皮。血崩，须用蒲黄、阿胶、地榆、百草霜、棕榈炭<sup>①</sup>。血痛，须用乳、没、五灵脂。内伤痰嗽，须用

<sup>①</sup> 炭：原作“灰”，据《医学入门·本草总括》改。



五味子，喘者用阿胶。去痰须用半夏，热痰加黄芩，风痰加南星。胸中寒痰痞，用陈皮、白术。疮痛不可忍，须用黄柏、黄芩，详上下根梢及引经药。眼痛不可忍，须用黄连、当归，以酒浸洗。凡纯寒纯热药中，须用甘草以缓其力，寒热相杂者用之以和其性。如阴茎中痛，须用生甘草梢。此其大略，触类通于各门可也。

## 本草分类

依古庵而增以通用，各药制法见圈外。其程氏《释药》，出《大观》注、《尔雅》《博物志》，多从之。

### 治风门

即《汤液》风升生也。古庵云：风属阳，善行数变，自外而入，以郁正气，故治气多行气开表药。又风入久变热，热能生痰，宜用祛风化痰药。又热极生风，风能燥液，宜用清热润燥药。

防风气温味甘辛，通疗诸风痛满身，

头目胁痛并胸满，除湿止汗住崩津。

凡药必先识其立名之义，而后审其治疗。防风者，预防风疾也。无毒。浮而升，阳也。治脾胃二经及太阳经，乃卒伍<sup>①</sup>卑贱之职，随所引而至者也。主诸风邪在表，恶风，周身节痛，四肢拘挛，一切风邪头眩目盲流泪，胁痛诸疮，泻上焦风邪之仙药也。又疏泄气<sup>②</sup>窍，解胸膈烦满，通五脏关脉，药中润剂。误服泻人上焦元气。兼理劳损盗汗，女人崩带。除经络间留湿，风能胜湿故也，诸风药皆然。坚润者佳，去芦及叉头叉尾者。恶干姜、藜芦、白藜、芫花，畏葶藶。杀附子毒。得泽泻、藁本治风，得当归、芍药、阳起石，治妇人子脏风寒<sup>③</sup>。

独活甘辛平苦温，诸风痹痛无久新，

① 卒伍：古人军队编制，五人为伍，百人为卒。泛指士兵。

② 气：《医学入门·本草分类·治风门》作“肺”。

③ 寒：《医学入门·本草分类·治风门》无。



头项齿颊皆能疗，金疮疔瘡及奔豚。

一茎直上，得风不摇。无毒。沉而升，阴中阳也，足少阴行经药。主诸风掉眩，百节痛挛，肌皮苦痒，风寒湿痹，两足不能动。《汤液》云：独活气细而低，治足少阴伏风，而不治太阳，故足痹尤验。一切风邪，不论久新，头眩目晕，齿痛颊肿，颈项难伸，金疮奔豚，癰疽瘰，女子疝瘕。蠡实为使，得细辛治少阴头痛。

羌活苦温散表风，利节痛排巨阳痛，  
更除新旧风寒湿，手足太阳表里通。

活，生也，出羌胡。无毒。浮而升，阳也。散肌表八方风邪，利周身百节疼痛，排巨阳肉腐痈疽，散时疫新旧风湿，乃手足太阳、足厥阴、少阴表里引经之药，拨乱反正之主也。兼治赤眼及贼风失音，多痒血癰，手足不遂，口眼喎斜，及妇人产后中风、腹痛、子肠脱出。余与独活同。《本经》原不分羌、独二活，后人始分，紫色节密者为羌活，黄色作块者为独活，羌活气雄<sup>①</sup>，独活气细。去皮及腐朽者，得川芎治足太阳头疼。

荆芥辛温疗诸疮，暴伤寒症发汗良，  
除痹破气专凉血，血风血晕是仙方。

俗名荆芥，本名假苏，气味似紫苏也。无毒。浮而升，阳也。主诸疮癰疮，风疹瘰癧，暴伤寒，头眩目眩，手足拘急，气壅寒热等症，发汗即散。惟有渴者不宜。除湿痹脚气，筋骨烦疼，破结气，下瘀血，通血脉，凉血止血，妇人血风要药。产后血晕，为末，童便调热服。产后中风身强，酒调服神效。又为末和醋，封风毒疗肿。取花实成穗者，日干用。

薄荷辛凉最发汗，清头目解皮风绊，  
止惊风热劫劳蒸，消食下气除霍乱。

至轻清而薄，荷乃花叶总名。无毒。浮而升，阳也，入手太阴、厥阴经。主贼风伤寒发汗，通利关节，清利头目咽喉，一切

① 雄：原作“稚”，据《医学入门·本草分类·治风门》改。

在上及皮肤风热。又治小儿风涎，惊风壮热，大人骨蒸劳热，消宿食，下气壅，心腹胀满霍乱。兼能破血止痢，除痼瘕，疗阴阳毒，能引诸药入荣卫。大病后勿食，令人出虚汗不止。去梗。

升麻甘苦气寒平，解毒除瘟治腹疼，  
伤寒初症并衄血，疮肿咽牙热自清。

能升阳气，其叶如麻。无毒。浮而升，阳也。主解百毒，辟瘟疫瘴气蛊毒，中恶腹痛，伤寒时气头疼寒热初症，及瘀血入里吐衄，肺痿肺痛咳唾脓血，小儿风痫，痘疮斑疹，一切风痈肿毒，咽痛口疮<sup>①</sup>牙疼，疮家之圣药也。但阳气下陷者宜用，下虚气不足者禁用。细削如鸡骨，色青绿者佳。发散生用，补中酒炒，止咳汗者蜜炒。得葱白、白芷、石膏之类，本治手足阳明风邪；得参、术、芍药之类，兼治手足太阴肌肉间热。

细辛温辣治伤寒，下气消痰通节关，  
头面诸风不可缺，调经治痢又益肝。

形细味辛。小毒。浮而升，阳中阴也，足少阴本药，手少阴引经。东垣云：止少阴合病之头痛，杀三阳数变之风邪，最能温肾，散水寒内冷，故仲景用治邪在里之表也。主咳逆上气，破痰止嗽，开胸中滞，利九窍，通百节。治头痛眼风泪下，鼻鼈齿痛，口臭<sup>②</sup>喉痹，一切头面风痛，不可缺也。又治风痼疾，风湿痹痿挛，消死肌疮肉，及妇人乳结汗不出，经血不行，益肝胆气。如单服半钱，则气塞不通而死。水洗去土及芦叶头节。独活为使，恶狼毒、山茱萸、黄芪，畏硝石、滑石，反藜芦，忌生菜。得当归、芍药、川芎、白芷、牡丹皮、藁本、甘草，共疗妇人。得决明、鲤鱼胆、青羊肝，共疗目痛。

白芷辛温疗风邪，主头面疾佐疮家，  
妇人崩带通经用，血滞心腹痛又嘉。

《离骚》谓之药，言以芳洁自约以为止极。无毒。升也，阳

① 疮：皮伤。《医学入门·本草分类·治风门》作“疮”。

② 臭：原作“鼻”，据《医学入门·本草分类·治风门》改。



也，手阳明本药，足阳明、手太阴解利风寒剂也。主头面皮肤瘙痒，痹痛风邪，头风眩痛，目痒泪出。作面脂去黥<sup>①</sup>瘢。与辛夷、细辛同用，治鼻塞。诸疮用以为佐，最能排脓长肌止痛。妇人血崩、赤白带下、经闭阴肿，瘀血心腹刺痛，胁痛呕吐，乃去旧生新之剂也。当归为使，恶旋覆花。治带白芷丸：治肠有脓，带下腥秽不已。白芷一两，红葵根二两，枯矾、白芍各五钱。为末，蜡丸梧子大。每十丸，空心米饮下。俟脓尽，乃以他药补之。

麻黄甘苦性微温，主中风邪治不仁，

伤寒表证及嗽喘，理瘴解疟消斑痕。

丛生如麻，色黄也。无毒。浮而升，阳也。手太阴之药，入足太阳、手少阴、阳明经，泻卫实，去荣中寒之药也。主中风表证及风毒痿痹不仁，伤寒初症头疼寒热、咳嗽喘逆上气，理岚瘴及瘟疫，消赤黑斑毒风疹，皆发汗而散也。丹溪尝以人参佐用，表实无汗者一服即效。多则令人虚，或衄血亡阳，惟伤风有汗及阴虚伤食者禁用。诸风药大同，兼破坚痼积聚、黄疸，及小儿痘疮倒靥<sup>②</sup>。发汗用身去节，水煮三沸去沫。止汗用根。厚朴为使，恶辛夷、石韦。

藁本辛温治痹风，顶面皮肤一样功，

专辟雾露兼通血，疝瘕腹痛阴肿同。

根上苗下似枯藁。无毒。升也，阳也，太阳本经药。主风邪痹曳疼痛，痫风金疮，大寒犯脑颠顶痛，或引齿痛。一切头面皮肤风疾，及酒齄<sup>③</sup>粉刺，中雾露清邪，必用之。既治风，又治湿也，兼通妇人血脉，疝瘕腹急痛，阴中寒肿。长肌悦颜，可作面脂。去芦，出宕州者佳。恶茺苢，畏青箱子。

紫苏辛温能解表，下气宽胸痰自少，

① 黥：原作“黥”，据《医学入门·本草分类·治风门》改。

② 倒靥（yǎn 掩）：病证名。指痘疮不能结痂。《证治准绳·幼科》：“痘疮遍身溃烂，不结痂者，倒靥也。”倒，原作“创”，据《医学入门·本草分类·治风门》改。

③ 酒齄（zhā 扎）：鼻子上的小红疱。俗称“酒糟鼻”。



开胃通肠除蟹毒，子定喘咳须微炒。

紫，色；苏，苴也，形气上苴也。无毒。紫色者佳。能出汗，发散风寒在表，下气下食，开胃宽胸膈，通大小肠最捷。遇蟹毒，煮汁饮之。断茎去节，治风寒湿痹，及筋骨疼痛脚气。子，略炒捣碎，主肺气喘急痰嗽，呕吐翻胃五膈，破癥，利大小便。丹溪云：苏性轻浮而气味辛温，本草言下气者，散气也，子尤甚。脾胃气虚常泄者禁用。

秦艽辛苦气温平，风痹肢节口牙疼，

时行寒热并劳热，治疸消浮令便清。

生秦地而形相交也。可升可降，阴中微阳，手阳明药。主风寒湿痹，肢节疼痛，通身挛急，善能养血荣筋，故肠风下血亦用之。一切头风口疮下牙痛，无问久新，时行邪气，传尸骨蒸，小儿疳热，疗五种黄疸，消水肿，利小便。罗纹者佳，水洗去土。菖蒲为使。

威灵仙苦温无毒，能治诸风痛痒肤，

腰疼脚肿不履地，腹冷胃痰痲除。

昔人患痿不瘥，忽遇此药，数日能行，因神而名之。可升可降，阳也。治中风口眼喎斜，诸风湿冷，历节疼<sup>①</sup>风上下，腰膝脚冷痛不能履地。去大肠风及皮肤风痒，白癩毒疮折伤，通十二经脉，乃治痛要药也。去腹内冷滞，心膈痰水，久积痼瘕，痲癖气块，膀胱宿脓恶水，宣通五脏而不大泄，朝服暮效。但多服疏人真气，虚者禁用。酒洗，忌茗及面。单方：骨鲠喉咙，为末，酒调服。

苍耳子温味<sup>②</sup>甘苦，周痹拘挛入骨髓，

癰痲疥癬肤痒顽，头鼻目齿风皆愈。

色苍，实如鼠耳，《诗》谓卷耳，俗名羊带归。小毒。主风湿周痹，四肢拘挛，毒在骨髓，癰痲疥癬，瘙痒疗疮，五痔肿痛，

① 疼：《医学入门·本草分类·治风门》作“痛”。当从。

② 温味：原作“味温”，据《医学入门·本草分类·治风门》乙正。

恶肉死肌，及时疫风寒，头痛鼻涕不止。凉肝明目，治齿痛目<sup>①</sup>动，久服益气，耳目聪明，强志填髓，暖腰脚。入药去刺略炒，常服用黄精汁蒸三时，忌猪肉。叶微寒，治同。蛇毒，搗酒<sup>②</sup>内服外敷。

天麻辛平治麻痺，利膝舒筋仍益气，  
治儿惊痫通女血，除疝消痛开窍利。

味大辛而麻辣。无毒。降也，阳也。主诸风湿疾，头目昏眩，四肢麻痺拘挛，利腰膝，强筋力，久服益气。小儿风痫惊悸发搐，女人用之通血脉，兼治血<sup>③</sup>疝热毒痈肿。主诸疮恶气，鬼疰蛊疾<sup>④</sup>，有自内达外之理。苗名赤箭，似箭干而色赤，治性亦同，有自表入里<sup>⑤</sup>之功，但与卫风草相似，误服令人有结肠之患。坚实者佳，凡使多用，更以他药佐之乃效。

蔓荆子味苦甘辛，主筋骨痹热寒攻，  
明目坚齿脑鸣痛，长须利窍杀白虫。

出秦地，六月开花，九月结实，故名蔓。无毒，阳中阴也，太阳经药。主筋骨寒热，湿痹拘挛，除目睛内痛，赤肿泪出，齿痛头痛，头昏脑鸣，凉诸经血故也。兼能长须发，利关节，通窍，杀白虫。精<sup>⑥</sup>虚者禁用。酒蒸一时，晒干捣碎。恶乌头、石膏。

牡荊实苦温通胃，除骨寒热下逆气，  
烧沥清心开热痰，出音止眩儿痫悸。

不蔓生，故曰牡，即笞杖黄荊也。无毒。主通利胃气，除骨间寒热，止咳逆<sup>⑦</sup>下气。茎烧沥饮之，去心烦热，漾漾欲吐，清头旋目眩，卒失音，小儿心热惊痫，兼解暑气，止消渴，除痰唾，

① 目：《医学入门·本草分类·治风门》作“且”。

② 搗酒：把中药放在钵中，和酒一起研磨碎。

③ 血：《医学入门·本草分类·治风门》作“寒”。

④ 疾：《医学入门·本草分类·治风门》作“毒”。

⑤ 里：原作“理”，据《医学入门·本草分类·治风门》改。

⑥ 精：《医学入门·本草分类·治风门》作“胃”。

⑦ 咳逆：原作“逆咳”，据《医学入门·本草分类·治风门》乙正。

气实痰盛人宜服之。丹溪云：虚痰用竹沥，实痰用荆沥，二味开经络，行气血，俱用姜汁助送。叶搗酒敷乳肿。八月采子，阴干，青色者佳。防风为使，恶石膏。

牛蒡子辛疏风拥，头面目齿咽喉肿，  
皮肤疮疡筋骨挛，补中止渴消痰壅。

牛好食其根，一名恶实，俗名鼠粘子。无毒。疗诸风遍身毒肿，头目面赤肿，齿牙疼痛，咽膈不利，除皮肤疮疹，利腰膝筋骨拘挛，通十二经。吞一粒，可出痈疽头，兼能补中止消渴，宽胸痰，解痘毒。微炒捣碎用。根茎蒸熟，疗伤寒寒热汗出，中风面肿，热中，逐水。叶入盐少许，封疗肿，敷金疮，夏月浴皮肤习习如虫行风。

已上行气开表药。

南星苦辛利风痰，破伤惊搐紧牙函，  
麻痹疮肿寒咳嗽，消瘀破积蛇虫含。

生南方，形圆色白如星。有毒。可升可降，阴中阳也。利中风痰壅胸膈，不省人事，及破伤风，小儿惊搐，身强如尸，口禁牙关紧闭，头目肢体麻痹，疥癣恶疮痈肿，金疮扑损瘀<sup>①</sup>血。又破坚积，堕胎，蛇伤虫咬。丹溪云：欲其下行，以黄柏引之。腊月置水中冻去燥性，入灰火中炮裂去皮。治惊痫，取为末，用牛胆汁拌匀，再入胆中，阴干为末用；或用姜汁、白矾煮至中心无白点亦好。畏附子、干姜、生姜。

白附子甘辛行药势，上治风疮头面痕，  
中心腹痛外血痹，下湿阴囊及腿豚。

色白，苗似黑附子，性走行，药亦近之。气温。小毒。治诸风疮，头面瘢痕<sup>②</sup>，面上游风百病，冷气心痛，血痹皮肤不仁，阴囊下湿，腿豚无力。兼治中风失音，女子带下。冷热灰炮裂用。

① 瘀：原作“痲”，据《医学入门·本草分类·治风门》改。

② 治诸风疮，头面瘢痕：《医学入门·本草分类·治风门》作“治诸风痲疮，头面痕”。



瓜蒂苦寒能吐痰，风痫喉痹不须探，  
果积蛊毒心腹胀，咳逆浮疽鼻息拈。

凡蔓生者为瓜，此甜瓜蒂也。有毒。善吐。凡风痰暴塞胸膈，头眩喉风，风痫风疹，咳逆上气，及诸果积蛊毒，病在胸中，皆吐下之。治黄疸及暴水肿，和赤小豆、丁香为末，吹鼻中，少时黄水自出，亦可服方寸匕。治鼻中息肉，为末，羊胎调少许敷之。青绿者佳。水煮去皮，麸炒黄色。花，主心痛咳逆。

藜芦苦寒亦善吐，风痫蛊毒与喉痹，  
诸疮癰秃鼻息肉，止痢治疸除逆嘔。

藜，黑色；芦，虚也。茎中虚如葱管，故俗名鹿葱。有毒。大吐上膈风痰，中风不语，暗风痫病，喉痹及蛊毒，浓煎，防风汤浴过。焙干微炒为末，温水下五分，以吐为度。兼治诸疮疥癰马刀，鼻中息肉，头秃，及久痢肠<sup>①</sup>癖，黄疸，咳逆嘔逆，杀诸虫。去芦头，糯米泔浸一宿，微炒，不入汤药。黄连为使，反细辛、芍药、五参，恶大恶。单方：牙疼，为末，纳牙孔中，勿咽。又烧灰煎膏点黑痣。

皂荚辛咸利窍关，卒中风痹头痛宽，  
消痰止嗽除胀满，祛癆贴肿堕胞难。

皂，黑色，两相夹合而中藏子也。气温。小毒。入厥阴经。搐鼻可开关窍，内服可通关格不利。中风中气、中恶痰厥、鬼魔卒死、卒头痛甚，并皆为末，吹鼻。久患风痹，死肌疥癰，及痰嗽咳逆，坐不得卧，为末，蜜丸服之。兼疗腹胀满，谷食不消，杀劳虫，破癥瘕腹痛，牙疼咽肿，妇人难产及胞衣不下。又和酒煎膏，贴一切肿毒，止痛。长荚者疏风气，如猪牙者治齿，取积，俱要肥膩不蛀，去皮子酥炙，或蜜炙烧灰。柏实为使。恶麦门冬。畏空青<sup>②</sup>、人参、苦参。皂子，疏通五脏风热；皂刺，凡痈疽未破

① 肠：原脱，据《医学入门·本草分类·治风门》补。

② 空青：碳酸盐类矿物蓝铜矿的矿石，成球形或中空。功效明目，去翳，利窍。

者能开窍，已破者能引药达疮所，乃诸恶疮癣及疔风要药也。昔有患眼昏眉落鼻崩，服刺灰，浓煎，大黄汤下，七旬愈。又和米醋煎膏，敷疮癣，奇效。

**僵蚕辛咸散痰结，中风喉痹疮癰灭，**

**阴易崩带产余痛，儿惊夜啼口噤撮。**

人家养蚕，有合箔自僵直死，小白色似有盐度者，即晒干，勿令中湿，湿则有毒。气平。无毒。浮而升，阳也。主散风痰。丹溪云：能助金清化之气，治相火结滞之疾，故《日华子》以治风及劳瘦也。治中风失音，半身不遂，并一切风疾头风，口疮面黦，喉痹欲死，灭诸疮癰痕，及遍身瘾疹，瘰疬发背，疔疮痔肿，火丹金疮，皮肤风动如虫行。男子伤寒后阴易病，女子崩中带下，产后余痛，乳汁不通，小儿惊风夜啼、口噤撮口，兼去三虫，能发汗。头番干久者佳，糯米泔浸去涎嘴，火焙或姜炒<sup>①</sup>。治面上疮癰，僵蚕、衣鱼、鹰屎白各等分，为末涂之。

**蝉蜕甘咸气清凉，治头目眩皮风痒，**

**妇女产难胞不下，主惊癰夜啼郎。**

此即蚱蝉所脱壳也。蝉者，廉也，饮风露而廉洁清高。气寒。无毒。主风邪头眩，目昏翳膜，皮肤瘙痒疥癰，妇人乳难产难，胞衣不下，小儿惊癰夜啼癰病，浑身壮热，杀疳<sup>②</sup>虫止渴，痘疮不出，皆验。去翅足，水洗去<sup>③</sup>土蒸过。蝉花，乃壳中化出，壳头上有一角如花冠状，专主小儿天吊惊风。俗云：五月不鸣，婴儿多灾。良有以也。

**蝎味甘辛去风涎，卒中喎僻瘫半边，**

**瘾疹耳聋真可疗，小儿惊搐最当先。**

蝎，螫也，毒能螫人也。气平。有毒。治中风口眼喎斜，半身不遂，语涩，手足抽掣，诸风瘾疹，小儿惊风不可缺也。又治

① 姜炒：《医学入门·本草分类·治风门》作“姜汁炒”。

② 疳：原作“甘”，据《医学入门·本草分类·治风门》改。

③ 去：原作“过”，据《医学入门·本草分类·治风门》改。

肾虚耳聋，蝎四十九枚，生姜如蝎大四十九片，同炒至姜干为度，为末，作一服，二更尽温酒调下，尽量至醉，次日耳中如笙簧即效。十年者，二服愈。紧小者佳。有用全者，有用梢者，梢力尤切，水洗炒去毒。

白花蛇味甘咸温，疥癩诸风痹不仁，

口眼喎斜筋脉急，半身不遂复能伸。

诸蛇鼻向下，独此蛇鼻向上，背有方胜白花纹。主大风癩痒，中风湿痹，骨节疼痛，脚弱不能久立。兼治肺风鼻塞。《雷公》云：蛇性窜，能引药至有风处耳。出蕲州，眼如活不合，尾上有佛指甲，腹上有念珠迹者真。有大毒。宜去头尾各一尺，取中段酒浸三日，去酒炙干，去皮骨。

乌蛇无毒味甘平，诸风顽痹用之灵，

皮肤瘾疹疥癣毒，脱落须眉还可生。

性善不嗜物，背有三棱，色黑如漆，尾细尖长，眼下陷者为真。制同白花蛇。

蝮蛇肉膏治大风，兼主产余痛腹中，

胆治蠹疮并蠹痛，目肿儿疳血痢同。

蝮，髯也，颌有须也；蛇，迨也，形迨长也。肉甘膏平。小毒。酿酒治大风及诸疮瘰癧肤顽，妇人产后腹痛。忌醋。胆苦甘。气寒。小毒。主心腹蠹痛，下部蠹疮，目痛齿痛，小儿五疳热丹，口疮久痢。其胆以刀切开，内细如粟米，着水中浮走者真，沉散者非也。

蛇蛻甘咸治蛇病，喉风目翳诸疮虫，

肠痔蛊毒催难产，百种惊风救儿童。

蝉蛻，皮也。无毒。主蛇病摇头弄舌，癩疾瘰癧，寒热诸蠹，恶疮似癩，癩风白驳，煎汁涂之。疮有脓者，烧敷之。肠痔蛊毒，妇人难产，小儿百二十种惊风，兼辟恶止呕。取石上白如银色完全者，埋土中一宿，醋浸炙干。恶磁石及酒。疟疾用塞两耳，内服盐汤，引吐即止。

虎骨辛温祛毒风，强筋骨治恶疮痛，



外感寒湿内伤癆尸疰，痔痢脱肛亦有功。

虎，武也，爪牙雄武也。无毒。主白虎痛风，筋骨髀胫腰膝毒风挛急疼痛，及恶疮鼠痿，杀鬼疰毒卒魔。兼治温疟滑痢，升上辟恶头骨，补下坚筋胫骨、脊骨。雄而色黄者佳，酒或酥炙，药箭中者不用。牙主男子阴疮，磨乳汁治犬咬。膏涂头秃犬咬。爪辟恶鬼。胆主小儿疳痢，惊痫客忤，研水服。睛主癫痫，羊血中浸一宿，取出微焙干，捣末。屎主恶疮。须主齿痛，烧灰用。

牛黄小毒苦平凉，风痫失音及癫狂，

辟邪治疫催难产，儿惊百病尽相当。

牛口吐出生黄为上，其次有角黄、心黄、肝黄、胆黄，杀而得之，阴干无令见日。主中风失音及痫瘈癫狂，除邪逐鬼，天行时疫，健忘虚乏，又坠<sup>①</sup>胎催产难，小儿惊痫夜啼，痰热百病。取摩手甲，上黄透爪甲，轻松微香者真。另研。人参为使。恶龙骨、龙胆、地黄、常山，畏牛膝、干漆。得牡丹、菖蒲利耳目。

牛膝苦酸气亦平，酸痹拘挛疮疹灵，

男子精虚脑齿痛，妇人经闭结瘕瘕。

茎有节似牛之膝。无毒。沉也，阴也。主寒湿痿痹，四肢拘挛疼痛不可屈伸。凡腰腿之疾，必用引下。治恶疮风疹，口舌生疮，伤热火烂。又竹木刺入肉，嚼烂罨之即出。皮肤疾亦用之。男子肾虚阴消失溺，多渴脑痛，发白早，齿常痛，服之填精益髓自愈。妇人经闭，恶血结为瘕瘕，产后心腹痛血晕。又治男妇小便不利，茎中痛。活血生血剂也，兼止老疟久痢。长大柔润者佳，酒洗用。恶龟甲、白前，忌牛肉。

何首乌温味苦涩，主治诸疮头面风，

益精气血令有子，产后带疾酒调浓。

即夜交藤，因姓何人服之生子，久则须发黑也。无毒。升也，通十二经。主诸痛肿，疥癣瘰癧，头面风疮，遍身瘙痒，及五痔肠风、骨软风。益精髓气血，令人有子，黑须发，强腰膝。凡男

<sup>①</sup> 坠：《医学入门·本草分类·治风门》作“墮”。

子积年癆嗽痰癖，风虚冷气，脏腑宿疾，久痢皆宜。兼治妇人产后带下，面黄心腹痛，瘀血诸疾，为末酒调服。有雌雄二种，雄者紫红，雌者略白。凡修合，须雌雄二种相合，米泔浸经宿，晒干捣碎。如作丸，用黑豆拌，九蒸九晒，去豆。茯苓使，忌诸血、萝卜、铁器、无鳞鱼。得牛膝则下行。

已上祛风化痰药。

菊花味甘气平寒，诸风湿痹皮肤顽，  
头眩目泪胸烦痛，久服滋阴肠胃安。

菊，鞠也。《尔雅》云：鞠如聚金不落。花，萼也。后凡言花者，仿此。无毒。可升可降，阴中阳也。主诸风湿痹，腰痛去来，四肢游风，皮肤死肌。治头风眩痛，两目欲脱泪出，去翳养血，明目要剂也。又宽胸膈烦热，止心痛。丹溪云：能补阴气，治头目胸热诸症者，补其水而清气升，风火自降也。久服安肠胃，黑发延年。兼治疗肿，取根叶绞汁内服外敷。白菊润肺，黑须发，和巨胜子蜜丸服。正月采叶，五月采茎，九月采花，阴干。味甘，单叶黄花，应候开者入药；野菊味苦，大伤胃气不用。桑白皮为使。

蜜蒙花味甘平寒，专去眼中风翳漫，  
赤眼青盲皆可用，儿疳痘眼热侵肝。

味甜如蜜，花一朵数十房，蒙蒙然细碎也。无毒。去一切风气肤翳多泪，小儿麸痘及疳气攻眼。出益州<sup>①</sup>，酒浸一宿，候干，加白蜜拌匀蒸之，晒干。

白蒺藜苦辛气微凉，诸风疮毒肿且痒，  
头痛目昏咽牙痛，破血消癥肺咳伤。

蒺，恶也；藜，刺也。好生道上，人疾恶其刺足也。无毒。主诸风疮疡痈肿，遍身瘙痒癩风，小儿头疮。治头痛目久失明，鼻久塞，咽喉卒痛，齿痛齿落，破瘀血癥瘕奔豚，咳逆肺痿胸满吐脓。兼治遗精溺血，妇人乳难带下，并催生堕胎。有黑白二种，

<sup>①</sup> 州：原作“川”，据《医学入门·本草分类·治风门》改。



黑者不入药。风家丸散并炒去刺。补肾用沙苑蒺藜，去壳取子微炒，乌头为使。单方：阴癰，用有刺者为末，傅之效。

青箱子苦治皮风，恶疮疥痔杀三虫，  
益脑髓能去目翳，风寒湿痹亦堪攻。

箱，囊筐也。药虽贱而治眼功大，青囊箱中不可缺也。黑色似芑实而扁，即野鸡冠花子，旧以子名草决明者，误也。无毒。主皮肤中风热瘙痒，杀三虫诸疮风痒<sup>①</sup>，蚀<sup>②</sup>下部蟹疮，益脑髓，去目翳。盖翳膜皆脑脂下流而成故也。一切肝风热毒冲眼，青盲赤障皆验。又坚筋骨，去风寒湿痹。微炒捣碎。

草决明咸甘苦平，治肝风热冲眼睛，  
唇青头痛兼止衄，消痰省睡益阴精。

治眼决然而明也；言草者，别于石决明也。无毒。主肝风热毒冲眼，青盲赤障肿痛，泪出肤翳，治唇口青色。用涂太阳穴止头痛，贴脑心止鼻衄，兼消痰止渴。久服益精，令人不睡。如绿豆大而锐，微炒。茺实为使。恶火麻子。

木贼苦甘善发汗，益肝明目除翳膜，  
肠风痔痢消积块，女人崩带经不断。

作木器者用之，磨光能去木屑，故名贼也。无毒。轻浮发汗至易。近水而生，得阴气多，故益肝胆，明目退翳膜，止流泪。疗肠风久痢痔血。味涩苦，能消积块，治妇人崩中带下，月水不调<sup>③</sup>，然亦必纯药佐之乃效。《本草》云：得牛角腮、麝香，治休息痢；得禹余粮、当归、川芎，疗崩中赤白；得槐角、桑耳，疗肠风下血，又与槐子、枳壳相宜，主痔疾出血。单用炒为末服，治小肠膀胱气。去节，以水润湿，火上烘用。

白薇咸苦大寒平，中风忽忽睡多惊，  
止疟能祛邪魅惑，益阴精止淋露频。

① 诸疮风痒：《医学入门·本草分类·治风门》作“诸疮虱”。  
② 蚀：此前《医学入门·本草分类·治风门》有“痔”字。  
③ 调：《医学入门·本草分类·治风门》作“断”。



色白而形微细。无毒。主暴中风身热支满，忽忽睡不知人。止温疟，治百邪鬼魅狂惑，寒热酸疼。益阴精。疗伤中淋露不断，及女子带下，兼下水气。出陕西。米泔浸，去须蒸。恶黄芪、大黄、大戟、干姜、干漆、山茱萸、大枣。

葳蕤甘平治风热，四体拘挛跌<sup>①</sup>筋结，  
风温表里是灵丹，湿毒腰疼渴且泄。

萎，委委，美貌；蕤，实也。女人用去肝斑，美颜色，故又名女萎。根叶似黄精，入药多用根。无毒。主中风暴热，四肢拘挛不能动摇，跌筋结肉，一切疮疡斑剥，时行风温头疼，目痛眦烂泪出，寒热心腹结气，湿毒霍乱泄泻，烦<sup>②</sup>渴，腰膝痛，茎中寒。兼治虚劳客热，润心肺，补中气。晋嵇绍有胸中寒疹，每酒后苦，服之得愈。水洗，竹刀刮去皮，蜜水蒸，焙干。畏卤咸。

巴戟辛甘气本温，大风血癩面多痕，  
小肠阴痛相牵引，一切虚劳可复元。

生巴郡，根有棘刺。无毒。主大风邪气，血癩头面游风，小腹及阴中相引而痛。补五劳阴痿不起，益精坚筋骨，止梦泄，男子阳虚者最宜。兼治水肿。内紫微白如粉者佳，盐水煮去心。覆盆子为使。恶雷丸、丹参。

天竺黄甘寒性和缓，去诸风热滋养五脏，  
镇心明目疗金疮，儿惊天吊痰壅上。

生天竺国，竹内如黄土成片。无毒。凉心去热，小儿药最宜，和缓故也。

五加皮苦辛温寒，风痹痿急步履难，  
疽疮瘀血肌皮滞，心腹疝痛阴不干。

上应五车星精而生，故叶生五出者佳。无毒。主风痹四肢挛急，腰脊两脚疼痛缓弱，小儿三五岁不能行尤验。治疽疮阴蚀及多年瘀血在皮肤，心腹疝气痛，男子阴痿囊下湿，妇人阴痒。酿

① 跌：《医学入门·本草分类·治风门》作“跌”。下“跌”同。

② 烦：原作“寒”，据《医学入门·本草分类·治风门》改。

酒久服补中益精，坚筋骨，强志意，延年不老，仙经药也。远志为使。恶蛇蛻、玄参。

桑寄生平甘苦味，主腰背强祛风废，

痈肿金疮皆可疗，下乳止崩安胎坠。

近海地暖，不蚕桑木气厚，枝叶上自然生出，非因鸟食物子落而生也。无毒。主背腰腿脚遍身骨节疼痛，祛风痹顽麻废疾，痈肿金疮皆疗。又治妇人崩中不止，胎前漏血，产后乳难，小儿背强，实明目轻身通神。深黄色并实中有汁稠粘者真。忌火忌铁。误服他木寄生杀人。

已上清热润燥药。

豨薟草苦寒能补，麻痺偏风有涎吐，

治肝肾行大肠气，蠹疮烦满汁少许。

豨，猪也；薟，臭也。气如猪薟气，经蒸暴则散。小毒。主肝肾风气，四肢麻痺，骨间疼痛，腰膝无力，偏风口喎，时时吐涎，及跌坠失音。亦能行大肠气，治三十六般风。久服明目乌须健骨，衰老风疾、妇人久冷尤宜。又治热蠹烦满不能食，生捣汁服三四合，多则令人吐。

水萍辛酸治诸风，瘫痪瘙痒恶疮痈，

利水胜酒长须发，时行发汗有奇功。

浮生水面，与水相平。气寒。无毒。歌云：不在山兮不在岸，采我之时七月半，选甚痈风与缓风，些小微风都不算<sup>①</sup>，黑豆淋酒下三丸，铁幪头上也出汗。一切恶疮痈肿煎汤洗之。发背痈疽初起及面生细疱、汤火疮，和鸡子清贴之。治水肿及中水毒，小便不利者，日干为末，服方寸匕，或捣汁饮之。时行热病发汗速于麻黄，兼能胜酒，长须发，止消渴。孙真人云：五月采浮萍阴干，烧烟去蚊。叶圆寸许，紫背者佳。

络石味苦性微寒，风热死肌口舌干，

背痛咽肿浆难入，坚筋利窍主腰髋。

<sup>①</sup> 算：原作“健”，据《医学入门·本草分类·治风门》改。

根须布络石上而生，叶细圆者良，络木者不用，又名石薜荔。无毒。主风热死肌，恶疮疥癣，白癞痂疡，口干舌焦，咽肿水浆不入。古方治喉痹，单用水煎，细细呷之。治背痛和蜜服之。去蛇毒心闷刀伤，内服外封。此物感阴湿而生，凌冬不凋，故解热毒如是。《本草》云：治大惊入腹，除邪气，养肾，主腰髋痛。亦以其能坚筋骨，利关节，破瘀血耳。粗布揩<sup>①</sup>去茎叶上毛，甘草水浸，晒干。杜仲、牡丹为使。畏贝母、菖蒲，忌铁。

白鲜皮味苦咸寒，风瘫湿痹屈伸难，  
治诸疥癣清头目，咳逆淋疽尤能安。

白色，鲜。膻气似羊膻，俗呼白羊鲜。无毒。主风瘫手足不举，筋骨弱乏，湿痹死肌，不可屈伸，一切热毒恶疮风癣，眉发脱落。又治时行头风目痛，腹热，饮水欲狂，咳逆。《日华》云：通小肠水气，故淋漓黄疸用之。兼疗女子阴中肿痛，小儿惊痫。昔葛洪治鼠瘻已有口，脓血出者，煮服一升，吐鼠子而愈。水洗去粗皮。恶螬蛸、桔梗、茯苓。

漏芦大寒咸且苦，皮肤风热筋骨倦，  
肠风尿血及遗精，通经脉又能行乳。

漏，流动而长也；芦，虚也。无毒。主皮肤风热，恶疮瘙痒。凡痔漏瘰癧乳痈发背服之，排脓止痛。瘾疹如麻痘者，可作浴汤。又治湿痹不仁，及跌扑续筋骨，傅金疮<sup>②</sup>断血长肉。止肠风尿血泄精，通经脉，下乳汁。兼治赤眼，及小儿痞满<sup>③</sup>痞泻痢，冷热不调，杀虫。出黄帝葬所乔山及单州者佳。味苦酸者伪。去芦细锉，甘草拌炒，去甘草。南人用苗，北人用根。一云即飞廉。

辛夷辛温治脑风，眩冒如在船车中，  
面肿齿痛并鼻塞，解肌利窍杀诸虫。

辛，辛香也；夷，灭也。善灭面黥，以功言也。无毒。主头风

① 揩：《医学入门·本草分类·治风门》作“揩”。

② 疮：原作“段”，据《医学入门·本草分类·治风门》改。

③ 痞满：《医学入门·本草分类·治风门》作“无辜”。



痛，面肿引齿痛，眩冒身兀兀如在舟车上，通鼻塞涕出。又解肌，去五脏身体寒热，利九窍，去白虫。去皮心及外毛，毛射人肺令咳，水洗微炙。川芎为使。恶五石脂，畏菖蒲、蒲黄、黄连、石膏。

蓖麻子平甘辛味，偏风肿痛服且熨，  
疥癩水瘕单用之，下胎兼辟疰恶气。

子如牛蟬虫，叶似麻，属阴，能出有形滞物。有毒。主偏风口噤，一切肿痛。内服外熨疔风，手指挛曲鼻塌，瘰疬丹瘤，疮疥剩骨<sup>①</sup>，榨油涂之，或服三五粒。惟水肿水瘕可研二十粒服之，吐恶沫，加至三十枚，三日一服，瘥则止。难产及胞衣不下，取七粒研膏，涂脚心，下即洗去。兼辟尸疰恶气。又研膏和蛤粉等分，治汤泡，用油调；治火烧，用水调傅之。盐水煮半日，去皮取子。叶主脚气肿痛不仁，捣蒸薄裹三次，效。

菡菰寒气辛酸味，主大风热恶疮疽，  
杀虫消瘀排脓毒，善忘不乐亦欢娱。

形如庵菡可茹。小毒。恶肉败疮死肌要药。阴干黑头者良。甘草使。恶麦门冬。

茵芋叶苦温有毒，诸风湿痹筋蜷缩，  
寒热如疟肌体羸，邪气入里痛心腹。

《局方》罕用。古人以三建等药佐之，浸酒治偏风。

杜若微温气味辛，风脑头疼涕泪频，  
温中下气平胸胁，益精明目更轻身。

杜，土也，处处土产；若，细辛芳香，故又名土细辛。无毒。去皮蜜水浸，晒干用。

羊躑躅辛温大毒，皮肤痛痒贼风酷，  
疰疰安然痢痹消，善除蛊毒兼诸毒。

羊误食则躑躅而死。凡用不可近眼<sup>②</sup>。恶诸石及面。治风，诸

① 剩骨：多骨疽的别称，指足胫生疽，溃后久而不愈，腐烂出骨。

② 眼：原作“根”，据《医学入门·本草分类·治风门》改。

酒方用之，不入汤药。

菟蓐子苦甘寒有毒，专能截风治痢搐，

杀虫齿痛定癫狂，多服放荡无拘束。

即天仙子，多服久服善走。先用醋煮，次牛乳浸。黑者真。晒干，生用泻火。

南藤气温味辛烈，除痹排风和气血逐冷气治血风，

滋补衰老能兴阳，强腰膝兮变白发。

生依南树，茎如马鞭，有节，紫褐色。无毒。八月采。日干，或浸酒服。

石南叶辛苦却平，筋骨皮毛风最灵，

养肾强阴疗脚弱，痹风蛊毒子堪凭。

生终南石上，如枇杷叶，无毛。有毒。女人久服思男。初夏采。猪脂炒，五加皮使。

蚤休味苦气微寒，惊搐癫痫弄舌端，

疮痈瘰癧皆堪用，杀虫解毒不等闲。

即紫河车，又名重楼金线。初夏早采根，日干为美。有毒。主惊痫，摇头弄舌，胎风手足抽搐，热气在腹，癫疾。杀三虫，解百毒，能吐泻人，堕胎。古方治痈毒蛇毒，醋磨外傅，酒磨内服。

木兰寒苦采皮干，皮风痈癰面满丹，

赤鼻酒齕阴湿痒，又消水肿治伤寒。

木香如兰，状如厚朴、桂皮。无毒。主风热在皮肤中，面上疥癩及痈疽癰风等疾。

松萝甘苦平无毒，主治头风破癭<sup>①</sup>瘤，

解怒消痰止虚汗，吐疟利水也堪求。

即松树上寄生，五月采，阴干。兼治女子阴寒肿痛，令人得眠。

云母甘平治中风，皮肤死肌恶疮痈，

补虚益精坚筋骨，止痢兼治带白红。

① 癭：原作“阴”，据《医学入门·本草分类·治风门》改。

《抱朴子》云：服十年，云气常覆其上。盖服其母以致其子，仙经药也。无毒。主中风寒热如在舟车上，身皮死肌，一切恶疮风疹遍身，百计不瘥。煅粉清水调服，补肾虚冷少气，益精坚筋续骨，止痢及女子带下赤白，饱食后跌扑，以致胸热发狂，足不能履地。久服轻身耐寒暑。出庐山中有五色，白者佳，黑者不用。火煅红，醋淬七次，水飞晒干，另研，凡石部药皆然。泽泻为使。畏蛇甲及流水。

石胆辛酸苦气寒，主吐风痰疗诸痢，  
恶疮鼠痿齿甲痛，鼻息阴蚀崩淋安。

石中有汁如胆，即胆矾也。有毒。治初中风瘫痪，诸痢瘥，醋汤<sup>①</sup>调一字，吐痰立瘥。一切恶疮鼠痿，虫牙落尽，鼻中息肉，口疮甲疽，烧烟尽为末，傅之。女子阴蚀<sup>②</sup>痛，崩中下血，石淋，令人有子。兼散诸毒癥积，咳逆上气，能化铁为铜成金银。出有铜处煎炼而成，清亮者佳。水英为使。畏桂、芫花、辛夷、白藜。

曾青无毒小酸寒，头风目泪痹痛安，  
止渴破癥神气爽，利窍通关益胆肝。

曾，层也，层层石中包含而色青也。其形小，累累连珠相缀，与空青同山，不空者为曾青，甚难得。主头风脑中寒，目痛泪出，风痹。止烦渴，破癥积，补阴，爽神气，利关节，通九窍，养肝胆。畏菟丝子。

空青酸寒利窍关，能治头风眼不看，  
开聋破积通血脉，强志养神最益肝。

石壳中空，有汁青色。无毒。利关节九窍，故治头风耳聋，目盲赤肿翳泪，瞳人破者可使复明。兼破坚积，通血利水，下乳汁，强志养精益肝。点眼用汁，磨翳用<sup>③</sup>壳。畏菟丝子。

已上治风通用。

① 醋汤：原作“汤醋”，据《医学入门·本草分类·治风门》乙正。

② 蚀：此后衍“蚀”字，据《医学入门·本草分类·治风门》删。

③ 用：《医学入门·本草分类·治风门》作“去”。



**薪萸子** 味辛，微温。无毒。除风痹，治热眼痛泪出，为末，点四十夜，当有热泪及恶物出，去弩肉。兼治心腹痛，肝家积聚。实叶皆似芥，俗呼为老芥，处处有之。五月采，阴干。恶干姜、苦参。得细辛、荆芥良。

**石长生** 味咸苦，微寒。有毒。生石岩下，叶似蕨，黑光如漆，花紫。用茎叶治诸风疥癣，寒热。辟邪杀虫。

**鹿衔草** 鹿有疾，衔此草则瘥，又名薇衔。味苦平，微寒。无毒。主风温痹痛痿蹇，惊痫吐舌，贼风鼠痿，痈肿暴癰，逐水明目。岐伯治身热懈惰，汗出如浴，恶风少气，名酒风。以泽泻十分，薇衔五分，饭后服。叶似茺蔚，丛生有毛，花黄，根赤黑，七月采茎叶，阴干。得秦皮良。

**马先高** 味苦平。无毒。主中风湿痹，女子带下无子。又治马疥。八月采，角似小豆而锐长。

**陆英** 味苦寒。无毒。叶似芹，故芹名水英，此名陆英。立秋采花，所在有之。主风痹痛挛，皮肤瘙痒，风脚水肿，阴痿。

**海桐皮** 味苦平。无毒。主腰膝脚痹痛风。浸水洗眼除肤赤，疥癣牙齿虫痛并煮服含之。兼治霍乱久痢。

**胡桐泪** 胡桐树脂也。出肃州，似黄矾而实，入水便消。味咸苦，大寒。无毒。主风蛀牙疼要药。大热心腹烦满，和水服取吐。杀火毒并面毒。又可作金银焊药。古方少用。

**钩藤** 茎有刺，如钩。味甘苦，气微寒。无毒。惟疗小儿十二惊痫，天吊客忤，胎风寒热。

**草乌** 味苦甘，微温。有毒。生服痹喉。治风湿麻痹疼痛，发破伤风汗。姜汁炒，或豆腐煮，晒干。

**天仙藤** 似葛叶圆小有毛，夏采根苗用，味苦温。微毒。解风劳。得麻黄发汗，得大黄堕胎，得安胎药治子痫证。

**石南藤** 出天台，治风湿腰疼。

**鱼津草** 亦名水英。味苦寒。无毒。主男妇无故脚膝肿痛急强，名骨风。忌针灸。服药单煮，此草频浸，五日即瘥。

**谷精草** 生田中。主喉痹齿痛诸疮，兼治翳膜遮睛；又和面

水调，贴偏正头痛。

**佛耳草** 味酸热。治风寒嗽及痰，除肺中寒，大升肺气。少用，过服损目。款冬花为使。

**地杨梅** 四五月有子，似杨梅，苗如蓑草。味辛平。无毒。治赤白痢，取茎、子煎服。

**郎耶草** 生山泽，高三四尺，叶作雁齿如鬼针。苗味苦平。无毒。主赤白久痢。小儿痞满丹毒寒热，取根茎煎服。

**蛭<sup>①</sup>蟪** 味咸寒。无毒。主贼风喎僻，惊痫挛缩。生研水服止渴，烧灰猪脂调敷<sup>②</sup>脱肛，和蛤粉敷发背，石灰淹治牙虫。

**衣鱼** 即书内蠹鱼，味咸温。无毒。卒患偏风，口眼喎斜，喎右摩左耳下，喎左摩右耳下，正即止。妇人瘕疝小便不利，小儿中风项强，背起摩之。淋闭，取摩脐及小腹即通。研烂傅癰疮，又和乳汁点眼，治翳及沙石草落目中。

**清风藤** 生天台山，其苗蔓延木上，四时常有，彼土人采其叶入药，治风有效。

**矾石** 矾，毒石也，与砒同。火煨百日，服一刀圭，生用杀人。鹤巢中得者最佳，冬月置水中不冰。味辛甘大热。主风痹死肌，鼠瘻蚀疮，破坚癥积聚痼冷，去鼻中息肉。不入汤药。

**青琅玕** 琅玕，琉璃之类，火成之物，即玻璃也。有五色，惟青者入药。味辛平。无毒。主皮肤风痒死肌，疥癩火疮痈伤，磨目翳，起阴气，杀锡毒。畏鸡骨。得水银良。

**玄精石** 玄，黑色；精，灵也。言石色黑而有灵也。形如龟背，玄武北方之神，故名。太阴玄精，味咸温。无毒。主风冷邪气湿痹，益精气，妇人痼冷漏下，心腹积聚冷气。止头疼，解肌，伤寒及补药亦用之。捣碎细研，水飞日干。

**金星石** 寒，无毒。主大风疾。治脾肺壅毒，及肺损吐血嗽

① 蛭：原作“蛄”，据《医学入门·本草分类·治风门》改。

② 敷：原脱，据《医学入门·本草分类·治风门》补。下“敷”同。

血，下热涎，解众毒。

**银星石** 体性似金星石，但金星石于苍石内外有金色麸片，银星石有银色麸片。俱出濠州，须火煅过用。

**璊璵** 生西国。玉石类，形似蚌蛤，有纹理。大寒。无毒。主安神镇宅，解诸毒药及虫螫。和玳瑁等以人乳磨服，极效。

**珊瑚** 生波斯国。似玉红润。味甘平。无毒。主风痫，消宿血，去目翳。鼻衄，为末吹鼻中。小儿眼有肤翳，单为末点之。

**玛瑙** 生西国玉石间。色红白似马脑，有纹如缠丝，研木不热者为上。味辛寒。无毒。主辟恶，熨目赤烂。

**蓬砂** 蓬，茸茸也；砂，淋卤结成砂也。又名礞砂。味苦辛温。无毒。主消痰热止嗽，破瘕结喉痹。不入汤药。色褐<sup>①</sup>者味和效速，色白者味杂效缓。

**古文钱** 平，有毒。治翳障赤眼肿痛，盐汤浸点，或刮生姜汁点。妇人横产心腹痛，月隔五淋，烧以酒淬饮之。

**石燕** 生山洞中，因雷雨飞出，堕于沙上化为石。气凉。无毒。偏治久年肠风痔瘻，煮汁饮之。诸淋有效。妇人难产，两手各把一枚，立验。火煅醋淬七次。另研。

已上治风杂<sup>②</sup>用。

### 主治各经风药

肝川芎 心细辛 脾升麻 肺防风 肾独活 胃升麻 大肠白芷  
小肠藁本 三焦黄芪 膀胱羌活

已上诸药，发散风寒，升散郁火，兼治表湿之剂。此古庵正药也。

### 治热门

即《汤液》寒沉藏也。古庵云：治热以寒，寒药属阴，故治

① 褐：原作“揭”，据《医学入门·本草分类·治风门》改。

② 杂：原作“离”，据《医学入门·本草分类·治风门》改。



热多阴药。又郁火宜发散，宜用风门药。火郁则发之，升阳散火也。夫热燥皆属阳，宜与治燥门通看。

**黄芩苦味枯瓢者，泻肺除风热在肌，**

**坚者大肠除热用，膀胱得助化源宜。**

芩，金也；黄色，应秋金也。气寒，无毒。可升可降，阴也。入手太阴经<sup>①</sup>。中空而烂者名腐肠，泻肺受火邪气逆，消膈上痰热及胃中湿热黄疸。中破而瓢者名宿芩，泻肺痰火，利气，除时行风湿热邪在表，寒热往来，诸疮乳痈，背发疗肿火疡，用之排脓。一切上部实热痰热积血，假此降散。细实直而坚者名条芩，泻大肠火，逐水消谷，止热泻下痢脓血、腹痛后重，养阴退阳。细实圆而坚者名子芩，去膀胱热，滋化源，利小肠，治五淋小腹绞痛及女子血闭下血。又安胎者，由其能降上中二焦之火，使之下行也。故曰得厚朴、黄连止腹痛；得五味子、牡蒙、牡蛎令人有子；得黄芪、白蔹、赤小豆疗鼠痿；得川芎调平心血，心平而热自退，血不妄行矣。酒炒上行，便炒下行，寻常生用。山茱萸、龙骨为使。恶葱实，畏丹砂、牡丹、藜芦。

**梔子苦寒泻肺火，更除胃热心烦恹，**

**目赤鼻衄身发黄，止痢通淋消癰颗。**

形似酒梔。味薄。无毒。阴中阳也，入手太阴经。易老云：轻浮而象肺，色赤而象火，故泻肺中之火。又除胃热呕哕，发黄，及亡血亡津、中干内热。仲景治伤寒心下懊憹、癰狂不得眠，用此吐之。因邪盛拒而不纳，吐则邪得以出。其实梔子非吐药，惟治心中烦闷耳。兼治风痰头眩，目赤面赤，鼻衄鼻齕，止痢通淋，白癰赤癰诸疮疡，亦泻肺心火耳。《本经》谓解大小肠热，肺清而气自顺化。治发黄者，亦除胃湿热耳。近有治阴火用童便炒黑，谓其能益少阴经血。得故纸能滋阴降火，清上固下，性虽寒而带补。《衍义》曰：屈曲下行，降火开郁，能治块中之火。东垣云：

<sup>①</sup> 经：原作“金”，据《医学入门·本草分类·治热门》改。

治<sup>①</sup>脐下血滞，结而不得小便；又曰凉心肾，是药乃上中下美剂。要之，皆泻肺火，调肺气，滋肺源耳。紧小七棱者良。用仁去心胸热，用皮去肌表热，寻常生用。虚火，童便炒七次至黑色。

沙参性寒甘苦味，能除表热与胃痹，

卒疝恶疮身浮痒，散血积兮补阴气。

生砂地，叶似枸杞，根如葵，筋大，外赤黄内白，一名白参，出华州者良。无毒。主肌表间热，头痛寒热，胃痹心腹痛，结热，卒得疝气下坠绞痛，一切恶疮疥癣，浮风身痒，散血分积，养肝之功居多，常欲眠而多惊烦者最宜，故曰厥阴本药也。兼泻肺热，能补五脏之阴，亦随各脏引至。易老常以此代人参，取其甘也。米泔浸晒。恶防己，反藜芦。

玄参咸苦气微寒，清神气泻无根火，

风寒身热疟昏狂，肾伤腹块颈核瘰。

黑参也。无毒。易老云：枢机之剂，管<sup>②</sup>领诸气上下肃清而不浊，治空中氤氲之气，三焦无根之火，肾伤必用之。《本经》君药也。治暴中风寒，身热支满，狂邪忽忽不知人，温疟洒洒，胸中多气，烦渴水肿者，皆浊气为之也。补内伤肾气，明目强阴益精。及传尸颈上有核，腹中有块，骨蒸惊悸健忘，一切痈肿瘰癧，头风喉痹，热毒游风，皆痰火聚为之也。又治妇人产后余疾，血瘕<sup>③</sup>血瘕，名曰圣药宜哉！水洗，蒲叶隔蒸，或酒蒸亦好。恶干姜、黄芪、大枣、山茱萸，反藜芦，极忌铜铁。

丹参苦寒治热狂，主瘕瘕结水鸣肠，

头目腰脚诸疮毒，胎经崩带益妇娘。

赤参也。无毒。治风邪留热狂闷，及冷热痹热，主破瘕瘕，心腹痼疾。邪气入肠鸣如走水，头痛目赤，骨节痛，腰脊强，四肢不遂，风脚软痛者，单用浸酒服之。可逐奔马，故又名奔马草。

① 治：原作“胎”，据《医学入门·本草分类·治热门》改。

② 管：《医学入门·本草分类·治热门》作“常”。

③ 瘕：原作“瘕”，据《医学入门·本草分类·治热门》改。



恶疮癰瘤肿毒，排脓止痛生肌，安生胎，落死胎，止血崩带下，调经脉不匀，益气养血，通利关脉，去旧生新之剂也。茎方棱青色，叶相对似薄荷有毛，一苗数根，根赤大如指，长尺余，处处有之。十月采根，酒洗晒干。畏咸水，反藜芦。

紫参味苦辛气寒，除大热伏肠胃间，  
治痢通经诸血疾，破积消痈利窍关。

叶似羊蹄，紫花青穗，皮紫黑，肉红白，肉浅皮深，实黑大如豆，所在有之，一名牡蒙。无毒。主肠胃大热，唾血衄血，肠中聚血。仲景以甘草佐之而治痢，《局方》用以通妇人经脉。《本经》云：主心腹积聚，寒热邪气，痈肿诸疮，皆以其通九窍，利大小便也。三月采根，火炙令紫色。畏辛夷。

前胡无毒亦苦寒，主治时行内外热，  
下气消痰清头目，安胎治疳破癥结。

苗比柴胡先生。主伤寒时气，内外俱热，半表里证，痰满胸胁中痞，心腹结气，头目昏痛，骨节烦疼，咳喘呕吐寒热。《日华》又谓：能安胎及小儿疳气，破癥结，开胃进食者，总皆消痰下气，推陈致新也。水洗，刮去黑皮并芦，或用竹浸润晒干。半夏为使。恶皂荚，畏藜芦。

白前气味甘辛平，善保肺气嗽有情，  
胸胁烦闷气冲上，不眠喉作水鸡声。

色白，苗类前胡，根似白薇、细辛。保肺清肺，气嗽久嗽多用，以温药相佐尤佳。主胸胁烦闷，气逆上冲，呼吸欲绝不得眠，喉中常作水鸡声。《日华》用治奔豚上气烦闷，甘草水浸，去头须，焙干。

桔梗苦辛提气血，头目鼻咽皆肺热，  
胸胁腹肠多有痰，又定惊痫排疮疖。

桔，结也；梗，纒也；其交缔结如纒也。气微温。小毒。浮而升，阴中阳也，手太阴引经药。《衍义》谓其开提气血。凡气血药中宜用，载诸药不致下沉，为舟楫之剂。主肺热气促嗽逆，脓血寒热，肺痿肺痈，及头目不清，鼻塞鼻衄，口疮牙



风，喉痹咽肿，胸胁痛如刀刺，腹满积块，肠鸣下痢，中冷食不消，霍乱转筋，皆气凝血滞痰壅也。兼定大人惊恐风痹，小儿客忤惊痫，一切疮疖痈疽在表实证，假此引药行上行表。抑论本草云补气血，又曰养血补内漏。许旌阳谓其能升水降火。愚亦谓其有桔槔<sup>①</sup>之义，故仲景用治少阴咽痛咽干。然则《衍义》所谓能开散气血凝滞而痰亦疏通，能升提行上行表而升中有降。故丹溪曰：惟下虚及怒气上升者不宜。去头及两畔附枝，米泔浸一宿，焙干，节皮为使。畏白及、龙眼、龙胆。与牡蛎、远志同用，疗恚怒；与石膏、葱白同用，能升气于至阴之下；与硝、黄同用，能引至胸中至高之分，利五脏肠胃。又有一种甜桔梗，即荠苳根，足以乱人参。见后卷。

百部微温味苦甘，主除肺热气上炎，  
暴嗽久嗽单煎蜜，杀虫伐瘵又治疳。

言其根多部队成百<sup>②</sup>然，无毒。主肺热咳嗽上气，能润肺，去肺中虫。一切暴嗽久嗽癆嗽，俱宜捣汁与蜜等分煎膏含咽。故东垣曰：治肺热而咳嗽立止是也。又治疳蛔传尸，骨蒸癆虫，杀寸白虫、蛲虫；亦去虱，煮汤洗，牛犬虱即去。并治一切树木蛀虫，炆之亦杀蝇蠊。去心，酒洗炒，或晒干。

桑白皮甘涩寒无毒，泻肺客热嗽痰红，  
去肺邪水消浮满，益肺元气主伤中。

桑字从叒从木，众手采取之形。叶可食蚕，根皮入药，入手太阴经。泻肺客热有余，喘嗽烦渴，痰中见红；去肺中邪水，浮肿胀满，利水道；益肺元气不足，内伤羸瘦，崩中脉绝；兼去寸白虫。作线可缝金疮，更以热鸡血涂之。采土内东行嫩根去骨，铜刀刮去薄皮，勿令皮上涎落。利水生用，咳嗽蜜蒸或炒。出土者杀人。续断、桂心、麻子为使。忌铁与铅。桑皮中白汁，主小儿口疮及鹅口舌上生疮，傅之神效。又涂刀伤燥痛，须臾血止，

① 桔槔（gāo 高）：汲水器。

② 百：原作“自”，据《医学入门·本草分类·治热门》改。

更剥白皮裹之，令汁入疮中良。蛇咬、蜈蚣、蜘蛛毒傅之效。桑叶，主除寒热风痛，霍乱腹痛，盐捣傅治蛇虫蜈蚣咬，遍身汗出。乘露采叶，焙为末，空心米饮下二钱。桑枝，平，细锉炒香，水煎浓汁服之，疗遍体风痒干燥，脚气风气拘挛，肺嗽口干，利小便。久服轻身，聪明耳目，令人光泽，暑月遇渴即饮。一学士常病两臂痛，诸药不效，服此寻愈，凡服一月见效。桑耳，味甘，有毒。黑者主女子漏下赤白，血病癥瘕，阴痛无子；黄熟陈白者，止久泄益气；金色者，治癖饮、积聚、腹痛、金疮。桑椹，晒干捣末，蜜丸服，止消渴，治金石发热。

山豆根甘寒解毒，急黄热嗽用宜先，  
咽喉肿痛含津咽，五痔头疮和水研。

生于山，其实如豆。川产者佳。善解诸药毒蛊毒、寸白虫，治五般急黄，发热咳嗽，空心水调二钱服。喉痹口含一片咽津，五痔磨水研服，头上秃疮白屑以水研傅或油调末涂。兼治齿痛，赤白痢，腹胀喘闷，或蜜为丸，或水煎服。蜘蛛、犬、蛇咬，并水研傅。

青黛甘咸性气寒，收五脏火尤泻肝，  
消食解毒消疮肿，能治儿疳病百般。

青色，古用以画眉，故曰黛，即靛花也。无毒。能收五脏郁火，尤泻肝火，消食积，解诸药毒。摩傅热疮恶肿，金疮下血，蛇犬等咬。小儿惊痫，发热毛焦，鼻干皮枯，面黄肢瘦，腹胀泻痢，百般疳证，效。

蓝实甘寒苦杀魅，解毒解结最相宜，  
叶主热狂并吐血，解毒杀虫更出奇。

蓝字从监，《月令》仲夏无刈蓝，以伤生长之气。实，子也。无毒。主小儿魅病鬼疰，解经络中结气及败血。叶汁，主天行热狂烦躁，吐血衄血，赤眼，及小儿壮热疳热、丹热、游风热肿，疗肿头秃，一切热毒；解诸药毒箭毒、金疮血闷、产后血晕。杀鳖蝥虫蛇伤、蜘蛛、蜂螫毒，捣汁一碗，入雄黄、麝香少许，点咬处，或细服之。又治噎病不下食有虫者，单服



其汁，虫化为水。真青布烧灰，傅恶疮经年不瘥，灸疮出血，令不中风。

已上治上焦热药。

黄连苦寒清心胃，目赤口疮胸痞滞，  
热呕热痢热毒疮，妇阴肿痛儿疳气。

黄，晃也，象日光色也。连珠而生，上草也。无毒。味厚气薄，阴中阳也，入手少阴经。火就燥也，然泻心实泻脾胃，子令母实。心火因脾温热而盛，故目为中焦使。药酒浸炒，则上行头目口舌；姜汁炒，辛散冲热有功，消心下痞满，伏梁积，热郁中焦欲吐不吐，恶心嘈杂吞酸，惊悸健忘，或卒心痛，热呕热泻热痢，一切湿热形瘦气急，一切时行热毒暑毒，诸般恶毒秽毒，诸疮疡毒，俱以姜和其寒，而少变其性，不使热有牴牾也。生用，治实火斑狂烦渴；吴茱萸水炒，调胃厚肠，治冷热不调，久痢久泻，肠癖腹痛下血，益胆镇肝，止血行滞；黄土炒，治食积，安蛔虫，小儿疳病有虫好食泥土；盐水炒，治下焦伏火，妇人阴中肿痛。《心》云：疗下焦虚，坚肾。《日华》云：治五劳七伤，皆泻南补北之谓也。丹溪谓：黄连治病，清心胃也。肠胃有寒及伤寒下早，阴虚下血及损脾而血不归元者，皆不可用。黄芩、龙骨为使。恶菊花、芫花、玄参，畏款冬花，胜乌头，解巴豆毒，忌猪肉、冷水。单方：治小儿鼻下两道赤，名曰鼻疳<sup>①</sup>，以米泔洗，用黄连末傅之。

胡黄连苦性亦平，伤寒咳嗽疟骨蒸，  
补肝明目理腰肾，主儿疳痢镇痫惊。

出胡地。无毒。主伤寒发热咳嗽，劳复身热，大小便赤如血，温疟骨蒸，内伤五心烦热。补肝胆明目，理腰肾，去阴汗，小儿久痢成疳，惊痫寒热。兼治妇人胎蒸虚惊。外黄内黑，折之尘出如烟者真。恶菊花、玄参，忌猪肉。

连翘苦寒散心火，脾经湿热特轻可，

<sup>①</sup> 鼻疳：《医学入门·本草分类·治热门》作“鼈鼻疳”。



排脓消肿用作君，治血通淋为之左。

片片连合如鸟尾。无毒。浮而升，阳也，手足少阳阳明经药。入手少阴经，散心经火郁客热，降脾胃湿热，专能排脓消肿，瘰癧癰瘤、痈肿恶疮不可缺也。治血证实者，与黄连同为中焦佐使，防风为上使，地榆为下使也。兼利月经，通五淋，消蛊毒，诸症皆心火凝滞而成。此药气味俱轻，而能散火解郁，虚者慎用。小儿诸疮客热最宜。去瓢。根名连轺，苦寒，《本经》不见注，惟仲景《伤寒》用治身热发黄。

葛根甘平善解肌，阳明头额痛乃宜，  
呕渴疟痢酒毒解，痹风胁痛亦能医。

葛，革也，藤皮可为絺绤<sup>①</sup>也。无毒。浮而微降，阳中阴也，足阳明经药。善解肌发汗。目痛鼻干，身前大热，烦闷欲狂，头额痛者，阳明证也，可及时用之。若太阳穴痛而用此，是引邪传入阳明也。止呕吐干呕不息、生津止渴者，能升胃气，除胃热故也。胃虚者少用。治热毒血痢，温疟往来，解酒毒、诸菜毒、诸药毒、野葛、巴豆毒。诸风痙痹风胁痛用之，胃阳升而邪自散也。兼通小便，排脓破血止血，故金疮家亦用之。罨箭毒，傅蛇虫咬，亦验。五月采入土深者，去皮晒干用。生根汁大寒，治天行时病，壮热烦渴，毒热吐血，及妊娠热病心闷，小儿胎热；叶，主金疮止血；葛谷<sup>②</sup>，主下痢十岁已上；花，主消酒，并小豆花干末服方寸匕，饮酒不知醉；葛粉甘寒，主压丹石，解鸠毒，水调三合；去烦热，利大小便，止渴。取粉，以冬月采生葛，于水中揉出粉，澄成片，擘块，下沸汤中，以蜜生拌食；消酒渴<sup>③</sup>，炒。又一种野葛，不可缉者，有毒，堕胎杀人。

石斛甘平平胃气，皮间热痛多生痱，  
定惊长肉益精神，内绝虚羸脚膝痹。

① 絺绤：葛布的统称。葛之细者曰絺，粗者曰绤。

② 谷：《医学入门·本草分类·治热门》作“壳”。

③ 消酒渴：《医学入门·本草分类·治热门》作“酒客渴”。

生石上，树有斗子，故名斛。无毒。平胃中虚热，逐皮间邪热痒痛，除惊定志，长肌肉，倍气力，强阴益精，补肾内绝不足，五脏虚劳羸瘦，除脚膝冷痹软痛。酒洗<sup>①</sup>蒸。恶凝水石、巴豆，畏僵蚕、雷丸。

石膏甘辛泻胃热，止渴解肌头痛裂，  
更清肺火与三焦，散风寒邪及中喝。

昔黄帝用封九鼎，膏粘太甚，命之曰石膏。气寒。无毒。沉而降，阴中阳也，入手太阴少阳、足阳明经。泻胃火痰火食积，或不食，或善食，口干舌焦，齿痛咽肿。以味甘，能缓脾生津止渴；以味辛，能解肌热出汗，上行至头；以气寒，能清肺润肺制火，除三焦大热。凡伤风伤寒时行，头目昏眩，寒热，气逆喘急，腹痛，及中喝壮热烦躁，日晡潮盛，小便卒数如淋。惟胃虚寒人禁服。捣粉，甘草水飞晒干，或火煅红。凡使勿用方解石，方解石大者方尺，小者如拳，皮上有土及水苔色，破皆作棱，性燥，能去风热耳。石膏大如螭<sup>②</sup>子，白莹细理光泽者良，黄者令人淋。鸡子为使。恶莽草、巴豆，畏铁。

香薷味辛性微温，清肺火邪解暑烦，  
消肿下气兼止血，霍乱调中第一论。

薷，音菜；香辛而柔细也。俗名香薷，言可作菜茹也。无毒。丹溪曰：属<sup>③</sup>金与水，而有彻上彻下之功。上清肺气，治暑除烦热，使火不得铄金也。又治肺郁，浊气上升于胃而作口臭，止鼻衄。舌上忽出血者，单服之亦可。下利小便，消水肿，宽肠消食下气。霍乱腹痛转筋要药。去梗，姜汁炒。又有一种石香菜，生石上，香甚，治霍乱尤捷。

茵陈蒿苦辛微寒，主湿热黄利便难，  
伤寒瘴疟头目痛，伏瘕痰滞亦能宽。

① 洗：原作“凭”，据《医学入门·本草分类·治热门》改。

② 螭：《医学入门·本草分类·治热门》作“棋”。当从。

③ 属：原作“向”，据《医学入门·本草分类·治热门》改。



因隔岁陈莖而生，蒿草之高者。无毒。阴中微阳，入足太阳经。主风湿寒热邪气，热结通身发黄，小便不利，以此为君，随症寒热，用他药为佐。治伤寒大热头热，头风目痛瘴疟，去癥瘕伏结，化痰利膈行滞气，兼消遍身疮疥。去根土，细锉焙干，勿令犯火。

滑石甘寒治湿热，利便兼通脏腑结，  
行积逐瘀下乳难，膈热身热多烦渴。

石乃土之精，石滑而细腻也。无毒。性沉重而降，阴也，入足阳明经。燥脾湿，降胃火，主小便癃闭淋沥，通九窍六腑津液，泄上气令下行，荡胃中积聚食毒瘀血，而泄瀉自止。除膈上烦热，身热燥渴；兼滑女子难产，下乳汁，妊娠小便转脬。白色者佳，余色有毒。研粉，或以牡丹水煮，飞过晒干。凡用必以甘草和之，石韦为使。恶曾青。

大黄大寒苦善泄，不问痰瘀癥积热，  
阳明燥结胀难禁，上走胸顶假舟楫。

色黄、大块锦纹者佳。无毒。味极厚，性走不守，阴中之阴，降也，入手足阳明经。主除痰实，下瘀血血闭寒热，破癥瘕积聚、宿食厚味、一切积热；伤寒热入里深，土郁大便燥结，肚腹胀满，服之推陈致新，安和五脏，如戡祸乱以致太平，故有将军之号。丹溪曰：生用则通肠胃壅热，熟用则解诸疮毒，泻心火。又云：仲景治心气不足吐衄用大黄、黄芩、黄连，名曰泻心汤。《衍义》谓邪热因心气不足而客之，故吐衄，以苦泄其热，以苦补其心，两全之。然心之阴气不足而阳火亢甚，肝肺各受其火而病作，故芩、连救肝肺，大黄泻亢火，而血自归经，非既泻心而又补之谓也。《液》云：酒浸入太阳，酒洗入阳明，余经不用酒。盖酒浸良久，稍薄其味，而借酒上升颠顶至高之分，太阳经也。酒洗亦不至峻下，故承气汤俱用酒浸，惟小承气生用。是酒亦大黄之舟楫，不独桔梗能载而浮至胸中，去湿热结热也。古有生用者，热去而患赤眼，河间谓其所用大黄未经酒制，而上热不去也。杂用量人虚实，或生，或面包煨熟，或酒浸蒸熟。黄芩为使，无所畏。得



芍药、黄芩、牡蛎、细辛、茯苓疗惊恚怒，心下悸气；得硝<sup>①</sup>石、紫石英、桃仁疗女子血闭。

朴硝大寒辛苦咸，能除大热与停痰，

食鲠积瘀排疮毒，点眼入罐挂屋檐。

朴者，本体未化之义，其诸硝英芒，皆从此出。无毒。沉而降，阴也。力坚性紧，可熟生牛<sup>②</sup>马皮，及治金银有伪。主百病寒热邪气，伤寒女劳复证，膀胱急，小腹胀满，身黄额黑，足热便黑；杂病喉痹口疮，腹胀大小便秘，停痰痞满，食物鲠胸不利，及积聚结瘤留癖，胃中热结。破瘀血血闭，消疮肿，排脓软坚。葛洪治风热眼，用新罐先入热水，次以朴硝投之，搅化挂屋檐下，俟硝出，扫之以人乳调一字，点眼效。凡入汤药，先安盏内，俟药熟，乘热搅服。青白者佳，黄赤者伤人，此即隆冬扫地霜淋汁一煎而成者。《本草》云：能寒能热，能滑能涩，能辛能苦，能咸能酸，入地千年不变色。畏麦句姜。单朴硝散：取末二钱，茴香煎汤调服，治小便不通，膀胱湿热。风化硝即朴硝，以沸汤浸化，用绢滤于瓦盆内，悬井中经宿，结成牙子，莹白如水晶可用，否则再化再滤，直待莹白为度。却制硝为末，置竹箕内，单纱掩之，置通风处，两月乃化，治一切痰火。

芒硝即朴再煎成，润燥软坚一样情，

伤寒积热方多用，下痢通淋破月经。

即朴硝取汁，炼之减半，投于盆中，经宿有棱如麦芒<sup>③</sup>，故谓之芒硝。又谓之盆硝。有四五棱白莹如白石英者，又谓之英硝，又谓之马牙硝。辛能润燥，咸能软坚，除五脏积聚久热，停痰瘀血，与朴硝一样，但此经火性稍缓，故古方多<sup>④</sup>用此以代朴硝。下瘀病黄疸，通月经，破五淋，推陈致新之剂也。石韦为之使。畏

① 硝：原作“滑”，据《医学入门·本草分类·治热门》改。

② 牛：原作“硬”，据《医学入门·本草分类·治热门》改。

③ 芒：原脱，据《医学入门·本草分类·治热门》补。

④ 多：原作“移”，据《医学入门·本草分类·治热门》改。

麦句姜。

硝石即芒下凝者，治同芒朴亦善泻，

通十二经疗五淋，头痛恶疮真难舍。

即芒硝下凝结如石，状如钗股，长五分者佳，能化诸石为水，故名硝石。烧之成焰，能发烟火，故又曰焰硝。三硝本一物，主治相同，但朴硝性紧，芒硝次之，硝石更缓。《本草》云：疗五脏十二经脉中百二十疾，五种淋疾，诸药不效者，服之立愈。头痛欲死，鼻内吹硝末即效。痿蚀疮、发背疮肿、癰疹初起，及服丹石发热发疮，并宜用之。恶苦参、苦菜，畏女苑。

玄明粉味甘辛寒，膈上虚烦热燥宽，

破积开痰除肠垢，漫说虚劳效百般。

《释药》云：玄门中多用之。以明莹者为上，太阴之精华，水之子也，阴中有阳之药也。法以冬月取朴硝和萝卜各一斤同煮，萝卜熟为度，取出，以纸滤过，露一宿，结成青白块子。善退膈上虚热，心中烦燥，头昏目眩，口苦咽干，背膊拘急，肠风痔漏淋漓，伤寒疫痢，腹胀便闭，一切痰火热毒，风毒风疮肿痛，并五脏宿食滞痰癥结，中酒中脘。丹溪云：诸硝善驱逐，以之治病致用，病退即止。若云炼服轻身延年，补五劳七伤，岂理也哉！惟老弱虚人挟热及伤寒妊娠，用此以代诸硝更缓。或曰硝性堕胎，然仲景治伤寒妊娠可下者，用大黄为引，子母俱安。《内经》云：有故无殒是也。

犀角苦酸咸气凉，大治伤寒热衄狂，

中风惊痫杀百毒，化脓为水治诸疮。

犀，明也，阴物受月之精，积于角尖，晦明之夕，光正赫然如炬。主伤寒瘟疫，头痛烦闷，大热发狂，吐血衄血及上焦蓄血发黄。又治中风失音，小儿风热惊痫，杀百毒蛊症，邪鬼魇寐，解山溪瘴毒、钩吻、鸩鸟、蛇毒。又治发背痈疽疮肿，化脓为水，散痘疹余毒。丹溪曰：犀性走散，痘无余毒而血虚发燥热者禁用。兼明目消痰止痢，乃清心镇肝之剂也。出武陵、交州、宁州近海



山中，牛首猪腹，脚有三蹄似象，力敌千牛，有杖<sup>①</sup>而得者，有自退者，有<sup>②</sup>水陆二种。惟特犀角长，纹理斑白，有重七八斤者，可作器皿耳。入药用牯犀，乌黑色，肌粗皱裂，光润，辟<sup>③</sup>尘试毒，露之不濡者真。通天犀照百物，骇鸡惊鸟破水，尤为难得。凡修治取生角尖，未经药水煮者，锉末以纸裹怀中一宿，令受人气易研，故曰人气粉。寻常汤药磨水刺服。多用令人烦，以麝香一字水调解之。松脂为使。恶藿<sup>④</sup>菌、雷丸。凡治，一切角忌盐。抑论古方治血，多以升麻代犀角，惟血出于胃，则用升麻为君代之可也。若出他脏，但可为佐。不然，犀性走而降，升麻发而升，其性味亦不甚相合也。

羚羊角味苦咸寒，主伤寒热清肺肝，

痛风毒痢皆能止，又消食噎辟邪干。

羚羊，聆也，耳边听之有声，然他角亦有声。但取角节蹇圆，绕挛中深锐，紧小有挂痕者真。无毒。入足厥阴经。主伤寒时气寒热，热在肌肤；清肺，能止热毒下痢血痢；清肝，能治风毒伏骨，疼痛蜷<sup>⑤</sup>挛。古法为末，酒调服之，催产难；烧灰服之，治产后血冲心烦，又治食噎不通。《雷公》云：角有神，能辟蛊毒梦魇惊狂，小儿惊痫，山岚瘴气，故又曰羴羊，言有神灵也。入药勿令单用，须要不拆<sup>⑥</sup>原对，以绳缚定，锉为末，勿令犯风，研极细入药，免刮人肠。

羴羊角咸苦微寒，退心肝热治惊痫，

止血止泻清头目，解蛊又令产后安。

牡羊角也，牛羊之字，以形举也。无毒。退心热，治惊悸，小儿惊痫；退肝热，止吐血止泄；疗百节中诸风头痛，青盲明目。

① 杖：《医学入门·本草分类·治热门》作“杀”。

② 有：原作“无”，据文义改。

③ 辟：原作“碎”，据《医学入门·本草分类·治热门》改。

④ 藿：原作“萝”，据《医学入门·本草分类·治热门》改。

⑤ 蜷：原作“倦”，据《医学入门·本草分类·治热门》改。

⑥ 拆：原作“折”，据《医学入门·本草分类·治热门》改。



又解蛊毒瘴毒，烧之辟邪魅虎狼与蛇。又妇人产后瘀血烦闷，腹中余痛，烧灰酒调服之。青靛者佳。取无时，勿使中湿，湿即有毒。菟丝子为使。

已上治中焦热药。

黄蘗苦解五脏热，疽痢痔崩诸疮疖，

安蛔除痿小腹疼，无非火泻水不越。

蘗，巨也。木大而皮厚实、鲜黄者佳，俗名黄柏。气寒。无毒。沉而降，阴也。足少阴、手厥阴本药，足太阳引经药。主五脏肠胃中结热，黄疸，肠中痔，止泄痢，女子崩中，带下赤白，阴阳蚀疮，男子茎上疮，煮汁洗，更为末敷之。蜜炙为末治口疮，佐以细辛尤神。又蜜炙入青黛、龙脑一字，治颊舌疮，吐涎而愈。眼赤鼻齕喉痹，又痈疽发背、乳痈脐疮亦用。东垣云：泻下焦隐伏之龙火，安上出虚咻之蛔虫，单制而能补肾不足，生用而能补阴痿厥。凡下体有湿，瘫痪肿痛，及膀胱有火，小便黄，小腹虚痛者，必用之。兼治外感肌热，内伤骨热，失血遗精阴痿。抑考黄连入心，梔、芩入肺，黄柏入肾。肾苦燥停湿，柏味微辛而能润燥，性利下而能除湿，故为肾经主药。然《本经》谓其主五脏热者，盖相火狂越上冲，肠胃干涸，五脏皆火。已上诸症皆火之所为，湿亦火之郁而成也。用以泻火，则肾水自固而无狂越漏泄之患。所谓补肾者，亦此意也。丹溪谓：肾家无火而两尺脉微，或左尺独旺者，皆不宜用。惟两尺脉俱旺者最宜。铜刀削去粗皮，生蜜水浸半日，取出炙干，再涂蜜慢火炙之，每两炙尽生蜜六钱为度。入下部盐酒炒，火盛者童便浸蒸。恶干漆。

苦参气寒吐大热，平胃能除心腹结，

逐水利疸破癥瘕，大风恶疮虫疥杀。

味至苦，入口则吐。无毒。沉也，纯阴，入足少阳经。主时气恶病大热，伏热结胸，用此为末，醋调吐之。平胃气补中，养肝胆气，安五脏，定志益精，利九窍。治疸逐水，除心腹结气，癥瘕积聚，及大风赤癩眉脱，遍身胸胫脐腹、近阴处生风热细疥痒痛，杀疥疮虫、下部蠹。又能明目止泪，治卒心痛，肠澼热痢，

热毒风，皮肤烦燥，止渴醒酒，狂邪发恶，饮食中毒。丹溪云：苦参属水而有火，能峻补阴气。有用揩齿而致腰重者，以其气降而不升，非伤肾之谓也。胃弱者慎用。糯米泔浸一宿，蒸三时久，晒干，少入汤药，多作丸服。治疮，浸酒；治肠风，炒至烟起为末。玄参为使。恶贝母、菟丝子，反藜芦。

防己苦辛气亦平，善治腰脚肿且疼，

风湿热寒邪可利，疟喘疮痈用亦灵。

己，止也，防止足疾也。无毒，沉也，阳中之阴也，太阳本经药，通行一十二经。主腰以下至足血分湿热肿疼脚气，中风手足挛急，诸痢，伤寒，寒热邪气，通腠理，利九窍。膀胱有热，二便不利者最宜。风湿头汗，身重便难者必用之。又治风寒温疟及水肿风肿，肺<sup>①</sup>气喘嗽，膈间支满，肺痿咯血多痰，杀痈肿疥癣虫疮。出汉中，纹如车辐，黄实而香者胜；出华州，青白虚软者名木防己，次之。但汉主水气，木主风气，古方亦通用之。酒洗去皮，治肺生用。《雷公》以车前根同蒸，去车前用。殷孽为使。恶细辛，畏草薢、女菀、肉苁蓉，杀雄黄毒。

柴胡苦寒泻三焦，在肌行经脏血调，

伤寒温疟胎产主，升清且退内伤潮。

柴，木也；胡，系也，以木代系相承也。无毒，升也，阴中之阳也。泻三焦火邪，所以能除手足少阳寒热，泻肝火也。东垣云：在肌主气行经，在脏主血调经。凡外感内伤及温疟往来寒热，胸胁满疼，诸痰热咳，肠胃结气，五脏游气，皆在经而未入于脏也，宜此行经和中解肌，佐以人参适宜。凡妇人经脉不调，用小柴胡汤合四物汤，加秦艽、牡丹皮辈调之；若有血积，更加三棱、莪术之类。又经行适外感热入血室，夜潮谵语，及胎前产后感冒，时行寒热不可汗吐下者，仲景用小柴合四物四君子之和之。经云推陈致新，除大肠停水作胀，发黄，饮食积聚，骨节烦疼，肩背强急，湿痹拘挛，皆在脏而为血分疾也。宜此宣畅血脉，佐以黄芩

① 肺：原作“脉”，据《医学入门·本草分类·治热门》改。



尤妙。《象》云：除虚劳，去早晨潮热，惟内伤劳役元气下陷者，佐参、芪升气而祛邪则可。若元气下绝及阴火多汗者，误服必死。抑论伤寒大小柴胡汤，以功言也，非柴胡有大小二种。其南柴胡最粗不用，俱用关陕江湖近道间所产茎长软皮赤黄者佳。外感生用，内伤升气酒炒三遍，有咳汗者蜜水炒。半夏为使，畏皂荚、女菀、藜芦，忌铜铁。又有一种出银州白色者，治癆蒸用之，以其色白入肺<sup>①</sup>，质稍实不轻散。《本草》惟言银州者胜，未尝分言也。

草龙胆寒味苦涩，益肝胆治下热湿，

止痢消疸去肠虫，蒸骨儿疳痛肿急。

叶似龙葵，味苦如胆。无毒。沉而降，纯阴。主益肝胆，止惊痢健忘邪气。酒浸则上行，疗两目赤肿睛胀，翳膜瘀肉高起，疼痛不可忍，眼疾必用之药。治胃中伏热，时气温热黄疸；除下焦湿肿，热泄下痢下血；去肠中小虫，骨间寒热，小儿客忤疳气，痢肿疮疥口疮。又治卒心痛，虫攻心痛，四肢疼痛，止烦益智，杀蛊毒。若空腹饵之，令人溺不禁。铜刀刮去须土，甘草水浸一宿晒，虚人酒炒黑。贯众为使，恶防葵、地黄。

通草辛甘泻小肠，利便故除脾疸黄，

止烦嘔疏九孔窍，散痈破血下乳房。

即木通，心空有瓣，轻白可爱，女工取以饰物。无毒。阳也。《赋》云：泻小肠火积不散，无他药可比；利小便热闭不通，与琥珀同功。惟其利便开关格，故疗脾疸及浮肿多睡，胃热反胃呕哕，一切脾胃寒热不通，小腹虚满，耳聋鼻塞声音不出，及妇人血闭血块，月水不匀，难产胞衣不下，乳汁不通。《珍》云：甘平以缓阴血是也。惟其泻火，故治心烦燥闷，止肺热渴，散痈肿恶疮，金疮鼠痿踠折，一切疮疖癰瘤，排脓止痛甚效，兼杀恶虫、三虫。要之，泻火则便溺自利，利便则火邪自降，通行一十二经，故因名为通草。其花上粉，主恶疮痔痿，取粉掺疮中。去皮节生用。

<sup>①</sup> 肺：原作“脉”，据《医学入门·本草分类·治热门》改。



车前子味甘咸寒，止泻通淋治产难，  
除湿祛风明赤眼，叶消瘀血刀伤残。

喜生驾车牛迹中。无毒。止暴泄者，利水道，分清浊也。虽利水而不走气，与茯苓同功。主五淋闭痛，催难产横生，除湿痹，去肝中风热冲目赤痛，翳障肿痛泪出。疗肝养肺，强阴益精，令人有子。叶及根，主鼻衄瘀血、下血尿血、血瘕、金疮止血，又能止烦下气，除小虫。热痢，用根叶捣汁一盞，入蜜少许煎服；血淋，用根叶水煎多饮，名单车前饮。取子叶根完全者，力全。用叶，瓦上摊干；用子，略炒捣碎。用叶勿用子。

地肤子苦利膀胱，治瘕疝兮又兴阳，  
皮风目痛皆堪洗，叶主淋痢及疮疡。

苗弱不举，布地而生，堪为扫帚。气寒。无毒。主膀胱热，利小便，疗疝瘕，补中强阴益精。《本草》云：与阳起石同用，治丈夫阳痿及阴卵瘕疾。煎汤洗皮肤中风热，令人润泽；洗目去热暗雀盲涩痛。叶主大肠泄泻，止赤白痢，和气涩肠，解恶疮毒，客热丹肿及妊娠患淋，小便热痛，手足烦疼。形如蒿，茎赤叶青，大如荆芥。十月采实阴干，入补丸。

石韦苦甘平无毒，主治劳热通淋沥，  
止烦下气祛恶风，背发炒末酒调服。

蔓延石上，叶生斑点如皮，处处有之。主劳热邪气，补五劳，安五脏。治脬囊结热，五淋癃闭，利水道，止遗溺，益精气，止烦下气，祛恶风。又炒为末，冷酒调服，治发背，效。三月采山谷中，不闻水声及人声者，阴干。凡用去黄毛微炙，毛射人肺，令嗽不可疗。杏仁为使，得菖蒲良。有生瓦上者名瓦韦，亦治淋。

地榆甘苦酸微寒。治下热痢血诸般，  
妇人崩带乳硬痛，止渴诸疮脓可排。

叶似榆而初生布地。味厚。无毒。沉也，阳中微阴。东垣云：主下部积热之血痢，止下焦不禁之月经。一切吐血衄血，肠风便血，妇人血崩带下一十二病，胎前产后诸般血疾，及妇人乳疮硬痛，消酒止渴，补绝伤，治诸痿恶疮热疮，除恶肉，排脓止痛。

熬膏敷金疮，煎汤浸代指逆肿，煮浓汁饮治小儿疳热泻痢，酿酒服治风痹。惟虚寒冷痢禁用。热痢初起，亦不可用，恐涩早故也。去芦。恶麦门冬，得发良。

秦皮苦寒解热痢，清肝主风寒湿痹，  
补精止带洗惊痫，点赤眼肿除翳泪。

生秦地陕西州郡，取出渍水皮纸<sup>①</sup>，碧色不脱者真。无毒。《液》云：主热痢下重，以苦坚之，黄柏、白头翁、秦皮是也。治肝中久热，两目赤肿疼痛，风寒湿痹，洗洗寒气，男子少精、发白，妇人带下亦宜。作汤浴小儿惊痫身热。水煎澄清洗赤眼，或冷水浸点眼，除青翳白膜、风泪不止。如草间花黄蜘蛛螫人似癩，煮汁饮一斗即瘥。去骨，大戟为使。恶吴茱萸、苦瓠、防葵。

龟甲咸甘治劳蒸，补阴自能去瘀癥，  
崩痔疟痢血分痹，小儿合凶头疮灵。

龟，收藏义也。甲，函也。气平。无毒。主内伤阴虚骨蒸寒热，及劳倦骨痿，伤寒劳复肌体寒热欲死。力猛能去瘀血，破癥瘕、疟疾、五痔、血分湿痹、四肢重弱不能久立、妇人漏下赤白、阴疮难产及产前后痢。又治惊悸气，心腹痛，腰背疼，兼治小儿凶不合。头疮不燥，烧灰傅之。久服益气、资智且能食。丹溪云：龟乃阴中至阴之物，禀北方之气而生，故能补阴血不足。阴足而血气调和则瘀血自去，癥瘕崩痔、疟痢痹疾自消，筋骨自健。故曰：大有补阴之功。以其灵于物，故用以补心甚验，令人有灵。入汤作丸，取江湖中水龟，生脱未中湿者良。其次卜师钻过者名败龟板，大者亦佳。酥炙，或猪脂、酒皆可。恶沙参、蜚蠊，畏狗胆。肉酿酒服，主大风挛急，或瘫痪不收。作羹食，主久咳嗽，大补而有神灵。不可轻杀，十二月食龟肉杀人。血治脱肛。骨带入山，令人不迷路。尿主久嗽断疟。又有一种秦地所产山龟，极

<sup>①</sup> 取出渍水皮纸：原作“取皮渍水书纸”，据《医学入门·本草分类·治热门》改。



大而寿，今四方亦有之，味苦无毒，主除湿痹身重、四肢关节不可动摇。

鳖甲咸平治劳热，止疟破癥下气血，  
更消阴蚀与痔疮，堕胎止崩宽儿胁，  
肉味虽甘补中气，阴虚之人乃可啜。

其听以眼，故称守神。甲，介虫之甲函也。无毒。主尸疟劳瘦骨热，疗温疟劳疟老疟，心腹癥瘕坚积寒热，止上气急满，消恶血并扑损瘀血，去鼻中息肉，阴蚀痔恶肉，消疮肿肠痛，妇人漏下五色，羸瘦，催生堕胎，女子经闭，小儿胁下坚、痢疾。又治卒腰痛及石淋，杵末酒下。多忘善误，丙午日取甲着衣带上。丈夫阴痛医不能治，取鳖头烧灰，鸡子白调傅之。历年脱肛及产后阴脱，取灰干糝托上。用九肋多裙重七两者，生剔去肉，取甲醃醋炙黄色。去劳热用小便煮一日夜。恶矾石。肉，主补中益气，峻补阴，去血热及湿痹，但不可久食，则损人以其性冷耳。有独目者，灰下有如王字者，头足不缩者，三足独足者，目凹陷者，皆不可食。胸前有软骨谓之丑，食之令人水肿。若误中其毒，令人昏塞，以黄芪、吴蓝煎汤服之立解。又合苋菜食之，生虫，生鳖瘕；合鸡子食之，杀人。又江中有阔一二丈者，名鼃，肉补，以盐淹可食，主湿气、诸邪气；血热，杀蛊毒，消百药毒，疗诸恶疮瘰癧，功同鳖甲。

蛇鼃同鱼甲酸性微温，主心腹积有热烦，  
肠风崩痔引阴痛，涕泣惊腰独可飧。

性嗜睡，恒闭目，形如龙，长一二丈。能吐气致雨，力猛能攻江岸。有毒。主心腹癥瘕，伏坚积聚，寒热，女子崩中下血五色，小腹阴中相引痛，疮疥死肌，五邪涕泣时惊，腰中重痛，小儿气癰，皆渍用之，当炙。蜀漆为使。畏狗胆、芫花、甘遂。肉至补益，主少气吸吸，足不立地，能发痼疾。皮可贯鼓，膏摩恶疮。鼃骨散，用皮及骨烧灰，入红鸡冠花、白矾灰为末，空心米饮调服，治肠风痔疾甚效。

牡蛎咸寒除寒热，止渴止嗽宽胸胁，



定惊收汗涩血精，更疗痈肿及疽甲。

牡，雄也，咸水结成。又云百岁鹏化成。无毒。入足少阴经。主伤寒寒热，温疟洒洒，除留热在关节，及荣卫虚热，往来不定。止烦渴，疗咳嗽，除心痛气结，胁下痞热。定惊恚怒气，止盗汗，泻水气，除老血，涩大小肠。男子虚劳乏损，遗精梦<sup>①</sup>泄，补肾正气，病人虚而多热者，加而用之。女子崩中，赤白带下，疗一切痈<sup>②</sup>肿鼠痿，瘰癧喉痹，甲疽脓血疼痛，小儿惊痫。久服强骨节，除拘缓，杀鬼延年。《本草》云：咸为软坚之剂，以柴胡引之，故能去胁下硬；以茶引之，能消结核；以大黄引之，能除股间肿；以麻黄根、蛇床子、干姜为佐，能去阴汗；以地黄为使，能益精收涩止小便，本肾经药也。取壳以顶向北、腹向南、视之口斜向东者为左顾，尖头大者胜。先用盐水煮一时，后入火煨红，研粉用。贝母为使。恶麻黄、吴萸、辛夷，得甘草、牛膝、远志、蛇床子良。肉主虚损调中，解丹毒，美颜色，于火上炙令沸，去壳食，或姜醋淹生食之。海族中最美且贵者海牡蛎，丈夫食之无须。

文蛤海蛤味皆咸，治胸胁腰痛因痰，

能降疝气涩崩带，瘰癧痔恶疮仍兼。

出东海表，相合而生。《说文》云：千岁燕化为海蛤，伏翼化为魁蛤。雁食海蛤从粪中出，大如巨胜，有紫纹彩未烂者为文蛤；无纹彩已烂者为海蛤。二蛤同类，主治大同，性<sup>③</sup>分新久。文蛤无毒。主咳逆胸痹，腰痛胁急，坠痰软坚，止渴燥湿，收涩固济之剂也。止大孔出血，崩中漏下，恶疮鼠痿五痔等症。又治疝痛，能降能消，能软能燥，同香附末姜汁调服。疗急疳蚀、口鼻尽欲死，烧灰，腊猪脂和涂之。凡文蛤一两，用浆水煮一时，后以地骨皮、柏叶各二两又煮一时，取出，东流水淘三遍拭干，火煨研

① 梦：原作“庆”，据《医学入门·本草分类·治热门》改。

② 痈：原作“癰”，据《医学入门·本草分类·治热门》改。

③ 性：《医学入门·本草分类·治热门》作“惟”。

粉用，不入汤药。蜀漆为使。恶狗胆、甘遂、芫花。海蛤无毒。主咳逆上气，喘息烦满，胸痛寒热。疗阴痿，利大小肠，《液》云：蛤粉咸能走肾，可以胜水，故治十二水气浮肿，治项下瘰瘤。余同文蛤。魁蛤，形圆，长似槟榔，两头有孔，外有纵横纹理。味甘平。无毒。主痿痹泄痢便脓血。《食疗》云：润五脏，止消渴，开关节，服丹石人食之免有热毒疮肿。

已上治下焦热药。

竹叶气寒味辛甘，主虚烦热清心痰，  
除喘咳渴与呕血，瘰癧喉风肿症堪。

箬竹、淡竹为上，若竹次之，余不入药。箬竹坚而节促，体圆而质劲，皮白如霜，即水白竹也。味辛平。无毒。可升可降，阳中之阴也。主除虚烦，清心经胸中痰热，咳逆上气；止消渴呕吐吐血，热毒风痰<sup>①</sup>，筋急风痉喉痹，压丹石毒，利小水，通淋闭，消恶疮肿毒，杀小虫。根作汤益气止渴，补虚下气消毒。汁主风痉。实生于竹林茂盛蒙密之中，大如鸡子，竹叶层层包裹。味甘。主通神明，益气轻身，令人心膈清凉，凤凰所食也。淡竹肉薄，节间有粉。味甘平。无毒。治同箬竹叶。根，大下心肺五脏热毒气，消痰，治热狂烦闷。若竹有白有紫，味苦平。无毒。《心》云：除虚烦，缓皮而益气，治不睡，疗口疮眼痛暗哑，利九窍，解酒毒。作沥功同。

竹茹微寒治虚烦，清肺痿衄与血崩，  
更治呕哕通噎膈，伤寒劳复益阴筋。

即刮去竹青皮也，淡、箬竹皆好。味甘。无毒。主下热壅，虚烦不眠，温气寒热；止肺痿唾血，鼻衄吐血崩中，呕哕噎<sup>②</sup>膈，伤寒劳复，阴筋肿缩腹痛。兼治五痔，及妊娠因惊心痛，小儿痢口噤，体热。

大青无毒大苦寒，主疗天行口渴干，

① 痰：原作“溢”，据《医学入门·本草分类·治热门》改。

② 噎：原作“噎”，据《医学入门·本草分类·治热门》改。

**大热头疼腰脊强，解金石毒风疹丹。**

花浸水昼夜，色甚青翠，故名。主天行瘟疫热毒，寒热口干作渴，头痛心烦，身强腰脊痛，时疾药多用。又治金石药毒及小儿身热风疹丹毒。春生，青紫茎，花似马蓼花，四月采茎叶，阴干。

**草蒿寒苦祛痲热，能止痢泄与汗血，**

**开胃补中和心腹，金疮恶疥痛可劫。**

蒿，高也，至秋而高，即青蒿。可杂香菜食之。无毒。主骨蒸痲热，冷热久痢，泄泻盗汗最妙。开胃明目，补中益气，驻颜色，黑毛发。止心痛热黄，及鬼气尸疰伏连，妇人血气，腹内满。疗恶疮、疥癣、风疹，杀虫。生捣傅金疮，止血生肉止痛。烧灰淋汁，和石灰煎膏，去恶肉。根茎子叶并入药，四者慎勿同用，若同用<sup>①</sup>成痼疾。春夏采苗，秋冬采子，以童便浸七日夜，取出晒干用。

**芦根甘寒清胃热，时行热疫大烦渴，**

**止霍乱及小便多，孕妇心烦更可活。**

芦，疏也，条长而节疏也。在处有之，生下湿坡中，状似竹，无枝，叶抱茎而生，花白作穗，即芦茅也。无毒。主清胃中客热，及寒热时疾，烦闷大热消渴，五噎膈气，干呕霍乱，吐逆不下食，止小便利，及孕妇心热烦闷。又治食狗肉不消，心下坚，或腹胀发热忘语，及食马肉鱼蟹中毒，并水煮服之。二八月采，逆流水肥厚根，去节须并土，日干用。

**马兰花甘气亦平，除胃中热咽喉疼，**

**风寒湿痹并疔痛，带下崩中血妄行。**

一名蠡实，生河东川谷，叶似薤而长厚，开紫碧花，结实如麻，赤色有棱，根可为刷，其叶才出土便硬，故牛马不食。无毒。主喉痹肿痛，喘息不通，去白虫，傅鼻鼈。《赋》云：治疔有益。多服令人溏泄，入药醋炒。实，主皮肤寒热，胃中热气，心烦满，

<sup>①</sup> 用：原脱，据《医学入门·本草分类·治热门》补。



除风寒湿痹，坚筋骨，长肌肤，令人嗜食。治妇人血气烦闷，产后血晕并经脉不止，崩中带下。止鼻洪吐血，通小肠，利大小二便，解酒毒，消一切疮疖肿毒金疮。治黄病，傅虫咬，杀蕈毒。茎叶功同。根，治中蛊毒，下血如鸡肝欲死者，取为末，水下寸匕，随吐效。三月采花，五月采实，阴干。

川楝子苦寒微毒，伤寒大热痛心腹，  
利疝气又补血精，皮洗游风根杀蠹。

子，可浣衣练绢，即金铃子。阴中之阳也，能入心经。主温疾<sup>①</sup>伤寒大热烦狂，利水道，止上下部腹痛，心暴痛非此不除。治肾脏气伤，膀胱疝，小肠气痛。东垣云：治疝气而补精血是也。又治脏毒下血，杀三虫疥痒，酒浸湿蒸软去皮核，取肉晒干。皮、叶治游风疹疮疥癩、小儿壮热，煎汤浸洗。根，杀诸虫，利大肠，以醋磨汁涂疥甚良。俗名苦楝树，今人端午佩叶以辟恶，处处有之，川产者佳，入药当用结子雌树。凡雌树根皮一两，入糯米五十粒煎煮，杀毒。泻多以冷粥止，不泻以热葱粥发。其不结子雄树，能吐泻杀人。

王瓜寒苦除邪热，愈聋止渴清诸血，  
利疸肿兮消痈毒，带溺不禁尤堪啖。

王，大也。独生于诸瓜之前，月令四月王瓜生，即此也，一名土瓜根。处处有之，生田野及人家垣墙间，藤蔓，叶圆无缺，有刺如毛，闽人谓之毛桃，五月开黄花，花下结子如弹丸，如瓜蒌，小如梔子，无棱，色黄，根如葛，细而多粘。三月采根，阴干。无毒。主诸邪气热结，及天行热疾，愈耳聋，益气；止消渴，内痹，瘀血月闭，寒热酸疼；破癥癖，落胎，逐四肢骨节中水，散痈肿留血鼠痿，疗马骨刺人疮，妇人带下及小便遗溺不禁。又治黄疸变黑疸，生捣汁顿服，当有黄水随小便出。汁和酒服，吐蛊毒，为末酒下，下乳汁。子，润心肺。治黄病生用，肺痿吐血、肠风下血、赤白痢疾，炒用。

<sup>①</sup> 疾：《医学入门·本草分类·治热门》作“疫”。

地龙咸寒治热狂，蛊毒蛇瘕服之良，  
更医肾风注脚胫，粪治痢丹及犬伤。

即蚯蚓。无毒。丹溪云：属土而有水与木，性寒。大解诸热毒，行湿病及伤寒伏热狂谬，大腹黄疸，杀伏尸鬼疰、蛊毒蛇瘕，去三虫长虫。治肾脏风下注脚风不可缺也，仍须盐汤为使。又治中风痼疾喉痹，小便不通，及交接劳复阴缩，并绞汁服之。中蛊吐下血若猪肝欲死者，取十枚，以苦酒渍汁饮之。一方将地龙入葱叶中，紧捏两头，频摇动即化成水，涂蜘蛛咬，点耳中治耳聋及蜒蚰入耳。粪，主赤白热痢，取无砂者炒令烟尽，水沃滤汁服之。治热疮丹毒、蛇犬伤，并盐捣傅之。入药炒用，取白颈自死者，去土，盐水洗，微炙。《雷公》用糯米泔浸一宿取出，又用酒浸一日取出焙干。凡制一两，入川椒、糯米各一分同熬，令糯米热，去椒、米用。若人被其毒，以盐汤饮之，并洗伤处即解。

石决明咸寒又平，去皮盐水瓦瓶烹，  
善除肝肺经风热，更治青光内障盲。

出南海，附石而生，形似蛤，大如掌，小如指，明耀五色，内亦含珠，生七孔九孔者良。凡用先磨去粗皮，用盐水入瓦罐中煮一伏时，取出为末如粉。无毒。主肝肺风热，骨蒸劳极，及青盲目障翳痛，水飞点之。五淋水调服，服后永不得吃山桃，犯之令人丧明。

珍珠气寒除烦渴，镇心坠痰细作末，  
点翳膜兮催死胎，小儿惊风亦可活。

珍，珍重也；珠，圆明也。生南海，采老蚌剖珠充贡。无毒。主手足皮肤逆胬，镇心坠痰止泄。为粉点目中，主肤翳障膜，用绵裹塞耳主聋，傅面令润泽好颜色。合知母，疗烦热消渴；合左缠根，治小儿麸疮入眼；为末酒下，治难产，下胞衣及子死腹中。小儿惊热药中多用之。取新完未经钻缀者，研极细方可饵服，不尔伤人脏腑。

禹余粮壳味甘寒，大热烦满不自安，  
咳逆癥瘕并痞痢，崩带赤白镇之安。



大禹行山乏食，采以充粮而弃其余。无毒。主大热邪气，咳逆寒热烦满，血闭癥瘕，伤寒下痢不止，心下痞硬，利在下焦，及妇人崩中带下赤白。《本经》云：重可以去怯。禹余粮之重为镇固之剂也。又治小腹痛结，及骨节烦疼，四肢不仁，痔瘻等疾。久服益脾，安五脏，耐寒暑，轻身延年。形如鸭卵，外有壳重叠，轻敲则碎，中有黄细末如蒲黄者佳。如卵内有子一块者，不堪用，令人肠干。火煨醋淬七次，研末水飞。用杜仲、牡丹为使。畏贝母、菖蒲、铁落。又有一种石中黄，即禹余粮壳中未成粮，黄浊水也，功同上，去壳研用。

食盐入肾味咸寒，能除寒热吐痰顽，  
止心腹痛杀蛊疟，璆疮齿血亦能干。

即所食之盐。盐，淹也，淹物久留不坏。无毒。能引药入肾。主伤寒寒热，吐胸中痰癖，止心腹卒痛，杀鬼邪蛊疟毒，及下部璆疮，坚齿，止齿缝出血。又炒盐青布裹，熨妇人阴痛及火灼疮。化汤洗蚯蚓毒。小儿卒不尿，盐炙脐中。空心盐揩齿吐水，洗眼夜见小字。陶隐君云：五味惟盐不可缺。然淡为五味之本，北方人食不欲咸而颜完少病，古有终身不服盐而寿高须发不白者。盖盐能伤肺走血损筋，令人肤黑，病嗽及水肿者全禁。炒赤，或水飞过，不可多用。漏芦为使。盐黑丸：食盐一升研末，入瓦瓶内筑实，黄泥封固，火煨令透，候冷取出，入豆豉一升熬焦，桃仁一两，麸熬令熟，巴霜二两。各研末和匀，蜜丸梧子大。每三丸，平旦时服。未吐利，更服二丸。天行时气，豉汁及茶下，服后多吃茶汁以行药力；心痛酒下，血痢饮下，鬼疟茶饮下，骨热白蜜汤下。忌冷浆水。凡服药后吐利勿怪，服药二日，忌口二日。吐利苦多，煎黄连汁服之。其药宜冬月修合，磁盒收贮，勿令泄气，惟小儿女子不可服多。

青盐咸寒去痰热，明目固齿乌须发，  
除诸血疾腹心疼，滋肾镇心涂疮疖。

即戎盐，出北方西羌，一名胡盐。四海皆有盐，北青南赤。食盐以河东解州精白者为胜，入药以北海青黑色、形块方棱、明



莹者佳。无毒。主烦热痰满，治目痛瘀赤昏涩、牙疼。固齿乌须，止吐血溺血、齿舌出血，去蛊毒心腹痛，除五脏癥结积聚。补下元，助水脏，益精气，坚筋骨，益气镇心。傅痈肿瘰疬疥癣疮疖。水飞过用。

卤盐苦咸寒无毒，主大烦<sup>①</sup>热渴欲狂，  
消痰磨积涤肠垢，去湿热喘满相当。

卤，水也，可煎盐者，即石碱。主大热消渴狂烦，消痰磨积块，涤五脏肠胃留热结气，去湿热，消心下坚，食已呕逆喘满，除邪气，下蛊毒，柔肌肤明目，治目痛。量虚实用之，过服损人。

银屑辛平除邪热，惊悸癫狂腰痛折，  
能安五脏定心神，丹毒磨水忌诸血。

银，限也，天地所产有限，稟气西方辛阴之神，服之则伤肝，生者仍有毒。主邪热癫狂，惊悸发痫，恍惚谵语，夜卧不安，除邪气鬼祟，明目定志，安五脏，镇心神，治妊娠卒腰背痛如折。水煎饮之。小儿诸热丹毒，并冷水磨服。入药多用银器或银箔。畏磁石铁，忌一切血。外科用末，当以文银锉末，用水银研令消也，或用银箔以水银消之，入硝石及盐，研为粉，烧出水银，淘去盐石，为粉极细，用之乃佳。

金属辛平除风热，善止惊痫镇心神，  
止咳血渴退蒸劳，坚髓利脏生杀人。

金，禁也，刚严而禁制也；屑，砂中生末也。金生于土，故从土。稟气中央阴巳之魂，生者杀人，熟者服之亦伤肌。《雷公》云：凡金银铜铁器，借气以生药力而已。入药用则消人脂，有毒。主风热癫痫，除邪毒气，镇心神，安魂魄，止上气咳嗽、伤寒肺损吐血作渴、骨蒸劳，坚骨髓，利五脏，调和血脉。又主小儿惊伤五脏，风痫失志。入药多用金器，水煎取汁，或金箔。畏水银，恶锡。误中生金毒者，惟鸱鸢肉可解。

腊雪甘寒解诸毒，善祛天行大热疫，

<sup>①</sup> 烦：原“寒”，据《医学入门·本草分类·治热门》改。

酒后暴热或发黄，小儿狂痫可温服。

雨下遇寒，气凝而为雪，春雪不堪收，十二月者佳。无毒。主解一切毒，治天行时气，瘟疫热疾，及丹石发动，酒后暴热黄疸；小儿热痫狂啼，仍小温服之。藏淹一切果实良。冬霜无毒，主解酒后诸热，伤寒鼻塞，治暑月汗渍，腋下赤肿及痂疮，和蚌粉傅之立愈。凡用瓦木上霜，以鸡翎扫取，收磁瓶中，时久不坏。秋露水，味甘美，无毒。在百花上者，止消渴，愈百疾，调五脏，润肌肤；在柏叶上者，主明目，俱于朝露未晞<sup>①</sup>时拂取之。正月雨水，夫妻各饮一杯，还房当获时有子，神效。若煎服之，令人阳气上升。夏冰，味甘大寒无毒，主去热烦<sup>②</sup>，熨人乳石发热肿。暑夏盛热与气候相反，当时暂快，久皆成疾。

人黄气寒诸毒散，时行大热癫狂乱，  
破开疔肿醋和敷，中毒恶疮清汁灌。

即人尿。味苦。无毒。解诸毒，时行大热心躁，狂乱奔走，状似癫痢，言语不定，及骨蒸劳热温病，劳复<sup>③</sup>食复。宜用干陈者入罐内，以泥固济，火煅半日，取出去火毒，研末，新汲水或沸汤调服三钱，未效再服。又善破疔肿，开<sup>④</sup>以新者封之，一日根烂。发背欲死，烧灰醋调，敷肿处良。粪清汁冷，亦主天行热狂热疾，中毒并恶疮蕈毒箭毒，取汁服。取法：腊月截淡竹一段去青，留底二节，上节发窍，以大甘草纳竹筒内，以木塞上窍，以留节一头插于粪缸中。浸一月，取出晒干待用。厕溺坑中青泥，疗喉痹，消痈肿，若已有脓即溃。

人溺气寒能降火，鼻洪吐血血攻心，  
劳嗽肺痿胎难产，扑杖蛇伤患处淋。

① 晞：晒。

② 热烦：此后衍“热”字，据文义及《医学入门·本草分类·治热门》删。

③ 复：《医学入门·本草分类·治热门》作“后”。

④ 开：疑作“并”。

即人尿。味咸。无毒。疗寒热头疼温<sup>①</sup>气，童男者尤良。丹溪云：降火最速，热劳方中多用之。主吐血衄血，卒血攻心，和姜汁煎二三沸，乘热服瘥。止劳嗽失音肺痿，破癥积，明目益气，润肌肤，利大肠，推陈致新之药。胃虚及气血虚无热者不可用。又治难产及胞衣不下，和姜葱煎三沸，热服即下。产后饮一杯，压下败血恶物，免血结之疾。伤胎血结心腹痛，并扑打瘀血攻心，单煎，服之效。被蛇犬等咬，以热尿淋患处。人中白，即尿桶中澄底结白者，须置风露下，经二三年者可用，又名秋白霜。丹溪云：能泻肝火，降阴火，故治传尸热痹肺痿，心膈热，鼻衄吐血，羸瘦渴疾。又傅汤火灼疮及紧唇疮。凡用须刮在新瓦上，用火逼干研末。

已上治热通用。

**防葵** 出兴州，根似防风，叶似葵，每茎三叶，一本十茎，中发一干，花如葱花，与狼毒相似，但置水不沉耳，世亦稀有。味苦辛，气平寒。无毒。主膀胱热结，溲溺不下，疝瘕肠泄。疗五脏虚气，小腹支满胪胀。止癫痫惊邪狂走，咳逆湿暗鬼疟。消气血瘤，杀百邪。久服益气强志，坚筋骨，除肾邪。中火者不可服。去虫末，甘草水浸一宿，晒干。

**景天** 叶似马齿苋而大，作层，上茎极脆，开红紫花，今人以盆养于屋上以辟火，故又名慎火草。味苦酸，气平。无毒。主大热身热烦，邪恶气，诸蛊毒痂疵，寒热诸不足。治火疮风疹恶痒，游风疮毒，小儿丹毒赤肿，生捣敷之。其花主女人漏下赤白。七月采，阴干。

**篇蓄** 在处有之，苗似瞿麦，叶细绿如竹，茎赤如钗，股有节，花青黄色，可食。味苦，气平。无毒。主热黄五痔，及丹石毒发，冲眼肿痛，并捣汁顿服。霍乱吐利不止，以五味调和煮羹食之。又主浸淫疥瘙热肿，恶疮痒痛，并捣敷之。女子阴蚀，小儿蛔虫攻心心痛，面青口中沫出欲死者，空心服之，其虫自下。

<sup>①</sup> 温：原作“湿”，据《医学入门·本草分类·治热门》改。



五月采苗，阴干用。

**王不留行** 在处有之，高七八寸，叶尖如小匙头，实如松子，四月开花黄紫色，本名剪金花。因蜀王素好此花，后因降宋迁汴，人言此花曰王不留行。味苦甘，气平。无毒。阳中之阴也。止心烦鼻衄，除诸风痉风痹内寒，金疮止血，逐痛出刺，痈疽恶疮，痿乳发背，游风风疹。通血脉，调月经，催难产，下乳汁。三月收苗，五月收子，蒸两时，入浆水浸一宿，取出焙干用。

**贯众** 生山谷阴处，苗赤叶绿，如蕨茎干三棱，似雉尾，根大如瓜，紫黑色，有毛，陵冬不死，又谓之贯节。味苦，微寒。有毒。主腹中邪热气诸毒，除头风，破癥瘕，止鼻血金疮，杀三虫，去寸白。二八月采根，阴干，去毛皮。赤小豆使。

**白英** 生山谷，似葛叶有毛，实如龙葵子，一名白草。春采叶，夏采茎，秋采花，冬采根用。味甘，寒。无毒。主寒热八疸消渴，补中益气，故作羹饮，甚疗劳。夏月煮粥食，极解热毒。又主烦热，风疹丹毒，疟瘴<sup>①</sup>寒热，小儿结热，煮汁饮之。

**爵床** 生田野，似香薷叶长而大，今人谓之香苏。味咸寒。无毒。主腰脊痛不得着床，俯仰艰难。除热可作浴汤。

**翹根** 味甘，寒平。小毒。主下热气，益阴精。久服悦颜明目耐老。以作蒸饮酒<sup>②</sup>病人。

**屈草** 味苦，微寒。无毒。主胸胁下痛，邪气<sup>③</sup>肠间，寒热阴痹。久服益气，轻身耐老。

**羊桃** 山野甚多，似家桃，又非山桃，叶蔓，花赤，实如枣核。味苦，寒。有毒。主燂热身暴赤色，风水积聚，除小儿热，去五脏五水大腹，利小便，益气。可作浴汤，洗风痒恶疮、诸疮肿毒。二月采，阴干。

**溲疏** 与枸杞相似，但有刺。味辛苦甘，气寒。无毒。主皮

① 瘴：原作“疗”，据《医学入门·本草分类·治热门》改。

② 蒸饮酒：据文义，当作“蒸酒饮”。

③ 气：疑作“留”。

肤中热，除邪气，止气溺，通水道，除胃中热，下气。漏芦为使。

**梓白皮** 即梓树之皮。处处有之，似桐而叶小，花紫色，即楸之疏理白色而生子者。味苦，寒。无毒。主热，去三虫，疗目中之疾，及吐逆反胃。小儿热疮，身头热烦蚀疮，汤浴之。叶，捣傅手脚火烂疮；饲猪，肥三倍。一法：立秋日，太阳未升时，采叶煎膏，傅痿疮瘰癧。昔有人患发背，肠胃可窥，百方不瘥，一医者用此膏傅其外，用云母膏作小丸，服尽四两止，不累日，云母丸透出肤外，与膏药相着，其疮遂瘥。凡使，勿误用椅树皮，椅皮梓实桐皮<sup>①</sup>。

**桐叶** 处处有之，用白桐，二月开淡红花，结子可作油者。叶，味苦，寒。无毒。主恶蚀疮着阴。皮，主五痔，杀三虫，疗贲豚气病。皮，主五淋，浴发去头风，生发滋润，及痈疮疽痔痿恶疮，小儿丹，煎膏傅之。其花饲猪，肥大三倍。油，冷，微毒。主消水肿，傅恶疮疥及鼠咬。一种梧桐，四月开淡黄小花如枣花，五六月结子，此即月令桐始花者，其子多食之动风气。白皮，主肠中生痔、肛门边有核者，又可傅疮，并酒服之。

**理石** 生两石间，皮黄赤，肉白，作斜理纹，不似石膏。味辛甘，大寒。无毒。主身热，利胃解烦，除荣卫中去来大热结热，解烦毒，止消渴，及中风痿痹。破积聚，去三虫，益精明目。滑石为之使。恶麻黄。

**长石** 生长子县，纹如马齿，方而润泽，颇似石膏，但厚大纵理而长为别。味辛苦，寒。无毒。主身热，胃中结气，止消渴，下气，除胁肋肺间邪气，及四肢寒厥，利小便，通血脉，明目去翳膜，下三虫，杀蛊毒。

**干苔** 生石上者，名干苔。味咸，气寒。主心腹烦闷，冷水研饮。疗痔杀虫，及霍乱呕吐不止，煮汁服之。又发诸疮疥，下一切丹石，杀诸药毒，不可多食，令人痿黄少血色。生水中者名陟厘，南人取为纸，名苔纸，色青黄体涩，味甘大温。主心腹大

<sup>①</sup> 桐皮：《医学入门·本草分类·治热门》作“相反”。

寒，温中消谷，强胃气，止泄痢，断下药用之。

**屋游** 即古瓦屋上背<sup>①</sup>阴青苔衣也。八月采，去泥阴干。味甘，寒。无毒。主浮热在皮肤，往来寒热，利小肠膀胱气，及小儿痢<sup>②</sup>热，时气烦渴。生古墙侧背阴青苔衣，名垣衣。三月采，阴干。味酸，无毒。主黄疸心烦咳逆，血气暴热在肠胃中，金疮内塞。久服补中益气，长肌悦颜。生墙上者名土马鬣<sup>③</sup>，岁多雨则茂盛，比垣衣更长。治骨热烦，毒壅鼻衄。井中苔，味苦寒。无毒。主热疮漆疮水肿，杀野葛、巴豆诸毒，疗汤火疮。

**海金砂** 味甘，平。无毒。主通利小便，得梔子、马牙硝共疗伤寒热狂。收全料，纸衬晒干，以杖击之，其砂自落。

**苳根** 即今织<sup>④</sup>布苳麻根也。味甘，滑冷。无毒。主天行热疾，大渴大狂，服金石药人心膈热，善能安胎，小儿赤丹，其渍苳汁疗渴甚验。丹溪云：苳属水，而有土与金，大补肺金而行滞血，故能破血止血晕，及产后腹痛。又治五种淋疾，水煎浓汁，服之即通。治诸痈疽发背，乳痈初起，热丹毒，肿毒，箭蛇虫咬，并捣根傅上，日夜数易，肿消则瘥。

**菰根** 生水中，叶如蒲苇，刈以秣<sup>⑤</sup>马甚肥，春亦生笋，堪啖，岁久者中心生白台如小儿臂，谓之菰手，南人呼为茭草。味甘，大寒。无毒。主肠胃痼热烦渴，止小便利，去胸中浮热风，利五脏邪气，酒齕面赤，白癞，瘰癧火疮，除目黄，止热痢。杂鲫鱼为羹，开胃口，解酒毒，压丹石发热。多食动冷气，滋牙齿，伤阳道，令下焦冷，发痼疾。不食为妙。

**甘蕉根** 即芭蕉也。岭南者有花有实，味极甘美；北地者但

① 背：原作“非”，据《医学入门·本草分类·治热门》改。下“背”同。

② 痢：原作“痼”，据《医学入门·本草分类·治热门》改。

③ 鬣（zōng 宗）：马鬃。

④ 织：原作“续”，据《医学入门·本草分类·治热门》改。

⑤ 秣：饲养。秣，原作“抹”，据《医学入门·本草分类·治热门》改。



有花而无实；他处虽有，而作花者亦少。主天行热狂烦闷，消渴黄疸。患痈毒并金石发热闷，口干，并绞汁服；热肿游风风疹，并捣傅之。油，无毒。治暗风痼病、晕闷欲倒者，饮之得吐便瘥。又涂须发令黑不落，及汤火疮。取法：用竹筒插皮中，如取漆法。

**马勃** 即马庀菌也。生湿地及腐木上，虚软如紫絮，弹之粉出。主喉闭咽痛。去膜，蜜水调服。傅诸恶疮马疥，甚良。

**孩儿茶** 味苦、甘，气寒。无毒。消血，治一切疮毒。古方儿茶、薄荷叶、细茶为末蜜丸，饭后含化三五粒，消痰。

**紫背天葵** 俗名叶下红，叶似胡荽，根如香附子。三月采，阴干。治乳痈，搗酒内服外傅。治喉痹肿痛，搗汁煎立消。凡煮云母、石钟乳粉、曾青，用此草与甘草同制极妙。

**泉水** 味甘，平。无毒。主消渴反胃，热痢热淋，小便赤涩，兼洗漆疮痈肿。久服却温，调中，下热气。新汲水，治心腹冷病，又解合口椒毒，又主鱼骨鲠，令合口向水，张口取水气，鲠当自下。凡饮诸水疗病，皆取新汲清泉，不用停污浊暖，非惟无力，固亦损人。又阴地流泉饮之，发疟软脚。

**井华水** 即井中平旦第一汲者。味甘，平。无毒。主洗目肤翳，及酒后热痢。又治大惊，九窍出血，以水嚥面，勿令知之。平旦含口，去口臭；和朱砂服，好颜色。又堪炼诸药石，投酒醋令不腐。

**半天河水** 即竹篙头及高树间天泽水也。微寒。无毒。主鬼疟狂邪气，杀蛊毒鬼精，恍惚妄语，与饮勿令知之。诸风恶疮瘙痒，取水温洗之。抑考半天河水，天泽水也，故治心病狂邪恶毒；腊雪寒也，故解一切热毒；井水澄澈也，故通九窍。后世又用东流水者，取其快顺疾速也；倒流水者，取其回旋留止，上而不下者也。

**浆水** 味甘、酸，性凉，善走。无毒。主调中引气宣和，强力通关，开胃止消渴霍乱泄痢，消宿食，化滞物，宜作粥薄暮啜

之。解烦去睡，调理脏腑，粟米新熟白花者佳。煎合<sup>①</sup>醋止呕哕，白肤体。惟水浆至冷，孕妇食之堕胎，或令儿骨瘦不成人。浆水不可同李实食，令人吐利。

**地浆** 即掘地坑，以水沃之，搅令浊，俄顷取之。气寒。无毒。主热渴烦闷，解中诸热<sup>②</sup>诸菌毒，及食生肉中毒。

已上治热杂<sup>③</sup>用。

### 主治各经热药

肝气柴胡，血黄芩 心气麦门冬，血黄连 脾气白芍，血大黄 肺气石膏，血山梔 肾气玄参，血黄柏 胆气连翘，血柴胡 胃气葛根，血大黄 三焦气连翘，血地皮 膀胱气滑石，血黄柏 大肠气连翘，血大黄 小肠气赤茯，血木通 胞络气麦门冬，血牡丹皮

### 主治骨肉分痹瘵发热药

肝气当归，血柴胡 心气生地，血黄连 脾气芍药，血木瓜 肺气石膏，血桑皮 肾气知母，血生地 胆气柴胡，血瓜蒌 胃气石膏，血芒硝 三焦气石膏，血竹叶 膀胱气滑石，血泽泻 大肠气芒硝，血大黄 小肠气赤茯，血木通

已上诸药，治上中下三焦内热，兼治湿热之剂。

### 治湿门

即《汤液》湿化成也。古庵云：气虚不能运化水谷而生湿，宜补气除湿药，又宜调中消导药，行湿利二便药。外湿宜汗散，宜用风门药，风能胜湿也。夫湿寒皆属阴，宜与治寒门通看。

人参甘温补五脏，止渴调中利湿痰，

明目开心通血脉，安魂定魄解虚烦。

参，参也。久服补元气，有参赞之功，五参皆然。无毒。浮而升，阳也。主补五脏，随本脏药为使。以升麻引，则泻肺脾中

① 合：原作“令”，据《医学入门·本草分类·治热门》改。

② 热：《医学入门·本草分类·治热门》作“毒”。

③ 杂：原作“离”，据《医学入门·本草分类·治热门》改。

火邪，以补上升之气；以茯苓引，则泻肾中火邪，以补下焦元气。一切劳伤，肺脾阳气不足，喘促短气少气最妙。惟阴虚火嗽吐血者慎用。故曰肺寒还可引，肺热则伤肺。肺寒者，肺滞濡行迟，假参之力，通经活血，则元气亦自是发生而盛矣；肺热者，气血激行，再加通经<sup>①</sup>以助其激速，而脾气耗甚矣。止渴者，生津也。调中安脾助胃，去肠胃中冷，心痛胁满，霍乱反胃，消湿痰定喘，消积明目，开心。入手太阴而能补阴火，乃气中之血药也。故生脉散及表药、痘疮药中多用者，亦取其通经而走表也。善能安魂定魄，辟邪止惊，除中虚烦热。与黄芪同用，则助其补表；与白术同用，则助其补中；与熟地同用，而佐以茯苓，则助补下焦而补肾。或泥于作饱而不敢用，盖不知少服则湿壅，多服则宣通意也。形如人形，大如鸡腿者佳<sup>②</sup>。去芦不令人吐。和细辛密封，千年不坏。反藜芦，恶卤咸。

**黄耆甘温性无毒，补益三焦呼羊肉，**

**内托痈疽外敛汗，生津退热效尤速。**

黄，色；耆，老也，服之延年。又名芪者，底也，补下元也。可升可降，阴中之阳也。入手少阳、手足太阴经。东垣云：温肉分而实腠理，益元气而补三焦。盖补肺，皮毛自实。治上焦虚喘短气者，泻肺中火也；中焦脾胃虚弱，脉弦，血脉不行，羸瘦，腹痛；下焦久泻痢，肠风，崩带，月事不匀，胎前产后诸虚疾，小儿百病。补三焦、肾、命门不足，呼为羊肉。又云：内托阴证之疮疡，外固表虚之盗汗。治痈疽久败，排脓止痛，生肌收口。逐五脏恶血，大风癰疾，五痔鼠痿。肺痈已溃者，用此从里托出。有汗则止，无汗则发。表虚有邪发汗不出者，服此则汗。兼止渴生津，生血补中。泻阴火，退虚热之圣药也。惟苍黑气盛者禁用，表邪旺者亦不可用，用之反助邪气。阴虚者亦宜少用，用之以升气于表，则内反虚耗矣。皮微黄，肉白柔软。出绵上

① 经：原作“迅”，据《医学入门·本草分类·治湿门》改。

② 佳：原脱，据《医学入门·本草分类·治湿门》补。



者，服之长肉。疮疡生用，肺虚蜜炙，下虚盐水炒。恶龟甲、白鲜皮，畏防风。风能制芪，芪得防风，其功愈大，盖相畏而相使者也。

甘草甘平生泻火，炙之健胃可和中，  
解毒养血坚筋骨，下气通经消肿红。

甘，甜草也。性缓，能解诸急。热药用之缓其热，寒药用之缓其寒。善和诸药，解百毒，故又名国老。无毒。可升可降，阴中之阳也，入足三阴经。生则分身、梢，泻火。梢子生用，性寒，能泻胃火，解热毒，除胸中积热，去茎中痛。节，生用消肿导毒，治咽痛；炙则性温，能健脾胃和中。身大者，补三焦元气，止渴止嗽及肺痿吐脓，腹<sup>①</sup>中急痛，赤白痢疾。又养血补血，坚筋骨，长肌肉倍力，下气除烦满逆气，通经脉。消诸痈疽疮疡红肿，与黄芪同功。若未溃者宜生，已溃与不红肿者宜炙。大抵脾胃气有余，如心下满及肿胀呕吐，痢疾初作，皆不可用。下焦药亦少用，恐缓不能达。凡药宜少用，多用则泥膈而不思食，抑恐缓药力而少效。白术、苦参为使。恶远志，反大戟、芫花、甘遂、海藻。忌菰菜、猪肉。

白茯苓甘平渗湿，消痰润肺伐肾邪，  
养心神又调脾脏，益气助血补虚家。  
赤者须知破气血，利溲入丙功尤賒。

茯，伏也；苓，灵也。松脂伏于地中而生，治病有灵验也。味甘、淡，气平。无毒。浮而升，阳也。入手太阴、足太阳少阳经。东垣曰：白茯苓补虚劳，多在心脾之有准。又云：白者入壬癸，是三焦通行药也。渗湿者，利小便，消浮肿，暴病行水之圣药也。消痰润肺者，主胸胁逆气，烦满咳逆，口焦舌干，消渴津少，一切痰壅痰饮、肺痿肺火不可缺也。肾邪者，淋沥淋结白浊、腰胫肿痛无力等症，皆肾经停蓄邪水之所为也。惟此药能伐去邪水，以安真水。养心神者，治忧患惊邪，恐悸健忘好睡，心下结

① 腹：原作“胸”，据《医学入门·本草分类·治湿门》改。

痛，保神养神安魂之主药也。调脾胃脏气者，小便涩而能利，小便多而能止；大便结而能通，大便多而能止。一切脾胃不和，水谷不分，寒热无定，呕逆不止，须用之。补虚者，《本经》云：长阴益气力。《日华》云：补五劳七伤，安胎，暖腰膝。丹溪云：凡药气重者主气，味重者助血，茯苓虽曰淡渗，而味甘且重，不走真气。佐以人参等补剂下行，亦能补虚固肾。阴虚者少用无害。养生家，每取白者蒸暴三次，为末，以牛乳汁和膏服之。或蜜浸，或酒浸，封固百日后，常服不饥延年，肠化为筋，通神致灵。要知虚而上有痰火，下有湿热者最宜。若劳役阳虚，小便多汗多者，禁用。赤茯苓味淡，入足太阴、手少阳少阴经。东垣云：赤者入丙丁，主破结血结气，泻小肠火，利小便，分水谷。阴虚者切忌，盖白补<sup>①</sup>而赤泻也。出云南，似人形龟鸟味甘者佳。去粗皮杵末，水飞浮去赤膜，晒干，免致损目。有生山之阴，味苦者，须热汤淋去苦味。马刀为使。恶白藟，畏牡蒙、地榆、雄黄、秦艽、龟甲，忌醋及酸物。得甘草、防风、芍药、紫石英、麦门冬，共疗五脏。

茯神能疗风虚眩，恚怒惊悸善忘健，

补虚劳乏辟不祥，心下坚满亦可羨。

假松之气，津盛发泄于外者，结为茯苓；津气不甚盛者，抱根而生，名为茯神，言专能敛伏神气也。味甘，气平，无毒，阳也。治风眩风虚心虚之要药，止恚怒惊悸善忘，开心益智，定魂魄，养精神，疗五劳口干，补虚乏，辟不祥；又治心下急痛坚满。人虚而小便不利者，加而用之。去皮及根。畏恶同茯苓。

薯蕷甘温气最平，能补荣卫治湿凝，

腰疼梦失虚羸热，又止头风眼眩睛。

薯，署色明也；蕷，形如芋也。俗名山药。无毒，手太阴经药也。凉而能补，凡脾胃中气不足久泄者，必用之。补心气，开达心孔，安魂多记。补肺津，润皮毛干燥，除烦热或寒

<sup>①</sup> 补：原作“写”，据《医学入门·本草分类·治湿门》改。



热邪气，下逆气。补肾阳气，强阴，涩梦泄，止腰疼。东垣云：山药而腰湿<sup>①</sup>能医。丹溪云：生者消肿硬。盖补气血则留滞，自不容不行也；补肝能坚筋骨及头面游风，头风眼眩。久服益颜色，长肌肉。病人虚羸，加而用之。怀庆者佳。熟则滞气，湿则滑，惟干实者入药。二门冬，紫芝为使。恶甘遂。

白术甘温健胃脾，寒湿热湿尽相宜，  
痰痞呕泄肿汗渴，兼补气血安胎儿。

术，浊也，色白而形浊也。味甘而辛苦不烈。无毒。可升可降，阳也。入手太阳少阴、足阳明太阴经。补脾胃虚弱，不思饮食，去诸经湿。又退胃热，除寒热，消虚痰痞气宿滞，止霍乱呕逆泄泻、腹中冷痛，利小便，消水肿胀满。又有汗则能止，无汗则能发。缓脾生津除湿渴，利腰膝<sup>②</sup>间血；上而皮毛，中而心胃，下而腰脐。在气主气，在血主血，故补虚药多用之。兼安胎产，产后中风口噤及大风痿痹、足胫毒疮，皆效。丹溪云：与二陈同用，则健胃消食，化痰除湿；与芍药、当归、枳实、生地之类同用，则补脾而清脾家湿热，再加干姜，去脾家寒湿。东垣云：佐黄芩有安胎之能，君枳实有消痞之妙，惟伤寒动气不宜用。米泔浸半日，去芦。泻胃火生用，补胃虚土炒。防风、地榆为使。忌桃、李、雀、鸽肉。

已上补气除湿药。

苍术辛烈苦甘温，主风寒湿痹疽屯，  
肿满痰积疟皆散，止呕泻治头目昏。

苍，以色言。无毒。浮而升，阳也。入足阳明太阴经。主风寒湿痹，死肌痎疽，逐皮间风水结肿、心下满闷、腹中胀痛窄狭，消痰饮、痿痹、气块，祛疟，除瘟疫、山岚瘴气，止霍乱吐泻不止。治大风在身面，风眩头痛，目泪出，青盲雀目，内外翳障。久服乌须注颜、壮筋骨、明耳目、润肌肤是验，然此皆为阳虚者

① 湿：原作“温”，据《医学入门·本草分类·治湿门》改。

② 膝：原作“脐”，据《医学入门·本草分类·治湿门》改。



言也。丹溪云：辛散雄壮，发汗甚速。以黄柏、牛膝、石膏下行之药引之，则治下焦湿疾；入平胃散，能去中焦湿疾，而平胃中有余之气；入葱白、麻黄之类，则能散肉分至皮表之邪。惟血虚怯弱及七情气闷者慎用，误服耗气血，燥津液，虚火动而痞闷愈甚。米泔浸七日夜，去粗皮，炒黄色，或童便浸。防风、地榆为使。忌桃、李、雀、鸽肉。抑考《神农经》云：若欲长生，须服山精。言术结阴阳之精，未尝分苍白也。自陶隐居分用，而后贵白而贱苍，善乎！东垣云：补中除湿，力不及白；宽<sup>①</sup>中发汗，功过于白。

半夏味辛气亦平，去湿痰健胃脾经，

伤寒呕咳咽喉肿，胸满头疼尽忌生。

夏至第三候生，叶亦半生，天然妙也。有毒。沉而降，阴<sup>②</sup>中阳也。入足阳明、太阴、少阳经。性燥胜水，善去脾经湿痰，痰去而脾胃王，气自健，饮食自进。寒痰、风痰亦用者，辛温故也。主伤寒寒热，温疟呕吐，咳逆上气，及形寒饮冷伤肺而咳。治咽喉肿痛，心下坚胀，肠鸣，胸中痰气痞塞，及痰厥头痛头眩，非此不除。兼消痈肿瘰疬，气虚而面色萎黄有痰气者，加而用之。凡用，生令人吐，熟令人下，故《局方》多用熟者。但《本草》云：生微寒，熟温。宜生者，姜佐熟煎可也。凡诸血证及自汗渴者禁用。丹溪云：燥而<sup>③</sup>耗津，虽少阳病，渴者亦忌。惟气证因动火上盛，用半夏调其气而动火伏，而渴自止。腊月热水泡洗，置露天冰过，又泡，共七次，留久极妙。如虚证及孕妇恶阻用曲，免致损血堕胎。射干、柴胡为使。恶皂荚，畏雄黄、生干姜、秦皮、龟甲，反乌头，忌海茅、羊肉、羊血、饴糖。造曲法：先将半夏汤泡九次，晒干为末，随病用药，或煎膏，或绞汁，调末为

① 宽：原作“表”，据《医学入门·本草分类·治湿门》改。

② 阴：原作“阳”，据《医学入门·本草分类·治湿门》改。

③ 而：原作“血”，据《医学入门·本草分类·治湿门》改。

丸，如弹子大，用莲<sup>①</sup>叶或纸包裹，以稻草上下盒七日生毛，取出悬风烟之上，愈久愈良。如治诸痰，用生姜自然汁；风痰，用牙皂煎膏，甚<sup>②</sup>者少加麝香；寒痰青，湿痰白，用老姜煎浓汁，加白矾三分之一；火痰黑，老痰胶，用竹沥或荆沥，少入姜汁；皮里膜外痰核，用白芥子、竹沥；虚劳热痰，用麻油浸三五日，炒为末，面糊为曲。治癫痫、一切健忘、舌强等似风痰证，用腊月黄牛胆汁，略入熟蜜；小儿惊风，加南星等分，用甘草煎膏；脾虚慢惊及郁痰，用香附、苍术、川芎等分煎膏；中风卒厥，伤寒，并诸疮疡内结不便，一切宜下之病，用皮硝、白粉霜十分之三，共用河水煮透，为末，以大黄煎膏，痰积沉痼，取二两，入海粉一两，雄黄五钱，为末蜜丸；一切沉痼痰病，用黄牛肉煮成膏，造曲日干。

橘皮辛温利膀胱，主除痰气逆胸堂，

消导脾胃止呕泻，发表寒湿佐生姜。

橘，色如瑤玉，有纹。无毒。味厚。可升可降，阳中之阴也。除膀胱留热停水五淋，利小便。主胸中痰热，逆气客气，消痰止气嗽，润肺。和胃健脾，轻则水谷不化，冲胸作呕，或下泄，或气痢，或霍乱；重则癥瘕积滞，皆能消导。兼去白虫，解酒毒。治下焦冷气，脏间虚冷气，脚气冲心。久服去臭，下气通神。丹溪云：与白术、半夏同用，则渗湿而健脾胃；与甘草、白术同用，少用则补脾胃；无甘草、白术而多用、独用，则泻脾胃；与苍术、厚朴同用，去中脘以上至胸膈之邪；再加生姜、葱白、麻黄之类，则能散肉分至皮表有余之邪。陈久者良，隔年者亦可用。留白略炒，健脾胃和中；去白曰橘红，消痰泻肺发表。入下焦，用盐水浸；肺燥者，童便浸晒。白檀为使。又有一种曰柚，比橘差大，不堪入药。青橘叶，导胸胁逆气，行肝气乳肿痛及胁痛，药中用之以行经。橘核，治肾注腰疼，膀胱疝痛，肾冷，炒去壳为末，酒调服。

① 莲：《医学入门·本草分类·治湿门》作“楮”。

② 甚：原作“甘”，据《医学入门·本草分类·治湿门》改。



青皮苦寒破滞气，入肝胆又利脾胃，  
膈胁小腹痛且膨，疝积愈低愈能治。

与橘皮一种。大而色红已成熟者，曰橘皮；小而色青未成熟者，曰青皮。无毒。沉而降，阴中阳也。入手少阳经，厥阴引经药。主破滞气，利脾胃，消饮食，除积结膈气，止小腹胀痛须用之。又泻肝气，治胁痛，疝气，及伏胆家动火惊症，用二三分可也。橘皮治高，青皮治低。故东垣云：破滞气，愈低而愈效；削坚积，愈下而愈良。气虚弱者少用，盖有滞气则破滞气，无滞气则损真气。气短者全禁。去瓢用，消积定痛，醋炒。

枳壳微寒味苦酸，逐水消痰胸膈宽，  
止呕泻痢攻坚积，散痔祛风利窍关。

枳，即橘属，去瓢用壳。无毒。浮升而微降，阴中阳也。逐心下停水，去胃中湿，消胀满，泻肺痰气、劳气咳嗽、背膊闷倦、胸膈痞结、腹胁满痛。东垣云：消心下痞塞之痰，泄腹中滞塞之气是也。止呕逆、反胃、霍乱及五膈气，泻痢、消宿食、破癥瘕痰癖老积、肠风下血、痔肿，《本草》所谓安胃是也。治遍身风疹痒，麻痺痛，《药性论》云：主皮毛之病是也。兼通关节，利大小肠，瘦胎催生。气血虚弱者禁用。水浸软去瓢，麸炒香熟。

枳实比壳性更酷，主治大同下胁腹，  
更消脾瘀破坚癥，溏泄阴痿莫误服。

与枳壳一种。大而色黄紫、多瓢，曰壳；小而色青中实、少瓢，曰实。无毒。浮而降，纯阴。逐停水，消痰饮，宽胸胁，安胃气，止喘逆，破积聚，利五脏，除寒热结，功同枳壳。但枳壳性祥而缓，枳实性酷而速。更能去脾间瘀血，瘀血去而痞自消；去日久稠痰，消年深坚积。丹溪云：脾胃湿热生痰有积者，入白术中四分之一。脾用枳实，有推墙倒壁之功，故治下，主血在心腹之分；胃用枳壳，损至高之气，故治高，主气在胸膈之分。皆疏通决泻滑窍破结实之剂。《本草》云：止溏泄，益气明目。亦谓积去而脾健神清也。《药性论》云：肾内伤冷，阴痿而有气，加而用之，借以达下耳。要之，实证可用，虚而久病，慎不可误服。



海藏云：益气佐以参、术、干姜，破气佐以牵牛、硝、黄。其善用枳实者乎！又与黄芪等分，糊丸服，治肠风下血；单用蜜丸服，治五痔；为末饮调服，治胸痹气壅，心膈不利，及小儿久痢淋漓，水谷不调；炒热熨妇人阴肿痛。壳、实俱宜商州陈久者。水浸软去瓢，麸炒。

**厚朴苦温除痰湿，最散心腹胀痛急，  
霍乱积痢并头疼，治痹消瘀通经翕。**

皮厚，质朴。味苦、辛。无毒。可升可降，阴中阳也。消痰下气，除胃湿，逐结水，泻膀胱，泄五脏一切气。治心腹烦痛胀<sup>①</sup>满，散结之神药也。疗霍乱转筋，胃中冷逆，胸中吐不止，或呕酸水，消宿食，厚肠胃，走积年冷气，腹内肠鸣，止泻止痢。又治中风伤寒头疼寒热，气血痹，死肌，调关节，破宿血。通妇人月经，及产前后腹脏不安。兼定惊悸，下淋露，去三虫。《本经》云：与枳实、大黄同用，则能解实热而泄热胀<sup>②</sup>，是消痰下气也；与橘皮、苍术同用，则能除湿满而平胃气，是温中益气也；与解利药同用，则治伤寒头痛；与泄利药同用，则厚肠胃。大抵用苦则泄，用温则补。胃弱气虚者终不敢用，以其味苦而辛，能散人元气也。此丹溪谓平胃散用之，不使胃土太过而复其平，以致于和而已，非温补之谓也。按竹沥、山药，凉而能补；橘皮、厚朴，热而能泄，用者悟之。肉厚色紫者佳。去粗皮。入汤药，用生姜汁炒；入丸药，用醋炙或酥炙。干姜为使。恶泽泻、寒水石、硝石。忌豆。

**射干苦寒消食热，宽膨下气逐老血，  
破癖通经治儿疝，便毒喉风痰核结。**

形如射鸟之竿。有小毒。开胃下食，除饮食大热，散胸中热气，腹中邪逆，胸腹胀满，肺气喘嗽，咳逆上气。疗老血在心脾间，咳唾言语气臭，破癥结瘀癖、瘀血，通女人月闭，治小儿疝

① 胀：原作“胸”，据《医学入门·本草分类·治湿门》改。

② 解实热而泄热胀：《医学入门·本草分类·治湿门》作“泄实满而解热胀”。

气，发时肿痛如刺。散结气，消肿毒，去胃痛，治便毒。足厥阴湿气因疲劳而发，取三寸同生姜煎服，利两三行即效。又治咽痛水浆难入，不得消息，咽汁立瘥。丹溪云：属金而有木与火水。行太阴、厥阴之积痰，使结核自消甚捷。久服令人虚。即乌扇根，紫花者是，红花者非。三月采。米泔浸一宿，日干。

**旋覆花咸甘冷烈，逐水消痰止呕噎，**

**宽胸胁清头目风，治痹又利肠脏结。**

花如菊，淡黄绿繁茂，圆而覆下，俗名金沸草。有小毒。治心胁痰水及膀胱留饮，寒热水肿，消胸上痰结，唾如胶漆，开胃，止呕逆不下食。治伤寒汗吐下后，心下痞坚，噎气不止及结气胁下满。去头面风，目中眵瞤，风气湿痹，皮间死肌。利大肠，去五脏间寒热结气；兼通血脉，除惊，补中下气。《衍义》云：走散之药，稍涉虚者禁用。去梗叶，蒸熟晒干。入煎药，用绢滤过，免伤人肺。叶，治金疮止血，捣傅之。根，治破斫断筋，急取捣汁滴疮中，仍用渣封疮上，过半月断筋自续。又有一种旋花，性治大同，今少识者，故不录入。

**大腹皮辛温无毒，消肿宽膨定喘促，**

**止霍乱通大小肠，痰膈醋心气攻腹。**

腹大而平者名大腹，尖者名槟榔。大腹皮消肿宽胀，定喘，止霍乱，通大小肠，治冷热气攻心腹，大肠毒壅<sup>①</sup>，痰膈醋心，并以姜、盐同煎。入疏气药良，下一切气，调中开脾健胃。丹溪云：性温，疏通脾胃有余之气，虚者不可用。鸬鸟多栖此树，宜先以酒洗，后以大豆汁洗，火焙赤。

**京三棱苦辛平涩，消积散癥功可立，**

**又治心腹胀且疼，破血通经下乳汁。**

京，当作荆，楚地所出也。叶似茭蒲，茎皆三棱。无毒。阴中阳也。治老癖癥瘕积块。快气宽胸，气胀鼓满最宜。妇人血脉不调，心腹刺痛，通月经，产后腹痛，血晕宿血，及气滞乳汁不

<sup>①</sup> 壅：《医学入门·本草分类·治湿门》作“痈”。



行。兼治小儿痢热，无辜疮癖。扑损瘀血亦用。色白属气。破血中之气，真气虚者勿用。生细根屈如爪者，名鸡爪三棱，又名草三棱；不生细根，形如乌梅者，名黑三棱；根黄白色，形如钗股者，名石三棱；色黄体重，状若鲫鱼而小者，名京三棱，为上。其实一物，但力有刚柔耳。入药醋煮熟锉，焙干或火炮<sup>①</sup>用。

**蓬莪茂苦辛能逐水，治心脾病破气痞，**

**定霍乱又止奔豚，消瘀调经益妇女。**

蓬蓬然茂盛，即莪术。气温。无毒。消水行气，破积为最。主心腹痛，中恶疰忤鬼气，痃癖冷气，霍乱吐酸，饮食不消，开胃化食。治一切气，丈夫奔豚，妇人血气心痛。通月经，消瘀血，妇人药中多用。兼止扑损下血及内损恶血，解诸毒。色黑属血，破气中之血。入气药能发诸香，虽为泄剂，亦能益气。孙用和治气短不能接续及滑泄小便数，莪术、金铃肉各一两，硼砂一钱，为末，空心盐汤下二钱，名茂铃散。陈醋煮熟锉，焙干，或火炮醋炒，得酒醋良。

**扁豆甘平助胃脾，和中下气霍乱宜，**

**清暑更能解诸毒，女人带下花尤奇。**

形扁不圆，有黑白二种。黑者小冷；入药用白者，味甘微温。无毒。补脾胃五脏，和中下气。止霍乱吐泻，清暑气，行风气。解一切草木酒毒，杀河豚毒。凡使去皮，姜汁炒。花，主女子带下赤白，干末米饮调服。叶，主霍乱及吐利后转筋，生捣，以少醋浸汁服；亦傅蛇咬。醋煮食，治瘕。惟患寒热人勿食。嫩荚蒸食甚美，患冷气人勿食。

**薏苡仁甘寒除风湿，筋挛骨痛难伸屈，**

**消肿利肠除肺痿，令人能食性不急。**

薏，意；苡，实也。无毒。主风湿痹，筋挛骨痛不仁，难以屈伸及干湿脚气。消水肿，利肠胃。治肺痿肺痛吐脓血，咳嗽涕唾上气，心胸甲错。久服益气，令人能食，性缓不妒。凡用，须

<sup>①</sup> 炮：原作“烩”，据《医学入门·本草分类·治湿门》改。



倍于他药。咬之粘牙者真。水洗略炒，或和糯米炒熟，去米。治妒方：薏苡、天门冬、赤黍米等分，蜜丸。男妇服之，皆不妒忌。

**神曲甘温破坚癖，消心膈痰进饮食，**

**调中止泄止霍乱，更医痢痔及劳复。**

神，按六神而造；曲，朽也，郁之使生衣朽败也。无毒。纯阳。入足阳明经。破癥结小腹坚大如盘，消心膈气，痰逆胸满，肠胃中塞，饮食不下，宜此开胃健脾，消化水谷。止霍乱泄泻，痢下赤白。消食痔，疗伤寒饮食劳复；兼治脏腑中风气，补虚去冷气；落胎，下鬼胎，治卒胎动不安，或腰痛胎转抢心，下血不止，小儿痢疾。又六畜食米胀欲死者，煮汁灌之立消。麸皮曲，性凉，入大肠，亦消食积。红曲，活血消食。造神曲法：六月六日，或三伏上寅日，采蓼草三两，青蒿、苍耳草各六两，俱捣自然汁，杏仁末一两，带麸白面二升，赤小豆一碗，煮软熟，去皮研，然后取前汁共一处拌匀，踏实成曲。一如造酒药法出白，愈久愈好，入药妙令香。

**麦蘖甘温破冷积，善止霍乱宽胸膈，**

**更利上焦瘀与痰，下气宽肠救产厄。**

大麦用水渍之，不以理，生芽为蘖。无毒。破癥瘕冷气，止霍乱，治宿食停滞，胸膈胀满，行上焦滞血，腹中雷鸣，消痰下气，宽肠开胃，补脾温中之快药也。胃气虚人宜服，以代戊己<sup>①</sup>腐熟水谷。但多食久食消肾，所以妇人催生堕胎，产后秘结，鼓胀不通亦用之。炒黄杵去皮。豆蔻、砂仁、木瓜、五味子为使。

**棠球子化食开结气，消痰积瘀健脾胃，**

**更治痢疾与腰疼，产余腹痛有滋味。**

即山楂。楂者，粗也，非美果。棠球即山楂未熟而酸涩者。无毒。消食积，化宿滞，行结气，消积块痰块血块，治腹痞胀发

---

<sup>①</sup> 戊己：于五行属土，因以代称脾土。原作“成巳”，据《医学入门·本草分类·治湿门》改。

热，健脾开膈之美药也。又治痢疾，腰疼。兼催蚀<sup>①</sup>痛，消滞血。丹溪治产妇恶露不尽腹痛，或儿枕作痛，以山楂百枚水煎，入沙糖少许，空心服效。陈久者良。水洗蒸软，去核晒干。生而成熟者，俗名茅楂，又名山里红果，性同，小儿食<sup>②</sup>之良。

使君子甘性温平，孩子五疳用最灵，

杀虫止泻又止痢，小便混浊也能清。

因郭使君用疗小儿故名。无毒。主小儿五疳，明目，杀积虫，止泻痢及小便白浊。去壳用仁，或兼用壳。

阿魏辛温消肉积，杀虫破癖祛瘟疫，

治霍乱止心腹疼，食疟传尸与蛊毒。

阿曰呢，魏曰哒，西番语也。无毒。消肉积，化宿食，杀诸虫，破癥癖冷气，去臭气，下恶气，辟瘟疫，止霍乱心腹冷痛，祛疟疾，除传尸邪鬼蛊毒，兼治小儿疳积，杀一切蕈菜毒。状如桃胶黄，散极臭而能止臭。取半铢安熟铜器中一宿，至明沾处白如银者真。凡使，先于净钵中研粉了，于热酒器上裛<sup>③</sup>过用。

罌粟壳酸涩亦温，久泻痢嗽劫其根，

收气入肾治骨痛，鸦片性急须少食。

即罌粟壳也。治脾泻久痢涩肠，及虚劳久嗽。又收固气入肾，治骨病。虽有劫病之功，然暴嗽、泻者用之，杀人如剑。水洗去筋膜，蜜炒黄色。鸦片，又名阿芙蓉。即罌粟花开时，用竹针刺十数孔，其津自出，次日以竹刀刮在银器内，待积取多了，以纸封固，晒二七日即成片矣。治同上。性急，不可多用。

已上调中消导药。

猪苓淡苦气亦平，行水消浮烦渴宁，

伤寒暑病疟疫用，更止湿热暴遗精。

① 蚀：败疮。《医学入门·本草分类·治湿门》作“疮”。

② 食：原作“飧”，据《医学入门·本草分类·治湿门》改。

③ 裛（yì 义）：通“浥”。沾湿。《饮酒》诗之七：“秋菊有佳色，裛露掇其英。”

形如猪粪，与茯苓义同。无毒。升而微降，阳中阴也。入足太阳、少阴经。除湿，利水道，治肿胀满急痛，从脚上至小腹胀，小便不利，及妇人子淋子肿。治中暑消渴，解伤寒瘟疫大热发汗，主痲症，解毒蛊症不祥。勿听子云：止泄精。脾经湿热流入肾经，用以渗泄，中病即止。此药苦以泄滞，淡以利窍，渗真气，燥津液，无湿证者忌用，有湿证而肾虚者亦忌。久服损肾昏目。肉白而实者佳。铜刀削去黑皮，微焙干用。

泽泻甘咸泻水浮，止渴泄善通淋洩，

治痞除痹肾风疥<sup>①</sup>，下乳催生亦可求。

生汝南池泽，性能泻水。气寒，无毒。沉而降，阳中阴也。入足太阳、少阴经。逐三焦膀胱停水留垢，伐肾邪水，分利小水之捷药也。故曰：水病湿肿灵丹，小便淋涩仙药。止烦渴、泻痢，除五脏痞满、风寒湿痹、肾脏风疮，通血脉，下乳难，催生，补女人血海，令有子，皆湿热凝滞病也。扁鹊云：多服令人眼病。丹溪云：眼中有水属膀胱，渗利太过则水涸而火上盛，故眼病也。仲景八味丸用之，亦不过接引桂、附归肾耳。诸书云：止阴汗，生新水，补虚损，补阴不足，止泄精，为正制<sup>②</sup>，非也。凡淋渴水肿，肾虚所致者亦不可用。形大而长，尾有两歧者佳。去芦，酒浸一宿，日干。畏海蛤、文蛤。叶，主大风，乳汁不出，产难，强阴气。实，主风痹，消渴，除邪湿，益肾强阴。久服令无子。

瞿麦气寒辛苦味，利膀胱治诸癃闭，

破血通经逐死胎，出刺排脓除目翳。

瞿然而高尺余，叶尖青色，根紫黑色，形如细蔓菁，五月开紫红花似映山红，七月结实作穗似麦，故名瞿麦。处处有之。无毒。阳中微阴。逐膀胱邪逆，利小便为君，关格、五淋、癃闭、小便不通，热者用之。又下闭血，通月经，破血块，催生堕胎或子死腹中。出竹木刺入肉，下骨鲠，决痈肿排脓，明目去翳。单

① 疥：《医学入门·本草分类·治湿门》作“疮”。

② 制：《医学入门·本草分类·治湿门》作“剂”。



用空心服之，令人气咽、遗溺。小肠虚者禁用。《本草》又云：养肾气，止霍乱，长毛发，亦为湿热者言耳。叶，治小儿蛔虫，痔痿泻血，水煎服。丹石药发眼目肿痛及肿毒浸淫，妇人阴疮，并捣傅之。不用茎叶，只用实壳，以竹沥浸一时晒干。蓑草、牡丹皮为使。恶螬蛸。

**紫草苦寒利九窍，肿疽卒淋俱可疗，**

**荡腹心邪治伤寒，痘疹面鼈为最妙。**

色紫。无毒。利九窍，通水道，疗腹胀满痛、五疸、卒淋涩痛，祛荡心腹邪气，伤寒时疾多用之。善发小儿痘疹不出。又豌痘疮、面鼈、恶疮痂癣及恶虫咬，紫草煎油涂之。去头须，以黄蜡溶化投水，用蜡水蒸之，或酒洗。

**木瓜酸温消肿痹，最治霍乱与脚气，**

**止渴消痰和腹心，入肝养肾滋脾肺。**

木实如瓜，良果也，嫩者佳，枝亦可用。无毒。入手足太阴经。消水肿湿痹，霍乱吐泻转筋不止，下气消食最良。治奔豚脚气，止渴，降痰唾，疗冷热痢、心腹痛。东垣云：气脱则能收，气滞则能和。《衍义》云：入肝益筋与血，病腰肾脚膝无力不可缺也。《本草》云：益肺而去湿，和胃而滋脾。《雷公》云：调荣卫，助谷气，解酒毒。但单服、多服损齿及骨。出宣州者佳。忌铅铁，以铜<sup>①</sup>刀削去皮子，用黄牛乳汁拌蒸三时，日干。

**赤小豆甘酸性平，腹肿脚气热寒宁，**

**止吐泻与卒下血，消渴痈疽亦有情。**

色赤形小。无毒。阴中阳也。主下水，大腹水肿，皮肌胀满及脚气肿满入腹；利小便，止小便数；除烦满寒热，止泻及吐逆卒澼，肠痔下血及舌忽出血不止，消渴；大能解毒，排痈肿脓血，散恶血不尽。兼催难产，下乳汁及产后心闷，烦满不食。乃行水通气健脾之剂。久服燥津，令人虚且黑瘦。入药炒用，捣末醋调，或鸡子清调傅疮肿乳肿丹毒，取汁洗小儿急黄烂疮。赤豆粉，治

① 铜：原作“同”，据《医学入门·本草分类·治湿门》改。

烦解热，补血脉，坚筋骨，解小麦热毒。叶，食之明目。花，味辛，平。有腐气，故名腐婢。主下水气，痲疟，寒热邪气，散气满不能食，止泻痢，明眼目，起阴气，止消渴，酒病头痛，兼治小儿丹毒热肿。

百合甘平医百合，消腹胀痞痛心胁，

肺痿寒热遍身疼，喉风癰涕疮痈捷。

其根百片，累合而生。无毒。治伤寒坏证，百合病，腹中满痛及阴毒伤寒。消浮肿胠胀痞满，大小便不利，心下急痛胁满，肺痿肺痈，肺热咳嗽，喉痹，烦闷寒热，遍身疼痛。治癰邪涕泣狂叫，及惊悸心胆不宁。兼治乳痈发背，诸疮肿，杀蛊毒，养五脏，补中气，通耳窍，亦渗利中之美药。花白者佳。采根，日干。

葶苈大寒辛苦味，善消水肿泻肺气，

更医肾痺破脾积，解毒祛风治疮痲。

葶，定也；苈，沥也，行也。能定肺喘而行水。无毒。沉也，阴中阴也。东垣云：除遍身之浮肿，逐膀胱之留热，定肺痈上气喘促，疗胸中积壅痰嗽。兼治肾痺唇干，破癰癥积聚结气，饮食寒热，解一切毒入腹不可疗及马汗。用一两炒研浸水，利下恶血。又煎汤洗头风，捣末傅白秃，身暴中风热痲痒者亦可洗且涂之。丹溪云：属火，性急走泄为功，苦者尤甚，甜者少缓。病人稍涉虚者远之，杀人甚捷。不必久服，乃虚。隔纸炒香，或蒸熟。榆皮为使。恶干姜、石龙芮。含膏丸：葶苈、知母、贝母各一两，枣肉五钱，沙糖一两半，丸如弹子。每以新绵裹二丸含<sup>①</sup>咽，治嗽喘，三丸即效。

牵牛苦寒利肿膨，走脾肾治脚腰疼，

下气除嗽破痲<sup>②</sup>癖，堕胎泻蛊性不平。

出田野人牵牛易药，因以名之。有毒。利小便及大肠风秘，热壅结涩，善消鼓胀水肿。又治腰疼脚满及风毒脚气，胫肿捏之

① 含：原作“仓”，据《医学入门·本草分类·治湿门》改。

② 痲：原作“症”，据《医学入门·本草分类·治湿门》改。



没指者，行脾肾气故也。下一切湿热气壅，消痰嗽，破瘀癖气块，堕胎，泻蛊毒。海藏云：以气药引之则入气，以大黄引之则入血。罗谦甫云：味辛苦<sup>①</sup>，损人元气，非湿胜不得施泄，以致便闭肿满，不可轻用。虚者尤宜慎之。况湿病根在下焦血气，饮食劳倦亦皆血分受病，如用辛辣<sup>②</sup>泻上焦太阴之气<sup>③</sup>，是血病泻气，俾气血俱病也。黑白二种，白属金，黑属水，其实感南方热火之气而生，故性烈而善走也。《局方》多用黑者。水淘去浮者，取沉者晒干，酒拌蒸三时，炒熟春去皮，每斤取头末四两。生者尤急，治水肿以乌牛屎浸；治风气积滞，以童便浸。得青木香、干姜、山茱萸良。

大戟苦甘寒有毒，消十二肿宽胸腹，

破癖逐瘀通经孕，祛风散肿辟瘟疫。

枝茎似戟，处处有之。春生红芽，叶似初生杨柳，根似细苦参。秋冬采根。大寒。阴中微阳。主利大小肠，消十二水肿，胸腹胀满急痛，破癥结癖块，下恶血，通月水，堕胎孕，治中风，皮肤瘾疹疼痛，吐逆，颈腋痈肿及天行黄病，温疟，蛊毒，头疼，便秘。此药能汗且下之。《珍》云：泻肺损真气，与甘遂同为驱逐剂耳。细锉蒸或微炒。赤小豆为使。恶山药，畏芦草、鼠屎，反芫花、海藻。毒用菖蒲解之。泽漆，即大戟苗，生川泽，采时叶有白汁如漆。味苦辛，微寒，无毒。主皮肤热，大腹水气，四肢面目浮肿，利大小肠，止疟，止咳，消痰，杀蛊毒。端午日采，日干。赤小豆为使，恶山药。

甘遂苦寒善攻决，消水肿满开胸结，

化痰饮与食宿留，又破癥坚及痞热。

甘者，土之味；遂者，田沟行水之道。纯阳。有毒。此药专能行水攻决，下五水，散膀胱留热，面目肌肤遍身浮肿，心腹坚

① 苦：《医学入门·本草分类·治湿门》作“辣”。

② 辣：原作“辨”，据《医学入门·本草分类·治湿门》改。

③ 气：原作“分”，据《医学入门·本草分类·治湿门》改。



满。伤寒水结胸证非此不除，以其气能直透达所结处也。化痰饮宿食留饮，破癥坚积聚、大腹疝瘕、痞热气肿满。虚者慎用。皮赤肉白，作连珠实重者，麸炒。《雷公》用甘草汤、荠苳汁同浸三日，东流水洗净焙干。盖欲其相激而力尤胜也。瓜蒂为使。恶远志，反甘草。

芫花苦寒消水肿，咳逆喉鸣痰气壅，  
心腹腰脚胀且疼，破积杀虫达<sup>①</sup>毛孔。

芫，元也，始也。元气始动而花开，处处有之，生陂涧傍，二月开紫花作穗。有毒。主利五水在五脏，皮肤肿胀，咳逆上气，喉鸣或肿，喘嗽，消胸中痰水喜唾，治心腹及腰脚膨胀作痛，破积聚气块疝瘕，杀虫鱼肉毒。一切恶疮痈肿，风痹蜷挛，皆能通利血脉而愈。又治金疮疥癣，生肌止血，宜烧灰用。兼治蛊毒鬼疟，内搜肠胃，外达毛孔。《捷径》云：须知此物力如山，体实者久服则虚，虚者禁用。醋炒不可近眼。决明为使。反甘草。根，主疗疥疮，可毒鱼。一方，取入土根洗净，捣汁入银器内煎膏，以丝线于膏内度过，如痔瘻有头者，将此线系之，候落时以纸拈入膏药于窍内除根，未落不得使水，系瘤亦效。

商陆酸辛气亦平，直疏五水有神灵，  
兼疗胸邪身痿痹，疝瘕痈肿鬼物精。

陆，路也。多生路傍，故又名当陆，俗名樟柳根。如人形者有神。有毒。降也，阳中之阴。利大小肠，直疏五脏水气，疗胸中邪水腹胀，痿痹脚软，疝瘕痈肿如石，瘰癧恶疮，杀鬼精物，又泻蛊毒，堕胎。为末，外傅喉痹效。铜刀刮去皮，薄切，东流水浸三日，取出和绿豆同蒸半日，去豆晒干或焙。有赤白二种，白者入药，赤者但可贴肿，服之伤人。忌犬肉，得大蒜良。

续随子辛温有毒，利水宽膨效最速，  
消痰破积逐瘀凝，通经解蛊利肠腹。

初生一茎，茎端生叶，叶中复出相续随生实也，一名千金子。

<sup>①</sup> 达：原作“拔”，据《医学入门·本草分类·治湿门》改。

治肺气水气，下水最速。又治心腹痛，冷气胀满。除痰饮呕逆不下食，破积聚痞癥瘕，下一切恶物宿滞，逐瘀血。通妇人月闭血结，杀蛊毒鬼疟，利大小肠及腹内诸疾。但多服损人，泻不止者，以浆水薄醋煮粥止之。兼治一切恶疮疥癣、蛇咬。茎中白汁剥人面皮，去黧黥白癥甚效。川产者良。去壳研，以纸包用物压去油，研粉。

海藻咸寒利小便，消水下气破瘕疝，

瘰疬颈核单服之，化痰通血尤堪羨。

海中之草，色黑如乱发，叶类水藻而大。无毒。沉也，阴中阴也。利小便闭结，下十二水肿及气疾急满，脚气，奔豚气，腹中上下鸣，瘕瘕坚气，疝气疼痛，核肿。破结气痈肿，瘰疬气，颈下核如梅李。或卒结囊，单用酒渍数日，稍稍饮之。又消宿食，化五膈痰壅，通妇人血结月闭、石淋。孟诜云：起男子阴气，可常食之，惟北人不宜。洗去咸味，用黑豆、紫背天葵同蒸一时晒干。反甘草。

昆布咸酸性冷寒，能消水肿利漩难，

瘰疬结硬真良剂，阴癰煮汁咽之安。

昆，大也；形如布。无毒。主十二水肿，利水道，散瘰疬聚结气，疮瘕坚硬者最妙，咸能软坚故也。项下结囊，和海藻等分，蜜丸含咽。癰卵肿者，单煮汁咽之。久服令人腹痛，发气吐沫，以热醋少饮解之。凡海菜寒中，有小螺者尤损人，胃虚者慎服。东流水煮半日，去咸味，焙干。昆布臃，取一斤以米泔浸一宿，切细煮烂，入葱、盐、椒、豉、橘皮，和粳米饭食，极下气，治膀胱急妨<sup>①</sup>，海藻亦依此法。

已上行湿利大小便药。

楮实甘寒治肿水，明目补气壮阴痿，

皮汁生涂疥癣疮，叶茎风疹可煎洗。

楮，楮也，其实赤色，皮斑者名楮，皮白者名楮。无毒。主

① 妨：伤害，损害。



除水肿，明目益气，补虚劳，助阳气，壮阴痿，健腰膝，充肌肤，益<sup>①</sup>颜色。但单服、多服令人骨软。入药，水沉去浮者，去皮酒浸蒸半日，焙干。树皮，主逐水利小便。又可造纸，其纸烧灰酒调服，能止血晕血崩，金疮出血。皮间白汁，疗疥癣，敷蛇虫蜂犬咬。叶，主恶疮生肉，又鼻衄不止，捣汁饮之。痢疾，焙为末，乌梅煎汤下。小儿身热，食不生肌，可作浴汤。枝茎，主瘾疹风痒，煎汤洗浴。

泽兰甘苦辛微温，皮肤骨节水难存，

逐旧生新和血脉，妇人百病可寻源。

生地泽，其香似兰。无毒。入手少阳经。利身面四肢肚腹浮肿及骨节中水，通九窍，利关脉，养新血，破宿血，消癥瘕。产后腹痛，衄血，中风余疾，频产血气衰冷，成癆羸瘦，头风目痛，血沥腰疼，百病审因皆效，妇人急用药也。兼治丈夫鼻衄吐红面黄，金疮痈肿，排脓生肌长肉，扑损瘀血。有二种，叶圆根青黄者，能生血调气；叶上斑、根须尖者，能破血通久积，四五月采。细锉，绢袋盛，风干。

庵蓂子苦治阳水肿，消瘀成痈及食冗，

目昏身痹也能医，妇人经闭何须恐。

形似艾蒿，处处有之，庵舍屋间中多种之以辟蛇。性微寒，无毒。主腹中水气，肿胀留热，及五脏瘀血变成痈毒。消食明目，除心下坚，膈中寒热，风寒湿气周痹，遍身骨节烦疼，腰脚重痛，膀胱疼及妇人月闭不通，治折伤，破血活血剂也。十月采实，阴干，或生捣汁服。荆实、薏苡为使。

蓼实辛温能下水，明目温中去寒暑，

霍乱转筋腹内疼，破癖消痈及疮瘰。

叶洗脚肿傅蛇伤，肠蛭马蓼独可取。

蓼，蓼也，至秋柯枝高大蓼蓼然。茎赤叶大，上有黑点，生水泽中。《衍义》云：即水蓼之实也。无毒。下水气面目浮肿，明

① 益：原作“溢”，据《医学入门·本草分类·治湿门》改。



目温中，治风寒及夏月中暈心闷欲死，霍乱转筋，心腹疼痛，并水煮服之。又治痲癖痲疮痲病，久服则效，效则已。小儿头疮傅之良，除大小肠邪气，通五脏壅。多食令人吐水，损肾阳气。二月食之发心痛寒热；合鱼鲙食，令人阴冷疼，气欲绝。入药微炒研碎。叶，煮汤搗<sup>①</sup>脚，消气肿及脚痛成疮；生绞汁服，治蛇毒入内心闷，仍搗傅伤处。马蓼，去肠中蛭虫。抑考蓼有七种：香蓼，可作菜食，治腰脚。青蓼，可酿酒，主风冷。红蓼，可作酱。水蓼，一名大蓼，即水红蓼，主恶疮，去痹气。诸蓼叶俱狭小，惟马、水二种阔大。花皆黄白，子皆青黑。

樗白皮寒苦燥湿，久泻久痢皆能涩，

男精女带儿疳虫，肠痔尸疰蛊毒戢。

一种香椿性颇同，洗风疮疥煎取汁。

樗木疏，有花有荚而气臭；椿木实而无花，叶香可啖，发于春首，木之长也。樗根白皮，小毒。性燥而涩，善止滑泻，赤白久痢，男子遗精，小便不禁，女人崩带，小儿疳痢疳虫蛔虫。又治痔疾、肠风下血不止，鬼疰传尸蛊毒。但合猪肉、热面频食则中满，盖壅经脉也。入药蜜炙用。椿白皮，味苦温，有毒。动风，熏十二经脉、五脏六腑，多食令人神昏血气微。治男子白痢脏毒，女子血崩赤带、产后血不止，小儿疳蠹。叶，洗疮疥风疽，性与樗木大同，但不涩耳。故《雷公》云：入药用东行根皮，以生葱同蒸半日，去葱，阴干用，偏利溺涩也。

金樱子酸涩性平，燥脾益肾止遗精，

和血调脏治痢泻，久服耐老身亦轻。

色如金，形如罌。无毒。疗脾泻下痢，止小便利，涩精气。久服养精益肾，调和五脏，活血驻颜，耐老轻身。丹溪云：属土而有金水。经络隧道以通畅为和平，味者反取涩性为快。中寒有痞者禁服。凡采，须十月半熟时，不尔，复令人利。煎膏法见六

① 搗：原作“将”，据《医学入门·本草分类·治湿门》改。

卷五一叶<sup>①</sup>。花，平，止冷热痢，杀寸白虫；皮，止泻血及崩带。

无食子又名没石，温苦止泻痢白赤，

养血生精安气神，乌须长肉治疳蠹。

出西戎波斯国，其树似桃，三月开花，子如弹，初青，熟乃黄白。虫蚀成孔者入药。土人每食以代果，番胡呼<sup>②</sup>为无食、没石。《雷公》云墨石子者是也。无毒。主肠虚，赤白冷痢，肠滑泄泻，神效。益血生精，和气安神，乌须发，长肌肉。治阴毒阴痿、阴汗疮，炒灰，先用温水浴了，即以帛微裹，后傅灰囊上甚良。凡使勿犯铜铁并被火惊者。颗小纹细者佳，炒用，细研。

钩樟辛烈温无毒，消水下气安心腹，

破积止吐止霍乱，中恶金疮辟时疫。

叶尖长如钩钩，纹似樟木也。消水肿，下奔豚脚气，水煎服。治腹胀，宿食不消，常吐酸水，鬼疟霍乱，中恶心腹绞痛，并酒煎服。又为末疗金疮断血，煎汤洗疮痍风痒疥癣，悬门辟天行时疫。八九月采根皮，日干，略炒用。

榆皮滑利性甘平，利水通便产易生，

心痛头疮当采实，小儿痢热用花清。

榆，合也。三月生荚相合。无毒。利水道，消肿满，通大小便，治五淋。除肠胃邪热气，治不眠。疗衄通经，治子死腹中，滑胎方多用之。兼治暴患赤肿，妇人妒乳。小儿白秃，和醋渣封之。五丹火疮，鸡清调涂。实，味微辛。能助肺气，杀诸虫，下气，令人能食，消心腹间恶气，卒冷心痛，疗小儿头痂疮及诸疮癣。花，主小儿痢，伤热，小便不利。荚，和牛肉作羹食，治妇人带下。嫩叶作羹食，消水肿，压丹石，利关节。二月采树皮，去赤皮焙干，八月采实，并勿令中湿，湿即伤人。

琥珀甘平脂化成，利水通淋破坚癥，

① 六卷五一叶：指底本第六卷五十一页。《医学入门·本草分类·治湿门》作：“卷六‘金樱膏’。”

② 呼：原作“乎”，据《医学入门·本草分类·治湿门》改。

安心清肺燥脾土，明目治癲逐瘀凝。

琥，瑞玉也；珀，白也。有安魂定魄之功。乃松脂入地千年化成。无毒。利小水，通五淋，破结癥，安心神，止心痛，定魂魄，清肺气，运化下降，燥脾土，明目磨翳，治癲邪，杀鬼魅百邪。《本草》云：主安五脏者是也。逐瘀血，产后血晕闷绝，儿<sup>①</sup>枕痛者最妙。兼解蛊毒，金疮止血生肌。但血少而小便不利者，服之反致燥急之苦。《别说》云：茯苓、琥珀皆自松出，然茯苓生成于阴，琥珀生于阳而成于阴，故皆治荣而安心利水也。如血色，以布摩热拾得芥者真。凡用，先以水调柏子仁末安磁<sup>②</sup>罐内，次入琥珀于末中，煮半日久，别有异光，另捣如粉，重筛用。单琥珀散：为末，灯心、薄荷煎汤调服二钱，治小便尿血，神效。

灯心草甘寒无毒，清心利水通淋缩，

烧吹喉痹止儿啼，破伤嚼涎敷一掬。

丛生江南泽地，茎圆细长直，瓢可燃灯，根苗生煮清心退热，利水道，通五淋。丹溪云：灯心属土。火烧灰存性，取少许吹喉痹甚捷。涂母乳上与儿吃，治夜啼。和唾嚼烂，敷破伤。

绿矾酸寒消肿疽，疳积肠风亦可散，

喉痹蛀牙疮癣虫，甲疽伤肿火上煨。

又名青矾。无毒。消水肿黄疸、小儿疳积，乃抑肝助脾之剂也。肠风下血，酿鲫鱼烧灰为丸服之。治喉痹蛀牙口疮及恶疮疥癣有虫，甲疽肿痛出水，火煨醋淬三过。《局方》多用米炒，恐胜矾力也。又一制法，见五卷百五叶<sup>③</sup>。

已上治湿通用。

石龙刍 生水石处，俗名龙须草，可作席，所在有之。味苦，寒，无毒。利小便，通淋闭，除心腹邪热、风湿鬼疰恶毒、痞

① 儿：原作“鬼”，据《医学入门·本草分类·治湿门》改。

② 磁：瓷器。

③ 五卷百五叶：指底本第五卷一百零五页。《医学入门·本草分类·治湿门》作：“卷五‘手部甲疽’。”



满饮食不消、出汗，止茎中痛，杀蛔虫。久服补虚羸，明耳目，轻身延年。凡败破席受人气多者，皆消瘀血，通淋，利小便。煮服良。蒲席、灯心席俱好。九节多味者良。七月采茎，暴干。

**茺花** 茺，饶<sup>①</sup>也。言其花开多也。味辛、苦，气寒，有毒。主伤寒，温疟，十二水肿，利水道，破积聚大坚、癥瘕，荡涤肠胃中留癖、饮食寒热邪气，疗痰饮咳嗽。仲景用治利者，以其行水也，水去则利止，量病斟酌用之。六月采花，阴干。

**狼毒** 味辛，平。有大毒。能杀飞禽走兽，狼鼠中之即死。消水气，止咳逆上气，破痰饮积聚癥瘕，饮食寒热，胁下积癖，心腹胀痛，脏腑内一切虫病。兼治恶疮鼠痿，干癣，疔蚀<sup>②</sup>，鬼精蛊毒。川产陈而沉水者良。

**海带** 生东海。比海藻更粗长，如带，作下水药速于海藻、昆布。主催生，治妇人及疗风。凡海中菜，皆治癭瘤结气，青苔、紫菜皆然。水洗用。

**苘实** 苘麻之子，即白麻也。叶似苕而薄，花黄，十月结实，如葵子黑色，其皮可织布及作绳索。处处有之。味苦，平。无毒。主赤白冷热痢疾，取子炒香为末，蜜汤下一钱。若热结痈肿无头，吞之则头破，根亦可用。

**乌臼木** 根皮，味苦，微温，有毒。主下水气，通大小便，治头风癥结积聚，炙黄用。子油解蛇毒，去阴下水，染发。

**杉材节** 须油杉及臭者良。味辛，微温，无毒。煎汤洗脚气肿满及漆疮，煎汤服之。治心腹胀痛，去恶气及风毒、奔豚、霍乱上气，坚筋骨。入药炒用。杉木上菌，主心脾气疼，暴心痛。

**南烛枝** 叶禀南方火气而生，叶似茗而圆厚，冬夏常青，茎微紫，九月结子如茱萸，紫色，可食。味苦，平，无毒。益肠胃，

① 饶：原作“尧”，据《医学入门·本草分类·治湿门》改。

② 疔蚀：原作“疽蚀”，据《医学入门·本草分类·治湿门》改。

止泄除睡。强筋益气，久服轻身长年，变白去老。四月采叶，捣汁浸粳米，九蒸九暴名乌饭，以袋盛之可适远方。日进一合不饥，益颜色，坚筋骨能行。又春夏取枝叶，秋冬取根皮，细锉，水煎浓汁，去渣熬成膏，入童便少许，每服一匙，温酒下，日三次，明目乌须，驻颜轻身，兼治一切风疾。根烧灰熟水下，治小儿误吞铜铁物。

**蔓椒** 俗呼为樛。山野处处有之。味苦，温，无毒。主风寒湿痹历节疼，除四肢厥气膝痛及游蛊飞尸。可蒸病出汗。

**云实** 俗呼马豆，川谷处处有之。丛生，叶如细槐，枝间微刺，花黄白，荚中子大如麻子，黄黑色。味辛、苦，温。无毒。主泄痢肠癖，杀蛊毒，去邪恶结气，止痛，除寒热消渴，治疟药中多用之。五月采，和豫实蒸一日，晒干用。

**白蒿** 生川泽。所在有之。春初最先诸草而生，似青蒿而叶粗，上有白毛。及春香美可生食，俗名蓬蒿也。味甘，平。无毒。主五脏邪气，风寒湿痹，补中益气，长毛发令黑，疗心悬，少食常饥。久服耳目聪明，轻身不老。

**虎掌** 山谷近道有之，其苗一茎，茎头一叶，五六出如爪，根似大半夏，四围生芽如虎掌。味苦，微寒。有大毒。主利水道，除阴下湿，风眩目转，心腹寒热结气，疝瘕肠痛，积聚伏梁，筋痿拘缓。汤泡七次，火煨。蜀漆为使。畏莽草。

**姑活** 生河东。味甘，温。无毒。主大风邪气，湿痹寒痛，久服轻身耐老。

**别羈** 生蓝田川谷。味苦，温。无毒。主风寒湿痹身重，四肢疼酸寒，历节痛。

**石龙子** 生石涧中，形似龙而小。《衍义》云：能致风雨，故利水道，通五癰邪结气，破石淋下血。有四种：在草泽者，名蝾螈、蜥蜴；在壁者，名蝘蜓、守宫。以五色具者为雄而良，色不具者为雌乃劣耳。入药当用草泽中者。五月采，去腹中物，火干用之。恶硫黄、斑蝥、茺莢。

**蝼蛄** 即月令蝼蛄鸣，俗呼土狗。味咸，寒。无毒。主十

种水病肿满，喘促不得卧，通石淋，主难产，溃痈肿，除恶疮，下哽噎，解毒。其腰以前，主涩大小便；腰以后，主利大小便。若箭簇在咽喉胸膈及针刺在肉不得出者，用土狗脑捣汁，滴上三五度，箭刺自出。夏至采夜行者，日干，入药炒用。

**鼠妇** 即地鸡。多足，色如蚓，背有横纹蹙起。生瓮底下湿处及土坎中，常负鼠背上故名。味酸，微寒。无毒。主<sup>①</sup>利水道，气癰不得小便，妇人月闭血瘀，痢瘕寒热，堕胎。仲景用治久疟者，以其主寒热也。端午采，日干，微炒。

**笔头灰** 是年久使之兔毫笔头。微寒。主小便不通，小便数难，阴肿中恶，脱肛淋漓，烧灰水调服之。治难产用生藕汁下，若产母虚弱，素有冷疾，暖过服之，效。

**天浆子** 即粪虫。六月取入布袋，置长流水中三日夜，晒干为末，专化谷食、肉食，故小儿疳积用之。

**蛇含石** 蛇冬蛰时含土，至春发蛰吐之而去。一名蛇黄。味甘，性冷，无毒。主心痛，疟忤，石淋，产难，小儿惊痫。火煨醋淬三四次，水飞研细用之。

已上治湿杂用。

### 主治各经湿药

肝白术，一云川芎 心黄连，一云赤茯 脾白术 肺桑白皮 肾泽泻  
胃白术 小肠车前子 三焦陈皮 膀胱茵陈 大肠秦艽 胞络茗

已上诸药，治上中下三焦内湿，兼调气补气之剂。

### 治燥门

即《汤液》燥降收也。古庵云：燥因血虚而然。盖血虚生热，热生燥是也。宜用解热生津药及滋血润燥药。夫燥热皆属阳，宜与治热门通看。

天门冬苦寒润肺，泻火消痰定喘气，

① 主：原作“止”，据《医学入门·本草分类·治湿门》改。



肺痿肺癰多渴衄，通肾补虚及偏痹。

天，颠也，一名颠棘。《尔雅》名门冬，冬月作实也。无毒。升也，阴也。入手太阴、足少阴经。东垣云：保肺气不被热扰，定喘促陡<sup>①</sup>得安宁。又云：润肺肝。《日华》云：润五脏。其实保与定皆润也。肺润而五脏自润，乃润肺之美药也。泻肺热肺火，消痰止嗽定喘，肺痿肺癰吐脓血，血热吐衄，消渴烦热。又治肺经津燥结为癥瘕积聚。通肾气，补五劳七伤及诸暴风湿偏痹，热毒游风。性虽冷能补精枯血冷，益气填髓，养肌肤，利小便，杀三虫，去伏尸。久服颜色洁白，耐寒暑，身轻不饥，延年，令人多子。但专泄而不收，中寒肠滑者禁用。汤浸去皮心，焙热即当风凉之，如此二三次自干，不损药力。地黄、贝母为使。畏曾青、鲤鱼。外用浣衣洗面最洁。

麦门冬甘气微寒，清肺火令心神安，

养阴通脉医痿蹇，清谷调中治呕干。

形如稭麦<sup>②</sup>。无毒。降也，阳中之阴。入手太阴经。泻肺火，生肺金。治咳嗽烦渴，血热妄行及肺痿吐脓，安心神，清心热及心下支满。夫伏火去则金清自能生水，而阴精日长日固。心神安则血有所统，而客热自散。又脉失及痿、蹇必用者。心肺润而血脉自通也。大抵后人治心肺多，古人治脾胃多。经云：消谷调中，止呕吐。主心腹结气，伤中伤饱，胃络脉绝，羸瘦短气，身重目黄口干。久服安五脏，美颜色，令人肥健有子。去心用，不令人烦。行经酒浸。地黄、车前为使。恶款冬花，畏苦参。

知母苦寒润心肺，补肾泻火更清胃，

劳蒸渴嗽止疟斑，兼利小肠消肿溃。

补阴药用之，以其能知血之母也。无毒。沉而降，阴中阴也。入足阳明、手太阴，足少阴本药。润心肺，滋化源，止惊悸，下

① 陡：《医学入门·本草分类·治燥门》作“徒”。

② 稭（kuàng 框）麦：有芒的麦子。原作“扩”，据《医学入门·本草分类·治燥门》改。

气消痰。泻肾火、胃火之圣药。内伤虚劳，阳盛有汗，骨蒸热劳，往来传尸疟病，消渴口干，咳嗽，伤寒，久疟，烦<sup>①</sup>热发斑皆治。兼通小肠，除邪气肢体浮肿及胁膈<sup>②</sup>中恶，风汗内疽，妊娠腹痛，产后蓐劳。辟射工溪毒。经云：多服令人泄。凡肺中寒嗽，肾气虚脱，无火证而尺脉微弱者禁用。去皮，补<sup>③</sup>药盐水或蜜水蒸或炒，上行酒炒。忌铁器。

贝母苦辛平散郁，降火消痰清肺疾，  
烦热咳渴咽项风，淋疽疔瘰心腹实。

形如聚贝子。无毒。丹溪云：贝母治诸疾者，辛能散结，苦能降火，气血调畅，而疾自愈，收敛疮口亦此意也。消痰止嗽，润肺清心，和中气，安五脏，乃法证<sup>④</sup>之要药也。又主伤寒洗洗恶风寒，目眩项直，烦热咳嗽，作渴无汗，喉痹，淋漓，时气黄疸，疔瘰，腹中结实，心胁满逆。兼治妇人难产，胞衣不下，乳难，乳痈。去目中肤翳，项下瘰瘤痰核，金疮，风疮，人面恶疮。姜汁泡去心，《雷公》用灰火炮黄去心，和糯米炒黄熟，去米用。其中有根颗不作两片无皱<sup>⑤</sup>者，名丹龙精，损人筋脉。厚朴、白薇为使。恶桃花，畏秦艽、矾石、莽草，反乌头。三母散：知母、贝母、牡蛎，为末，猪悬蹄汤调服，善下乳汁。又单贝母为末，沙糖丸，含化，止嗽。

栝楼根苦寒益津，能消瘤热烦满身，  
退疸续伤通月水，解毒排脓逐瘀陈。

栝，栝橐<sup>⑥</sup>也；楼，娄<sup>⑦</sup>敛也，言包其子于内如括囊也。根名

① 烦：原作“堕”，据《医学入门·本草分类·治燥门》改。

② 膈：原作“脯”，据《医学入门·本草分类·治燥门》改。

③ 补：原作“龠”，字书无，据《医学入门·本草分类·治燥门》改。

④ 法证：《医学入门·本草分类·治燥门》作“怯证”。

⑤ 皱：原作“腋”，据《医学入门·本草分类·治燥门》改。

⑥ 橐：《医学入门·本草分类·治燥门》作“隐”。

⑦ 娄：《医学入门·本草分类·治燥门》作“萎”。

天花粉，内有花纹，天然而成也。雷公云：栝圆<sup>①</sup>黄皮厚，蒂小苦，楼长赤皮蒂粗，阴干<sup>②</sup>服。天花粉，无毒。沉也，阴也。生津液，止消渴，除肠胃痼热，时疾满身烦燥，大热发狂，退八疸，身面黄，唇干口燥；续绝伤，通月水，下乳汁，利小肠；诸痈<sup>③</sup>肿发背，痔漏疮疖乳痈，排脓消肿解毒，生血<sup>④</sup>长肉，兼逐扑损瘀血。《本草》云：补虚安中者，热去津复而中自和，与天门冬冷补之意同。二八月采入地深者，去皮，日干，生卤地者有毒。

栝楼实苦甘润肺，消痰治嗽宽胸痹，

止血止痢补虚劳，伸手面皱通经闭。

叶茎清暑解热中，瓢入茶煎降痰气。

俗名瓜蒌仁。无毒。丹溪云：属土而有水。《本草》言：治胸痹者，以其味苦甘性润，治痰嗽，利胸膈，甘能补肺，润能降气。胸有痰者，以肺受火逼，失降下之令，今得甘缓润下之助，则痰自降，宜为止嗽之要剂。又洗涤胸膈中垢腻郁热，治消渴之神药。《日华》云：治吐血肠风下血，赤白痢疾，补虚劳，疗手面皱，生津液，通月经，下乳汁。茎叶，疗中热伤暑最效。有瓢干者煎茶，化痰降气。又湿者，和葛粉拌炒熟为末，沸汤下，治肺燥热渴，大便秘。十月采黄老实取子，炒，去壳去油用。枸杞为使。恶干姜，畏牛膝、干漆，反乌头。

地骨皮苦寒无毒，入肾泻火退晡潮，

有汗骨蒸惟此妙，表风肌痹亦堪调。

即枸杞根。大寒。升也，阴也。入足少阴、手少阳经。海藏曰：地为阴，骨为里，皮为表。惟属阴也，故泻血中之火，阴分日晡潮热；惟主里也，故治传尸有汗骨蒸，独此与知母最妙，凡肌热在外皆能治之；惟主表也，故治在表无定风邪、风湿痹痛。

① 栝圆：原作“括圜”，据《医学入门·本草分类·治燥门》改。

② 干：原作“人”，据《医学入门·本草分类·治燥门》改。

③ 痈：原作“鹿”，据《医学入门·本草分类·治燥门》改。

④ 血：《医学入门·本草分类·治燥门》作“肌”。



能坚筋骨，益精，止渴，利肠，凉血止血。凡痈疽出血脓不止，刮粗皮煎汤，洗令血净，以中心白瓢贴之立愈。有痼疾人勿用。全州者佳。去骨水洗，刮去粗皮，焙干，忌铁。

**牡丹皮寒泻火伏，养真血气破结蓄，  
专主无汗之骨蒸，又补神志之不足。**

牡丹，乃天地之精，群花之首。叶为阳发生，花为阴成实，丹为赤即火，故能泻阴中之火。味辛苦，无毒。阴中微阳。入足少阴、手厥阴经。主吐血衄血瘀血，热留肠胃不散。消打扑瘀血，续筋骨，女子经脉不通，血沥腰疼，破坚癥，下胎下胞，产后一切冷热血气。疗疮痈排脓止痛及下部生疮成洞，皆养真血而破瘀血蓄血之功也。又治冷气，散诸痛结及中风痙疾、痉惊痫邪气，除时气头痛客热，五劳劳气，头腰痛，风禁癲疾，皆固真气而行结气郁气之力也。易老云：治神志不足。神属心，志属肾，故八味丸用之以补心肾也。又曰：牡丹皮入足少阴及手厥阴，治无汗之骨蒸；地骨皮入足少阴及手少阳，治有汗之骨蒸。有二种，白者补，赤者利。出合州、和州、宣州山中，单叶红花者佳。二八月采根如笔管大者，以铜刀劈去骨，阴干，酒拌蒸三时，日干用。畏菟丝子，忌蒜。今人家移枝接者，名千叶牡丹，不用。

**五味子温滋肾阴，除烦止渴补虚任，  
敛肺通脉定喘咳，和中消积水肿淫。  
肺火盛者用南味，辛甘且散风邪侵。**

北五味色黑，皮肉酸甘，核苦辛咸，无毒。可升可降，阴也。入手太阴、足少阴经。滋肾水，暖肾脏，除烦热，生津止渴，补虚劳羸瘦，强阴益精，壮筋骨，收肺气，耗散火热，嗽必用之。主肺寒咳逆，上气喘嗽，通血生脉，补气，兼和中气，霍乱转筋，翻胃，解酒毒，消食积痰癖，奔豚冷气，水湿气淫，腹肿胀大。是知在下补肾，在上滋肺，在中和脾。孙真人云：夏月常服五味，以补五脏气。是不特金水二脏药也。但多食收补太骤，反致虚热，又酸甚吊痰引嗽。如肺火盛者，莫如用南五味，色黄，味辛甘，稍重而能散痰火，去风邪。苳蓉为使。恶葳蕤，胜乌头。

乌梅酸平能敛肺，止渴除烦下痰气，  
调胃和中断疟痢，虚劳蒸热及偏痹。  
白梅虽暖仍化痰，捣傅痈疮点黑痣。

五月采黄色梅实，用早稻秆烧灰，和米饮拌之，火熏干为乌梅。无毒。可升可降，阴也。收肺气者，生津止渴，除烦热烦满，下气止嗽，消痰及痰厥头痛。调胃者，治瘴疟久痢，便血久泻，涩肠，解烦毒，消酒毒，定霍乱吐衄，心腹胀痛，短气欲死。东垣云：凡酸味收补元气，诸虚劳骨蒸羸瘦，久嗽少睡必用之。又疗肢体偏痛，皮肤麻痹等症。古方和细茶、干姜为丸，治休息痢。烧灰傅一切恶疮胥肉立验。入药，温酒或水洗，蒸去核用。白梅，以盐水暴干，藏密器中，临用去核，性暖无毒。亦入除痰药中。又捣烂傅刀箭伤止血，及刺入肉中，乳痈肿毒，亦和药点青黑痣，蚀恶肉。生梅暖，止渴多唾，伤骨，蚀脾胃，令人膈上热，发虚热。服黄精人尤不相宜。《衍义》云：食梅则津液泄，水生木也。津液泄，故伤齿，肾属水，外为齿故也。根疗风痹，出土者杀人。叶煮浓汁服，治休息痢并霍乱；洗葛衣令洁净，经夏不脆。梅核仁亦可单用，除烦热。如手指忽肿痛，以乌梅仁和苦酒捣膏，以指渍之，立愈。

枇杷叶苦平无毒，清肺止渴止咳促，  
扫肺风生胸面疮，卒呕下气效尤速。

叶如枇杷，故名。治肺热咳嗽气逆，消渴及久嗽身热肌瘦将成癆者。又治肺风疮，胸面上疮，及卒呕哕<sup>①</sup>不止，下气。四月采，每叶重一两者，以粗布拭去毛净，甘草汤洗一遍拭干，酥炙。其毛射人肺，令咳不可疗。实，甘寒无毒。治肺气，润五脏，下气止呕逆并渴疾。多食动痰热，和炙肉、热面食之，令人患热毒黄病。

兰草芳平辛更甘，止渴生津去癖痰，  
利水散郁消诸痹，久服可与神明参。

① 哕（yè 业）：干呕。



叶似马栏，故名兰草。即今人栽植座右，花开时满室清香者。无毒。善止消渴，除胸中痰癖。丹溪云：散久积陈郁之气甚有力，利水道。经云：消诸瘕，治之以兰是也。兼杀蛊毒，辟不祥。和油煎膏，泽头长发。久服益气润肌，轻身不老，可通神明，盖禀金水清气而似有火。方药俗人并不识用，惟东垣常用之。五六月采，阴干。入药煎煮。

马兜铃子寒而苦，肺热咳嗽痰无数，  
咳逆连连坐卧难，熏痔更医五种蛊。  
根即名为青木香，利膈止痛无不愈。

实如马项之铃，作四五瓣。无毒。阴中微阳。主肺热咳嗽，痰结喘促，气上逆连连，不可坐卧。又治血痔瘰疮，以药于瓶中烧烟熏病处。五种蛊毒，水煎顿服吐之，立化蛊出，惟蛇蛊，加麝少许。入药劈开，取向里子，去革膜，微炒。根名土青木香，治气下膈，止刺痛。八月取用。

款冬花温味辛甘，止劳嗽喘唾稠粘，  
肺痿烦渴心惊悸，洗肝明目咽如撚。

款，至也，至冻时开花，故又名颗冻。绝阳无毒。主咳逆上气，善喘息，呼吸连连不绝，涕唾稠粘，消痰止嗽。治肺痿肺痛吐脓血，消渴烦热，寒热。润心肺，益五脏，补劳劣，古今治嗽之最要者也。有人病久嗽，用款冬花于无风处烧，以笔管吸其满口则咽，数日效。兼治心虚惊悸、发痫，洗肝明目，治咽喉肿痛如撚。花半开者良。去枝土，甘草水浸一宿，阴干。杏仁为使。恶皂荚、硝石、玄参，畏贝母、辛夷、麻黄、黄芪、黄芩、黄连、青葙子。得紫菀良。

紫菀苦温能调肺，消痰嗽血定喘悸，  
寒热胸结气能消，补虚治蹶并劳瘵。

菀，软也。色紫而体软润者佳。又有白菀，性亦颇同。无毒。益肺，安五脏。消痰止渴，止久嗽及肺痛咳唾脓血，喘悸，咳逆上气，胸胁寒热结气。补虚劳不足，润肌添髓。兼治喉痹，痿蹶，尸瘵，劳气百邪，妇人卒不得小便，小儿惊痫。去芦，蜜水浸一



宿，焙干。款冬花为使。恶天雄、瞿麦、雷丸、远志，畏茵陈。治久嗽不瘥，紫菀、款冬花各一两，百部五钱，为末，生姜、乌梅煎汤下三钱，甚效。

阿胶甘温保肺气，劳喘损嗽及久痢，

补虚治痿立亦难，养肝安胎腰腹坠。

取乌驴皮，以东阿井水煎者佳。盖济水性清趋下，故治浊痰逆上。无毒。降也，阳也。入手太阴、足少阴厥阴经。益肺气，定喘，虚损，咳唾脓血非此不除。止赤白久痢，得黄连、黄柏<sup>①</sup>为佐最妙。补虚羸阴气不足，心腹内崩，劳极洒洒<sup>②</sup>如疟状，腰腹痛，小腹痛甚，四肢酸疼，脚酸不能久立，一切瘫痪<sup>③</sup>不遂。养肝血，凡血虚而胎动不安，腰腹重坠下血，血痢或卒尿血。丹溪云：久嗽久痢，虚劳失血者宜用。若邪胜初发者用之，强闭其邪而生他症。阿胶，真者难得，宁用黄明牛胶。但牛皮胶制不如法，自制者为妙。凡煎时，必用鹿角一片，不尔则不成也。凡使先于猪脂内浸一宿，取出锉碎，以蚌粉炒成珠。山药为使。畏大黄，得火良。

诃梨勒温通肺津，泻逆消痰敛咳频，

开胃涩肠消食胀，肾积胎漏崩带神。

梵语云诃黎勒，俗名诃子。味苦，微酸。无毒。沉而降，阴也。苦多酸少，能泻肺敛肺而不能补。故但通利津液，泻气上逆，胸膈结满，消痰除烦。治久咳，火伤肺郁，胀满喘嗽。开胃调中，涩肠脏，止水道、久痢气痢、久泻肛痛、霍乱，消食下气，除冷气心腹胀满。又治奔豚肾气，胎漏胎动，气喘胀闷，产后阴痛，和蜡烧熏及煎汤熏洗。一切崩中带下，肠风泻血并治，盖有收涩降火之功也。气实者最效，气虚及暴嗽初泻不可轻用。六棱黑色肉厚者良。水泡，面包煨熟，去核，或酒浸蒸去核，焙干。子未

① 黄柏：原作“黄蜡”，据《医学入门·本草分类·治燥门》改。

② 洒洒：原作“酒洒”，据《医学入门·本草分类·治燥门》改。

③ 瘫痪：原作“痛缓”，据《医学入门·本草分类·治燥门》改。

熟时风飘堕者，谓之随风子，暴干收之。治痰嗽咽喉不利，含三数枚，殊胜。

竹沥甘寒最滋阴，止渴止汗除烦心，  
口疮目痛救胎产，中风痰壅失声音。

取竹沥法，见六卷七十叶<sup>①</sup>。丹溪云：无毒。性缓，能除阴虚大热大寒。治消渴久渴，自汗尿多，胸中烦热，狂闷惊悸及口疮目疮，头风头痛，中风失音，风痹，一切痰火气血虚而少食者宜用。又云：痰在四肢，非此不开。妇人胎前子烦，头旋倒地，胎动不安，产后强直口噤，小儿惊痫，天钓夜语。兼治金疮口噤欲死，时行瘟疫迷闷。大抵寒而能补，不必疑其寒也。

菖蒲气温味辛苦，除烦下气出音语，  
明目聪耳定头风，伸痹通心五脏补。

菖，昌盛之貌，叶丛生如蒲。无毒。除烦闷，治咳逆上气、中恶鬼气、心腹冷痛、出声音；明目，治耳聋耳鸣、耳痛头风；利四肢风寒湿痹不得屈伸；通九窍，开心孔，补五脏虚，久服延年高志。兼治痈肿疮疥，杀诸虫，止小便，丈夫水脏、妇人血海久冷。安胎，治产后下血不止。《局方》补心药中多用，然辛芳太甚，年壮心孔昏塞<sup>②</sup>者用之得宜，若心劳神耗者禁用。生石涧，一寸九节不露根者佳。五月、腊月采，阴干去毛。秦艽为使。恶麻黄，忌饴糖、羊肉、铁器。

远志苦温益肾精，补中高志定心惊，  
利膈通窍除咳逆，苗感阴生止梦紫。

性能令人志识高远。苗名小草<sup>③</sup>，其形细也。无毒。沉而降，阳也。主益精壮阳，补中虚，定心气惊悸健忘，梦邪遗精，去心下膈气，除咳逆，利九窍，明耳目。小草，四月感阴而生，故益精补阴气，止虚损梦泄，治心孔昏塞。先用甘草、黑豆水煮去骨，

① 六卷七十叶：《医学入门·本草分类·治燥门》作：“卷六‘杂病用药赋’竹沥膏。”

② 塞：原作“寒”，据《医学入门·本草分类·治燥门》改。

③ 草：原作“苗”，据《医学入门·本草分类·治燥门》改。



后用姜汁炒。畏珍珠、藜芦、蛭螯，杀雄、附毒。得茯苓、葵子良。

酸枣仁平止烦渴，引血归脾安睡歇，

补中止泄及脐疼，宁心益胆除痹蹶。

出酸枣县者真。味酸。无毒。除骨蒸烦热及心虚惊悸不眠。丹溪云：血不归脾而睡卧不宁者，宜用此大补心脾，则血归脾，而五脏安和，则睡卧自宁。又补中益气，治心腹寒热，邪结气聚，脐上下痛满，血转久泄。宁心志，敛虚汗，益胆气。又治四肢酸疼湿痹，筋骨风。久服助阴气，安五脏，令人肥健，轻身延年。睡多，生用；不得睡，炒熟，再蒸半日，去皮尖，研碎用。恶防己。

已上解热生津药。

生地黄寒甘苦味，滋肾凉心清肺胃，

调脾养肝润二肠，妇人崩漏胎产治。

水试浮者为天黄，半沉者为人黄，俱不用；沉重者为地黄，最胜。无毒。沉而降，阴也。入手太阳、少阴，足少阴本药也。滋肾水真阴不足，劳瘦骨蒸，日晡寒热，唾血，耳鸣。凉心火血热，五心潮烦惊悸，清肺热咳嗽鼻衄，泻脾胃湿热吐血，牙痛欲脱。丹溪云：生地较之熟地更宣通不滞。劳倦伤脾者，以实脾药中用二三分，以固脾气，使脾家永不受邪，盖湿热去而脾胃自固。所以《本草》曰：除寒热积聚，去胃中宿食，养肝血，益胆气。主折伤绝筋伤中，逐血痹，明眼目，利大小二肠，治便血溺血。老人津枯便燥者必用之。女子崩中血不止，胎动胎漏，产后血上泊心闷绝。大抵补五脏，通血脉，益气力，虚而多热加而用之。多用恐倒脾胃，中虚寒者禁用。生采者大寒，日干者微寒，火干者微温。脉洪实热者，生采捣汁服之；脉虚血热者，用姜汁拌炒，免致泥膈痰。得门冬、清酒良。恶贝母，畏茺莢。若犯铜铁器，令消肾白发，男伤荣，女损卫。又合萝卜食，则能耗诸血。

熟地黄甘苦温平，补血填髓滋肾精，



疗伤寒后胫<sup>①</sup>股痛，除<sup>②</sup>新产罢腹脐疼。

无毒。沉而降，阴也。入手足少阴、厥阴经。东垣云：熟地黄补血，且疗虚损。又曰：活血气，填骨髓，滋肾水，补真阴，治伤寒后血衰、胫<sup>③</sup>股酸疼，除新产后血虚脐痛难禁。丹溪云：下元血<sup>④</sup>衰者须用之。尺脉微者，佐以桂、附则填精补髓；尺脉旺者，佐以知、柏则滋阴降火。独用则泥膈，故中满痰盛者慎用。余治与生地悉同。盖本经只言干生二种，后世改用熟者，生寒熟滞，中寒有痞易泄者全禁。怀庆者佳。水洗，用生地捣汁，九蒸九晒，或酒或姜汁俱好。畏忌同生地。

当归甘辛头止血，破血用尾和用身，  
随所引用上头角，中理胸腹下荣筋，  
兼治风疮及气逆，金疮胎产更称神。

气血昏乱服之各有所归，出当州者良。大温。无毒。可升可降，阳也。入手少阴、足太阴、厥阴经，以心主血，肝藏血，脾裹血也。头止血而上行，身养血而中守，尾破血而下流，全活血而不走，又头硬者亦破血。大抵去旧生新之剂全用。引以川芎、细辛之类，则治血虚头痛、眼痛齿痛，合诸血药；入薏苡、牛膝则下行而治血不荣筋，腰痛足痿<sup>⑤</sup>，合诸血药；入人参、川乌、乌药、薏苡，则能荣表以治一身筋寒湿毒；在参、芪，则补气血虚劳而止汗长肌；在芍、术、地黄，则养血滋阴而补肾；合芍药、木香，则能和肝而止痛治痢；合鳖甲、柴胡，则定寒热而除温疟；合陈皮、半夏，则能止呕；合远志、酸枣，则能养心定悸；在桂、附则热而温中散冷；在硝、黄则寒而通肠润燥；在莪、棱、牵牛则破恶血而消癥痞。是皆随所引药为用。盖味辛甘而气舒畅无定故也。兼治客血内塞，中风痉汗不出，湿痹，中恶客气，金疮跌

① 胫：《医学入门·本草分类·治燥门》作“腰”。

② 除：原作“阴”，据《医学入门·本草分类·治燥门》改。

③ 胫：《医学入门·本草分类·治燥门》作“腰”。

④ 血：原作“气”，据《医学入门·本草分类·治燥门》改。

⑤ 痿：《医学入门·本草分类·治燥门》作“疾”。

扑，诸恶疮疡及风癰在皮肤中。经云：本血药而又治胸中咳逆上气，主妇人漏下绝子，脐腹急痛，癥瘕，胎动下血，心腹疼痛，逆产，死胎，产后恶血上冲。别说云：于补虚最速，于产后备急。又有言曰：补女子诸不足。说尽当归之用。患人虚冷，加而用之。肥润不枯燥者佳。治上酒浸，治外酒洗，血病酒蒸，痰用姜汁炒。畏菖蒲、海藻，恶牡蒙、茵茹、热面。一云：川产者力刚可攻，秦产者力柔可补。

川芎辛温行血气，止头疼破血海瘀，

更散心郁治痼疽，风寒湿痹亦能去。

叶名藜芜治老风，又主咳逆及蛊症。

芎，穹也，至高之位，性主头病，故名。无毒。浮而升，阳也。入手足厥阴，少阳本经药。主血虚中风，入脑冷痛，面上游风去来，目泪出，多涕唾。东垣所谓上行头角，助清阳之气而止痛是也。主妇人经闭无子，或崩中不止，或胎动不安，子死腹中，或胎衣不下，或产后血晕，破瘀血，养新血，一切衄吐溺血皆治。东垣所谓下行血海，养新生之血而调经是也。丹溪云：川芎味辛，但能升散而不能下守，血贵宁静而不贵躁动，四物汤用之，以行血药之滞耳，岂有辛散而能养下元之血哉？愚谓东垣、丹溪原不相背，盖行滞破瘀而后新生之血可养。丹溪又曰：痼疽诸疮肿痛药中多用之者，以其入心而能散火邪耳。又开郁行气，止胁痛、心腹坚痛，诸寒冷气、疝气，亦以川芎入心助行气血而邪自散也。古人所谓血中气药，信哉！一切风寒湿痹、气痹血痹、腰脚软弱、半身不遂皆治。《日华》云：治一切血，一切气，一切风，一切劳损。但单服、多服、久服则走泄真气，多致暴亡。川产形块重实色白者良。水洗，略炒或蒸。生用痹皮风。白芷为使。得细辛疗金疮止痛，得牡蛎疗头风吐逆。藜芜，辛温。无毒。主身中老风，头中久风风眩。又治咳逆，定惊气，辟邪恶，除蛊毒鬼症。四五月采苗，阴干。

白芍酸寒补津液，治血虚痛破坚积，

止泻痢因湿热消，生血损肝还受益。



芍，灼也，灼灼其花，根能治病，故名。有小毒。可升可降，阴中阳也。入手、足太阴经。通肺燥，滋肾阴，补津停湿，令小便自行，非通利之药也。血虚腹痛非此不除，以其酸能收敛肝之阴气，而补中焦脾胃故也。质重味厚，能破坚积疝瘕。水泻下痢、刺痛后重必用之者，以能收敛湿热邪毒，而脾之正气自舒。兼治诸淋诸血、风毒骨痛，敛汗退热。治妇人产前诸疾，赤白带下，能入血海，乃收降之妙剂也。昔人皆谓泻肝补脾，东垣又谓损其肝者缓其中，缓中即调血也。谓芍药能调血者，何哉？盖当肝火阴邪犯脾，酸能收泄阴气而止痛健脾，非泻肝之正气也。若肝损血虚，则能调荣卫而生新血。惟产后气血大虚，东方生发真气亦微，初产又无邪火，误用伐伤生气，必变他症。大抵亦随所佐用而为寒热。佐以柴胡、牡丹、山梔，则泻火而除热燥；佐以生姜、肉桂、干姜，则温经而散寒湿。恶寒腹痛则加桂，恶热腹痛则加芩。与参、术同用，则补中气；与归、地同用，则补阴血。惟血虚冷而中虚寒者禁用。冬月宜服者亦减半。出杭越茅山者佳。酒浸，炒或煨。雷丸为使。恶石斛，畏硝石、鳖甲、小蓟，反藜芦。

**赤芍专能消瘀血，利水下气祛烦热，**

**大除腹痛通月经，疗眼消痈肝火泄。**

二芍药性亦大同，但色白在西方，则补而敛涩；色赤在南方，则泻而微散。东垣云：赤芍药破瘀血而疗腹痛，烦热亦解。仲景方中多用之者，以其能定寒热，利小便也。宣通脏腑，利膀胱、大小肠，故月经闭者用之。泻肝火，赤眼暴肿，胥肉及诸疮，肠风痔瘻。生用偏降，酒浸稍能升发。

**枸杞子寒滋肾精，补气养血眼目明，**

**退热宽胸润肠胃，疮毒风痹脚腰疼。**

枸，狗也。《尔雅》云：其根久如狗形，服之大有灵异。杞，即杞柳之杞。多刺，又名枸棘。味苦、甘，微寒。无毒。古谚云：去家千里，勿食枸杞。言其滋益精气，强盛阴道也。内伤大劳，嘘吸少气，肝风血虚，眼赤痛痒昏翳，除烦，止虚劳寒热，下胸胁气，治五内邪气，热中消渴，利大小肠，散诸疮毒，去皮肤骨



节间风、周痹、风湿腰脚疼痛。兼治客<sup>①</sup>热头痛齿痛、满口出血。煎膏久服，轻身不老，坚筋骨，耐寒暑。其叶甘，春初可作菜食。甘州者佳，去蒂晒干。

肉苁蓉补右肾精，阴痿非此不能兴，  
止茎中痛强筋髓，妇人崩带与瘕瘕。

马精落地所生，初生似肉。味甘、酸、咸，微温。其性从容和缓。无毒。补右命门相火不足，男子绝阳不兴，泄精，尿血，遗溺，下痢，止茎中寒热痛，膀胱邪气，强筋髓，暖腰膝，止腰痛。又治妇人血崩带下，瘕瘕阴痛，绝阴不产。丹溪云：峻补精血，骤用反致动大便滑。酒浸一宿，刷去浮甲及心中白膜如竹丝草样，不尔，令人上气不散。酒蒸，或酥涂炙。根名琐阳，味甘、咸，气温。无毒。闭精，补阴。气虚而大便燥结者，煮粥食之，不燥者勿用。入药炙。

鹿茸甘温生精血，专治崩漏与遗泄，  
虚劳如疟脚腰疼，石淋痈肿骨中热。

鹿，六也，为律，律主鹿。六月初生肉角，其毛茸茸，味甘、咸。无毒。补虚羸，生精血，益气强志，女人崩中漏血，赤白带下，男子泄精溺血，小便利，虚劳洒洒如疟，羸瘦，四肢酸疼，腰脊冷痛，脚膝无力。散石淋，痈肿，骨中热，疽痒。又能破留血在腹，坚筋骨，安胎下气，治寒热惊痫，杀鬼精。生齿不老，乃血家去旧生新剂也。不损破出血，形小如紫茄者佳。或长四五寸，分歧如马鞍形，茸端如玛瑙者亦好。用酥涂匀，火焰中急燎去毛尽，微炙用。有小虫，不可鼻嗅。麻勃为使。按月令冬至一阳生，麋解角；夏至一阴生，鹿解角。故麋茸补阳，鹿茸补阴。鹿峻，乃牝牡相感之精。其法用初生牡鹿三五只，苑囿驯养，每日以人参煎汤，同一切料草任其饮食，久之，以硫黄细末和入，从少至多，燥则渐减，周而复始。大约三年之内，一旦毛脱筋露，气胜阳极，别以牝鹿隔苑诱之，欲交不得，或泄精于外，或令其

<sup>①</sup> 客：原作“寒”，据《医学入门·本草分类·治燥门》改。

一交，即设法取其精置磁器内，香粘如饧，随人所宜补药，如补阴丸、固本丸之类，以此峻加炼蜜三分之一，同和为丸，或和鹿角霜为丸，空心盐酒下，起虚羸瘵疾危症甚捷。

鹿角咸温仍秘精，止尿血与小腹疼，  
逐瘵强筋祛邪恶，疮肿磨傅可复平。

鹿者，仙兽。常自能乐性云泉，至六十年，必怀琼于角下，角有斑痕紫点，盖鹿载玉而角斑。无毒。东垣云：鹿角秘精髓，而腰脊之痛除。止尿血，留血在阴中，除小腹血急痛，治折伤恶血，强筋骨，补绝伤，除邪恶气，治妇人梦与鬼交，及胞中余血不尽欲死。诸恶疮痈肿热毒，醋磨傅之。或醋煮锉碎为末，或磨水，或烧灰，或炙黄色。杜仲为使。

鹿角胶甘温而平，虚羸失血四肢疼，  
女崩无子安胎孕，淋露折伤用最灵。  
霜味咸能补肾气，壮阳专止梦遗精。

即白胶。无毒。主伤中虚羸，劳绝气衰，多汗咳嗽，吐血咯血嗽血，尿血下血，四肢酸疼，腰痛，女人崩中不止，血闭无子，服之令有子，安胎止痛，淋露，折跌伤损。久服益髓长肌，悦颜色，令人肥健，轻身延年。凡肿已溃、未溃者，以白胶一片渍软贴之，头上开孔，有脓即出，无脓自消矣。鹿角霜，味咸，温。无毒。治五劳七伤羸瘦，补肾益气，固精壮阳，强骨髓，止梦遗。煎胶霜法：取鲜角锯半寸长，置长流水中浸三日，削去黑皮，入砂锅内以清水浸过不露角，桑柴火煮，从子至戌时止，旋旋添水，勿令火歇，如是者，三日角软，取出晒干成霜。另用无灰酒入罐内，再煎成胶，阴干。或炒成珠，或酒化服，或入补药为丸服，功同麋角。得火良，畏大黄。有人药及黄蜡同煎者，非古法也。

蒲黄无毒味甘平，止血用熟行用生，  
心腹膀胱寒热去，涩肠止泻又止精。

产于香蒲之上而色黄，即花中蕊屑也。隔纸炒黄，蒸半日，焙干。熟用补血止血，治女子崩中带下不止，止痢血衄血尿血、肠风下血，堕胎血晕，产后诸血病。兼治脱肛，涩肠止泻，止遗



精。生用破血消肿，去心腹膀胱热，利小水，通经脉，破瘀血，妇人月候不匀，血气心腹痛，血癥儿枕急痛。又治打扑血闷，排脓疮疖，游风肿毒，傅重舌、舌上生疮及阴下湿痒，产后妒乳肿痛。又用蜜调，作饼食之，解心脏虚热，甚益小儿。多食令自利虚人。

香蒲，即蒲黄苗。主五脏心下邪气，口中烂臭，坚齿明目，聪耳轻身。

柏实甘辛平润心，滋肾兴阳腰痛深，  
利膀胱中冷脓水，安脏除风湿痹侵。  
叶苦涩温止诸血，益脾敛肺补真阴。

万木向阳，惟柏西向。故字从白，禀金之正气，水之最坚者也。无毒。主养心神，润心血，止汗定惊。又滋肾水，兴阳道，疗虚损历节、腰中重痛、腰肾中冷脓宿水。兼安五脏，益气血，除风湿痹，去头风，治百邪鬼魅、小儿惊痫。久服令人肌润聪明，不饥延年。乾州者佳。去壳取仁，微炒去油。牡蛎、肉桂为使。畏菊花、羊蹄、诸石、面曲、侧柏叶。无毒。主吐血、衄血、血痢、崩中赤白、尿血及七情呕血，胸中疼痛，冷风历节疼痛，大风眉发脱落。久服去湿痹，耐寒暑，止饥，益气轻身。丹溪云：性善守多燥，大益脾土，涩肺补阴之要药也。又止小儿泄痢，杀五脏虫。为末和油，涂头生发。炙热罨冻疮鼠痿肿核。凡采叶随月建方，以取得月令之气也。去梗，糯米泔浸七日，炒。坟墓上者不可用。柏白皮，主中热，油及火灼烂疮，长毛发。为末，猪脂煎涂。柏枝节，煮以酿酒，治风痹，历节风，烧汁涂痂疥癩疮。

槐实苦酸咸气寒，湿热肠风痔痢宽，  
疏五内邪清头目，疝痛阴疮胎产难。  
皮主牙疳根喉痹，枝治风痿崩带安。

槐木，虚星之精，叶大而黑，昼合夜开，故从鬼。又名守宫实，即荚中子，大如豆，坚而色紫，俗名槐角。无毒。主湿热肠风下痢、五痔，疏导五内邪气，风热烦闷。兼明目，除热泪，头脑风眩，心头吐涎如醉，漾漾如立舟车上者。又治疝痛及男妇阴



疮湿痒，妇人乳癰，子脏急痛，堕胎催生，吞七粒即效。《本草》云：补绝伤益气，亦治中带补之剂也。微炒用。槐白皮，味苦。主口齿风疳蠹血，浆水煎含之。阴疝卵肿气瘤及痔有虫，或下脓血，煎汤淋洗。槐根皮，平。主喉痹寒热，中风强直，皮肤不仁，煎汤洗五痔并一切恶疮，妇人产门痒痛及汤火疮。煎膏，消痈肿，止痛长肉。槐枝，煮汁酿酒疗大风痿痹甚效。崩中，带下赤白，烧灰，酒调服。九种心痛，水煎服。又煎汤洗疮及阴囊下湿痒。煨炭揩齿去虫，烧沥涂癣，和麻油磨浓点赤眼。槐叶，平。煎汤，治小儿惊痫壮热，疥癣疗肿，鼻气窒塞。

槐花苦平清肺肠，肠风痔痢最为良，

心痛眼赤俱炒用，杀腹虫治皮肤疮。

胶化风涎治口噤，四肢顽痹与破伤。

槐花，又名槐鹅。无毒。阴也。润肺脏，凉大肠，治肠风下血、五痔便血、血痢甚佳，不可过剂。又治心痛眼赤，杀腹脏虫，治皮肤风热，微炒用。槐胶，主一切风，化涎。治肝脏风、筋脉抽掣及急风口噤，或四肢不收、顽痹，或毒风周身如虫行，或破伤风、口眼偏斜、腰背强硬。任作汤、散、丸、煎，杂诸药用之，亦可水煮和药为丸。槐树上菌，又名槐耳。无毒。主五痔脱肛下血，心痛，妇人阴中疮痛。

桃仁无毒苦甘平，破血通肠利月经，

兼除咳逆心胸满，疝瘕腰痛杀虫精。

花悦颜色医淋肿，奴散血气肺心清。

桃者，逃也，能令鬼邪逃遁，五木之精也。无毒。沉而降，阴也。入手、足厥阴经。主瘀血血闭，血结血热，血癥血瘕，及卒暴出血心痛，骨蒸偏风，半身不遂，润大肠，通月水。兼主上气咳嗽喘急，胸膈痞满，止疝痛腰疼，杀虫及尸疰邪祟。又小儿癰卵、妇人阴痒，捣泥敷之。《心》云：苦以泻滞血，甘以生新血。血结实者可用，血燥虚者慎之。凡使汤泡去皮尖，炒赤，研如泥用。桃花，除百病，悦颜色，治水肿石淋，利大小便。三月采，阴干，干叶者不用。桃奴，即干实着树上经冬不落者。微温。治

伏梁气在心下结聚不散。烧灰存性，治肺气吐血诸药不止，及胎下血不止。正月采，酒拌蒸软，铜刀切取肉，焙干用。茎白皮，除中恶腹痛，去胃中热；桃枝，戊子日取作枕，补心虚健忘，耳目聪明。煎膏涂口疮及下部蠹疮，煎汤洗天行疫疠。桃叶，出疮中虫，治霍乱腹痛，大小肠不通，小儿寒热客忤，多用作汤导药。桃实，味酸。无毒。多食令人发热。有味辛者，肺病宜食。食桃乞，入水浴成淋。桃胶，主保中不饥，忍风寒，下石淋，破血，愈百病，桑灰汁煮三次，阴干用。桃寄生，主小儿中蛊毒令腹内坚痛，面目青黄，淋露骨立，病变无常。花、叶、枝、茎等俱能辟不祥，杀邪魅，疗中恶蛊症。今人用桃作符着门上者，亦取其厌邪也。

杏仁有毒苦甘温，润肺止嗽及奔豚，

消食治肿通气闭，祛风发汗出声言。

杏，文从木、从甘，实大而甘也。沉而降，阴也。入手太阴经。润肺燥热在胸膈间，急满喘促，咳嗽上气，喉鸣及奔豚气逆。消宿食，杀狗肉积毒。治浮肿腹痹，大肠气闭不通。又解肌发汗，散肺风寒咳嗽，头面风邪，眼润鼻塞，冷泪，喉痹生疮，时行头痛，风气来去，中风半身不遂，失音卒哑。兼治脚气，惊痫，产乳，金疮，五痔下血不止。扑损瘀血，卒不得小便。盖杏仁虽下气，少用亦能活血，多服令人血溢出血不止，或泻，或脐中出物。古今有单服杏仁而得效者，必壮实痰气壅滞及声不亮、目不明者乃宜。东垣云：杏仁治气，桃仁治血，俱治年高便秘燥，当以气血分用，佐以陈皮。此正论也。凡使汤泡去皮尖，麸炒黄色，去油；有火有汗者，童便浸三日。又烧令烟未尽，研如泥，绵裹纳女子阴中，治虫蛆。恶黄芩、黄芪、葛根，畏囊草、解锡、胡粉毒，得火良。双仁者杀人，可毒狗。杏花味苦，无毒。主补不足，女子伤中，寒热痹厥逆。杏实，味酸，热。有毒。食多伤筋骨，损神气，令人目盲。小儿尤不可食，多致痈疮及上膈热。

郁李仁味苦酸平，破血润燥二便行，

消肿攻癖通关格，根主牙风肿且疼。



郁，盛貌，即《诗》所谓棠棣之花，李木之子也。无毒。阴中阳也。破血润燥，滑大肠，利小便水道，泄五脏膀胱急痛，宣腰跨冷脓，主大腹水肿，面目四肢浮肿，消宿食下气，破癖气，治卒心痛及肠中结气，关格不通。凡使汤浸去皮尖，生蜜浸一宿，研如膏用。根，凉。主风虫牙，龋齿，齿龈肿疼，去白虫，浓煎含之。

火麻子甘无毒平，润肠能破积血凝，  
治痹宽膨止消渴，催产下乳救脉停。  
花性大同却有毒，食久令人见鬼精。

又名麻子仁，四棱，处处有之，皮可为布及履。东海者大如莲实，北地者大如豆，南地者子小。入足太阴、手阳明经。主大肠风热结燥，小便淋闭。破积血，治皮肤顽痹，风癩骨髓疼痛<sup>①</sup>，风水腹大，脐腰重痛。止消渴。治妊娠心痛腹疼，逆生倒产，产后恶露不尽，腹胀。古方脉代用之者，以其能复血脉而益中气也。兼治小儿赤白痢。长肌肉，益毛发，但多食反损血脉，滑精痿阳，发带病。凡使以布包沸汤中浸，汤冷取出，垂井中一<sup>②</sup>夜，勿令着水，次日晒干，新瓦上掇去壳用。花名麻贲，又名麻勃，即麻花上勃勃者。主利五脏，下血破积，止痹散脓。久食令人见鬼狂走。

胡麻甘平润五脏，治癩风落发无量。

巨胜子专补髓精，调肺镇心虚家尚。

即胡地黑脂麻，又名壁虱胡麻。无毒。调肺气，润五脏，暴食利大小肠，久食即否。去陈留新，逐风湿气、游风头风，合苍耳子治风癩，长毛发。治温疟大吐后虚羸，催生堕胎，金疮止血。巨胜子，即胡麻中七棱、两头尖、色赤、味酸涩者。八谷中最为大胜。主伤中虚羸，补五内，益气力，填髓脑，坚筋益精，补肺气，止心惊。久服轻身，耐饥渴寒暑，有益于男子者也。凡使汤淘去浮者，酒蒸半日，晒干，舂去粗皮，微炒。服食家九蒸九晒，

① 痛：原作“疼”，据《医学入门·本草分类·治燥门》改。

② 一：原作“二”，据《医学入门·本草分类·治燥门》改。



蜜丸服，名静神丸，除一切痼疾。油，微寒。主天行热秘，肠内结热，利大小肠，下胞衣，生者杀虫，摩疮肿，生秃发。苗名青囊，味甘、寒。无毒。主五脏邪气，风寒湿痹，益气血，补脑髓，坚筋骨。作汤沐，润毛发，滑皮肤。

油麻甘寒炒则热，通血行气肠胃滑，

去浮风疾润肌肤，油能解毒疗疮疖。

子可榨油。生则寒，炒则热。通血脉，行风气，去头浮风，滑肠胃，润肌肤。久食抽<sup>①</sup>人肌肉。麻油，又名香油。杀五黄，下三焦热毒，通大小肠，治蛔心疼，敷一切疮疖疥癣。煎膏，生肌止疼，消痈肿，补皮裂，治疮<sup>②</sup>。食物须逐日熬熟用，经宿即动气，有牙齿并脾胃冷疾、消渴、精滑者，切不可吃。况煎炼服之，与火无异，人家积油百石则生火。油麻亦有二种，白者润肺，黑者润肾。

葵子甘寒滑小肠，催生下乳穿疮疡，

根主疮淋解椒毒，叶堪作菜莫多尝。

葵，揆也。《左传》：能卫其足者，知也。惟知所以能揆，此即常食葵菜。覆养经冬，至春作子，故谓之冬葵子。无毒。性滑利，宣导热壅，利小肠，通癰闭及卒关格，二便不通，支满欲死。妊娠患淋，或卒下血，倒产难产，子死腹中，或乳难内闭，乳汁不通，并微炒捣碎，煮浓<sup>③</sup>汁服之。一切疮肿疔毒未出脓者，水吞三四粒，即作窍出脓。根主恶疮淋闭，利小便，止消渴，解蜀椒、丹石毒。小儿吞钱，煮汁饮之，立出。叶为百菜主，其心伤人，小儿发斑恶肿，绞汁饮之。性冷利，不可多食。又霜葵多食吐水，动五饮。四季食生葵，令饮食不消，发宿疾，动风气，天<sup>④</sup>行病后食之丧明。合鲤鱼食害人，又无蒜勿食。黄芩为使。

① 抽：意为减损。

② 疮：原作“饮”，据《医学入门·本草分类·治燥门》改。

③ 浓：原作“脓”，据《医学入门·本草分类·治燥门》改。

④ 天：原作“又”，据《医学入门·本草分类·治燥门》改。

蜀葵甘寒钝人性，解热利便根茎胜，  
叶消热痢制石丹，子除水肿风疥病，  
花有五色能润燥，赤白带下偏相应。

种出巴蜀，似葵，花有五色，如槿花。无毒。阴中阳也。久食钝人性灵。根茎，主客热，利小便，散脓血恶汁。叶，主热毒下痢及丹石发热结，煮食或捣汁服之。又烧灰敷金疮，捣烂敷火疮。子，主水肿淋涩，催生落胎，治一切疮疥癰疽土靨，小儿风疹。花赤者治血燥，白者治气燥；赤治赤带，白治白带。空心酒下。又白者治疟疾，并阴干用。

黄蜀葵花治便淋，用子催生待产临，  
疮家要药惟敷传，能消脓水久侵淫。

近道处处有<sup>①</sup>之。另是一种，非蜀葵中黄者，叶尖狭，多刻缺，夏末开花淡黄色，叶心下有紫檀色，六七月采，阴干或日干。治小便淋。难产催生，取子四十九粒，焙为末，温水下；根煮<sup>②</sup>浓汁冷服亦好。《衍义》云：疮家要药。诸恶疮脓水久不瘥者，作末敷之即愈。又有一种龙葵，苦寒。无毒。北人谓之苦葵，叶圆花白，子若牛李子，生青熟黑，食之解劳少睡，去虚热肿。其子疗疗肿。其根为末，入麝少许，敷发背痈疽甚良。

苏木甘咸平去瘀，风噤血癖气凝聚，  
通经产后是灵丹，疮损下痢与呕吐。

出苏方国，故名，即今用染色者。无毒。可升可降，阳中阴也。去瘀血和新血之剂。主男妇中风口噤不语，虚劳血癖气滞，妇人气血心腹痛，月候不调或经闭不通，产后恶露冲心，腹中绞疼，胀闷欲死及蓐劳，失音，血噤血晕。消肿毒，排脓止疼，一切金疮扑损并用。故东垣曰：除产后败血，有此立验；破疮疡死血，非此无功。兼治赤白痢后重急痛，霍乱呕逆及常呕吐，并用水煎。破血，酒煮；去风，佐以防风为妙。去皮节细锉，和梅枝

① 处有：原作“虚偃”，据《医学入门·本草分类·治燥门》改。

② 煮：原作“者”，据《医学入门·本草分类·治燥门》改。

蒸半日，阴干用。

红蓝花辛温散血，胎死产晕口噤结，

兼治诸风及痹喉，少用补血东垣诀。

若作胭脂功又奇，小儿聾耳不可缺。

色红，叶如蓝，即今染红及作胭脂者，俗名红花。无毒。阴中阳也。《衍义》云：辛温则血调和，故少用则能入心养血；过于辛温则血走散，故多用则能破血。治胎死腹中及产后血晕口噤，腹内恶血不尽绞痛，经闭腹内血气刺痛，并酒煮服。兼治三十六种风及产后中风，血热烦渴，喉痹壅塞不通，一切肿毒及蛊毒下血，生绞汁或煎服之。东垣谓：补血虚者，佐辅血药而少用也，搓碎用。苗生捣碎，敷游肿。子吞数粒，主天行痘子不出。胭脂主小儿聾耳，滴耳中。

已上滋血润燥药。

茜根苦寒清心肺，逐瘀止血及崩带，

退黄治痹排脓疮，中蛊作吐称为最。

茜，鲜也，可以染绛，西地最多。无毒。阴中微阳。主六极损伤，心肺停瘀，吐血衄血，下血尿血，崩中带下，月经不止，产后血晕。又治黄疸、风寒湿痹，排脓，治疮疖痔瘻、踠折扑损瘀血，皆验。中蛊吐如烂肝者，称为最要。兼补中及膀胱不足，止遗泄亦美药也。铜刀锉炒，勿犯铁、铅，畏鼠姑。

茅根无毒性甘平，逐瘀止血治淋难，

消除客<sup>①</sup>热医烦渴，灸疮血出用花安，

针罨刀箭穿疮孔，烂茅止血傅疮斑。

茅，冒也，毛也。冒然而生，为地之毛也。处处有之，春生苗，布地如针，夏开白花，六月采其根，洁白甘美，至秋则枯。主除瘀血，血闭寒热，止诸血吐衄及妇人崩中漏下，月经不匀。利小便，下五淋，除客热在肠胃，止渴坚筋，通血脉。劳伤中气

① 客：原作“寒”，据《医学入门·本草分类·治燥门》改。



虚羸者，亦可服之。花，性<sup>①</sup>温，治吐血衄血，及灸疮出血不止。茅针，一名茅笋。性凉<sup>②</sup>，可啖，甚益小儿。通小肠，止鼻衄及暴下血溺血，罨刀箭金疮，止血止疼。凡痈毒软疔不溃不作头脓，酒煮服之，一针一孔，二针二孔。烂茅，即茅屋上四角经霜久者，性平。止吐衄，酒煮服之。斑疮蚕咬，和酱汁研敷。茅屋滴溜水，解云母毒。

蓊根小大甘平论，破血还能养血元，  
大者兼能<sup>③</sup>补下气，治带安胎消肿焮。  
小者专主九窍血，只宽胸膈退热烦。

出北地蓊门者胜。蓊，冀也。热则冀凉，冷则冀和，弱则冀强，乱则冀治。大蓊，大有所冀也；小蓊，小有所冀也。二蓊无毒。俱治吐呕衄血、暴下血、血崩及九窍出血，金疮流血不止。乃破瘀血，生<sup>④</sup>新血之剂，故经云：养精保血。大蓊，治血之外兼能补养下气，治女子赤白沃带，胎动下血，疗痈恶疮。古有阴冷囊肿，疼痛欲死，不眠，煮汁服之立瘥。叶，治肠痈腹脏瘀血，血晕扑损，生捣酒并小便任服。小蓊，力微，治血之外只能开胃，宽胸膈，退热烦及衄、鼻塞不通而已。大蓊，高三四尺，叶皱；小蓊，高一尺许，叶不皱为药，亦可为蔬。四月采苗，九月采根，洗净阴干，微焙。亦可生捣汁服。

卷柏无毒辛甘平，止血用炙破血生，  
血闭瘕淋阴内痛，咳逆风痿脱肛宁。

生石上，处处有之。卷屈如鸡足，青黄色，叶似柏。生用破血，炙用止血。主妇人经闭无子，瘕瘕淋结，阴中寒热疼。兼治咳逆，头中风眩，痿厥，脱肛，尸疰，五脏邪气，强阴益精，和颜色。七月采，去近石沙土处，阴干用之。

① 性：原作“牧”，据《医学入门·本草分类·治燥门》改。

② 凉：原作“冻”，据《医学入门·本草分类·治燥门》改。

③ 兼能：《医学入门·本草分类·治燥门》作“能兼”。

④ 生：原作“止”，据《医学入门·本草分类·治燥门》改。

芫蔚子味甘辛温，行血养血解心烦，  
逐水去风止损痛，女药称仙号返魂。  
茎可洗疮花治带，叶傅诸疮可无痕。

芫，充实也；蔚，盛貌。无毒。善行瘀血，养新血，治血逆心烦，益心力，逐水气浮肿，去风热疮毒。治折伤内损有瘀，天阴则痛。兼能明目养精，除大热头痛。一名益母者，善救胎前因热病子死腹中，难产，产后血胀血晕，产前诸疾，求嗣调经，无所不效，故曰妇人仙药。单用煎膏，号曰返魂丹，详七卷十二叶<sup>①</sup>。茎，煎汤，洗瘾疹瘙痒。若初生小儿浴之，不生疮疥。花，治妇人赤白带下，每末二钱，空心温汤下。叶，治小儿疳痢垂死，大人痔疮，煮粥或取汁饮之。疗肿乳痈丹毒、诸恶疮疖蛇毒，已破未破，捣汁内服外敷。面上风刺，为末，用面汤调，烧灰涂之。亦制硫黄。子苗，入洗面药，令光泽。小儿聾耳，取汁滴之。治马咬，和醋炒，为末封之。初春亦可取作菜食。治病，花、茎、子、叶同功。

刘寄奴温苦味真，破瘀血治产余屯，  
通经宽胀愈腹痛，汤火金疮效若神。

无毒。主破瘀血。治产后余疾下血，止痛极效，更通妇人经脉癥结，下气，消水胀，止水泄、心腹疼痛。又治汤火疮至妙，先用糯米饮刷患处，后用此为末掺之。不痛无痕。凡汤着处，先用盐末掺之，护肉不烂，然后傅药。所以名刘寄奴，宋高祖裕之小名也。俗<sup>②</sup>用此止金疮出血如神，但多服令人利。生江南，苗、茎似艾蒿，有四棱，高二三尺；叶青似柳，四月开小黄花，七月结实，似黍而细，一茎上有数穗互生；根紫大，七月采。苗、花、子通用。《雷公》云：去茎、叶，只用实。以布拭去上薄壳皮，酒拌蒸，日干用。

① 七卷十二叶：底本页码。《医学入门·本草分类·治燥门》作：“卷七‘妇人小儿外科用药赋’返魂丹。”

② 俗：原作“欲”，据《医学入门·本草分类·治燥门》改。

马鞭草凉味苦辛，活血行血利女人，  
通经破癖消膨胀，男子阴囊肿可伸。

苗类益母而茎圆，抽穗如马鞭梢，故名。无毒。活血行血，治妇人月经不通，气血腹胀，月候不匀，破恶血癥瘕痞块，肋胀欲死，并煎膏酒下。男子阴肿核疼，捣烂涂之。兼治水肿，久疟喉痹，燥<sup>①</sup>肿连颊，及食鱼脍生肉住膈，结成癥瘕，并捣汁饮之。

白头翁苦温无毒，鼻洪痢赤当先服，  
更止疟狂消癥疝，项下瘰瘤头上秃。

处处有之，叶似芍药而大，有风则静，无风则摇，近根处有白茸，状似人白头，故名。可升可降，阴中阳也。治鼻衄血、赤毒痢、蛊痢腹痛极效。又治温疟，狂佯<sup>②</sup>寒热，阴疝偏坠，瘕瘕积聚，瘰瘤瘰疬，头秃膻腥。兼止金疮血出及痛，一切风气，百骨节痛。乃<sup>③</sup>逐瘀解毒之剂也。七月采根，阴干，得酒良。茎、叶功同。

鸡冠花子凉无毒，泻肝热治肠脏风，  
更主血脓红白痢，妇人带下及崩中。

花形似鸡冠。子入药，微炒。

生<sup>④</sup>漆辛温毒而益，破久瘀血年深积，  
治痹止咳及心痛，利疝祛虫通经脉。

木汁如水滴下，可以漆物，阴干如蜂房，孔孔隔者佳。有毒。降也，阳中阴也。东垣云：破日久闭结之瘀血，削年深坚固之沉积。兼治五缓六急，风寒湿痹，止咳嗽及九种心痛，腹肋积滞气，小肠膀胱疝疼，去蛔虫，通经脉。丹溪云：属金而有水与火。性急能飞，补用之中节，积去后补性内行。故经曰：补中续筋填髓。《日华》云：治传尸，生者去长<sup>⑤</sup>虫。凡使干者，须捣碎炒烟出，

① 燥：《医学入门·本草分类·治燥门》作“躁”。

② 狂佯：装疯。

③ 乃：原作“尸”，据《医学入门·本草分类·治燥门》改。

④ 生：《医学入门·本草分类·治燥门》作“干”。

⑤ 长：原作“生”，据《医学入门·本草分类·治燥门》改。



不尔，损人肠胃；湿<sup>①</sup>者，煎干。素畏漆者忌服。或毒发，饮铁浆及甘豆汤并蟹解之。半夏为使。畏鸡子，忌油腻。验漆以物蘸起，细而不断，断而急收，又涂干竹上荫之，速干者真。二圣丸：干漆末一两，湿漆一两，熬食饭久，和丸如梧子大。每一丸，酒下无时。治妇人不曾生长气血，脏腑痛甚，男子疝疼牙紧，灌下即安。

棕榈子苦平无毒，止血养血须炒熟，

泻滑痢久可涩肠，皮又破瘕烧灰服。

棕，形如马鬃，桐阁多植此为用。子如鱼子，初生黄色者可淹为果，成熟黑色者入药。炒用，上止鼻洪吐血，下止崩带肠风便血，兼涩肠止泻及赤白痢。皮入药，烧灰存性，破瘕止血与子同。

卫矛气寒苦且涩，通经止崩下乳汁，

破瘕结除心腹疼，杀虫祛风邪难入。

在处有之。茎长四五尺许，其干上三面如锋刃箭羽，故又名鬼箭羽，人家多蟠之以卫崇。无毒。主通月经，止血崩带下，能堕胎，下乳汁及产后血绞腹痛；破陈血瘕结，蛊疟中恶，腰腹心胸胀满；去白虫，消皮肤风毒，令阴中解，杀百邪鬼魅。八月采，阴干，只用其头，拭去赤毛。酥炒用。

虎杖甘平破瘀血，通经能散<sup>②</sup>暴瘕结，

止痛排脓利小便，暑渴煎令冰冷彻。

在处有之。茎如竹笋状，上有赤斑点如虎斑文，初生便分枝丫，根皮黑色，破开即黄，亦有高丈余者。无毒。主破留血，月候不通，产后恶血不下，心腹胀满，血晕，暴结瘕瘕，扑损，肠痔疮疖，痈毒恶疮，排胀止痛。治大热烦燥，止渴，利小便，压一切热毒。夏月和甘草同煎为膏，如琥珀色，令冷彻如冰，服之极解暑毒。兼破风毒结气及风在骨节间。孕妇禁用。八月采，根和叶裛一宿，取出晒干。或浸酒服之，效尤速。

① 湿：原作“温”，据《医学入门·本草分类·治燥门》改。

② 散：原作“故”，据《医学入门·本草分类·治燥门》改。

蜜蜡甘温炼去黄，止血益气续绝伤，

下痢胎漏金疮妙，长肉生肌厚胃肠。

蜡，猎也。蜂猎百花酿蜜，渣为蜡。初极香软，经酒、醋煮炼便黄赤，再煎炼，水中漾<sup>①</sup>十数过即白。无毒。主下痢脓血后重，妊孕胎动，漏血不绝欲死，金疮出血，皆能止之。兼补中益气，续绝伤，小儿尤宜。久服耐老不饥。恶芫花、文蛤。治雀目方：黄蜡溶化，入蛤粉相和得所，每二钱，以猪肝二两批开，掺药在内扎定，煮熟取出，乘热熏眼至温冷，并肝食之，以平为度。

蛭螬咸温在桑枯，瘀闭胁坚不可无，

汁点眼翳开喉痹，木刺痛疮碎捣敷。

蛭，齐也，无头尾之分；螬，曹也，曹曹踊动貌。无毒。主破恶瘀在胸腹不去吐血，通月经血闭，下乳汁，破骨痿折血在胁下，坚满疼痛。汁点目中淫肤青翳白膜，点喉痹止痛消肿。竹木刺入肉，捣碎敷之立出。痈疽痔瘻，赤白游风，丹疹，取汁涂之。生桑柳树中内外洁白者佳，生积粪中者，皮黄色暗，止可敷疮疽。冬月或临时采，阴干，糯米同炒，米焦黑取出，去口畔并身上肉毛黑尘，作三四截研粉用。蜚蠊为使。治禾芒入目，以新布覆目上，持蛭螬从布上摩之，其芒自出。

代赭石寒甘且苦，养气血精又善止，

镇肝健脾治惊疳，辟贼风邪及杀<sup>②</sup>蛊。

出代郡。赭，红黑之间色也。无毒。入手少阴、足厥阴经。养气血，除五脏血脉中热，血痹血瘀。止吐血鼻衄，肠风痔瘻，翻胃泻痢，尿血遗溺脱精，女子赤沃漏下带下，月经不止，产难，胞衣不出，堕胎，大人小儿惊气入腹，阴痿不起。经云：怯则气浮，重以镇之。怯者惊也，肝气浮也。小儿惊痫疳疾，服之健脾。兼治贼风瘾疹痒疼，鬼疰蛊毒。赤红青色如鸡冠有泽，上文头有

① 漾：晃动。《医学入门·本草分类·治燥门》作“徉”。据文义当为“烺”。

② 杀：《医学入门·本草分类·治燥门》作“疰”。



如浮沤丁者，谓之丁头代赭，最胜。火煅醋淬七次，研粉水飞用。干姜为使。畏附子、天雄。无真者，以牡蛎代之。

乱发苦温极补阴，止血止咳通闭淋，

利水治风医霍乱，产难惊热敛疮淫。

发，拔也，拔跃而出。无毒。丹溪云：发补阴之功甚捷。止鼻衄汗血，大小便下血血痢，血闷血晕，止咳嗽，转脬五淋，关格不通。利水，消黄疸，女劳疸。治中瘕，破伤风及沐发后中风。定霍乱烦燥，催生及胎衣不下，小儿惊热痫证。煎膏，长肉消瘀。治痈肿骨疽，金疮杂疮。不拘新剪旧落，或自己发，或无病人发，或童男胎发并好。用皂角水洗净，入罐内烧存性。止血，或吹鼻，或酒下，或入补药丸。单发灰散：烧为末，温水或酒下二钱，治血淋甚效。又合鸡子黄煎之，消为水服，治小儿热痰，疗百病。如胎热生疮，蔓延遍身，啼号不乳者，用此涂上，随以苦参粉掺<sup>①</sup>即愈。又和蜂房、蛇蛻烧灰，酒下一钱，治疮口不合，效。入须<sup>②</sup>傅痈疽立愈。

乳汁甘寒润发肤，填补五脏点睛珠，

老病口疮女经闭，惟有脏寒不可哺。

妇人血下为月经，上为乳汁。无毒。治瘦悴，悦皮肤，润毛发，补五脏，点眼止泪，消赤肿痛，老人虚热，口疮不食，妇人血枯经闭。昔张苍常服，身肥白，年享百岁有余。但性属阴，脏寒人食之则泻。服乳法：取甘香者入银器内，加梨汁一半。锅内顿滚，五更热服。消痰润肺，补虚生血，无梨汁亦可，但服须吸气入脘<sup>③</sup>乃佳。又和豉汁饮之，解独肝<sup>④</sup>、牛肉毒，极效。晒乳粉法：遇有乳汁若干，即下银锅内煎成膏，用大磁盘盛于日下晒之，以水浸于盘下，乃未济之妙也。不然，其乳久晒不干。

① 掺：原作“糝”，据《医学入门·本草分类·治燥门》改。

② 入须：《医学入门·本草分类·治燥门》作“人发”。

③ 吸气入脘：原作“及入气脘”，据《医学入门·本草分类·治燥门》改。

④ 独肝：指不分叶的肝脏。古人认为独肝有毒。



秋石丹霜体若金，阳炼壮阳阴补阴，  
洞髓還元无不治，点肉调汤味更深。

味咸。无毒。治色欲过度，羸弱久嗽，眼昏头眩，腹胀喘满，腰膝酸疼，遗精白浊。洞人骨髓，无所不治，真還元卫生之宝也。只一小锅可炼体若金石，永不暴润。阳炼法：童便不拘多少，入铜锅内熬干，如铁坚硬，锅内亦放火，烧去臭气，乘热取出，打碎为末；再入锅内，清水煮化，用绵纸七重滤过，复<sup>①</sup>入锅内熬干。如此淋熬三次，白如霜雪，乃入砂罐内，铁灯盏盖<sup>②</sup>，盐泥固济，火煨一日夜，只取飞上铁灯盏者为末，枣肉丸如绿豆大。每服五丸至十丸，空心酒下，久服壮阳起痿，脐<sup>③</sup>下如火。诸般冷疾，久年虚损，劳愈甚者，服之皆验。阴炼法：童便不拘多少，入浓皂角汁少许，以杀其秽，以井水一半相和，旋搅百匝，令澄去清水，只留浊脚，再换新水，如此澄搅数多，以白色无臭气为度，晒干，枣肉为丸。每服十丸，空心酒下，或以人乳汁和晒尤妙。此法去咸味，不伤肺，大能滋阴降火。阴阳炼：即阴炼浊脚不晒，用火熬干，忌入罐内火煨。治阴阳俱虚。

已上治燥通用。

天灵盖 乃天生盖，押一身之骨，未合即未有。只有囟门、顶骨中一片如三指阔十字解者是。味咸平。无毒。主传尸尸疰，鬼气伏连，久瘴癘疟，寒热无时，及肺痿乏力，羸瘦，骨蒸盗汗，兼治犬咬。凡使，须军门斩贼得之方可，不然，恶疾病死，诸毒聚顶，服之反害，不如以虎头骨及黄犬头骨代之。近时方士好用此入补药，以为胜于滋阴壮阳之剂，不知尸气损神，且犯天条，罪祸莫测。其骨，男者色白，女者色赤，阳人使阴，阴人使阳。采得后用塘灰火罨一伏时，待腥气尽，以檀香煎汤洗

① 复：原作“伏”，据《医学入门·本草分类·治燥门》改。

② 铁灯盏盖：四字原脱，据《医学入门·本草分类·治燥门》补，以接下文。

③ 脐：原作“脱”，据《医学入门·本草分类·治燥门》改。

过，酥炙黄或烧黑研用。爪甲，催生，取细末点目中去翳障，搐鼻中止衄血，烧灰水调服治转胞、淋闭、尿血，凡用孕妇及自己者效。

**人胞衣** 又名紫河车，乃男精女血构成。味甘，温。无毒。主气血羸瘦，妇人劳损，面黧皮黑，腹内诸病渐瘦者。男用男胎，女用女胎，须首生者佳。如无，壮盛妇人亦可。用米泔洗四五次，不动筋膜。去草屑，以竹器盛长流水中浸一刻，以取生气，用瓦盆盛放木甑内，或锅内亦可，自卯至酉蒸烂如糊，取出，于石臼内同诸药捣丸。一法：洗净，用酒半碗，花椒少许，同入砂锅内，口上用纸糊，慢火烘干。重一两半者佳，为末入药。此药不宜久留，恐服之令腹内生虫也。产后胞衣埋地中，七八年化为清水者，味辛，无毒。主小儿丹毒，天行热病，寒热不歇，妄语狂言，头上无辜发立，虚痞等疾。

**红铅** 即无病室女初行月水。味咸。有毒。治男妇气血衰弱，痰火上升，虚损，左瘫右痪，中风不语，肢体疼痛，饮食少进，女子经闭等症服之神效。取法：以黑铅打一贝形如黄冠子，俟月信动时，以此具置阴户上，接取二三钟，倾磁器内，待沉底，红如朱砂者，此为母气真元也。黄色浮皮者用纸渗<sup>①</sup>去，却取澄过茯苓入红铅内和匀，作薄饼子，阴干为末，以麻黄煎膏为丸，辰砂为衣，银器收贮服之。妇人月经开浣裤汁，解箭并女劳服。又马血入疮中，并剥马被骨刺破毒死者，以月经涂之，效。近有奇术，能令刀斫不入，惟以月经涂之便死，此是污秽坏神气也，故人合药所以忌之。男子精涂金疮出血不止，和鹰屎去面上靨瘕及汤火灼疮。

**裨裆** 即裨之当阴处，方圆六寸是也。主男妇阴阳易病。男病用女，女病用男，裨裆烧灰，水调服。经衣，即拭经水布也。烧灰为末，敷虎狼伤，酒下主箭镞入腹，阴阳易病。

已上以人补人，今俗所尚。但秋石還元降火可也，河车、经

<sup>①</sup> 渗：原作“糝”，据《医学入门·本草分类·治燥门》改。



余不过后天渣滓。乳汁，古人以之乳子，犹恐饥人之子，而况煎熬成丸，变其纯阴之质，化为燥烈之性，固未必能补，亦且可惜，偶病相宜，乍服对酒，或入药服之亦可。亦尝证诸《本草别说》云：《神农》人部惟发鬓一物外，余皆出于后世医家，或禁流之术，奇怪之论，殊非仁人之用心。世称孙思邈有大功于世，以杀命治命尚有阴责，况于是耶！近数见医家用天灵盖以治传尸，病未有一效者，信《本经》不用未为害也。残忍伤神又不急于取效，苟有可易，仁者宜尽心焉。若不以是说为然，决为庸人惑乱。噫！以是为训。迩来方士，犹有教人服死胎全体者，童男女交接水者，《闻见纪训》载服此者尽皆恶死，且遭奇祸，戒之戒之！

**玉泉** 玉乃石之精，天地重宝；泉者，玉之泉液。一云玉消为水，故名玉泉。味甘，平。无毒。主五脏百病，柔筋强骨，长肉益气，利血脉，安魂魄，明耳目，耐寒暑，久服轻身不老，兼治妇人带下十二病，除气癰血块等症。畏款冬花。

**玉屑** 玉，肉也，温厚光润如肉也；屑，碎也，削之碎碎也。以苦酒浸之，令消如泥。润心肺，滋毛发，明眼目，助声喉。久服轻身长年，兼除胃中热，喘息烦满，止渴。屑如麻豆大，服之能润脏腑，渣当完出。若为粉服之，使人淋。畏鹿角。

**砺石** 砺，粗硬也，可作磨刀石。无毒。主破宿血，下石淋，除瘕结，伏鬼恶气，烧赤投酒中饮之。磨汁滴目，除障暗。

**排花石** 形似赤石脂，色如桃花，光润体重，舐之不着舌者佳。味甘，温。无毒。主大肠中冷，脓血痢，令肌热能食。

**百药煎** 味酸。无毒。润肺治嗽，化痰止渴，疗肠风下血，为末糝诸疮，干水敛口。造法：用五倍子十斤，乌梅、白矾各一斤，酒曲四两，又<sup>①</sup>将水红蓼三斤煎水去渣，入乌梅煎，不可多水，要得其所，却入五倍粗末并矾曲和匀，如作酒曲样，入磁器内，遮不见风，候生白取出，晒干听用。染须者加绿矾一斤。

**女贞实** 又名冬青子。味苦甘平。无毒。主补中，安五脏，

<sup>①</sup> 又：原作“右”，据《医学入门·本草分类·治燥门》改。



养精神，除百病，久服肥健，轻身不老。浸酒服，去风补血。立冬日采，晒干用。皮，凉，去血，补益肌肤。叶，烧灰涂面治瘡<sup>①</sup>，兼灭瘢痕，亦堪染绯。

**蕤核仁** 味甘，微寒。无毒。主心腹邪结气及心下结痰痞气。益气明目，治目肿眦烂风痒，赤痛泪出，鼻鼈鼻衄。凡使去壳取仁，汤泡去皮尖。每四两用芒硝一两，木通七两，同煮一伏时，取仁研膏，任加减入药，极治风热。如风虚者，去皮尖，后用纸压去油净，以花椒煎浓汁调成膏，涂磁碗底上，用薪艾烧烟熏七次，然后取碗于火上，煨之若油起，即以竹纸拭去，直待油尽色黑，即取碗覆地上，以去火毒，随宜入片脑等，点眼甚效。治眼风痒，或生翳，或眦赤，一切眼疾并主之。蕤仁研膏，入黄连末等分和匀，取干枣三枚，割头少许，去核，以前末填满，以枣头合定，用薄绵裹之，以水半碗，于银器中文武火煎，取鸡子壳以来，以绵滤过，待冷点眼，神效神效！

**椰子** 即海棕实也。味苦。无毒。黑发，止血，疗鼻衄、吐逆、霍乱，煮汁服之。壳可为酒器，如酒中有毒则酒沸起。壳中肉益气，壳中浆饮之得醉。主吐血消渴水肿，去风热，涂头令发黑。丹溪云：属土而有水。生海外极热之地。土人赖此以解夏月喝渴。多食动气<sup>②</sup>。

**木槿** 平。无毒。止肠风泻血、赤白痢、痢后热渴，作饮服之，令人得睡。入药炒用。花凉，治同。作汤代茶吃，又治风。

**萱草** 俗名鹿葱。味甘，凉。无毒。治砂淋小便赤涩，身体烦热，下水气，退酒疸，取根绞汁服。破伤风，酒煎服。又和姜汁服，治大热吐血。主安五脏，利心志，令人欢乐无忧，轻身明目。取嫩苗及花作菹食，甚利胸膈。丹溪云：萱草属木性，下走

① 瘡：古同“疸”，黄疸病。《医学入门·本草分类·治燥门》作“疸”。

② 气：《医学入门·本草分类·治燥门》作“风”。

阴分，花名宜男，宁无微<sup>①</sup>意存焉？五月采花，八月采根用。

**水苏** 一名鸡苏，处处有之。多生水傍，苗似旋覆，两叶相当。气香馥，味辛，微温。无毒。主肺痿吐血，衄血血痢，崩中带下，产后中风及血不止，头风目眩，诸气疾脚肿。下气消谷，除饮食，辟口臭，去恶毒气，久服通神耐老。可作菜。

**鸡肠草** 生田野下湿地。茎梗细而中空，有似鸡肠，断之有丝缕，故又名繁菱。味酸，平。无毒。主破血，产后血块。炒热和童便饮之，恶血尽出。烧灰揩齿止宣露。水煎服止淋，止小便利。又积年恶疮毒肿不愈，捣汁敷之神效。

**鲤肠草** 一名旱莲草，味甘酸，平。无毒。主血痢及针灸疮血出不止，傅之立已。汁涂须发令黑而繁。煎膏点鼻中添脑，又排脓止血，通小肠，敷一切疮并蠹痂。二八月采，阴干。

**牛角腮** 即黄牛角尖，烧存性用。味苦温，性涩。无毒。主下闭血，瘀血疼痛。止妇人血崩、赤白带下及肠风下血、冷痢泻血、鼠乳疟疾。

**木虻** 味苦平。有毒。生木叶中，初出如白蛆，渐大羽化，色绿如蜩蝉，亦啖牛马等血。故治瘀血，血闭寒热，无子及目赤痛，眦伤泪出，又能堕胎。如蛇螫人九窍出血，取三七枚烧，服之效。五月采，去翅足，炒黄。

**蜚虻** 即今啖牛血者，方家呼为虻虫。味苦寒。有毒。主逐瘀血，破血积坚痞，癥瘕寒热，通血脉，利九窍，女子月水不通，除贼血在胸腹五脏，治喉痹，消积脓，堕胎。去翅足炒。恶麻黄。

**蜚蠊** 形似蚕蛾，腹下赤，多在林树间，百十为聚，八九月知寒，多飞入人家，作姜气者是。味咸寒。有毒。主破瘀血坚癥，寒热积聚，内寒无子。通血脉，治喉痹。去翅足，炒黄色。

**廕虫** 生沙中及人家墙壁下土中湿处，似鼠妇而大，形扁如鳖，故名土鳖，俗名簸箕虫。味咸寒。有毒。主心腹寒热洗洗，破血积癥瘕，通月水血闭，下乳汁，妇人药中多用。十月采，日

① 微：原作“微”，据《医学入门·本草分类·治燥门》改。

干炒。畏皂荚、菖蒲、屋游。

已上治燥杂用。

主治各经燥药

肝当归 心麦门冬 脾麻仁 肺杏仁 肾柏实 大肠硝石 小肠茴香  
三焦山药 膀胱茴香 胞络桃仁

已上诸药，治上中下三焦内燥，兼补血和血之剂。



# 十三卷

## 治寒门

即《汤液》热浮长也。古庵云：治寒以热。热药属阳，故治寒多阳药。外寒宜汗散，宜用风门药，寒从汗解也。夫寒湿皆属阴，宜与治湿门通看。

附子辛甘咸热毒，虚寒风湿行经速，  
咳逆厥冷腹心疼，霍乱呕痢筋蜷缩。

附子、乌头、乌喙、天雄、侧子，五物同出异名。似乌乌头者为乌头，俗名川乌；两岐相合如乌之嘴者为乌喙；细长至三四寸者为天雄；附根而生者为附子；小者为侧子。补虚多用附子，风家多用天雄、川乌。东垣云：附子有大毒，阳中阳也。其性浮而不沉，其用走而不守。本手少阳三焦、命门药也。能治六腑沉寒、五脏痼冷，主中寒及伤寒阴证阴毒，四肢厥冷，心腹疼痛，烦燥迷闷不省，风寒咳逆邪气，霍乱转筋，下痢赤白，脾胃虚冷，肿胀翻胃呕逆，久泻不止，头痛头风。坚筋骨，治偏风半身不遂，及寒湿痿躄拘挛，腰脊膝痛，脚疼冷弱不能行步，诸痹瘫痪，痰涎。得白术，治肾寒湿；得干姜，补中回阳。为百药之长，通行诸经，引用取效最速。丹溪云：八味丸用为少阴向导，其补自是地黄，后世因以为补，谬哉！孕妇误服堕胎。取端平圆大重一两以上者力全，用黑豆煎水浸五日夜，去皮尖并脐，切作两片，以姜渣包夹，外又用面包，灰火中炮熟<sup>①</sup>。如外黄内白，劣性尚存，须薄切，炒令表里皆黄。有用童便煮而浸之，以助下行。俗方每用附子，皆须甘草、人参、生姜相配者，正制其毒故也；惟古姜附汤生用之。地胆为使。恶蜈蚣，畏防风、黑豆、甘草、人参、黄芪、乌韭。

<sup>①</sup> 熟：原作“热”，据《医学入门·本草分类·治寒门》改。

川乌破积除寒热，心腹脐间冷气结，  
肩胛诸痹目中疼，消胸痰滞三虫杀，  
乌喙专主阴囊痒，能消痈肿医历节。

行经逐寒，治风湿邪，与附子大同。主破诸积聚寒热，心腹脐间冷痛，肩胛痛不可俯仰，一切风痹、血痹、半身不遂皆验。目中痛不可久视，消胸中痰冷，食不下，堕胎，杀三虫。长而有尖者佳，制同附子。远志为使。反半夏、瓜蒌、贝母、白蔹、白及，恶藜芦，忌豉汁。其汁煎之名射罔，味苦。杀禽兽，疗尸疰坚癥，头风痹痛。又主痿疮疮根，结核瘰癧，毒肿及蛇咬。先取药涂四畔，渐渐近疮，习习逐病至骨。疮有热脓黄水出涂之，若无脓水，有生血及新伤肉破即不可涂，立杀人。中之者，以甘草、兰青、小豆叶，冷水解之。乌喙，味辛，微温。主风湿，丈夫肾湿阴囊痒，寒热历节，掣引腰痛不能行步，痈肿脓结。乌龙丹：川乌、五灵脂各五两，量入龙脑、麝香为末，滴水丸，弹子大。每一丸先以生姜汁研化，次暖酒调，日二次，空心、晚食前服，治瘫痪风，手足弹曳，口眼喎斜，语言謇涩，步履不正，神效。三神丸：乌头三两，一两生，一两炒熟，一两烧存性，为末，醋煮，面糊丸，绿豆大。每五丸，空心服。泻，用井花水下；赤痢，甘草汤下；白痢，干姜汤下；赤白痢，生姜甘草汤下。

天雄壮阳散寒湿，上疗头面风邪急，  
侧子专治偏痹风，疹痿痈肿效可立。

东垣云：天雄散寒，为去湿助精阳之药。凡上焦虚阳、头面风去来疼痛、喉痹、背脊伛偻、胸膈痰水、气喘促急、霍乱，必用之。久服令人心雄，力作不倦，故名。余与乌、附同，但天雄走上，乌、附达下。取身全、短、无尖，周匝有附子孕十一个，皮苍色者佳。凡丸，炮去皮尖、底须，汤药和皮生用亦佳。远志为使。恶腐婢，忌豉汁。侧子，专治腰痛<sup>①</sup>冷痹，半身不遂及遍身风疹，颈上鼠痿，一切痈肿皆验。余与乌、附相同。

① 痛：《医学入门·本草分类·治寒门》作“脚”。当从。

生姜发散主伤寒，鼻塞头疼咳逆安，  
入肺开胃止痰呕，破血行气到心间。

姜，御湿气，如田有界以分水也。味辛，温，无毒。浮而升，阳也。主发散伤寒伤风，头疼鼻塞寒热，咳逆喘嗽上气。入肺开胃益脾，化痰涎，止呕吐翻胃之圣药。已上诸症，皆在表在上之邪，姜能行气散气<sup>①</sup>，故治之。产后必用者，以其能破血逐瘀也。今人但知为胃药<sup>②</sup>，而不知其能通心肺也。心气通则一身之气正，而邪气不能容，故曰去秽恶，通神明。后人因孔子不彻，而每好食之。其实多服反少智，损心气，故孔子亦不多食。故云：八九月食姜，至春患眼、损寿、减筋力。又云：平人夜食姜，令人闭气，病则不拘也。丹溪云：留皮则冷，去皮则热。非皮之性本冷也，盖留皮则行表而热去，去皮则守中而热存耳。故又有言曰：姜屑，比之干姜不热，比之生姜不润。以干生姜代干姜者，以其不僭<sup>③</sup>故也。秦椒为使。恶黄芩、黄连、天鼠屎。杀半夏、厚朴、莨菪毒。

桂枝辛甘热且浮，微解风寒汗自收，  
一样嫩枝名柳桂，善治上焦热不留，  
薄桂专行肢节滞，横行肩<sup>④</sup>臂必须求。

桂，犹圭也，为诸药之先聘也。木叶心皆一纵理，独桂有两纹，形如圭。诸家论桂不同，惟陈藏器云：茵桂、牡桂、桂心，同是一物，出交趾、南海、桂林、桂岭、桂阳、柳州、象州者佳。茵桂正圆，如竹卷二三重，味烈肉厚者，即今肉桂。茵，竹名，言其卷如竹筒，故又名筒桂。半卷多脂者，名板<sup>⑤</sup>桂，即今铁板桂

① 行气散气：原作“嗽鼻艱养”，据《医学入门·本草分类·治寒门》改。

② 今人但知为胃药：原作“今华兼温脾胃药”，据《医学入门·本草分类·治寒门》改。

③ 僭：超越，冒用。

④ 肩：原作“有”，据《医学入门·本草分类·治寒门》改。

⑤ 板：原作“枝”，据《医学入门·本草分类·治寒门》改。下“板”同。



也。牡乃老桂，味稍淡，皮薄少脂，乃桂品中之最高者，故又名官桂。桂心，即牡桂去皮一半，取中心近里味辛者。桂枝乃细薄而嫩者。薄桂比桂枝稍厚，柳桂比桂枝更薄。桂枝有小毒。浮而升，阳也。气、味俱轻。入足太阳经，故能上行头目，发散表邪。凡伤风伤寒有汗者，用以微解表邪，邪去而汗自止，非固表止汗之谓也。柳桂，乃小枝嫩条，尤善行上焦，补阳气，虚人服之使不生热也。薄桂，乃细薄嫩枝，入上焦，横行肩臂，治痛风，善行肢节凝滞，兼泻奔豚。凡使，略刮去粗皮。

已上治上焦寒药。

肉桂辛热补肾脏，养精止烦又止汗，  
利肝肺气遏心疼，温中破癖除霍乱。

纯阳，小毒。入手、足少阴经。东垣云：气之厚者，肉桂也。气厚则发热，故下行而补肾、相火不足。主一切风气，五劳七伤，养精髓，暖腰膝，止虚烦虚汗；利肝气，除风湿冷痹、筋骨挛缩；利肺气，止咳嗽鼻鼾<sup>①</sup>；养心神，治卒心痛。久服明眼目，和颜色，面生光华。兼温脾胃，长肌肉，破瘀癖癥瘕瘀血，霍乱转筋，下痢，一切沉寒痼冷，中下腹冷痛。此药通血脉，利关节，故妇人经闭亦用之。惟有孕者，必炒过乃不堕胎。宣导百药，无所畏，谓之通使。春、夏二时慎用。本草虽云小毒，亦从类化，与芩、连为使，小毒何施？与乌、附、巴豆、干漆为使，则小毒化为大毒。得人参、麦门冬、甘草，则能调中益气而可久服；得柴胡、紫石英、干地黄，则能调荣而止吐逆。凡使，色紫而厚者佳，刮去粗皮。忌生葱。

官桂无毒治中寒，咳逆喉痹吸呼难，  
补中更治心胁痛，温<sup>②</sup>筋通脉利窍关，  
桂心专能止心痛，行血药滞补阴慳<sup>③</sup>。

① 鼾（wèng 瓮）：鼻腔阻塞。

② 温：原作“湿”，据《医学入门·本草分类·治寒门》改。

③ 慳（qiān 千）：不多，稀少。

官桂，主寒在中焦，上气咳逆，结气喉痹，呼吸不清。兼补中益气，治心痛、胁痛；温筋通脉利关节，治冷风疼痛。桂心，治九种心痛及中恶、寒疝、产后血冲心痛，止唾血吐血，破血通月闭，下胞衣，杀三虫。兼治中风偏僻，牙紧舌强失音，及脚软痹不仁。丹溪云：桂心入二三分子补阴药中，则能行血药凝滞而补肾，由味辛属肺而能生水行血。外肾偏肿痛者亦验。

干姜生用发寒邪，利肺咳逆身痹麻，  
炮苦守中温脾肾，疟痢霍乱腹疼佳，  
炒黑止血又生血，产后潮热退无些。

大热，无毒。可升可降，阳中阴也。生用味辛，发散寒邪，与生姜同功。利肺冷气咳嗽，咳逆胸满；除风寒湿痹、一切风邪诸毒、皮肤间结气。《唐本》云：治风下气，宣诸脉络，微汗是也。水洗慢火炮制<sup>①</sup>，则味微苦，止而不移，非若附子行而不止，能守能补，与生姜异。温脾胃，治里寒水泄，下痢肠澼<sup>②</sup>，久疟霍乱，心腹冷痛胀满。又下焦寒湿，沉寒痼冷，肾中无阳，脉气欲绝，佐以附子立效。伤寒阴阳易病，单服之。童便炒黑，止鼻衄、唾血、血痢、崩漏。与补阴药同用，能引血药入气分生血，治血虚发热及产后大热。丹溪云：多用能耗散元气，壮火食气故也。须生甘草缓之。畏恶同生姜。造干姜法：取生者水淹三日，去皮，置流水中六日，更去皮晒干，酿磁瓮中三日，内紫色乃成。蜀地者佳。白姜，即蜀姜去皮未经酿者，色白，味极辣，治肺胃寒邪功多。干生姜，乃留皮自干者，治脾胃寒湿。

高良姜辛苦大温，冷冲心痛腹相牵，  
霍乱呕痢宿食化，脚气冷痹亦堪论。

出高良郡，形似山姜。纯阳，无毒。主胃中暴冷，逆冲心痛，或腹内亦痛，霍乱转筋，翻胃呕食泻痢，消宿食，解酒毒。兼去风冷痹弱脚气。大抵温中下气，消积健脾，与诸豆蔻同功。锉碎，

① 制：原作“裂”，据《医学入门·本草分类·治寒门》改。

② 澼：原作“癖”，据《医学入门·本草分类·治寒门》改。

麻油拌炒。

**红豆蔻辛温无毒，肠虚水泻痛心腹，**

**霍乱呕酸酒毒醒，更辟瘴雾忌多服。**

云是高良姜子，微带红色。主肠虚水泻，心腹搅痛，霍乱，呕吐酸水，解酒毒，去宿食，辟瘴雾气毒。兼治冷气腹痛，吐泻痢疾。不宜多服，令人舌粗，不思饮食。

**白豆蔻味辛大温，上焦气冷补还元，**

**散肺中滞退云翳，助脾消积止胃翻。**

色白，形如豆。凡物盛多谓之蔻，一颗内子有百粒，故名。无毒。升也，阳也。入手太阴、太阳经。别有清高之气，补上焦元气不足，散胸中冷气，破肺中滞气，退白睛中红翳。如赤眼暴发，则不宜服。东垣云：温中止霍乱而助脾。主消冷积，止心腹冷痛，宽胸进食。若冷吐翻胃，遇食即吐，单用二三枚为末，酒调服之，立效。去皮用。

**草豆蔻辛气亦温，心胃寒痛呕翻翻，**

**下气温中除霍乱，善进饮食退酒烦。**

实结于草上。无毒。浮也，阳也。入足太阴、阳明经。主风寒邪犯胃口之上，心腹胃脘<sup>①</sup>作痛作胀，呕吐霍乱，下气温中，补脾胃，磨积滞，调散冷气甚速，虚弱不能饮食者最宜。兼消酒毒，去口臭。面包煨熟，去面用。雷公以茱萸同炒，微黄黑，去萸，取豆蔻皮并子杵用之。

**肉豆蔻辛温补中，下气消痰开胃胸，**

**霍乱心腹多膨痛，实肠久泻有奇功。**

形似豆蔻，对草蔻言，故名肉蔻。无毒。入手阳明经。温中补脾，消痰饮、宿食、酒毒、冷积；下气宽胸，开胃止霍乱吐沫，心腹胀痛；实大肠，止虚泻、冷泻之要药也。兼治气痢、赤白痢，小儿乳霍吐逆，不食作泄，腹内虫痛，中恶，冷症鬼气。《日华》云：肉蔻下气，以脾得补而善运化，气自下也。非若陈皮、香附

<sup>①</sup> 脘：原作“脰”，据《医学入门·本草分类·治寒门》改。



之快泄。《衍义》以为多服泄气，恐不然。油色肥实肉白者佳。用汤调糯米粉，或醋调面包，灰火中煨黄熟取出，以纸搥去油净，勿令犯铜。

**缩砂蜜<sup>①</sup>辛温暖脾胃，消食和中止泻吐，**

**涩肠抑肾奔豚邪，止咳保胎行肺气。**

皮紧缩皱，形色如砂，又名砂仁。无毒。入手足太阴、阳明、太阳、足少阴经。暖胃温脾，消化酒食，治心腹中虚冷痛，霍乱转筋，呕吐水泻，赤白痢，休息痢，气痢，涩大小肠，除肾积奔豚气，止肺气咳嗽、咳逆上气。又炒过治妊娠触伤，胎动腹痛。丹溪云：缩砂治病，行气故也。治痢药中用之，以热攻热，乃所以顺治也。和皮慢火炒令香熟，刮去皮，取仁捣碎用。与檀香、豆蔻为使则入肺，与人参、益智为使则入脾，与黄柏，茯苓为使则入肾，与赤石脂为使则入大小肠。

**益智仁辛温疗胃寒，和中止呕唾涎残，**

**固精止溺及余滴，养神补气三焦安。**

服之益人智慧，故名。无毒。疗脾胃中受寒邪，止呕哕<sup>②</sup>涎唾，当于补中、和中药内兼用之。又治遗精虚漏，小便余滴。夜多小便者，取廿四枚碎之，入盐煎服，奇验。诸辛香剂，多耗神气，惟此能益气安神，安三焦，补不足，然亦不可多服。《液》<sup>③</sup>云：主君相二火、手足太阴、足少阴，本脾经药也。与诸香同用则入肺，与补气药同用则入脾，与滋补药同用则入肾。盖脾、肺、肾三经，子母互相关也。去皮用。

**荜茇热辛除胃冷，下气消痰破积猛，**

**呕酸泻痢腹心疼，治肾寒疝腰脚胄。**

无毒。除胃冷下气，消痰饮宿食，痃癖，呕逆酸心，水泻虚痢，霍乱，冷气心腹满痛。又治肾冷寒疝，核肿阴汗，腰膝酸痛，

① 蜜：原作“密”，据《医学入门·本草分类·治寒门》改。

② 哕：原作“秽”，据《医学入门·本草分类·治寒门》改。

③ 液：指《汤液本草》。

妇人内冷无子。又偏头痛，令患人口含温水，取末一字，随左右鼻吸之，绝妙。此药性急，甚于胡椒。今人以调食味，多服走真气，令人肠虚下重。去挺，用醋浸一宿，焙干，刮去皮栗子令净，免伤肺，令人上气。

香附辛甘充散寒，皮风胸热也能宽，

消食霍乱腹心痛，开郁理血女人丹。

气香，附根而生，又名莎草根。气平，无毒。沉也，阴中阳也。味轻辛散，能充皮毛发，去寒气及皮肤癰疹<sup>①</sup>、胸中虚热，消食下气，治一切霍乱，心腹疼痛，肾气膀胱冷。古云：香附理血气，妇人之仙药。盖妇人性偏多郁，此药散郁逐瘀，令新血自生而百体和。炒黑能止血，治崩漏下血。凡气血药必用之，能引血药至气分而生血，亦阳生阴长之义。本草云益气者，正谓其为血中气药，能和气而生血止血也。不然，逐瘀快气之剂，岂能补气益气哉？采得后用秆火烧去毛，入石臼内捣净。气病略炒，血病酒煮，痰病姜汁煮，下虚盐水煮，血虚有火童便煮过则凉，积冷醋浸炒则热。他药亦可以此类推。忌铁，得乌药良。又与巴豆同炒，治泻泄不止。生用，治大便不通<sup>②</sup>。

藿香辛温散寒气，霍乱心疼并呕哕，

消风水肿辟瘴邪，行气入肺专开胃。

藿，豆叶，叶似霍，或言主疗霍乱，故名。无毒。可升可降，阳也。入手足太阴经。能发汗散寒湿，温中，止霍乱心腹痛、吐逆最要药也。又消风水毒气浮肿，辟恶气瘴气，兼止疟进食，治口臭。本芳香开胃助脾之剂，但入发表散药则快气，入补脾药则益气，入顺气药则理肺滞。水洗去土梗，用叶。

丁香辛热快脾胃，止呕逆乱泄肺移，

入肾壮阳暖膝腰，风肿牙疳及冷痹。

形似钉。纯阳。无毒。入手太阴、足阳明、少阴经。主温脾

① 疹：原作“痊”，据《医学入门·本草分类·治寒门》改。

② 通：原作“同”，据《医学入门·本草分类·治寒门》改。

胃，去<sup>①</sup>积滞，消痰癖，杀酒毒，善止翻胃呕吐、干湿霍乱、心腹冷痛，泻肺寒咳逆上气、口气；补肾壮阳，治腰疼膝冷，风毒诸肿，及齿疳蠹骨槽。《液》云：与五味子、莪术同用，亦治奔豚气，兼疗五痔、五色毒痢、鬼疟蛊毒，乌须杀虫，能发诸香。雄者颗小，煎膏中用之，去丁盖，免发背痈；雌者颗大，如枣核，谓之母丁香，味佳力大，故《局方》多用之。单方疗妇人阴冷痛，取雌者为末，缝纱袋中，纳阴户，中病即已。

木香苦辛健脾胃，气积霍乱并疟痢，

专宽胸腹散肺痰，消痈治疝行肝气。

气香，形如木，即青木香也。出舶上。气温，无毒。可升可降，阴中阳也。健脾胃，消食积，治一切气痛，久年冷气痰癖癥块胀痛，九种心痛，妇人血气刺痛难忍，止翻胃呕逆、霍乱吐泻。得草果、苍术，治温疟、瘴疟；佐黄连，治赤白痢为最要。专泄肺经气滞痰结、胸腹间壅塞，及冷气不能运转，佐以生姜、肉豆蔻，其效尤速；消痈肿毒及膀胱冷痛、疝气，俱以槟榔为使。丹溪谓：木香行肝气。苦入心，辛入肺，心肺气调，而肝家郁火自伏，更无攻冲拂逆之患，非肝气之自行也。兼疗淋露羸劣少气，安胎，御雾露，辟疫邪，杀蛊毒。行药之精，久服强志，不梦寤魔寐。抑论调气者，和气也；泄气者，散气、破气也。易老专言破气，东垣以为能补能泄，大抵随诸药佐为用。故曰：以黄连制之，则不过于舒畅；以知、柏制之，则不过于上升。形如枯骨，油重者良。行气，生摩刺服，不见火；止泻实大肠，用湿纸包，灰火中煨。其有芦头、丁盖子、色青者，是木香神也。又有一种西木香，止痢腹痛尤效。

沉香辛温能暖中，吐泻转筋痛腹胸，

消风水肿治冷痹，壮阳散滞一身通。

出海南及交广，细枝紧实未烂者为青桂香；坚黑中实不枯沉

<sup>①</sup> 去：原作“快”，据《医学入门·本草分类·治寒门》改。



水者为沉香；形如鸡骨，中空，半浮半沉与水面平者为鸡骨香；形如马蹄者为马蹄香；最粗者为栈香；又有削之自卷，咀之柔韧者为黄蜡沉，尤难得。其实一种，有精粗之异耳。沉香无毒。沉而降，阳也。主暖胃调中，止转筋吐泻、心腹痛、气痢、风水肿毒、冷风麻痹、骨节不任、湿风皮肤痒；补右肾命门，壮元阳，暖腰膝，散滞气，保和胃<sup>①</sup>气。用为使，上而至天，下而至泉，无所不至。兼去恶气，破癥癖，补五脏。入汤磨刺，入丸散另研极细。

檀香辛温升胃气，霍乱腹心痛立去，  
又行肾邪攻腹心，兼消肿毒并恶症。

树如檀，生南海，黄、白、紫三种，俱入药。无毒。阳中微阴。入手太阴、足少阴。通行阳明经，引胃气上升，又能引芳香之物上行至胸膈之上、咽喉之中，同为理气之剂。主霍乱心腹痛，进食杀虫。治肾经邪气上攻，心腹疼痛及腰痛。消风热诸疮<sup>②</sup>肿毒，为末，醋和涂之。敷金疮，止血止痛。兼辟中恶鬼气。抑论诸香动火耗气，非冷气不舒者，不可轻服。脑麝芳窜尤甚，切宜慎之。古人夏月囊香以避汗气，犹谓能散真气而开毛孔，况服之不当者乎！

胡椒辛热去胃寒，消食化痰利膈间，  
霍乱冷痢腹心痛，壮肾和脏忌多餐，  
萆澄茄尤温膀胱，本是同根性一般。

出胡地。其味焦辣也，无毒。除脏腑中风冷，去胃寒痰吐水，食已即吐，尤验。消食下气宽胸，止霍乱腹心冷痛<sup>③</sup>，大肠寒滑寒痢亦用。调五脏，壮肾气。过餐伤肺走气。饮食中用之者，杀一切鱼肉鳖<sup>④</sup>毒。凡使，内无皱壳者力大，石槽中研末用。萆澄

① 胃：原作“卫”，据《医学入门·本草分类·治寒门》改。

② 疮：原作“毒”，据《医学入门·本草分类·治寒门》改。

③ 冷疼：《医学入门·本草分类·治寒门》同，带月楼本作“疼”。

④ 鳖：原作“鱼”，据《医学入门·本草分类·治寒门》改。

茄，胡语也。向阳者胡椒，向阴者澄茄，治与胡椒一般，尤能助脾胃，温肾与膀胱冷气，心腹卒痛及染须用之，去柄及皱皮，酒浸蒸半日，细杵。

蜀椒辛热散风寒，齿目肤顽肠澼安，  
咳呕疰疽并癥结，壮阳缩便达下关，  
子名椒目专渗水，秦椒止痛逐风瘫。

出四川，谓之蜀椒，皮红肉厚里白，气味浓烈；出关陕，谓之秦椒，色黄黑，味短，不及蜀椒。有小毒。浮也，阳中阳也。能发汗散风寒，除六腑沉寒，伤寒时疫亦用之。治齿痛目翳泪出，骨节皮肤死肌痹痛，腰脚不遂，肠澼下痢水泻；止咳逆咳嗽，呕吐，温疟黄疸，水肿；破癥结宿食，心腹冷痛；壮阳疗阴汗，缩小便，涩遗精。东垣曰：川椒达下是也。兼治产后宿血诸疾，下乳汁，杀虫鱼毒、鬼疰蛊毒。乃温脾胃与肾、开腠理、通关益气、通血之剂也。调食蒸鸡豚，味佳。多服令气乏气喘，十月食椒，损心多忘。丹溪云：服椒者无不被其毒，以其久久火自膀胱起也。凡使，去目及闭口者，酒拌湿蒸两时久，取出入瓮阴干，勿令见风，或微炒出汗，乘热入竹筒中，以杵舂去附红黄壳。杏仁为使。畏款冬花、雄黄、附子、防风。椒目，味苦、辛，有小毒。主十二水肿，胀满水蛊，利小便及膀胱急，治盗汗。此药止行渗道，不行谷道，所以能下水最速。入药微炒，不宜久服。椒叶，热，无毒。治奔豚伏梁气及内外肾钓痛，霍乱转筋，和艾及葱捣烂，醋汤拌罨。秦椒，味辛、苦，生温熟寒，有毒。治与川椒大同，主腹中寒痛，风邪痿痹，喉痹。通妇人月经，利五脏。服食当用蜀椒，畏恶制法同。

韭菜辛温性最急，温中又除胃客热，  
中风中恶腹心疼，消瘀破积止便血，  
根同捣汁利膈胸，子主精寒多梦泄。

韭，久也，一种而复生也。味辛带微酸，无毒。温中，除心腹痼冷作痛，又除胃中客热，中风失音，及中恶腹心急痛如刺，俱捣汁饮之。善消膈间瘀血凝滞，痲痹冷痛，止尿血、泻血及卒



下痢。《衍义》云：春食则香；夏食则臭，令人乏气；冬食动痰，令人吐水；五月及酒后尤不可食。孔子谓不时不食者，正谓此种。未出土者为韭黄，食之滞气。凡好食韭者，多神昏目暗。入药捣汁，冬月用根，捣时臭于葱、薤。养生者忌之，又不可与蜜同食。子，主阳衰精冷，梦泄白浊，暖腰膝，壮阳道。入药微炒。单韭子散：治梦泄失精。炒为末，酒下二钱，效。花主动风，根主养发。

白芥菜辛散冷气，子利胸膈止翻胃，

痰生膜外面皮黄，肿毒诸痛胆调敷。

芥味辛辣，有刚介之性，青、紫、白三种。白芥甚辛美，气温，无毒。能发汗，散腹中冷气作痛。其子微炒，研碎入药。利胸膈痰，止翻胃吐食，痰嗽上气，中风不语，面目色黄，安五脏，止夜多小便。丹溪云：痰在皮里膜外，非此不能达。又治走注风毒疼痛，如游风肿毒诸痛，为末，猪胆汁<sup>①</sup>调敷，日三易之。兼辟邪魔、射工、鬼疰，气发无常，扑损瘀血。紫芥，作齏食之甚美，入药不及白者力大。青芥极辣，归<sup>②</sup>鼻，温中，除肾寒邪气、心痛腰痛、风痹，利九窍。三芥子叶大同，多食俱动风气。有便血痔疾者忌之。

莱菔辛甘气亦平，温中消食去痰凝，

汁润肺消并咳血，下气多餐反涩荣，

子吐风痰宽喘胀，倒壁推墙<sup>③</sup>不顺情。

炒能制来蘖<sup>④</sup>面毒，故名。俗云温菘，又云萝卜，无毒。大者肉坚，蒸食、煮食能消谷，去胸膈痰凝气滞；小者白脆，生啖或捣汁饮之，止消渴，宽中甚验。又治肺痿吐血，咳嗽劳瘦，和羊肉、鲫鱼煮食之妙。总为调脾润肺之剂。故丹溪云：属土而有金

① 汁：原作“汗”，据《医学入门·本草分类·治寒门》改。

② 归：《医学入门·本草分类·治寒门》作“通”。

③ 墙：原作“牆”，据《医学入门·本草分类·治寒门》改。

④ 来蘖（móu 谋）：大麦为蘖，小麦为来。



与水。本草虽云下气最速，但熟食则辛散味去而甘缓独存，反滞膈停饮，涩荣卫，令人发白早。子，吐风痰，治喘嗽膨胀，癥瘕积聚，黄疸，利五脏及大小二便，有推墙倒壁之功。兼治头痛，明目去风。孕妇水道不通，单为末，灯心汤下。诸痛，醋研涂之。入丸散略炒研用。芜青，即萝卜苗也。和油傅蜘蛛<sup>①</sup>咬，恐毒入内。为末酒下，又治犬咬。一方，乳痈初肿，疼痛作寒热，取根叶入盐少许捣敷，觉热易之。花阴干为末，空心水调服，治虚劳眼暗，久服长生，可夜读书。

艾叶苦温最热中，霍乱腹心痛有功，  
杀虫调血和肝气，崩漏安胎暖子宫，  
生汁止痢并吐衄，实主壮阳明目瞳。

艾灸百病，有惩创意，令人痛切自治。干熟者性温，无毒。辟外感风寒，温胃，止霍乱转筋，心腹痛，杀蛔虫，熏痔瘻，利肝滞冷气作痛，调和血脉。治妇人崩漏带下，安胎倒产，子死腹中，产后泻血不止。暖子宫，令人有子。生<sup>②</sup>捣汁，性寒有毒。治赤白痢，吐血衄血，泻血及心腹恶气刺痛，毒发热气上冲发狂，或疮出血者。端午日，日未出时不语采，日干，陈久者良。《衍义》用艾捣筛去青渣，取白，入硫黄相和为炷，灸穴。实，主壮阳，助水脏，暖腰膝及子宫，明目，兼疗一切鬼邪毒气。治火眼，用艾烧令烟起，以碗盖之，候烟上碗成煤，取下用水调化，洗或点，更入黄连尤妙。

槟榔辛苦善调中，下气坠药杀三虫，  
消谷逐水除痰癖，疟痢脚气与诸风。

槟榔，男子之称，故向阳者为槟榔，向阴者为大腹子。无毒。降也，阴也，又云阴中阳也。调中健脾，散滞气，泻胸中至高之气，止呕吐酸心，逐出寸白虫，消谷逐水，除痰癖，祛瘴疟。治痢里急后重如神，脚气冲心。治诸风、诸积、诸气。以其性沉，

① 蜘蛛：原作“痴”，据《医学入门·本草分类·治寒门》改。

② 生：此前衍“不”字，据《医学入门·本草分类·治寒门》改。

有若铁石之重，故能坠降诸药下行。闽广多服之者，盖以地暖淙<sup>①</sup>蒸气多，居民藏之，气亦上盛，故服此以降之耳。槟榔，白者味辛，多散气；赤者味苦、涩，杀虫。生时甚大易烂，用灰汁煮熟焙干，始堪停久。尖长有紫纹者名槟，力小；圆而矮者名榔，力大。今不复分，但取鸡心正稳、中实如锦纹者佳。刀刮去底，细切。急治生用，经火则无力；缓治略炒，或醋煮过。

常山辛苦除寒热，逐水消痰疟可截，  
善治腹块并项瘰，老弱虚人忌入舌，  
蜀漆即是常山苗，性同更医逆气结。

生常山道中，微寒，有毒。主伤寒、温疟寒热，破胸腹停水水胀，胸中痰结吐逆。凡疟皆痰与水为之，故截疟必用此吐痰去水。又治疟母及腹中积聚邪气，痞结坚癥，鬼毒蛊疟，项下瘰瘤鼠瘻。丹溪云：性暴悍，善驱逐伤气。老弱虚人及久病忌之。凡使，细实色黄形如鸡骨者佳。生用令人大吐，酒浸一日，蒸熟或炒，或醋浸煮熟，则善化痞而不吐。畏玉札，忌菰菜、葱。蜀漆，生蜀中，采时茎内有汁如漆，纯阳有毒。吐疟，破癥，疗鬼疟，与常山一同，更治咳逆气结。入药用甘草水蒸二次，晒干。栝楼、桔梗为使。恶贯众。

草果辛温温脾胃，消痰止呕吐酸味，  
益气又能消气膨，疟母果积真难费。

东垣云：草果仁温脾胃而止呕吐，治脾寒湿寒痰之剂也。益真气，又消一切冷气膨胀，化疟母，消宿食，解酒毒、果积，乃其主也。兼辟瘴解瘟。去内外壳取仁，或用面裹煨熟。

玄胡索味苦辛温，理气腹心腰痛尊，  
活血调经淋露止，破血专救产余昏。

生胡国。玄，言其色；索，言其苗交纽也。无毒。可升可降，阴中阳也。入手足太阴、足厥阴经。善理气痛及膜外气块，止心气痛及小肠、肾气、腰暴痛，活精血，调妇人月经，腹中结块，

① 淙：水流。《医学入门·本草分类·治寒门》作“郁”。

崩中淋露，又破血及堕落车马疼痛不止。酒摩或煮服，醋煮亦好。

五灵脂甘温治气刺，止血又能行血脉，  
善治产后血昏迷，肠风冷痹及疳疫。

色含<sup>①</sup>五彩而有灵，即寒号虫屎也。无毒。主<sup>②</sup>行诸气，心腹刺痛。炒熟止崩漏，生用利气脉，通经闭，行瘀血，善救产后血晕。又治肠风及风冷气血闭，遍身疼痛冷麻，小儿五疳积聚，兼辟疫，除目翳，治吐逆连日不止。妇人小儿方多用之。入肝甚速。出北地，色黑如铁。生用者，酒研飞炼去砂石；熟用者，飞后炒令烟起，另研。

郁金辛苦寒无毒，冷气胀痛醋摩服，  
凉心止血破血凝，金疮用之即生肉。

郁金亦不甚香，但其气轻扬，能致<sup>③</sup>达酒气于高远以降神也。正如龙涎无香，能散诸香之气耳。古人用以治郁。金，言其色也。纯阳。主下气宽中，心腹冷气结聚胀痛，温醋摩服之；凉心止血，破恶血血积，血淋尿血、诸失血亦用之；疗金疮，生肌甚速。兼治马热病。女人小儿方多用之。出蜀地。色赤似姜黄、中空如蝉肚者佳。水洗，焙，或醋煮。

姜黄气烈似郁金，治冷气胀痛腹心，  
破血积能通经水，退风热消痈肿深。

形似生姜而色黄。《日华》云：海南生者名莪术，江南生者为姜黄。味苦、辛，气大寒，功力烈于郁金。治气为最，冷气宿食、心腹结积腹痛用之。破恶血、血块、癥瘕，通月经，产后败血冲心尤验。兼除风热、暴风疼痛，消痈肿，治扑损瘀血。醋炒用。

巴豆大毒味辛热，主荡胃中寒积结，  
气血痰食水癖消，更通月水排脓血。

① 含：原作“冷”，据《医学入门·本草分类·治寒门》改。

② 主：原作“诸”，据《医学入门·本草分类·治寒门》改。

③ 致：原作“治”，据《医学入门·本草分类·治寒门》改。



出巴蜀，形如豆。一种刚子颗小似枣核两头尖者，能杀人。《本草》云：生温熟寒。其实热，毒药也。惟急治通水谷道，生用去心膜，纸挹<sup>①</sup>去油；缓治消坚磨积，水煮五次，或炒烟尽，色黑研用。可以通肠，可以止泻，世所不知，此《雷公》说也。主荡涤胃中寒积，癥瘕痞癖，冷气血块，痰癖宿食，留饮水肿，宣一切壅滞闭塞，气痢积疰，女子月闭，烂胎。惟伤寒热闭忌用。兼去恶肉，排脓消肿，除鬼毒蛊症，杀虫鱼、斑蝥、蛇虺毒。东垣云：斩关夺门之剂。不可轻用，误中其毒，以黄连、大豆汁解之。莞花为使，恶藁草，畏大黄、黄连、藜芦。忌芦笋、酱豉、冷水。得火良。古枳巴丸：大枳壳二个去瓢<sup>②</sup>，每个人巴豆一粒在内，线扎<sup>③</sup>，置砂锅内，以醋浸一宿，煮干为末，湿纸蘸药敷根上，痔去，即用生肌散。如日久顽漏，用津液调敷，败肉自去。或去巴豆，醋糊为丸梧子大，每十五丸茶清下，治痔漏下血痒痛。

已上治中焦寒药。

**菟丝子甘辛平补卫，肾寒精遗腰脚痹，**

**润心肺止口渴干，明目去积健脾胃。**

其根初生似兔，其苗初生若丝，得他草木则缠绕而上寄，未必专附松也。中春结实，禀中和凝正阳气，性平<sup>④</sup>，无毒。偏补卫气，助人筋脉。主肾虚阴茎中寒精自出，遗溺尿血。强阴益精，补髓坚筋骨，续绝伤，腰膝酸痛顽麻。润心肺燥，止口渴舌苦。治肝虚风，明目，小儿头疮、疹痘痒塌，痔痛。益脾胃，进饮食，去寒血为积。令人肥健，久服延年轻身，有子。仙方多有为末单服者，久则气壅便闭，宜以润药解之。若单为丸，则久服无妨。不入汤药。水淘洗去沙土晒干，择去杂子，酒浸二三日，蒸出芽，捣烂如膏为丸；或作饼，晒干入药亦好。紧急只用酒炒研末。根

① 挹：原作“撻”，据《医学入门·本草分类·治寒门》改。

② 瓢：原作“穰”，据《医学入门·本草分类·治寒门》改。

③ 扎：原作“札”，据《医学入门·本草分类·治寒门》改。

④ 平：原作“中”，据《医学入门·本草分类·治寒门》改。

行<sup>①</sup>血，可和丹药。苗捣汁，涂面癰神效。

补骨脂辛大温燥，肾伤腰痛阴湿痿，  
精冷髓败便溺频，风虚顽痹尤可靠。

能补骨中脂髓，又名破故纸，因番语呼为婆固脂，即胡韭子也。无毒。主房劳过度，肾经有伤，腰痛，阴囊湿痒，阳衰精冷自流，骨髓伤败，小便利，腹中冷，易泄；又治风虚冷痹，四肢疼痛，及妇人血气堕胎，兼明耳目。一切劳<sup>②</sup>伤火衰者用之。《雷公》云：性大燥。酒浸一宿，漉出，用水浸三宿，蒸三时久，日干。紧急微炒，止泄面炒，补肾用麻子仁炒。恶甘草，忌羊肉。

茴香无毒味辛平，助阳开胃止痛疼，  
冷疝脚气并霍乱，诸痿恶痢叶更灵。

又云茴香者，茴、苻，声相近也。助阳者，温肾与膀胱、小肠。治冷气癰疝肿痛及干湿脚气。一云本膀胱药，以其先丙能润燥，丙与壬合。此药入手足少阴、太阳，以开上下三经之通道，而回阳散冷，故曰茴香。开胃者，调和胃气，止呕吐，定霍乱及瘴疟，破一切臭气口气。止疼痛者，一切肾冷脾寒，心腹气痛，肋如刀刺及外肢节疼痛。又治诸痿漏，生肌止痛，盖阳气回而邪自散也。凡使，酒浸一宿，取出炒黄色捣碎。又有一种八角茴香，气味燥烈，专主腰疼。古方单角茴散，炒为末，酒下二钱，治腰重痛有效。

葫芦巴热治肾冷，面青腹胁膨如鯁，  
膀胱疝痛肾虚寒，壮阳消痰力最猛。

即番萝卜子也，胡俗呼为芦芭。味苦，气大温。纯阳，无毒。得硫黄、附子，治肾虚冷，面色青黑，腹肋胀满；得茴香、桃仁治膀胱冷，疝气，甚效；得补骨脂、肉豆蔻，治元脏虚寒易泄；得硫黄、茴香，治阳衰阴痿，冷痰壅上。酒洗微炒用。

① 行：原脱，据《医学入门·本草分类·治寒门》补。

② 劳：原作“荣”，据《医学入门·本草分类·治寒门》改。



吴茱萸辛热毒小，治心腹冷痛如绞，  
疝痹肠风脚气攻，霍乱咳逆咽膈饱，  
食萸性同疗水浮，颗粒差大力却少。

出吴地。可升可降，阳也。震坤合见，其色青绿，气味俱厚。入足三阴经。疗心腹冷气，冷痰，冷食，癥癖，心腹绞痛难忍，中恶及鱼骨入腹刺痛，亦效。又下焦寒湿、疝痛、寒气，不可缺也。逐风邪，开腠理，除湿滞血冷，遍身痿痹，腰脚软弱。利大肠壅气，肠风痔疾，杀肠中三虫。脚气冲心，单用和生姜汁饮之，下气最速。止霍乱转筋，胸满，吞酸吐酸，泻痢。又寒邪所隔<sup>①</sup>，气不得上下，食则口开<sup>②</sup>目瞪，饮<sup>③</sup>则寒中胀满者，立效。东垣云：咽嗌寒气，噎塞而不通，胸中冷气，闭塞而不利，一切咳逆寒热或厥冷并验。盖此药性好上冲胸膈，下则开胃厚肠。兼治产后余血，虚羸盗汗，或子肠脱出。凡阳衰虚冷者最宜。但多服亦散元气，肠虚者尤不可单服。凡使，汤浸去苦汁六七遍，然后用盐水或黄连水炒。蓼实为使。恶丹参、硝石、白堊。畏紫石英。东行根白皮，杀三虫，寸白、蛲虫<sup>④</sup>。治喉痹咳逆，泄注下痢，食不消，女子经产余血，兼治白癣。南行枝，主大小便卒关格不通，取断如手第二指中节长，含之即下。食茱萸，处处有之，比吴产者颗差大，经久色黄皮黑，辛热，无毒。疗水肿甚佳，功同吴萸，但力少劣耳。多服冲眼脱发；六七月食之，伤气发疮。

山茱萸酸涩微温，补肾强阴固精元，  
去头面风除疝瘕，逐痹调经益肝源。

生山中。茱，言色红；萸，肥润也。无毒。补肾气，兴阳道，坚长阴茎，添精髓，止遗精及小便利，去头风骨痛，风气去来，鼻塞鼻衄，目黄，耳鸣耳聋，面皰<sup>⑤</sup>面疮，肠胃风邪亦验。又除疝

① 隔：原作“膈”，据《医学入门·本草分类·治寒门》改。

② 开：原作“闭”，据《医学入门·本草分类·治寒门》改。

③ 饮：原作“久”，据《医学入门·本草分类·治寒门》改。

④ 蛲虫：《医学入门·本草分类·治寒门》作“蛔虫”。

⑤ 皰：皮肤上长出像水泡的小疙瘩。



瘕，逐寒湿痹，治女子月水不定。《本草》云：发汗通九窍，去心下寒热邪气。本涩剂也，何以能通发耶？盖诸病皆系下部虚寒，用以补养肝肾，以益其源，则五脏安和，闭者通而利者止，非若他药轻飘疏通之谓也。酒浸去核，每一斤取皮肉四两，慢火焙干。核能滑精，故去之。蓼实为使。恶桔梗、防风、防己。

**杜仲辛甘温无毒，肾虚风冷背腰缩，**

**脚弱阴痒小便遗，强志坚筋精自足。**

昔有人姓杜名仲，用治腰痛而愈，故名。沉而降，阳也。治肾虚冷生风，腰疼背痛，甚则腰脊挛缩，浑身强直，脚膝酸疼不欲践地，阴下湿痒，小便余沥，强志，坚筋骨，益精气，兼治妇人胎脏不安，产后诸疾。削去粗皮，酥蜜涂炙，或姜汁涂炙，以丝断为度。恶蛇蛻、玄参。叶嫩时采食之，主风毒脚气及久积风冷，肠痔下血。

**续断苦辛温壮阳，止精能令腰脚强，**

**止血调经安胎产，破瘀消痈疗折伤。**

无毒。主劳伤不足，益气力，兴阳道，止泄精，缩小便。治腰疼脚软，关节缓急，与桑寄生同功。止血，妇人崩漏带下，尿血为最。又能宣通经脉，胎前胎动漏血，产后血晕，寒热难禁，恢恢气欲绝，单煎一两，温服即验。一切面黄虚肿、癥结、子宫冷症皆治。破瘀血，消疮肿痈毒、乳痈瘰癧，折伤扑损、金疮乃所主也。盖因能止痛生肌续筋骨，故名曰续继。出川中，皮黄皱，节节断有烟尘起者佳。酒浸焙。地黄为使。恶雷丸。

**萆薢无毒苦甘平，肾冷停水背腰疼，**

**阴痿失溺白浊证，风痹恶疮多怒情。**

萆，卑下也；薢，解也；言性能治下部疾也。主肾虚冷，停蓄宿水，腰痛背强，阴痿失溺，小便混浊，瘫痪软风，关节老血，寒湿周痹，恶疮不瘳，肠风痔漏，热气伤中，恚怒。兼补水脏，坚筋骨，益精明目。出川中虚软者佳。酒浸，或盐水煮焙。干薏苡为使。恶葵根、大黄、柴胡、牡蛎。

**乌药辛温疏寒疫，肾冷冲心腹及脊，**

消食宽膨霍乱宁，诸气诸风诸疮息。

色黑，根似乌樟。药乃治病总名，从草从乐，草部居多，人病则忧，病去则乐也。无毒。入足阳明、少阴经，乃疏气散寒之剂。治天行寒疫及阴毒伤寒，能发汗回阳立瘥；治膀胱肾间冷气攻冲背脊，心腹疼痛。《衍义》云：与沉香磨服，治胸膈冷气甚验。消宿食，宽膨胀，除黄疸，利小便，止霍乱吐泻、下痢。得香附，治诸般气证；入风药，疏一切风；入疮药，治诸痈疔疥癰。兼治中恶鬼疰蛊毒，心腹疼痛，妇人血气刺痛，小儿腹中诸虫及猫犬百病。此药气胜味薄，无滋益，但取辛散凝滞而已。香附治内，内和而外自释。乌药疏散宣通甚于香附，不可多服。岭南者色褐而坚硬，天台者色白而香软可爱，但天台出者难得，土产者亦好。去皮心，略炒。叶及根嫩时采，代茶服，补中益气，偏止小便滑数。

已上治下焦寒药。

黄精无毒味甘平，大补劳伤心肺清，  
除风湿益脾胃气，十年专服可长生。

得太阳之精也。补五劳七伤，润心肺，除风湿，益脾胃，补中益气，安五脏，耐寒暑，服十年乃可延年不饥。其花胜其实，但难得耳。二月采正精，阴干入药，生用。若单服之，先用滚水焯去苦汁，九蒸九晒。但此物与钩吻相似，误用杀人。钩吻即野葛，蔓生，叶头尖处有两毛钩子。黄精如竹叶相对，根如嫩姜，黄色。又偏精不用。

蓍实性平酸苦味，开心强志有先知，  
明目聪耳兼益气，轻身奈老亦不饥。  
即蓍草之实，天地间寿考物也。

五芝青黄赤白黑，平补五脏应五色，  
惟有紫芝性更温，疗痔医聋皆难得。

王者仁慈，则芝生于土，瑞草也。青芝，色如翠羽，味酸平，补肝气，明目安魂；黄芝，色如紫金，味甘平，益脾气，治心腹五邪；赤芝，色如珊瑚，味苦平，补心气，去胸中结滞；白芝，



色如截肪，味辛平，益肺气，治咳逆，通利口鼻；黑芝，色如泽漆，味咸平，益肾气，利水道，通九窍；紫芝，味甘温，保神，益精气，坚筋骨，悦颜色，利关节，治耳聋，疗痔疮。相传紫芝最多，非五芝之类。但芝自难得，岂能久服轻身不老耶？

仙茅气温味甘辛，补肾与阳益老人，  
虚劳失溺脚腰痹，散胃冷令食入唇。

叶似茅，服之延年，故称仙。有毒。主肾虚无子，益阳道；老人失溺、丈夫虚劳、腰脚冷风挛痹不能行，开胃下气。治心腹冷气不能食，久服通神强记，助筋骨，益肌肤，长精神，明目。传云：服十斤乳石，不及一斤仙茅。蜀川、江湖、两浙有之。叶青如茅，冬枯春发，三月有花如梔子黄，不结实，独根傍有细根相附，外皮粗褐，内肉黄白。二月八月采根，阴干，米泔浸去赤汁。忌铁、牛肉。单方：合五加皮等分煎膏，最益人。

石龙芮<sup>①</sup>苦平无毒，平肾胃补阴不足，  
茎冷失精多燥烦，起痹通关和心腹。

处处有之，一丛数茎，茎青紫色，每茎三叶，其芮芮短小多刺<sup>②</sup>。五月采子如葶苈，色黄；二八月采皮，阴干用。陆生者叶有毛而子锐，主平肾胃气，补阴不足，茎常冷失精，久服轻<sup>③</sup>身不老，明目润肌，令人有子；生水中者，叶光而子圆，主风寒湿痹，逐诸风，利关节，治心腹邪气，烦满热燥。大戟使。畏吴茱、蛇蛻。

骨碎补苦温无毒，破血止血折伤续，  
劳极骨内血风疼，下虚齿痛耳鸣促。

本名胡孙姜，唐明皇以其主折伤有功，故名。主破血止血，补伤折骨碎，疗骨中毒气、血风疼痛、五劳六极、右手不收、上

① 芮：原作“茜”，据《医学入门·本草分类·治寒门》改。

② 芮芮（ruì 锐）：细柔貌。刺，原作“刻”，据《医学入门·本草分类·治寒门》改。

③ 轻：原作“茎”，据《医学入门·本草分类·治寒门》改。



热下冷。亦入妇人血气药用。兼治下虚齿痛耳鸣及恶疮，蚀烂肉，杀虫。生树石上，五月采根，铜刀削去毛，细切，蜜水蒸，晒干。

**淫羊藿辛性亦平，补肾助阳壮阴茎，**

**又治冷风筋骨痹，益气强志消痈形。**

羊食之则淫，人食之好为阴阳，故名。俗云仙灵脾。无毒。补肾虚助阳，主阴痿绝伤，茎中痛，小便不利，丈夫绝阳不兴，女子绝阴不产。又治一切冷风劳气，筋骨挛急，偏风手足不遂，四肢皮肤不仁。益气力，强心志，老人昏耄，中年健忘，消赤痢瘰癧，下部有疮洗虫出。按此兴阳之剂，本草云久服无子者，何也？盖不补真元，徒助虚阳，致动欲火，妄交妄合，精气不实，宜乎无子也。惟阳衰阴痿，略用以鼓动则可。生汉中，不闻水声者良，夹刀夹去叶四旁花枝，细锉，羊脂拌炒。山药为使，得酒良。

**媮肭脐咸热无毒，疗癆尸疰攻心腹，**

**精冷面黑膝腰疼，补中破癖并血宿。**

媮，温也；肭，内也；脐，剂也，温内之剂。又水物多以脐交，言其性也。东垣云：疗癆瘵，更壮元阳，脾肾虚损极有功也。主鬼气尸疰，梦与鬼交，鬼魅狐魅及中恶邪气，心腹作痛，肾衰精冷，阴痿面黑，腰膝酸疼，脾衰脐腹积冷，少气羸瘦，痞块痰癖。此药补中益气，又兼消导，能破宿血，治惊狂痫疾。出东海，状若鹿，长尾，两足，头似狗，故名海狗。遇日出，浮于水面，弓矢采之。取其外肾，上有红紫斑点，两重薄膜裹其肉核，收密器中，常润湿如新，取置于犬傍，犬忽惊跳若狂者真。又严冬置盂水浸之，不冻者真。凡使，火燎去毛，酒浸一日，微微火上炙令香，细锉另研用。如无真者，以黄狗肾三枚可代一枚。

**原蚕蛾咸热强阴，尿血泄精亦可寻，**

**砂治痹风癰疹起，退消疗肿血风侵，**

**纸主诸血口牙病，丝吐消渴不能禁。**

原，再也。是第二番蚕，以其敏于生育也。蚕蛾、蚕砂、蚕蜕、蚕纸皆取第二番者佳。蚕蛾雄者，小毒。主强阴道，交接不

倦，止泄精尿血。暖水脏，益精壮阳最捷。又治暴风、金疮、冻疮、汤火疮，并灭疮瘢、小儿囟口噤风。凡使，取蛾入葱管中风干，去翅足，微炒。屎，名晚蚕砂。气温，无毒。主风痹瘾疹，皮肤顽麻，筋骨瘫痪，腹宿冷瘀血，肠鸣，热中消渴。孕妇佩之转女为男。入药炒黄色，或炒热，可熨诸风。蚕蜕，乃眠起时所退皮也。主血风，益妇人，敷疗肿。入药微炒。蚕蜕纸，谓之蚕连。平。主吐血鼻洪，肠风泻血，崩中带下，赤白痢，牙宣牙痛，喉痹口疮。俱烧灰存性，蜜丸含化<sup>①</sup>，或干敷患处。小儿走马疳，入麝少许，贴患处。茧壳，缫丝。味甘平，无毒。口干消渴者，可用此煎汤探吐，畏吐者细细饮之。此物属火，有阴之用，能伤膀胱水中相火，引清气上朝于口。

蛤蚧咸平有小毒，肺虚劳嗽并喘促，

壮元阳辟传尸邪，更通月水下淋漓。

生城墙或大树间，首若蛤蟆，背有细鳞，长四五寸，尾与身等，形如大守宫，雌雄相随，常自呼其名曰蛤蚧。最护惜其尾，或见人欲取之，自啮断其尾。凡采者，须设法存其尾则力全。补肺虚劳嗽有功，治久嗽不愈，肺间积虚热，久则成疮，故嗽出脓血，晓夕不止，喉中气塞，胸膈噎痛，上气喘急。辟传尸邪气鬼物，壮元阳，通月经，利水道，下石淋。去头足，酒洗去鳞鬣内不净，酥炙用。雄者口大身小，雌者口尖身大，入药亦须两用，或男用雌，女用雄。口含少许，奔走不喘者真。

桑上螵蛸能补肾，专攻遗溺及遗精，

白浊疝瘕皆可用，炮熟免令泻病生。

螳螂逢木便产一枚，出子百数，惟产于桑木上，得桑之津气者为佳。味咸甘，气平，无毒。主五脏虚损，肾衰阴痿，梦寐失精，或漏精自出，遗溺白浊，及孕妇小便不禁，不可缺也。久服养神气，益精生子，又主女子伤中疝瘕、血闭腰痛，通五淋，利水道。热水浸淘七遍，焙干，炮令黄色，免令作泻，或略蒸过用

<sup>①</sup> 化：原作“花”，据《医学入门·本草分类·治寒门》改。



亦好。畏旋覆花，得龙骨疗<sup>①</sup>泄精。绿桑螺，似蜗牛，黄小，雨后好缘桑叶，主脱肛，烧末以猪脂和敷，脱肛立缩。

伏翼味咸平无毒，主儿魅病明眼目，  
止久嗽又通五淋，常服延寿无忧辱，  
夜明砂辛寒治疳，更疗疔疮子死腹。

即蝙蝠也。夜直庚申乃伏翼。善服气能寿，主小儿魅病。取血滴目，令人夜视有精光。止久嗽上气，治五淋，利水道。久服令人喜乐，媚好无忧，延寿。兼治金疮出血，内痿。立夏后采山谷及古屋间者阴干，重一斤色白倒悬者佳。先拭去肉上毛及肠肚嘴脚，然后用酒浸一宿取出，以黄精自然汁涂之，炙令焦干。苋实、云实为使。夜明砂，又名天鼠屎，无毒。小儿无辜疳<sup>②</sup>，熬捣为末，拌饭吃。治瘰癧，略炒，为末，茶调服。子死腹中，烧灰酒下。兼治面黑面痢<sup>③</sup>，皮肤洗洗时痛，腹中血气，破寒热积聚，除惊悸五疰。

白石英味甘辛温，止咳暖胸住渴烦，  
疗肺痿痈除诸痹，利水强阴定魄魂。

石色白而有英华。无毒。暖胸膈者，胸膈久寒也。兼治风寒湿痹，利小便，补五脏。大如指长二三寸，六面如削，白彻光亮者上。有五色，惟白、紫二石入药。火煅醋淬七次，水飞用。

紫石英甘辛气温，温胃补心益下元，  
专救妇人绝孕育，风寒病入子宫存。

色紫无毒。入手少阴、足厥阴经。除胃中久寒，温中，生养肺气，主咳逆上气，心腹痛，寒热邪气，补心气虚，安魂魄，定惊悸、风痫、瘈瘲，填下焦，补元气不足，轻身延年。又治女子风寒在子宫绝孕，十年无子，兼治痈肿等毒。醋淬为末，生姜、

① 疗：原作“瘰”，据《医学入门·本草分类·治寒门》改。

② 小儿无辜疳：病名。古称由无辜鸟所致，小儿面黄发直，时壮热，消瘦之证。《圣济总录》认为：“由小儿嗜肥甘过多，虫因甘动，内缓脾气，饮食不调所致。”

③ 痢：《医学入门·本草分类·治寒门》作“癰”。



米醋煎敷之。火煨醋淬七次，细研水飞用。长石为使。畏扁蓄<sup>①</sup>、附子，忌蛇甲、黄连、麦句姜。得参、苓、芍药，共疗心中结气，得天雄、菖蒲，共疗霍乱。

磁石咸寒能吸铁，起痹开聋通关节，

益肾壮阳补绝伤，散核消痈除烦热。

磁，慈也。吸铁联属，若慈母恋儿也。无毒。主周痹。凡痹随血脉上下，不能左右去者为周痹。及风湿肢节中痛酸，身强筋骨不利。又治耳聋目昏，通关节，养肾脏，壮阳道，止白浊，补绝伤，令人有子。散颈核鼠痿、咽痛，除满烦大热及小儿惊痫。消肿毒，醋<sup>②</sup>调敷疗肿立验。小儿误吞铁针铜钱，取枣核大钻孔，线穿令吞，针自出。能悬吸针铁<sup>③</sup>连三四者佳。火煨醋淬九次，细研水飞，或炼<sup>④</sup>汁饮之，但久服必有大患。柴胡为使。恶牡丹、莽草，畏黄石脂，杀铁毒。

阳起石咸温无毒，治男阳痿最有功，

主女瘕瘕腹内痛，止崩漏下暖子宫。

生阳起山。性善升，能助人阳气。主男子下虚阳衰乏，阳痿不起，茎头寒，阴下湿痒臭汗，暖腰膝。治女人子宫中血瘕瘕结，寒热腹痛，月水不定，崩中带下，子宫久冷无子。兼治冷湿痹风，消水肿，久服令人有子。形如狼牙，色白明莹者佳。火煨醋淬七次，细研水飞用。桑螵蛸为使。恶泽泻、茵桂、雷丸、蛇蛻，畏菟丝子，忌羊血。

石钟乳甘温性悍，补肺治咳气逆乱，

肾阳衰竭脚弱疼，下乳通关须炼煨。

石钟灵气，滴下津液如乳。东垣云：钟乳粉补肺气，兼疗肾虚。主寒嗽咳逆上气，出声音，补虚损，益精涩精，强阴壮阳，

① 蓄：原作“青”，据《医学入门·本草分类·治寒门》改。

② 醋：原作“散”，据《医学入门·本草分类·治寒门》改。

③ 铁：《医学入门·本草分类·治寒门》作“虚”，属下。

④ 炼：原作“冻”，据《医学入门·本草分类·治寒门》改。

下焦伤竭，脚弱疼冷，无子精清者，可入补药中兼服之。又通百节，利九窍，下乳汁。丹溪云：此慄悍之剂，可用于暂而不可久。唐时惑于方士服食长生之说，柳子厚又从而述美之，习以成俗，迨宋及今。且《唐本》注云：多服发渴，不炼服之令人淋。况石药气偏，不问冷热有毒，钟乳又偏之甚者。经曰石钟乳之气悍，可不信诸！生少室山谷及道州江华县，明白光润轻松，色如炼硝石者佳。凡修，半斤用沉香、零陵香、藿香、甘松香、白茅香各一两，以水煮一伏时，然后用甘草、紫背天葵汁各二两，再煮一伏时取出，慢火焙干，细研筛过，却入乳钵中，研三日夜勿歇，然后用水飞。澄了日干，再研二万遍，点末臂上便入肉，不见为度。蛇床子为使。恶牡丹、磁石、牡蒙，畏黄石脂。

已上治虚寒通用。

**殷孽** 即钟乳根，盘结如姜。味辛，温，无毒。主烂伤瘀血、泄痢寒热、鼠痿、癥瘕结气、脚冷疼弱，下乳汁。恶防己，畏术。

**孔公孽** 即殷孽床，色青黄，中有孔。味辛温，无毒。主伤食不化欲眠、腰冷膝痹、毒气、瘕结邪气，出声音，利九窍，下乳汁。治恶疮疽痿痔，男子阴疮，女子阴蚀。木兰为使。恶细辛，忌羊血。此二孽止可浸酒及煮服，不入丸散。

**白堊** 即画工所用白土也。味苦、辛，温，无毒。主女子寒热癥瘕、子宫冷、月闭阴肿、漏下无子，涩肠止痢，及痔痿泄精、水脏冷、鼻洪吐血。久服伤五脏，令人羸瘦。火煨研，盐汤飞过，凉<sup>①</sup>干，免涩结人肠。

**鹅管石** 形如鹅管，色白。味甘平，无毒。专主肺寒久嗽，痰气壅膈，兼治疳疮。煨研。

**钩吻** 得太阴之精，食之钩人喉吻。味辛，温，大毒。主中恶风，咳逆上气，水肿癥积，除脚膝痹痛、四肢拘挛，杀鬼疰蛊毒、金疮乳疮、恶疮疥虫，杀鸟兽。误中其毒，以桂心、葱叶沸汤解之，忌冷水。捣自然汁入膏中用，勿误饵之。

① 凉：原作“浪”，据《医学入门·本草分类·治寒门》改。

**女菀** 味辛，温，无毒。主风寒洗洗<sup>①</sup>，霍乱泄痢肠鸣，疗肺伤咳逆出汗，久寒在膀胱，支满惊痫，寒热百疾。

**王孙** 味苦，平，无毒。疗百疾，补虚益气。主五脏邪气、寒湿<sup>②</sup>痹、四肢酸疼膝冷、痢疾，金疮破血，生肌止痛。

**合欢** 花，上半白，下半肉红，散垂如丝，树似梧桐，枝柔叶繁，互相交结，每一风来，辄似解了不相牵缀，树之阶庭，使人不忿。其叶至夜而合，故又谓之夜合花。味平，无毒。主安五脏，利心志，耐风寒，令人欢乐无忧，久服轻身明目。丹溪云：合欢属土，而有水与金，补阴之有捷功也。兼治磕<sup>③</sup>损疼痛。皮主肺痈唾脓，心胸甲错，又能杀虫，续筋骨。煎膏消痈肿，叶汁可洗衣垢。

**白棘** 味辛，寒，无毒。然有钩、直二种。直者主虚损阴痿，精自出，补肾气，益精髓，止尿血；钩者主心腹痛，喉痹，痈疽痔漏，疮肿溃脓<sup>④</sup>，止痛，决刺结。或煮，或烧灰存性用。

**药实根** 味辛，温，无毒。主寒湿邪气，诸痹疼酸，续绝伤，补骨髓。子主破血，止痢，消肿，除蛊疰、蛇毒。

**甘松香** 味甘，温，无毒。主冷气，卒心腹痛，腹满下气。兼治面黑风疖，齿蠹，野鸡痔。用合诸香，得白芷、附子良。

又有山柰，性味颇同，入诸香药料，鲜入丸散。

**紫梢花** 按本草，龙与鹿游于水边，遗沥粘着木枝如蒲槌状，色微青灰。味甘，性温。主阳衰阴痿。

**樗鸡** 生樗木上，形类蚕蛾，但头足微黑，翅有一重灰色，一重深红。五色具，腹大者佳。又名红娘子。味苦，平，小毒。主阴痿益精，补中下气，强志轻身，生子好色。又治心腹邪气，腰痛，行瘀血血闭。不可近目。七月采，晒干，微炒。

① 洗洗（xiǎn 险）：寒栗貌。

② 湿：原作“温”，据《医学入门·本草分类·治寒门》改。

③ 磕：原作“搥”，据《医学入门·本草分类·治寒门》改。

④ 脓：原作“浓”，据《医学入门·治寒门》改。



**蜻蜓** 六足四翼，青色大眼者良；余色及缠腰有绿者不用。微寒，无毒。主强阴止精，壮阳暖水脏。去翅足，微炒。一云即青娘子。

已上治虚寒杂用。

## 治疮门

古庵云：疮属热属毒，故治疮多清热解毒药，亦因气逆血滞，又宜行气活血药。其内服药已见前五门下，此多赘其外敷药而已。又有各门载不尽者，亦附于此。

**金银花即忍冬草**，甘温无毒痈疽宝，  
**消渴虚风寒热宁**，腹胀血痢叶可捣。

处处有之。其藤左绕附木，名左缠藤；凌冬不凋，又名忍冬草；花有黄白二色，又名金银花。主痈疽疮肿，止消渴要药也。叶，煮汁酿酒，补虚疗风，及寒热身肿腹胀。浓煎服，主热毒、血痢、水痢，兼治五遁<sup>①</sup>飞尸。去梗，阴干。

**夏枯草**味苦辛寒，鼠瘻头疮瘰结团，  
**明目破癥除脚气**，能消湿痹又滋肝。

《月令》云：靡草死，得金气而生，至夏火盛而死，火克金之义也。无毒。主寒热鼠瘻、瘰癧、头疮，散瘰结气，破癥瘕，除脚气湿痹。兼治肝虚睛疼、冷泪羞明，入香附子一倍为末，茶清下一钱，效。丹溪云：有补养血脉之功，久服轻身长年。四月采，阴干。王瓜为使。

**蒲公英**草性平甘，专治乳痈疔肿黯，  
**触木恶刺称神药**，化热行滞散结痰。

蒲公用此草治痈肿得效，故名。无毒。主妇人乳痈肿痛，或产后不自乳儿，蓄积乳汁作痈，并水煮汁饮，外封之立消。一方同忍冬藤，煎浓汤，入酒少许，服罢随手欲睡，是其功也，睡觉

---

<sup>①</sup> 遁：指遁尸。《圣济总录·诸尸门·诸尸》：“论曰诸尸为病固不一，其最重者，唯五尸。若得之疾速如飞走状者，名飞尸；停遁不消者，为遁尸。”遁，原作“道”，据《医学入门·本草分类·治疮门》改。

乳安。又捣敷疗肿诸疮皆验。又治手足触木恶刺及狐尿刺肿痛，摘取根茎白汁多涂立瘥。丹溪云：属土，化热毒、解食毒、散滞气、消恶肿结核有奇功。可入阳明、太阴经。麦熟时，在处田间路侧皆有之。叶似苦苣有细刺，中心抽一茎，三月茎端开黄花似菊花，其茎甚脆，断之有白汁出。四月五月采，洗净细锉用。

山慈菇是鬼灯檠，花即金灯湿地生，

疮肿痛疽瘰癧核，毒消万病醋摩曾。

花似灯笼，色白，上有黑点，故名。有小毒。主痈肿疮痿、瘰癧结核，解诸毒。内入丸散，外用醋摩敷之。亦剥人面皮，除肝黯<sup>①</sup>。又取茎叶入蜜捣膏，贴疮肿口上，以清血出为效。四月初，挖地采之，迟则腐烂，极与老鸦蒜相类，但蒜上无毛，慈菰上有毛包裹，宜刮去皮焙干。又一种团慈菰，根似小蒜，主治略同。

松脂苦甘温无毒，风痹恶癞并头秃，

清胃伏热润心肺，生津固齿明耳目。

松液流地凝成。主恶风，历节酸痛，风痹死肌，痈疽，恶风恶疮搔疥，头疡白秃。煎膏贴诸疮痿烂，排脓生肌止痛，抽风杀虫，除胃中伏热，润心肺，生津止渴，固齿，聪耳明目。入滋补药和服，壮阳实阴茎，令人有子，久服轻身延年。通明者佳。用河水煮化，投冷水内，令两人扯拔，既凝再煮，如此三次，再用酒煮三次，仍前扯拔，以白如饴糖为度。煎膏药，用桃、柳、桑、槐、芙蓉叶煎水煮拔。凡用，入石臼内另捣为末，不可晒焙，亦不可单服，塞实肠胃。

松子甘芳温无毒，补虚益气滑肌肉，

花虽味美热上焦，节主历节筋骨缩，

叶治湿风长髦<sup>②</sup>毛，根益五劳辟五谷。

松子，主虚羸少气，补不足，滑肌肤，实肠胃，久服延年。

① 黯：《医学入门·本草分类·治疮门》作“黯”。当从。

② 髦：《医学入门·本草分类·治疮门》作“发”。当从。

得柏子仁，治老人虚秘。兼治诸风邪气，风痹寒气。松花，酒服轻身，疗病胜枝叶，但多食能发上焦热病。松黄汤：松花、蒲黄、川芎、当归、石膏各等分，红花少许，水煎，细呷。治产后壮热，头痛颊赤，唇焦口渴，烦躁昏闷。松节，温。主百节久风，风虚脚痹，四肢软弱疼痛或转筋挛痛。丹溪云：松属金。用其节炒焦，治筋骨间病，能燥血中之湿也。松叶，味苦，温，无毒。主皴风湿疮、冻疮，生毛发，安五脏，守中不饥，延年；兼治脚气风痹，历节风，中风口喎，瘟疫恶疮，并煮汁酿酒服之，效。松根白皮，补五劳，益气，辟谷不饥。又树皮绿衣，合和诸香烧之，其烟团聚，青白可爱。

枫香脂味苦辛平，瘾疹风痒齿痛轻，  
皮能止痢并霍乱，又云浮肿可疏行，  
子甘性热燥痰血，杀虫癩疥用相停。

遇风善摇。香，言其气也。又名白胶香。无毒。主瘾疹风痒，齿痛，浮肿及吐血不止。丹溪云：属金而有水与火。性疏通，故木易有虫穴。其脂液为外科要药。凡使，另研。枫皮，味辛，平，涩，小毒。止水痢霍乱。消肿，无非疏通，非涩也。大枫子，味甘，性热。主疔风癩疥疮癣，杀虫。多服燥痰伤血。入丸药去壳，纸搥去油，外调疮药带油。

白芨苦辛平无毒，痈疽疥癣裂皮肉，  
平胃风痲缓不收，补肺止血治打扑。

芨，莖也，栏也。叶初生似井栏。阳中阴也。主痈肿恶疮、败疽死肌，除白癣疥虫。嚼涂手足皴裂、痔瘻、刀箭汤火等疮，生肌止痛方多用之。平胃中邪气，贼风鬼击，痲缓不收。治久咳，呕血咯血，肠风血痢，单用为末，米饮调服。凡被打拷，肺窍控损见血者尤妙，以其能补肺窍也。又衄血不止者，津调涂山根立止。珍云：涩肺与白芨性治大同，兼治结热不消，阴痿面黯，令人肌滑。入丸可少用作糊。水洗紫石英为使。恶理石，畏李核、杏仁，反乌头。

白芨无毒苦甘平，敛诸疮口故留名，



除热目赤杀火毒，女阴肿痛儿痫惊。

主痈疽发背、疔疮、瘰癧、痔漏、扑损刀箭汤火等疮，散结止痛生肌。《衍义》云：白蔹、白及，古今服饵方少用，多见于敛疮方中，二物多相而行。又除热目中赤，杀火毒，女子阴中肿痛，下赤白，小儿惊痫，温疟。代赭为使。反乌头。又一种赤蔹，功用与白蔹同，但表里俱赤耳。

五倍子平酸苦味，治肺风毒湿癣疮，  
眼肿牙疳并痔痢，顽痰热渴可煎汤。

因商贩得五倍之利而名。又名文蛤，其内多虫似之。无毒。主肺脏风毒流溢皮肤作风湿癣疮，瘙痒脓水；小儿面鼻疳疮，末敷口疮，立进饮食。或风毒上攻，眼赤肿痛涩痒，上下睑<sup>①</sup>烂，浮翳胬肉浸睛，内服外洗。疗齿宣疳蠹、五痔肠风下血、泻痢。丹溪云：属金与水。含口中善收顽痰，解诸热毒，生津液，收功之妙剂也。蜀中者佳，去虫。汤药生用，丸药略炒。染须炒至烟起，以浓茶泼之，再炒至烟净，用青布包，以脚踏石压干为末。单方：治小儿吐不定，五倍子二个一生一熟，甘草一寸炙，为末，米泔下二钱，即止。

无名异甘平无毒，主治金疮理折伤，  
内损生肌止疼痛，更消痈肿治诸疮。

广州黑褐者良，状如黑石炭，嚼之如饴，言无可名其异也。主金疮折伤内损，止痛生肌，消肿毒痈肿，醋摩敷之，另研。

赤石脂甘酸且温，生肌敛口疮无痕，  
固肠胃又涩精血，下胎衣为入心源。  
白者性味俱相似，青黄黑各应脏论。

赤以色言，脂乃石之膏黏也。无毒。降也，阳中之阴也。敷痈疽、疮疖、痔瘻，排脓止痛，生肌敛口，固肠胃，疗腹痛泄瀉、寒滑疳泻、下痢赤白，涩精益精，止小便利及淋沥。又止吐血、衄血及女子崩中漏下，难产胞衣不下。经云：涩可去脱。石脂为

<sup>①</sup> 睑：原作“脸”，据《医学入门·本草分类·治疮门》改。

收敛涩剂，而又能催生下胞衣者，何也？盖赤脂入丙，白脂入庚故也。所以赤者主养心气，镇惊悸。凡使，色理鲜膩粘舌者佳。火煨通赤，放冷细研，水飞三次，晒干。恶大黄，畏芫花。白石脂，味甘、酸，平。无毒。主养肺。青石脂，味酸，平，无毒，主养肝胆气。黄石脂，味苦，平。无毒。主养脾气。黑石脂，味咸，平。无毒。主养肾气，强阴。《图经》云：五色石脂，主治并同，后人分之，今惟用赤白二种，余不复识，制法同上。曾青、燕屎为使。恶松脂、细辛，畏黄芩、黄连、甘草。得厚朴并米饮，止便脓。

青礞石疗痰火疮，能消食积滞脏腑，  
小儿羸瘦妇人瘕，攻刺腹心作痛苦。

其石青青朦朦。味淡，无毒。性好沉坠，得焰硝能利湿热痰积从大肠而出。因湿热盛而皮肤生疮者，一利即愈。得巴豆、大黄、三棱等剂，治食积不消，留滞在脏腑，结成瘕块，经久不瘥。兼治小儿食积羸瘦，妇人积年食瘕，攻刺腹心。入盐泥固济罐内，火煨一日，细研。

凝水石寒甘辛味，火烧丹毒醋调敷，  
解胃伏热及身热，时行烦渴立消除。

又名寒水石。出常山，色白，有纵理者，有横理者，投水中，与水同色凝动者佳。大寒。无毒。治小儿丹毒，火烧为末，醋调敷之。能解胃中及五脏伏热，身热皮中如火，时行烦渴，伤寒劳复发热。兼荡腹中积聚邪气，水肿小腹痹，压丹石毒。火煨七次，水飞。《雷公》以生姜汁煮干，研用。畏地榆。解巴豆毒。

狗脊草苦甘微温，断诸疮血治痹顽，  
强脊坚脊利腰脚，失溺伤中补肾元。

形如狗脊，黄毛者佳，名金毛狗脊。无毒。能止诸疮血出，治周痹寒湿，膝痛脚软，腰背强痛。此药能利机关，坚筋骨，颇利老人。疗失溺不节，伤中肾虚，亦补益之剂也。恒山者胜。火燎去毛，细锉酒拌，蒸半日，晒干。草薢为使。恶败酱。

蛇床子平甘苦辛，疥癬阴痒及遍身，



暖宫壮阳令有子，治痹通关逐瘀湮。

蛇常棲息此草上，故名之。无毒。治恶疮，湿癣，阴痒，大风身痒，煎汤浴之，或捣末猪脂调涂。治妇人阴中肿痛，赤白带下，一切子宫冷症；男子阳痿，大益阳事，缩小便，令人有子。又治诸湿痹毒，腰胯疼痛，四肢顽麻，通关节，逐扑损瘀血。兼治癫痫，风冷齿痛。温中下气，久服轻身悦颜。人洗汤生用，入丸散用布包。搥<sup>①</sup>去皮壳，取净仁微炒。恶牡丹、巴豆、贝母。

伏龙肝味气辛温，消痈散肿醋涂痕，

止诸血下咳逆气，时疫胎产水调吞。

伏龙，灶神也。历家云：伏龙日，忌作灶。《容斋随笔》云：以猪肝和泥作灶。立名之意本于此。微毒。主消痈疽肿毒，发背，乳痈，丹毒，鸡子黄或醋调涂之。腋臭，小儿脐疮，干末敷之。止咳逆上气、吐血衄血、肠风尿血、泄精及妇人崩带，有孕时疫热病令胎不安，水和涂脐中，内又服之。催生下衣，小儿夜啼，大人中风不语，心烦恍惚，手足不随或腹中痛满，冷水搅汁服之。《雷公》云：是十年已来灶额内火气自然结积，如赤色石，中黄有八棱。凡使，火煅、水飞两遍，令干。自陶隐居以为灶心土，其实雷之说有理，当从之。

铛下墨即釜底煤，金疮生肌止血来，

吐红血晕恶心痛，妇人难产亦能催。

百草霜治热毒疮，消积止泻亦奇哉。

无毒。解诸疮毒。涂金疮，生肌止血，如疮在面，慎勿涂之，黑入肉如印。止诸血及吐血血晕，单用细研，酒调或水调，温服。兼治中恶心痛，妇人逆产及霍乱转筋，鼻气壅塞不通。又治舌卒肿如猪脬，满口即死，以酒调涂舌下立瘥。百草霜，即额上墨，又名灶突墨。无毒。治小儿头疮及热毒疮，消积化滞下食，止暴泻痢，妇人虚损，月候不调，崩中漏下，横生逆产，瘦胎胞衣不下。《局方》误以铛墨为百草霜，所指虽与经殊，而功用大同，惟

① 搥：原作“援”，据带月楼本改。



黑奴丸两用之。

龙骨味甘平无毒，敛口专消肠内痛，

止精血汗安心志，燥湿除癥医痢脓。

齿攻结气及颠痫，角治中坚瘕疯风。

生晋地川谷及太山岩、水岸土穴中，死龙处得之。李肇《国史》云：春水时鱼登龙门蜕其骨也。主肠痛内疽，阴蚀及诸疮久不敛口，少用最妙。小儿脐疮不瘥，研末敷之。治遗精白浊，缩小便，止吐衄尿血、肠风下血、盗汗、女人崩漏胎漏。安心志，定魂魄，夜叫多梦纷纭者加用之。成无已云：龙骨、黄丹、牡蛎皆收敛神气以镇惊。《雷公》云：龙骨气入肾脏，又能燥湿破癥，止泄痢脓血、老疟。兼治咳逆，心腹鬼疟精魅，小儿热气惊痫。凡使，得脊脑作白地锦文，舐之着舌者佳，青白者次，黑者下。火煅细研，或酒煮，焙干用。畏石膏、理石、干漆、蜀椒，得人参、牛黄良。抑论龙骨涩药，去脱固肠而又破癥坚，何也？盖质虽枯涩，而味甘缓血，即如轻粉性寒利肠，质燥又敛肛门。噫！涩药能通，山茱萸、赤石脂之类；通药能止，香附、巴豆之类。犹之天门冬寒而补，厚朴热而泻，此药性之所以难识，而用熟者得之。齿，平，味涩。无毒。主心下结气不得喘息，惊痫，颠狂，诸瘕，骨间寒热。镇心安魂，治小儿五惊十二痫，身热不可近。兼杀鬼精蛊毒。角，平。主惊痫，瘕瘕，身热如火，腹中坚及热泄。

乌贼骨温燥脓汁，阴痛耳聋目翳泣，

止痢杀虫心腹疼，消肿更治崩漏急，

通经破癖令生儿，肉味酸平志气立。

又名墨鱼，性嗜乌，嚙出腹中墨以混水自卫，乌见以为死，往啄之，乃卷取入水而食之，故谓之乌贼，骨名海螵蛸。味咸，微温。无毒。止疮多脓汁不燥。丈夫阴头痛久不愈者，为末敷之良。妇人阴蚀肿痛，烧末酒调服之。又治耳聋有水，目中赤白，浮翳泪出，小儿疳眼。止下痢，为末，粥中调食之。杀小虫并水中虫，惊气入腹，腹痛环脐，水肿。主女子崩漏赤白，血枯经闭

寒热，血癥血瘕，阴寒无子。凡使，水煮一时，炙令黄，去皮细研，水飞，日干。恶白蔹、白及、附子。腹中墨，主血刺心痛，醋磨服之，甚者醋炒服之。肉，味酸，平。益气强志，常服令人有子。有无骨者谓之柔鱼，须长直，味尤佳，风浪稍急，即以须粘石为缆。

虾蟆味辛寒有毒，痈肿金疮可内服，

破癥治疳攻犬伤，生捣又堪罽<sup>①</sup>打扑。

蟾酥乃是蟾之精，恶疮疔瘰效尤速。

即今癞蛤蟆，又名蟾蜍。形小腹大，皮上多黑点，能跳接百虫食之，时在坡泽中作呷呷声、举动极急者。主痈疽发背，疔癰恶疮，阴蚀疥癣，肿毒立消。破癥坚，治小儿疳气骨热，目昏，面黄瘦，狂犬咬毒。生捣烂，罽打扑损伤。丹溪云：属土与水。本草言食之不患热病者，或炙、或干、或烧灰，和在药剂用之，非若世人煮为羹入盐味而啜其汤。此物湿化，火能发湿，久则湿以化热，戒之戒之！兼治虫蚀下部穿肠，蛤蟆一枚，鸡骨一分，烧灰，吹下部令深，大验。又小儿月蚀疮，和猪脂涂之。凡使，端午日取东行者，去皮、爪、肠、肚，阴干，酥炙，或酒炙去骨，或烧灰用。蟾酥，即眉间白汁。取法：翻转蟾蜍，四脚向天，勿令射眼，即瞎，用手指于眉间挤出于油纸上，阴干。主痈疽疔肿瘰癧，一切恶疮顽癣。又蛙<sup>②</sup>牙齿缝中出血，以纸纰蘸少许按之立止。又和牛酥，以吴茱萸汁调，摩腰眼并阴囊，治腰肾冷，助阳气。又端午日取眉酥入朱砂、麝香，为丸麻子大，空心服一丸，治小儿疳瘦；如脑疳以乳汁调，滴鼻中。蟾肪，能软玉易斫，仍解诸疮毒。蟾脑，明目，疗青盲。

鲮鲤甲微寒有毒，蚁瘻痔疮敷且服，

瘰癧风瘡疔血冲心，又治惊邪多啼哭。

产于陵，似鲤，而生鳞若铁甲也。以其好穿地道，又名穿山

① 罽（ǎn 俺）：覆盖。

② 蛙：原作“蛇”，据《医学入门·本草分类·治疮门》改。



甲。主诸恶疮疥癬、痔瘻乳痈，烧灰敷之，或水或酒调服。《图经》云：日中出岸，开鳞甲若死，令蚁入中，蚁满，便闭而入水，蚁皆浮出，因接而食之，故主蚁瘻为最。治风痹，疗山岚瘴疟、产后血气冲心血晕，此药能通气和血。兼治小儿惊邪、妇人被邪啼哭及诸疟疾。水洗，细锉，蚌粉炒成珠，为末。

水蛭苦咸性毒凉，善吮痛疽理折伤，

更利宿血通积结，堕胎通经救妇娘。

蛭，质也，水中质质也。又名马蚊、马蝗。有毒。治赤白游疹及痈疽肿毒。先洗去肿处皮咸，以竹筒盛蛭缀之，须臾便吮，血满自脱，更用饥者吮之，以皮皱<sup>①</sup>肉白为度，无不瘥<sup>②</sup>也。又治跌打折伤有功，热酒调下一钱，食顷痛可，更一服痛止。或和麝香为末，酒下一钱，当利蓄血，盖苦走血，咸胜血，所以伤寒血症用之。兼利水道，破血癥。昔楚王食寒菹所得而吞之，果能去结积。虽曰阴祐，亦是物性兼然。妇人积聚癥块，月闭无子亦用之，堕胎则最急也。有石蛭、泥蛭、草蛭，惟水中蛭小者佳。此物难死，如火炙经年，亦如鱼子，烟熏三年，得水犹活。五六月采，腹中有子者去之，先以米泔浸一宿，日干，细锉，微火炒，或猪脂煎，令黄色乃熟，不尔，入腹生子为害。畏盐及石灰。

蜈蚣有毒能攻毒，气味辛温杀恶虫，

消积破瘀堕胎产，口疮牙噤保婴童。

大吴川谷中最广，江南亦有之。背绿腹黄，头足赤而大者为公，黄细者为母，用公不用母，故曰公。解诸疮毒及丹硫<sup>③</sup>毒，制诸蛇毒及虫鱼毒、蛊毒、尸疟恶气。杀三虫，止邪疟<sup>④</sup>，疗心腹寒热，积聚癥瘕，去恶血，堕胎。又治小儿撮口，舌上生疮，牙关不开，不能收乳，为末，以猪乳汁调灌之。此物鸡好食之，故中

① 皱：原作“皴”，据《医学入门·本草分类·治疮门》改。

② 瘥：原作“产”，据《医学入门·本草分类·治疮门》改。

③ 丹硫：原作“毒硫”，据《医学入门·本草分类·治疮门》改。

④ 疟：原作“疗”，据《医学入门·本草分类·治疮门》改。



其毒者，以乌鸡屎水调涂之，或蛭螭尤妙。麝啖蛇则专制蛇毒，茺青园无蜘蛛，物性相制，每每如此。姜汁炙，去头足，为末，再用绵纸盛，就无烟火上炒熟用之。

斑蝥辛寒须炒熟，内消瘰癧敷癣毒，

破血癥又破石瘕，通经堕胎溃人肉。

甲上<sup>①</sup>有黄黑斑纹如描画也。大毒。主瘰癧疗肿，恶疮疽蚀，死肌顽癣，生痂痒甚。破血积癥瘕，利水道，疗石淋，通经堕胎，行蛊毒。《衍义》云：孕妇不可服，为能溃人肉。治淋药多用。极苦，人尤宜斟酌。七八月豆盛时采，阴干，去翅足，入糯米中炒，米黄为度，生则令人吐泻。马刀为使。恶巴豆、丹参、空青、肤青。

茺莢无毒味辛平，疗风治疥杀虫灵，

积癥肠滑不可缺，腹心冷气痛堪凭。

茺，秽也；莢，伤也。其气臭如伤败之物也。疗皮肤骨节中风毒，淫淫如虫行。又治恶疮、疥疮<sup>②</sup>、痔痿、一切疮，多用外敷。性杀虫，去三虫，逐寸白及脾胃有虫，食即痛。癥结积聚，肠鸣腹痛，冷痢滑泻及冷气心痛不可缺也。兼治妇人子宫风虚，小儿疳积，中恶蛊毒。孟诜云：多用发热心痛，为辛故也。陈久者良。小者即榆莢仁，止堪为酱<sup>③</sup>及治鸡病，入药当用大者，面炒黄。得诃子、豆蔻良。

雷丸咸苦冷微毒，逐皮热毒杀诸虫，

摩膏疗儿百种病，久服伤阴男女同。

雷，累也；丸，圆也。累累相连如圆状也。主散皮肤中热结毒气，胃中邪热。杀疮疥中虫及寸白三虫。作摩膏除小儿百般积病。本草云：利丈夫，不利女人；疏利男子元气，不疏利女子脏

① 上：原作“立”，据《医学入门·本草分类·治疮门》改。

② 疥疮：《医学入门·本草分类·治疮门》作“疥癣”。

③ 止堪为酱：原作“也堪为医”，据《医学入门·本草分类·治疮门》改。

气，非利益之利也。故又曰：久服令阴痿。要之，疏利之剂伤阴损血，男女中病则已，皆不宜过服。兼治颠痫狂走，蛊毒。出汉中，白者佳，赤者杀人。醋浸泡<sup>①</sup>，去黑皮，焙。《雷公》以甘草汤浸二日，刮去黑皮，酒拌蒸半日，焙干用。芫花、厚朴、荔枝为使。恶葛根。

芦荟苦寒疗热风，脑疳鼻痒齿蠹空，

目昏颈癰并痔瘻，镇儿惊痫杀疳虫。

卢，黑也；会，合也。木之脂液凝成，色黑如饴，用数块散至水中，化则自合者为真。以其味苦，故又名象胆。《雷公》云：即番国白象胆也。无毒。主风热烦闷，胸间热气。吹鼻，治脑疳，除鼻痒。敷齿蠹。和甘草减半为末，敷颈项耳颊癰疮湿痒，并痔疾疮瘻。又明目镇心，治小儿癫痫，惊风，诸热。疗五疳，杀蛔虫、三虫。解巴豆毒。另研用。

硫黄甘酸性大热，杀诸疮虫燥脓血，

壮肾阳气暖肺脾，涩精治痹除呃噎。

硫，流也。助焰硝成火药，流而不返。又硫乃石之液，火之精也。有毒。疗疽痔恶疮，头秃，下部蠹疮，妇人阴蚀，一切疥癬，诸疮，胥肉，恶血。杀虫及腹脏诸虫。暖肾壮阳，脚冷痿弱无力，筋骨顽痹，下元虚冷，泄精冷秘。又治脾寒久泻，心腹痞聚，及肺胃俱冷，咳逆上气，鼻衄。一切脾肾元气欲绝，服之皆验。中病即已，不可过剂。能化金银铜铁奇物。《液》云：来复丹用硝石之类，至阳佐以至阴，与白通汤佐以人溺、猪胆汁大意相同，所以去拒格之寒，兼有伏阳，不得不尔。如无伏阳，不必以阴药佐之也。出广州舶上，矾石液也。色黄莹净者佳。凡使，溶化入麻油中，或入童便中浸七日，细研水飞。入痼冷药，以雀脑髓拌之则不臭。一法：硫黄四两，用白矾半斤，入瓦罐内，以豆腐浆煮一日，去水慢火熬干，冷结成一块。次日挖地坑埋一瓦罐，内贮米醋一碗，另用铁叶一片，钻十数孔于上，盖定罐口，

<sup>①</sup> 泡：原作“炮”，据《医学入门·本草分类·治疮门》改。

却取前硫黄罐子覆铁叶上，两口相对，外以盐泥封固，候干，以炭火煅三炷香久，其白矾枯<sup>①</sup>于上罐，硫黄溜于下罐醋内，候冷取出，水浸一宿，阴干，研用。曾青为使。畏细辛、铁。又土硫黄，出广南荣州，溪涧水中流出。味辛，热，腥臭。主疮疥，杀蛊毒。

雄黄苦甘平有毒，治诸疮癰鼻息肉，  
化蛊杀虫辟瘴邪，破癥瘕令筋骨续。

出燉煌山，产山之阳者为雄，山之阴者为雌。疗诸疮疥癰，痔痿蠹疮，鼻中息肉，一切恶疮死肌。昔有误食发而成腹蛊，饮一剂，吐蛇无目，烧之有发气，即愈，此化蛊毒之验也。解藜芦毒，杀诸蛇虺及百虫毒，辟岚瘴鬼魅、中恶邪气。破癥瘕积聚及绝筋破骨、百节中大风。《药性论》云：人佩之，鬼神不能近；入山林，虎狼伏；涉川济，毒物不敢伤；孕妇佩之，转女为男。单方为末，蒸饼为丸，甘草汤下，暑痢、暑泄皆效。赤如鸡冠、明彻坚实不臭者，可入服食药，余但可疗疮，细研水飞。

雌黄辛甘平有毒，恶疮疥癰头生秃，  
身痒白驳皮死肌，肺劳久嗽亦堪服。

主恶疮痂疥，乌癰头秃，鼻中息肉，下部蠹疮，虫虱身痒，身面白驳，皮肤死肌及肺劳久嗽，妇人血气久冷，心痛不止。兼杀蜂、蛇毒，辟恶邪气。《衍义》云：入药最稀，治外功多。服食者宜详审之。色黄似云母、甲错可折者佳。细研，入瓦罐中，火煅通红，候冷细研，水飞用。

白矾酸寒治诸疮，瘰癧鼻息阴蚀痒，  
耳目口齿喉风痹，热痰渴泄毒虫伤。

矾，卤也。地之湿者产卤，淋卤而成矾也。无毒。主恶疮，瘰癧，痔漏，阴蚀，脓出痒甚，甲疽肿痛，鼻中息肉，鼈衄，一切疥癰风疹，去恶生肌之妙剂也。又治耳卒肿出脓，目赤目翳胬肉，口舌生疮；牙齿肿痛出血，历久碎坏欲尽；急喉风痹，心肺

<sup>①</sup> 枯：《医学入门·本草分类·治疮门》作“粘”。



烦热，风涎壅盛，作渴泄痢。兼治蛇蝎、恶犬、壁镜<sup>①</sup>、驴涎、马汗毒伤。此药本除热在骨髓，多服则反伤骨；本能却水消痰，多服反伤心肺。出晋州，白色光明者佳。细研入瓦罐中，火煨半日，色白如轻粉者名枯矾。惟化痰生用，治齿痛喉痹，棉裹，生含咽之。甘草为使。恶牡蛎<sup>②</sup>，畏麻黄。抑考矾有五等：惟白矾多入药用；绿矾疗诸疮，亦入咽喉口齿药；黄矾，本丹灶家所须，亦疗疮生肉染皮；黑矾，又名皂矾，疗疳及染须发药用之；红矾，即石胆，本绿色，煨之则色赤，今亦稀见。鲫鱼散：鲫鱼一个，破去肠，入白矾令满，瓦上烧存性，为末，用鸡毛卷药敷之，治痔漏久不愈者，效。

丹砂微寒甘无毒，发痘治诸疮息<sup>③</sup>肉，

凉心润肺更清肝，益气通血明眼目。

丹，言其色赤也。形质成块如砂，又名朱砂。治诸疮疥痂瘕肉，内服外涂。痘疮将出，服之解毒，令出少。治心热烦躁，养精神，安魂魄，润肺止渴，清<sup>④</sup>肝明目，纳浮溜之火，益气益精，通血脉，兼辟邪恶瘟疫、中恶腹痛，破癥瘕，下死胎。但宜生使，炼服有毒。《周礼》以五毒攻疮疡，用丹砂、石胆、雄黄、矾石、磁石置瓦合中，火煨三日夜，其烟上着，以鸡羽扫取之以疰<sup>⑤</sup>疮，恶肉、附骨、脓血溃出即愈。出辰州，光明莹彻，大者如鸡子，小者如石榴子，箭簇紫黯若铁色，碎之作墙壁云母片者佳。细研水飞，灰碗内铺纸渗干用。恶磁石，畏咸水。

乳香辛温善止痛，疗诸风疮及风中，

消肿止泻定霍乱，补肾催生俱要用。

① 壁镜：动物名。《证治准绳·疡医·诸虫兽螫伤》言：“壁镜，大如蜘蛛而形扁，斑色八足而长，作白幕如钱，贴墙壁间。”《医学入门·本草分类·治疮门》作“壁虎”。

② 蛎：原作“昞”，据《医学入门·本草分类·治疮门》改。

③ 息：原作“志”，据《医学入门·本草分类·治疮门》改。

④ 清：原作“精”，据《医学入门·本草分类·治疮门》改。

⑤ 疰：《医学入门·本草分类·治疮门》作“注”。当从。

形似乳头，即波斯国松木脂也。纯阳，无毒。能调气血，定诸经之痛，内而心腹骨节，外而疮疡痈疽疼痛者必用之。疗诸风疮、瘾疹、痒毒，入药服之则内消，煎膏贴之则生肌。又治中风口噤不语，消风水毒肿，止大肠泄瀉，定霍乱，补肾益精，暖腰膝，下肾气，妇人难产、催生下死、小儿急慢惊风，俱要药也。紫赤如樱桃者上，枫香、松脂多可混之，烧之乃辨真伪。入丸散，微炒，杀毒。得不粘，或捣碎纸包，席下眠一宿，另研。一法，用时以缯袋挂<sup>①</sup>于窗隙间，良久取研之乃不粘。又熏陆香亦其类也。

没药苦平疗疮痍，破血止痛最为奇，  
腹心筋骨疼皆用，产后金疮也相宜。

没，沦没也。木之膏液，没入地中凝结成块，大小不一，亦波斯国松脂也。但其色黑，无毒。东垣云：没药在治疮散血之科。凡血滞则气壅，经络满急而作痛肿，此药推陈致新，故能破宿血，消肿止痛，为疮家奇药也。又治妇人内伤癥结，脐腹疔刺，堕胎，心腹俱痛，产后血晕、血气痛及历节诸风，骨节疼痛，一切金疮、杖疮、打扑折伤皆宜。兼治卒下血，目中翳晕肤赤。制同乳香。

麒麟竭味甘咸平，敛口生肌止血疼，  
更破血宿除血晕，女虚带下用之灵。  
紫矿内红外紫黑，能消阴滞益阳精。

出南蕃。麒麟树之津液结成，又名血竭，言其色红也。有小毒。一切恶疮疥癣久不合口者，此药本生肌止痛止血，但性急，多用反能引脓。又主打伤折损疼痛及血气心腹疔刺，破瘀血，去五脏邪气，除妇人产后血晕及素虚赤白带下，血积。凡使，味微咸、甘，作梔子气，嚼之不烂如蜡者佳；味咸甚，作腥气者非入药。另研，得密陀僧良。紫矿，生海南山谷，亦木中脂液结成，形若烂石，与血竭同条，功效全别。无毒。治湿痒疮疥，宜入膏用。又能消阴滞气，益阳精，染家所须。

<sup>①</sup> 挂：原作“相”，据《医学入门·本草分类·治疮门》改。



龙脑辛温百药先，香透肾关及顶颠，  
下疳喉痹目肤翳，清心解热散风涎。

即婆律国杉木脂也。脑乃流出香液，药物惟此最贵，故称龙。气味清香为百药先，纯阳，无毒。善散而窜，通利九窍，下则入肾入骨，上透耳目顶颠。人欲死者吞之，气即散尽，盖芳之甚而散之速也。古方治目赤、内外肤翳、耳聋喉痹、下疳疮及发碗豆疮，一切风疮多用之。又风湿邪气、心腹积聚，及时疾心烦、狂燥惊热、大人小儿风涎闭塞、妇人难产亦用之者，皆取其辛散故也。丹溪云：龙脑属火。世人误以为寒，而不知其性散甚似乎寒耳。《局方》辄用与麝同，为桂、附之助。人身阳易于动，阴易于亏，且诸香属阳，岂有香之甚者而反寒乎！形似白松脂，作杉木气，明净状若梅花瓣者佳。曾经火逼成片，或如雀屎者次。然非常服之药。独行则势弱，佐使则有功，于茶最相宜。入药另研，合糯米炭贮之则不耗。又龙脑膏，乃根下清液，砍木作坎而承之。专主耳聋，然极难得。又樟脑，乃樟树屑液造成，治疥癣癩疮，作热敷之。

麝香辛温蚀疮脓，能攻风毒杀诸虫，  
中恶邪气腹心痛，胎产痢惊关窍通。

形似鹿而小，走疾如箭，其香在阴前皮内，别有膜裹，春分取之，生者良。无毒。能蚀一切痈疮脓，吐风痰，制蛇蚕咬、砂风溪瘴毒。杀疮虫及脏腑诸虫，辟恶气鬼物、瘟疫蛊症、中恶心腹暴痛胀急。妇人怀孕，闻其气亦堕胎，催生下死最速。小儿客忤、惊痢亦用之。其通关透窍，上达肌肤，内入骨髓，与龙脑相同，而香窜<sup>①</sup>又过之。伤寒阴毒，内伤积聚，及妇人子宫冷、带疾，亦用以为使，俾关节通而冷气散，阳气自回也。开麝并宜子日，另研筛用。真者带过园中，瓜果不实。

水银辛寒毒入肉，量用涂疮杀虫蠹，  
堕胎绝孕又消阴，疗儿涎热惊风搐。

<sup>①</sup> 窜：原作“窍”，据《医学入门·本草分类·治疮门》改。



形如水，流不止，色白如银。主恶疮疹痿、痼疥痲痒、白秃。《局方》多用涂疮。不知其性滑重，入肉蚀脑，令百节挛缩。昔有患挛病，以金物灸熨，水银当出蚀金，候金色白者是也。妇人难产催生下死最速，服之则绝孕。敷男子阴，阴消无气。钱氏多用疗小儿惊热涎潮发搐。《衍义》云：水银入药，极须审谛<sup>①</sup>，有毒故也。又镀金烧粉人多患风，使作，须饮酒并肥猪肉，铁浆可御其毒。又名汞，出于丹砂。其法：作炉置于中，下承以水，上覆以器，外加火煅养，则烟飞于上，水银溜于下，其色微红。先以紫背天葵并夜交藤自然汁煮一伏时，其毒自退。杀金、银、铜、锡毒。畏磁石。得铅则凝，得硫黄则结，得紫河车则伏，枣肉研之则散。

轻粉辛冷自水银，疮癣风痒外敷频，

更涂瘰癧酒齕鼻，利儿疳涎暂入唇。

又有银朱同一种，杀虫专治疔风人。

体轻色白如粉，又名膩粉。有毒。主杀疥疮，癣虫风痒，瘰癧，鼻上酒齕，俱外敷之。通转儿疳爱吃泥土，涎潮瘰癧。《图经》云：下膈涎最速，但多用有损。若惊风属心气不足者，下之则里虚，惊气入心必死。抑论经云利大肠，东垣又云抑肺而敛肛门，何也？盖轻粉经火本燥，原自水银性冷，用之于润药则利，用之于涩药则止，所以又能消水肿，止血痢，吐风涎。要之，虚病禁用，实者亦量用之。造轻粉法：食盐、明矾各等分，同放锅<sup>②</sup>中煮令黄色，取起为末，名曰黄曲。以此曲一两，入水银二两，多则曲一斤，水银二斤，同入瓦罐内，上用铁灯盏盖定，外用黄泥如法固济，勿令泄气，候干，用炭火旋旋烧上，频频以水滴铁灯盏内，候罐通红，则内药尽升上罐口，候冷拆<sup>③</sup>开即成轻粉。入药用汤煮五度如麻脚，慢火焙干。畏磁石、石黄。忌一切血者，

① 审谛：详细审查。

② 锅：原作“铜”，据《医学入门·本草分类·治疮门》改。

③ 拆：原作“折”，据《医学入门·本草分类·治疮门》改。

以其本自丹砂也。银朱，亦水银升者，杀疮虫，治脑风，熏疔风疮，能收水去毒。又年久杨梅顽疮不愈者，用水花朱一钱，枯矾、朱砂各一钱半，为末，用全蝎酒煎膏为丸，分作六丸，分三日服，以羊肉、鲜鱼等汤送下，九日全愈。但内服亦须升过，将朱捣碎，以雄黄等分配入，固济罐中，文火二炷、武火一炷香久，银朱上升于灯盏，雄黄下坠于罐底，俟冷，取朱研用。

**砒霜大毒味酸苦，恶疮腐肉用少许，**

**治疟除胸效若神，膈内风痰可作吐。**

砒，劈也，又毙也，毒能开劈形魂，令人毙也；霜，以形色言也。又名信石。主恶疮、瘰疬腐肉，和诸药敷之，自然蚀落。又治蛇尿着人手足即肿痛肉烂，指节脱落，取砒为末，以胶清调涂即瘥。主诸疟及胸喘。风痰在膈，可作吐药，但过服，轻则吐红，重伤脏腑杀人。兼消肉积堕胎。误中其毒者，冷水研绿豆汁或醋解之。出信州。色黄赤、明彻不杂如乳尖长者佳。醋煮杀毒，或瓦合固济，火煅半日，取出用甘草水浸半日，拭干，细研用。

**硃砂咸苦辛毒大，专去诸疮肉恶败，**

**破血下痰伐久积，死胎逢之即烂坏。**

硃乃卤咸之类，形如砂。出西戎。形如牙硝，光明者良。性大热，专去恶疮息肉，生肌止痛，破结血，下痰气，疗咳嗽；一切血块、气块、肉胀久积、死胎，皆能溃腐，合他药治目中翳。凡用，须细研水飞过，入磁器中重汤煮令自干，以杀其毒；或用黄丹、石灰作匮，火煅通赤，取出另研。若生用，腐烂肠胃，化人心为血。误中其毒者，研生绿豆汁解之。畏一切酸浆水，忌羊血。消五金八石，柔金银，可为焊药。《日华》云：北庭砂，色黄白，味辛、酸，无毒。功能消败去秽，益阳，敷金疮，用者择之。

已上疮毒正药，其细料药品，小儿方多用之。

**自然铜味气辛平，误用金牙吐伤生。**

**主疗折伤续筋骨，更除积聚止心惊。**

**赤铜屑入乌须药，贼风烧赤酒中倾。**



不从矿炼，故号自然。颗块如铜，坚重如石，有黄赤，有青黑，烧之青焰<sup>①</sup>如硫黄、臭如马屁，食之涩，不畏火煅者真。若误用为<sup>②</sup>金牙，即吐杀人。金牙大如棋子而方，出蜀郡，惟吐蛊敢用之。自然铜，主疗折伤打扑，散瘀血，排脓止痛，续筋骨，又破积聚，治产后血邪，安心止惊悸，以酒摩服。丹溪云：接骨方在补气血脾胃，俗工惟在速效，生铜非经煅不可用。然新出，火毒、金毒相扇，挟香热药毒，虽有接骨之功，燥散之祸甚于刀剑，戒之！凡使，火煅醋淬九次，细研，水飞用。铜禀东方乙阴之气，结而成魂，性利，服之伤肾。《局方》乌须药用之。法以打铜器上起薄皮，研为末，用水飞淘五六次，澄去泥渣，只取净末；又有以铜丝火煅醋淬，为末更易。又主贼风反折，烧赤淬酒服之。狐臭，炒热<sup>③</sup>以醋和搽之。兼治折伤，接骨焊齿明目，治风眼及女人血气攻心痛。锡铜鉴<sup>④</sup>鼻，古无纯铜镜，皆用锡杂之，乃有光明。微寒。主女子血闭癥瘕，伏肠绝孕，产后余疾刺痛及伏尸邪气，小儿卒中客忤惊痫，又能催生，治暴心痛，并烧赤淬酒饮之。

铜青铜绿一般名，铜上精华彻体生，

敛口金疮堪止血，洗淘目暗即光明。

铜上所产，其青不问生熟铜器皆有，乃铜之精华也。气平，微毒。主合金疮止血，明目，去肤赤息肉。兼治妇人血气心痛及瘫痪风痰，卒中不语，糯米糊丸，酒研服之。能吐青涎，泻恶物。《局方》今亦少用。北庭窖<sup>⑤</sup>者佳。水洗净，细研，水飞去石澄清，慢火熬干。

生铁微寒主脱肛，被打瘀血酒煎尝，

秤锤催生衣不下，血瘕儿枕痛尤良。

① 焰：《医学入门·本草分类·治疮门》作“烟”。

② 为：原作“方”，据《医学入门·本草分类·治疮门》改。

③ 热：原作“熟”，据《医学入门·本草分类·治疮门》改。

④ 鉴：镜子。

⑤ 窖（yìn 印）：地下室。窖，原作“署”，据《医学入门·本草分类·治疮门》改。



铁落能除胸膈热，针砂辛平退疸黄。

初炼出矿，用以铸写<sup>①</sup>器物者谓之生铁。性坚，服之伤肺。主历年脱肛，被打瘀血在骨节及胁外不去，俱酒煮服之。熟铁，又谓之柔铁。味辛，平，有毒。主坚肌耐痛。铁精，乃煅炼极精者。主明目，化铜，疗惊悸，定心气，小儿风痫，阴癫，脱肛。钢铁，乃生熟相杂，用以作刀锋者。味甘，无毒。主金疮，烦满热中，胸膈气塞，饮食不化。秤锤，味辛，温，无毒。主妇人横生逆产，胎衣不下，产后血瘀，儿枕腹痛及喉痹寒热，并烧赤淬酒服之。无秤锤，用铁杵或斧。锁匙，治妇人血禁<sup>②</sup>失音，煎汤服之。故锯，治误吞竹木入喉中，出入不得，烧赤淬酒服之。铁落，即砧上打落细皮屑也。味辛、甘，平，无毒。主皮肤风热恶疮及胸膈中热，饮食不下。铁砂，即作针家磨铤<sup>③</sup>细末也。性平，无毒。主水肿，黄疸；又堪染皂，及和没食子染须至黑。入药用洁净者，以好醋浸一七，捞起晒干，再用好醋少许，慢火炒二三遍，紫色为度。凡铁铤细末，谓之铁粉。畏磁石、石灰。

铁华粉咸平无毒，外敷痔痿刺竹木，  
能养血气安心神，除风治痢破积宿，  
铁浆水浸青沫生，惊热癫狂可制伏。

以铁片磨光，用盐水抽之，置醋瓮中，阴处理之，百日后铁上生衣，刮取研用。敷痔痿及竹木刺入肉。主养气血，安神强志，止惊悸健忘，镇五脏，壮筋骨，除风邪癫痫，破瘀癖、宿食，止冷气心痛，随所冷热合和诸药，用枣肉为丸。铁浆，取诸铁于器中以水浸之，经久青色沫出，可以染皂。解诸毒入腹，镇心，主惊痫发热，急黄狂走，六畜癫狂，人为蛇、犬、虎、狼、毒刺、恶虫等咬，服之毒不入内。铁积久生衣为锈<sup>④</sup>，恶疮疥癣，和油涂

① 铸写：用模子浇铸金属器。写，用模型浇铸。

② 禁：通“噤”。

③ 铤（lùn 律）：磨治，打磨。《医学入门·本草分类·治疮门》作“炉”。

④ 锈：原作“绣”，据《医学入门·本草分类·治疮门》改。

之；诸虫咬，和蒜摩涂之。

黑铅甘毒属至阴，解诸疮毒熨蛇侵，

伤寒热气尤能散，止呕安神镇此心。

铅霜消痰灰散痂，乌须熔汁胜千金。

铅，**吕**也。其柔已甚，故取**吕**意。铅、锡俱禀北方壬癸阴极之精，性濡滑而多阴毒，能服伤人心胃。治发背及诸般痈毒，并金石药毒。先用酒一斗，入甘草三两，后溶铅一斤，投入酒中，如此九次，令病人饮醉即愈。被蛇蝎咬，炙热熨之，又治伤寒毒气，翻胃呕哕，坠痰降气，镇心安神。入药以铁铤熔化泻新瓦上，滤去渣脚二三次，取净者用。铅白霜，性极冷，无毒。消痰，止惊悸、烦渴、鼻衄，解酒毒，治室女月水滞涩，心烦恍惚。兼治中风痰实，小儿惊滞药多用之。取法：以铅杂水银十五分之一，合炼作片，置醋瓮中密封，经久成霜。铅灰，取铅三两，铁器熬之，久当有脚如黑灰，取此灰和脂涂痂子上，仍以旧帛贴之，数数去帛拭去恶汁，又贴，如此半月许，亦不痛不作疽，内消为水，虽流过项者亦瘥。乌须发明目牢齿方：黑铅半斤，熔化，旋入桑条灰，柳木搅令成砂，为末，每早如常擦牙，后用温水嗽在碗内，取其水洗眼，治诸般眼疾。髭黄白者，用之皆变黑也。

铅丹有毒味辛凉，生肌止血治诸疮，

吐逆癫痫消久积，截疟镇惊神气藏。

炒铅为丹，其色黄，故又名黄丹。善生肌止痛止血，诸疮、金疮、汤火、染须皆用煎膏，或末敷之。主吐逆翻胃，癫痫狂疾，除热毒脐挛、中恶心腹胀痛，又能消久积，止温疟，镇心安神，去惊狂烦渴。经云：黄丹涩而固气，收敛神气以镇惊也。丹溪云：曾一妇因多子，于月内服黄丹二两，四肢冰冷强直，不食，时正仲冬，急服附子理中汤数十贴而安。炒黄丹法：黑铅一斤，土硫黄、硝石各<sup>①</sup>一两，先溶铅成汁，下醋点之，滚沸<sup>②</sup>时下黄一小

① 各：原作“冬”，据《医学入门·本草分类·治疮门》改。

② 滚：原作“袞”，据《医学入门·本草分类·治疮门》改。



块，续下<sup>①</sup>硝少许，沸定再点醋，依前下少许硝、黄，色消沸定黄亦尽，炒为末成丹矣，入药又炒令色变，细研水飞二遍。

铅粉有毒味辛寒，恶疮狐臭水能干，  
消积杀虫止溺痢，破瘀堕胎亦可餐，  
诸疮可用煎膏贴，油十粉四滴成丸。

即今化铅所作水粉也。其有金色者，名𨨗<sup>②</sup>子粉，又名粉锡、定粉、胡粉。丹溪谓：古俗妇人用以容面，不可入药。今市皆铅粉，容面、入药两用之。治痈肿痿烂，疮中出水，汤火，干湿癣疮，及股内阴下常湿痒且臭，小儿疳疮，耳后月蚀，诸狐臭，或干疹，或猪脂、牛脂调敷之。治积聚不消，去鳖瘕，疗小儿疳气，杀三虫，止小便利及久痢，逐瘀血抢心，堕胎，和水或鸡子白调服。凡使，蒸熟，炒令色变。制硫黄，可为外溃。煎膏药法：用真麻油十两，入锅内煎至烟起，入头发一团，待发化尽，却入药煎枯，滤去渣，慢火煎至滴水成珠不散，退火，入炒过铅粉四两，百草霜四两，以桃枝搅匀，提起听用。凡煎膏，药一两，油二两。用滤过松香煎者，油一两，松香四两；用炒过黄丹煎者，油一两，黄丹七钱。

密陀僧味咸辛平，乳调涂面没瘢形，  
狐臭金疮皆外敷，痔痢可服却嫌生。

陀<sup>③</sup>，僧家语也。色如蜜，形圆陀陀。有小毒。除面上瘢玕、鼻齕，乳调如膏涂之。金疮、口疮、狐臭，干末敷之。久痢五痔及惊痢痰嗽呕吐，茶调服之，或入醋少许。此即煎银炉底，坚重、碎之如金色者佳。外敷生用，内服火煅黄色，细研。

灵砂乃炼硫汞成，怔忡病去心自灵，  
痼冷百病皆能疗，坠痰益气通血凝。

一名二气砂。用水银三两、硫黄一两，细研，先炒作青砂头，

① 下：原作“印”，据《医学入门·本草分类·治疮门》改。

② 𨨗：铅和锡的合金，可以焊接金属，亦可制造器物。

③ 陀：原作“胡”，据《医学入门·本草分类·治疮门》改。



后入水火既济炉，抽之如束针绞者，成就也。味甘，温。无毒。东垣云：灵砂定心脏之怔忡，久服令人心灵。一切痼冷、五脏百病皆治，坠痰涎，益气力，通血脉，止烦，辟恶，明目。服法详六卷八十九叶<sup>①</sup>。疥疮有虫毒者，涂之即效。

花蕊石黄白点见，止血生肌须煅炼，

卒中金疮刮末敷，产中血晕斯为善。

出陕华诸郡，形大小方圆无定，色似硫黄，中有淡白点如花之蕊。东垣云：治金疮，血行则却。合和硫黄同炼服之，或只用火煅亦好。仓卒不及煅炼者，但刮末敷之即合，仍不作脓溃，其效如神。又疗产后血晕、恶血，另研极细。

石灰温辛风化良，疗疥生肌不入汤，

善杀痔虫点黑子，产妇泡水洗脱肛。

火煅石而成灰，水解者力劣，风中自解者力大。有毒。主疽疡疥痒，热气恶疮，死肌堕眉，痔痿瘰瘤，白癰，妇人粉刺，汤火金疮，疗骨疽，杀痔虫，除黑痣，蚀恶肉，生好肉。多用谦<sup>②</sup>膏调涂，不入汤药。妇人产后阴肿肠脱，玉门不闭，取一斗熬黄，以水三斗投入，澄清蒸洗。兼治吐血、血痢，解酸酒毒，暖水脏。又能伏硫黄，去锡晕；制雄黄、卤砂，可用作外柜。凡使，点瘀肉，生用亦可；止血，炒红色。《雷公》用醋浸一宿，火煅令腥秽气出，存性研细。古冢中及败缸茹，平，主妇人遗尿及崩中、吐、痢血不止，煮服或烧为末服。余治与石灰同。

松烟墨辛能止血，善合金疮去目芒，

痢下崩中并难产，产后血晕醋摩尝。

烧松节烟和胶作者方可入药，无毒。止血生肌，合金疮。主眯<sup>③</sup>目，物芒入目，磨点瞳子上即出。又止血痢、妇人崩中漏下，

① 六卷八十九叶：底本页码。

② 谦：通“黏”。相粘着。《周礼·考工记·轮人》：“参分其辐之长而杀其一，则虽有深泥，亦弗之谦也。”郑玄注引郑司农曰：“谦，读为‘黏’，谓泥不黏着辐也。”

③ 眯：原作“昧”，据《医学入门·本草分类·治疮门》改。

难产、子死腹中、胞衣不下、产后血晕、腹痛引腰脊，酒醋童便任摩服之。又治小儿客忤、大人中恶心腹痛胀，为末，水调服之。丹溪云：属金而有火，入药甚助补性。汤药磨刺，丸散火煨细研，或水浸软，纸包煨，锉。不问徽墨、京墨，油烟任光如漆且香者，勿用。

苏合香甘温无毒，除邪去蛊杀三虫，  
霍乱瘟疫并痢瘕，痰厥中气与中风。

《梁书》云：天竺国出苏合香。是诸香汁合煎之，其形如酥。或云是狮子屎者，非也。除邪气鬼精梦魇，杀蛊毒，去三虫，破宿血，止心腹痛、霍乱吐泻、瘟疫痢瘕、中风中气、痰厥口噤不省，久服通神。

安息香平辛苦味，去蛊毒辟诸恶气，  
暖肾涩精无梦交，更和心腹鬼胎瘕。

言能安定人之气息也。出波斯国，树脂液也。形若松脂，黑色成块，新者亦柔韧。无毒。主辟蛊毒及一切恶气，暖肾气，止遗精、夜梦与鬼交，和心腹，定霍乱、鬼胎、血邪、血晕，烧之通神。酒浸研。

白蜡外科之要味，禀金收敛坚凝气，  
生肌止痛续骨筋，补虚治癆益脾肺。

一名虫蜡，冬青树上细虫，食树液而成者。属金，全禀收敛坚凝之气，外科之要药也。生肌止血定痛，接骨续筋，得合欢树皮良。补中虚，杀癆虫，止咳止泻，润肺脏，厚肠胃。另研用。

露蜂房味苦咸平，消癆乳痛及齿疼，  
痔漏风疹与癩痢，止女崩中儿咳声。

此即木上黄蜂窠，大者如瓮，小者如桶。其蜂黑色，长寸许，螫牛、马、人乃致死者，用此尤效。人家屋间亦往往有之，但小而力慢，不若山林中得风露气者，故名。有毒。主癆癆成痿作孔，和猪脂调涂。治乳石发则头痛烦热，口渴溺赤，水煎服之，当利诸恶毒，随小便出。风牙肿痛，盐填满孔，烧灰敷之。肠痢痔漏，皮肤癩疹瘙痒，火熬，酒调服之。惊痢瘕疝，寒热邪气，癩疾，



鬼精蛊毒及妇人崩中漏下，小儿咳嗽喉痹，并酒调服之。又疗蜂螫肿毒，解诸药毒。《别录》云：和乱发、蛇蛻，三味烧灰，酒下，主恶疮疽、附骨疽根在脏腑，历节肿出，疗肿恶脉，诸毒，皆瘥。凡使，须十二月采，洗去蜂粪泥土，蒸半日，晒干，炙令焦黄，细研。恶干姜、丹参、黄芩、芍药、牡蛎。土蜂窠，不入汤药，治痈肿不消，醋调涂，干即易之。

蜂子微寒俱有毒，止呕利便和心腹。

土蜂消肿制蜘蛛，蜜主吐虫黄面目。

螞蟥止咳治久聋，房医霍乱乳调服。

蜂，尾尖利有锋芒也。俱取其房中白如蛹，未成头足时炒用之，亦可以盐炒，日干，寄入京、洛以为方物。食之者，须以冬瓜、苦蕒、姜、苏以制其毒。大黄蜂，即人家屋上及大木间作房者，专主干呕，心腹胀痛，利大小便。土蜂，即土穴居者，主痈，噬痛。又烧灰油调敷蜘蛛咬。此物能食蜘蛛，亦取其相制也。蜜蜂，味甘，主大人、小儿腹中五虫口吐出者，面目黄，补虚羸伤中，久服益气轻身，令人光泽。兼治头风蛊毒、丹毒风疹、腹内留热、大小便闭，去浮血、妇人带下，下乳汁。大抵蜂类，性效皆不相远。畏黄芩、芍药、牡蛎。螞蟥，处处有之，黑色而细腰，虽名土蜂，而不在土中作穴，但搥土于人家壁<sup>①</sup>间，或器物傍作房如竹管，取他虫于房中化为己子。《诗》云：螟蛉有子，蜾蠃负之是也。味辛，平。有毒。主久聋，咳逆，呕逆，毒气出汗，疗鼻塞。生捣罽竹木刺，入药炒用。其土房主痈肿风头、小儿霍乱吐泻，微炙为末，乳汁下一字即止。又研细醋调，涂蜂螫。

雀瓮放子名天浆，甘平无毒抹诸疮，

小儿惊痫不可缺，撮口风堪刺口傍。

即毛虫房也。好在石榴树上，似蚕而短，背上有五色斑毛，刺人有毒。欲老者口吐白汁，凝聚渐坚硬如雀卵；其子在瓮中作

<sup>①</sup> 壁：原作“壁”据《医学入门·本草分类·治疮门》改。



蛹，久而作蛾，出枝叶上放子复为虫。又曰：雀好食其瓮中子，故俗间呼为雀儿饭瓮，又名天浆子。八月采，蒸之。主小儿慢惊惊痢，寒热结气，蛊毒鬼疰。又小儿撮口不得饮乳者，先刺口傍令见血，以瓮内汁和鼠妇捣涂之。《局方》皆以粪虫为天浆子，以之治疳则可，若治惊风方须用此也。

蜘蛛寒毒敷诸疮，背疔瘰癧卒脱肛，

牙蛀口喎腋下臭，瘰癧奚疳独可尝。

有知觉，吐丝结网，飞虫触则诛之。发背疔疮，先挑四畔血出根露，捣烂醋和敷上，干即易之。瘰癧，无问有头无头，日干为末，酥调贴之。已有疮口出脓者，烧二七枚干糝<sup>①</sup>。疣赘，取花蜘蛛丝于黄丹中养之，夜系旦落。卒脱肛及久泻脱肛疼痛，瓦合内烧存性，入黄丹少许为末，先用白矾汤洗净拭干，掺药软处，手掌托入。牙齿有孔，取壳一枚，绵裹按其内。中风口眼喎僻，捣摩颊车上，候正即止。腋下狐臭，用盐泥、赤石脂为窠子，纳裹蜘蛛，烧为末，入轻粉一字，米醋调，临卧洗净腋下敷之，来早泻下恶汁恶物。已上皆外敷也。大人、小儿瘰癧，阴狐疝气，偏有大小，时时上下；小儿丁奚疳，三年不能行，烧熟啖之或入丸服。有被毒蜂、蜈蚣咬者，生置痛处，令吸其毒，其蜘蛛醉死，以冷水浸之即活。蛇蝎咬，捣汁涂之。又七夕日取其网，置衣领中，疔喜忘。凡使，勿用五色者，要身小尻大，深灰色，腹内有苍黄浓<sup>②</sup>，去头足，研膏用。然此物中人尤惨，惟饮羊乳可制其毒。若遗尿着人，令生疮癣。壁钱虫，似蜘蛛，在暗壁间作白幕如钱。无毒。主鼻衄及金疮下血不止。取虫汁点疮上及鼻中。亦疗外野鸡病下血。其钱幕主小儿吐逆，取二七煮汁饮之。

牡鼠味甘平无毒，捣罨折伤筋骨续，

贴诸疮用蜡油煎，肝脑涂针及箭镞。

肉热专消小儿疳，粪治儿痢与劳复。

① 糝：《医学入门·本草分类·治疮门》作“糝”。

② 浓：用同“脓”。《医学入门·本草分类·治疮门》作“脓”。

牡，雄也。其尿两头尖者是，又名猥鼠。生捣全身，罍<sup>①</sup>折伤止血，续筋骨。又大雄鼠一枚，浑用，清油一斤，黄丹五两，黄蜡一两，如常法煎成膏药，贴诸疮肿、冻疮、折破疮、汤火疮，去痛而凉，兼灭瘢痕极良。又治痈疮中冷，疮口不合及蛇刺毒痛，用皮烧灰封之。鼻鼈出脓血及破伤风，用头烧灰，猪脂调敷。医针人而针折及箭镞、刀刃、竹木刺入肉，在诸隐处不出者，并捣鼠肝及脑封之即出。又脊骨未长，齿多年不生者效。四足及尾，主妇人堕胎易出。胆汁，点耳治老聋，点眼治晚不见物，但死即胆消，不可得之。肉，热，无毒。主骨蒸癆极、四肢羸瘦，杀虫，小儿疳积，哺露腹大，内有癥瘕，贪食倍常；大人石水鼓胀，妇人乳汁不通，去皮骨取肉，和五味作羹，或煮粥食之。但勿令食着骨，甚瘦人。粪，微寒，无毒。主小儿痢疾<sup>②</sup>大腹，伤寒劳复，室女月水不通，孕妇难产，子死腹中，并烧灰水煮服之。又治鼠痿，以新尿一百粒收置密器中，六十日杵末，即敷疮孔。鼯鼠<sup>③</sup>，出山都平谷，状如蝙蝠，大如鸱鸢，毛紫色，长尾，夜行飞生，即飞生鸟也。性温，南人取其皮以为暖帽，或取皮与产妇临蓐持之。堕胎，令易产。

**猥皮无毒苦甘平，痔肿连阴及腰疼，**

**止血宽膨除疝积，开胃进食补下停。**

猥，畏也。周食刺利可畏，虽虎狼亦不敢伤。主五痔肿痛，不问新久，或连阴肿痛及腰背疼，阴蚀血汁不止，肠风下血，蛊毒下血，并酒煮服之。烧灰绵裹塞鼻，止衄，《日华》云止汗血是也。又腹胀痛、疝积，烧灰酒下。善开胃气，止吐<sup>④</sup>逆翻胃，令人能食，补下焦弱。《衍义》云：从虫从胃有义焉。兼治小儿卒惊啼。凡使，猪蹄者良，鼠脚者次；入药烧灰，或炙黄，或炒黑，

① 罍：原作“署”，据《医学入门·本草分类·治疮门》改。

② 痢疾：原作“疰疾”，据《医学入门·本草分类·治疮门》改。

③ 鼯鼠：(léi 雷) 即鼯鼠科动物棕鼯鼠。

④ 吐：原作“然”，据《医学入门·本草分类·治疮门》改。



或水煮，任入汤、丸。畏桔梗、麦门冬，得酒良。脂<sup>①</sup>可煮五金八石，注耳治聋。肉可五味淹<sup>②</sup>食，治同皮。惟骨食之令人瘦小。又豪猪形似猬<sup>③</sup>而大，取其肚并屎烧干为末，每早空心酒下二钱，有患水病鼓胀者，服此肚一个便愈。但此猪多食苦参，只治热风水胀，不治冷胀。

石蟹无毒味咸寒，痈肿漆疮敷即安，  
更点青盲并翳眼，熟水摩吞救产难。

海蟹年深水沫相着，因化为石，每遇海潮风飘出，为人所得。疗痈肿漆疮，醋摩敷之。青盲、目淫、肤翳、丁翳，细研水飞，入诸药相佐点之。又催生落胎，止血晕；治天行热病，解一切金石药毒、蛊毒，并水摩服之。

木鳖甘温疗折伤，消肿生肌愈恶疮，  
面刺乳痈腰强痛，洗痔肿痛连及肛。

形似鳖，出朗州及南中。无毒。主折伤，治结肿风毒恶疮，生肌，除粉刺黥点、妇人乳痈，止腰痛，洗痔疮及肛门肿痛，醋摩消酒毒。去壳，细锉，麸炒。

羊蹄根苦寒无毒，阴蚀侵淫头上秃，  
癣疮肿毒醋摩敷，止血杀虫功最速。

叶似羊蹄，高三四尺，茎节间开紫赤花，子名金荞麦，根似牛蒡而坚实，夏中即枯，亦可作菜食。丹溪云：属水，走血分。似苦荚，甘而不苦。多食滑大肠，生痒。主头秃，疥癣，肿毒，疔疮疽痔，女子阴蚀侵淫，喉痹不语，并取根醋摩敷之。除热，杀虫及小儿疳虫，解诸鱼毒蛊毒，赤白痢、大便不通、肠风下血，并水煮汁服之。又生捣汁服，治产后风秘。

天名精寒甘且芳，杀虫消肿敷诸疮，

① 脂：此前衍“羊”字，据文义及《医学入门·本草分类·治疮门》删。

② 淹：通“腌”。《盐铁论·散不足》：“煎鱼切肝，羊淹鸡寒。”

③ 猬：原作“蝟”，据《医学入门·本草分类·治疮门》改。



破血止血除诸痹，便难烦渴可煎汤。

子如鹤虱平苦味，主蛔咬心痛莫当。

此草得天之精所生，大有灵异。昔人射一麋，剖五脏，以草塞之，蹶然而起，故又名活鹿草。南人呼为火炊，花实全类豨荑，但豨荑苦而臭，名精辛且芳，故又名麦句姜。在处有之，夏秋抽条，颇似薄荷，花紫白色，叶似菰菜而小，无毒。杀小虫，除诸毒、疔疮痔瘻、金疮内射，身痒瘾疹不止，搯之立已。主瘀血血瘕欲死，下血止血，利小便，去痹，除胸中结热，止烦渴，逐水，大吐下。五月采，阴干。垣衣为使。子，形如鹤虱，黄黑色，微毒。主蛔虫、蛲虫咬心腹痛，杀虫丸散<sup>①</sup>中为最要药。兼止疟，敷恶疮。入药微炒。

柳华寒苦退疸黄，根叶皮攻疔肿疮，

絮止灸疮痛用实，煎枝含汁治牙良。

从木从卯。一云从𠂔，古酉字也。二月建卯，逢之而荣，故从卯；八月建酉，逢之而零，故或从𠂔。柳初生时，黄蕊子为花，及花干絮方出。絮之下有小黑子，随絮而飞，以絮为花者误矣。花，无毒。主风水<sup>②</sup>，黄疸面热黑，痂疥恶疮，金疮止血，治湿痹，四肢挛急膝痛。叶及枝，煎膏，涂痈疽肿毒、疔疮、妬乳<sup>③</sup>、反花疮、疥痂膝疮，长肉止痛，续筋骨；煎洗马疥立愈。又治心腹气<sup>④</sup>血作痛，天行热病，传尸骨蒸劳，汤火疮毒入腹，及服金石药人发大热闷，并下水气。絮，主止血，贴灸疮良。入池阴处化为浮萍。又多积可捶毡<sup>⑤</sup>，与小儿卧益佳，以性凉也。实，主溃痛，逐脓血。子汁，疗渴。枝，细锉，煎汁含之，治齿痛；洗风毒肿痒。

桦木皮苦平无毒，初肿乳痛调酒服，

① 丸散：原作“九杀”，据《医学入门·本草分类·治疮门》改。

② 水：原作“牙”，据《医学入门·本草分类·治疮门》改。

③ 妬乳：指乳痈。《释名·释疾病》：“乳痈曰妬。妬，褚也。气积褚不通至肿溃也。”

④ 气：原作“内”，据《医学入门·本草分类·治疮门》改。

⑤ 捶毡：原作“捍毼”，据《医学入门·本草分类·治疮门》改。

时行热毒豌豆疮，诸黄疽症浓煎熟。

皮有花纹，北来者佳。治乳痈初发，肿痛结核欲破脓者，为末，酒下一钱即睡，一服而愈。伤寒时行热毒、发豌豆疮及诸黄疽症，浓煮汁饮之良。又烧灰合他药治肺风毒。

黄药苦平主恶疮，瘰疮喉痹犬咬伤，

取根研汁随含敷，治马原来用此方。

其根初采湿时红赤色，暴<sup>①</sup>干则黄。无毒。主诸恶肿疮瘰，喉痹，蛇犬咬毒，取根研，内服外敷。亦治马心肺热有功。子肉，味酸。治咯血，鼻衄不止。又浸酒服之，治瘰气神效，略消即止，不可过剂。

剪草专治疥癣痒，祛癆止血效非常，

根名白药诸疮用，末调鸡子护胎伤。

剪草，状如茜草、细辛，婺州产者佳。气凉，无毒。治恶疮瘰蚀，疥癣风痒，浸酒服之。治癆瘵，用末一斤，蜜二斤，和成膏，不犯铁器，九蒸九晒，每用四两，以匙炒药如粥，五更面东服之，良久进粟米粥压之，或吐虫而愈。若久病肺损咯血，一服即愈；寻常咳血妄行，服一匙即愈。白药，辛，温，无毒。主诸疮，痈肿不散，取生根捣敷，或水调干末敷之。金疮折伤敷之，止血定痛生肌。孕妇伤寒护胎，为末，鸡子清调涂脐下胎存生处，干即以温水润之。又治胸中热塞，噎痹不通，咽喉肿痛；消痰止嗽，治渴止吐血。解野葛、生金、巴豆药毒。亦治马肺热，药有功。

莽草苦辛温有毒，头痒喉痹蛀牙风，

療癆诸疮皮肤痹，更消疔瘕杀鱼虫。

生蜀中，似石南而叶稀，无花实，采之作椒气。治头风痒，可用沐，勿令人眼。疗喉痹不通，及蛀牙肿痛，浓煎汤，热含吐之，嗽口勿咽。治療癆结核坚肿，痈疽，乳难<sup>②</sup>、乳痈<sup>③</sup>未溃，头

① 暴：原作“恭”，据《医学入门·本草分类·治疮门》改。

② 难：原作“石”，据《医学入门·本草分类·治疮门》改。

③ 乳痈：原作“有血”，据《医学入门·本草分类·治疮门》改。

疡白秃。与白蔹、赤小豆为末，鸡子白调涂，干<sup>①</sup>即易之。一切风疽，疔瘕，血凝肿坠，及风湿皮肤麻痺，煎汤淋洗。杀虫鱼，不入汤药。

败酱苦咸化浓水，肠痛痔痿能消补，

逐瘀破癥祛痹风，最益妇人陈良甫。

出近道。叶似豨薟，丛生，花黄，根似柴胡，色紫，作陈败豆酱气。微寒，无毒。能化脓为水，消肠痛，补痔痿，一切疮疡疥癣，丹毒暴热，火疮赤气，马鞍热气，除痈肿、浮肿、结热，破多年凝血，消癥结，治风毒、痿痹。陈良甫云：即苦荠菜，最益妇人。治血气心痛、赤白带下，催生落胎，产后血晕、烦渴腹痛，胎前后诸病，皆治之。兼治赤眼，障膜胬肉，聾<sup>②</sup>耳，鼻洪吐血。八月采根，日干，锉碎，和甘草叶相拌，蒸半日，去甘草晒用。

酸浆气寒一味酸，退热利水治产难，

另有三叶酸浆草，止渴通淋带下安，

痼痿恶疮频捣敷，杀虫孩子可常餐。

天下有之，苗似水茄而小，叶亦可食，实作房如囊，囊中有子如梅李大，赤黄色，味如酸浆。微寒，无毒。主热烦满，定志益气，利水道，难产吞其实立下。其根如菹芹，白色，绝苦，捣汁饮治黄病多效。五月采，阴干。三叶酸浆，又名酢浆草，生道傍下湿地，叶如水萍丛生，茎端三叶，叶间生细黄花，俗名酸车<sup>③</sup>草。南人用揩鍤石器令白如银。味酸，寒，无毒。主解热渴，诸淋涩痛，妇人赤白带下，捣敷痼痿、恶疮，杀诸小虫。嫩叶，小儿食之可除热。夏月采叶，阴干。

营实酸平即蔷薇，疗诸痈毒恶疮瘕，

根治金疮伤挞肉，血痢肠风疳瘦儿。

即蔷薇子。白花者良。无毒。主痈疽发背，恶疮，疮疖溃烂

① 涂干：原作“而生”，据《医学入门·本草分类·治疮门》改。

② 聾：原作“停”，据《医学入门·本草分类·治疮门》改。

③ 车：原作“痹”，据《医学入门·本草分类·治疮门》改。



疼痛，结肉跌筋，败疮热气，阴蚀不瘳，头疡白秃。利关节，久服益气轻身。根，味苦、涩，冷，无毒。主热毒风、痈疽、恶癞、疥癣、金疮伤挞，生肉复肌，及口舌生疮，箭簇鲠刺不出，牙齿疼痛。又治五脏客热，除邪逆气，通血脉，止赤白痢、肠风下血、小儿疳虫、腹痛疳痢。八九月采，去根，粗布拭去黄毛，细锉，浆水拌蒸一宿，晒干用。

梁上尘能消软疔，又止中恶鼻衄血，  
兼消腹痛噎难通，安胎催生脬系戾。

又名乌龙尾。性平，无毒。主痈毒，阴肿，妇人妒乳，小儿头疮软疔，醋和敷之。中恶，鼻衄，腹痛，噎膈，妇人胎动欲产，横生倒产及转脬小便不通，并酒调服之。又自缢死，取末吹两耳鼻中即活。凡使，须去烟火远；高堂殿上者，拂下筛用之。

东壁土取向朝阳，敷诸痈癣及脱肛，  
疟痢泄泻多烦闷，药伤毒中尽堪尝。

以一壁论之，外一面向东，常先见晓日，得初阳少火之气；若向南者，则壮火食气，故专用向东者，多年被烟熏者尤好。气温，无毒。诸<sup>①</sup>背痈疮疔，干湿癣，豌豆疮，为末敷之；或生姜汁调涂，加黄柏少许。又主下部疮，脱肛，小儿脐风疮。治瘟疫、泄痢赤白、腹内绞痛、霍乱烦闷、服药过剂及中毒烦闷欲死，水调服之。又解诸药毒、肉毒、合口椒毒、野菌毒。

已上治疮毒通用。

冬灰 即浣衣黄灰，烧诸蒿藜积聚炼作之。今用灰多杂薪，蒸乃不善。《衍义》云：诸灰一烘而成，惟冬灰则经三四月方彻，炉灰晓夕烧灼，其力燥烈而体重，今一蒸<sup>②</sup>而成者，体轻力劣，故不及冬灰。味辛，微温。和石灰熬煎，以点瘰肉、疽蚀疥瘙，去黑子疣赘，不可广用，烂人皮肉。桑柴灰，入药绝奇。一方，取

① 诸：《医学入门·本草分类·治疮门》作“主”。

② 蒸（ruò 若）：烧。

鳖一个，治如食法，以桑灰汁煎如泥，和诸癥癖药重煎堪丸，众手丸如梧子大，日服十五丸，癥瘕痞癖无不愈者。或单淋汁服之，亦去风血癥块<sup>①</sup>水肿。煅铁炉中灰，兼得铁力，故主癥瘕坚积有效。灶中热灰，和醋熨心腹冷气痛及血气绞痛，冷即易。

**百草灰** 端午日采露取之一百种，阴干，烧灰，以井花水为丸，重烧令白，以醋和为饼，腋下挟之，干即易，当抽一身痛闷，疮出即止；以小便洗之，不过三度，腋臭自无。又主金疮，止血生肌，取灰和石灰为丸，烧令白，刮敷之。

**不灰木** 出上党，石类也。其色青白如烂木，烧之不可燃，或云即滑石根也。若要烧灰，砍破以牛乳煮了，更以黄牛粪烧之成灰。大寒。主热痱疮，和枣叶<sup>②</sup>、石灰，为粉敷之。

**炉甘石** 《本草》不载，《局方》治眼以之为君。轻白如羊脑，不夹石者佳。用砂罐一盛一盞<sup>③</sup>，于炭火中煅令通红，以童便或黄连水淬之，再煅再淬九次，细研水飞过用。

**姜石** 所在有之，生不见日色土石间，状如姜，有五色，惟白者良。味咸，寒，无毒。疗疗肿、乳痈、发背、豌豆疮，并火烧醋淬为末，鸡子清或醋调敷之效。大凡石类多主痈疽。

**绿青** 即石绿。出信州有铜处，生山之阴，其中青白花纹可爱，即画工用作绿色者，土人以为妇女服饰。入药当用颗块如乳香，不夹石者佳。味酸，寒，无毒。主益气，疗鼻衄，止泄痢。今医用吐风涎虽验，亦能损心。细研水飞。

**白青** 生豫章山谷。今空青圆如铁珠，色白而腹不空者是也。研之色白而碧，亦谓之碧青，不入画用，无空青时亦用之。味甘、酸、咸，平，无毒。主心下邪气，令人吐，杀诸毒三虫，利九窍，治耳聋，明目通神，轻身不老。

**扁青** 蜀都者块大如拳，其色青，腹中亦时有空者；武昌者

① 块：原作“槐”，据《医学入门·本草分类·治疮门》补。

② 叶：原作“药”，据《医学入门·本草分类·治疮门》改。

③ 盞：《医学入门·本草分类·治疮门》作“盖”。

块小扁而色更佳。味甘，平，无毒。主折跌肿痛，金疮不瘳。治目痛，破积聚，解毒气，利精神，去寒热风痹，及丈夫茎中百病，内绝益精，令人有子。久服轻身不老。

**肤青** 生益州。味辛、咸，平，无毒。主<sup>①</sup>蛊毒及蛇菜肉诸毒、诸恶疮。不可久服，令人瘦。

**降真香** 和诸香烧之，直上天，召鹤盘旋于上。味温平，无毒。主天行时气怪异，烧之辟邪恶之气也。

**薰陆香** 出天竺国，树生于砂中，盛夏树液流出，状如桃胶，黄白色，合香家要药。微温。疗恶疮及风水毒肿，去恶气、中恶邪气、伏尸。治齿虫痛不可忍。《图经》云：治肾气，补腰膝，疗霍乱，治血止痛。制同乳香。

**鸡舌香** 出昆仑。采花酿之成香。合香家要用，不止入药。味辛，温，无毒。疗风水毒肿，去恶气，止霍乱心痛，吹鼻杀脑疳，含口治齲齿、口臭，和黄连、乳汁点目，睛明倍常。

**茅香** 生剑南道诸州。三月生，苗似大麦，五月开白花。味苦，温，无毒。敷灸疮金疮，止血定痛。煎汤止吐血鼻衄，又主中恶，温胃止呕吐，疗心腹冷痛、热淋。苗叶煮作汤浴，辟邪气，令人身香，合诸名香甚奇。

**鼠李** 即牛李子也。木高七八丈，叶如李，但狭而不泽，子生于条上四边，生青熟黑，至秋叶落，子尚在枝，是处有之。味苦，小毒。主寒热瘰癧、瘰癧，日干，久蒸，酒渍服。能下血，除疝瘕，积冷气，治水肿腹胀。皮，主诸疮、寒热毒痹，除身皮热毒。根，主口中疳疮，和蔷薇根煎膏，含咽立瘥，亦可敷背发。煮浓汁含之，治齲齿；服之治疳虫蚀脊。

**鹿藿** 苗似豌豆，有蔓而差大，根黄而香，人取以为菜，微有豆气，山人谓之鹿豆，亦堪生啖。味苦，平，无毒。主肠痢、瘰癧、疮疡，杀蛊毒，止头痛及女子腰腹痛不乐。五六月采苗，日干。

① 主：原作“诸”，据《医学入门·本草分类·治疮门》改。



**牛扁** 生下湿<sup>①</sup>地。叶似石龙芮，根似藜苳而细。味苦，寒，无毒。主身皮疮热气，可作浴汤。又主牛病、牛虱。入药用根。

**鸢尾** 叶似射干而阔短，不抽长茎，布地而生；花紫碧色，根似良姜，皮黄肉白。味苦，平，有毒。主飞尸蛊毒、邪气鬼疰诸毒。破癥瘕，积聚，去水，下三虫，疗头眩，杀鬼魅。十月采根，日干。

**韭乌** 生大石及木间阴湿处，青翠茸茸，似苔而非苔，长四五寸。味甘，寒，无毒。主金疮内寒<sup>②</sup>，疗黄疸，去皮肤寒热往来，利小肠、膀胱气，补中益气，好颜色。烧灰浴发令黑。

**蜀羊泉** 俗名漆姑叶，似菊花，紫色；子类枸杞子，根如远志，无心，有糝。味苦，寒，无毒。主头秃，恶疮，热气，疥瘙痂癣虫，漆疮，龋齿，女子阴中内伤，皮间实积，小儿惊痫。三四月采苗叶，阴干用。

**白兔藿** 一名白葛，蔓生，叶圆厚若莼，茎俱有白毛。味苦，平，无毒。主蛇虺、蜂蛰、瘰犬、菜肉、蛊毒、鬼疰、风疰，诸大毒不可入口者，煮汁饮之，即解。又去血，为末着痛上，立消。五月采苗叶，日干。

**鸭跖草** 生平地。叶如竹，高一二尺；花深碧，有角如鸟觜，故又名碧竹子。花可染色。味苦，寒，无毒。主痈疽，疗肿，丹毒，瘴疰，热痢，痰饮，狂痫，瘕瘕，痞满，气肿，蛇咬。和赤小豆煮，下水气、湿痹，利便。

**鼠尾草** 苗如蒿，夏月茎端作四五穗，若鼠尾；花有赤、白二色，叶堪染皂。味苦，寒，无毒。主鼠痿寒热，下痢脓血不止，煎膏服之。白花者主白下，赤花者主赤下。四月采叶，七月采花，阴干用。

**蛇含草** 处处有之，生下湿地。一茎五叶或七叶。有两种，当用细叶、黄色花者。味苦，寒，无毒。昔田父见一蛇被伤，一

① 湿：原作“温”，据《医学入门·本草分类·治疮门》改。

② 寒：《医学入门·本草分类·治疮门》作“塞”。

蛇含草着其伤处，经日伤蛇乃去。因取此草捣汁，以敷蛇虺、蜂、蜈、疮毒皆验，故名。又主金疮疽痔，鼠痿恶疮，头疡丹毒，疮肿。兼治惊痫<sup>①</sup>寒热、心腹邪气、腹痛、湿痹，养胎。治产后泄痢，利小儿。八月采叶，日干。勿令犯火。

**金星草** 多生背阴木石上。单生一叶，长一二尺，至冬背上生两行相对如金星子。其根盘屈如竹，无花实，凌冬不凋。五月和根采，风干用。味苦，寒，无毒。主痈疽疮毒，解硫黄、丹石毒。发于背痈肿、结核，酒煎服之，外为末冷水调涂。石药悉下，然性至冷，服后须补，老人不可轻服。

**千金藤** 生北地者，根大如指，色黑似漆；生南土者，黄赤如细辛。主痈肿发背，一切血毒诸气、霍乱中恶、天行瘴疟、虚劳痰嗽不利、蛇犬毒、药石发、癰疽蛊毒并宜。煎汤浸酒，治风轻身也。

**预知子** 出蜀中。蔓生大木上，叶有三角，八月结实，生青熟红，每房有子五七枚，如皂子，斑褐色，润如飞蛾。冬月采，阴干。味苦，寒，无毒。取二枚缀衣领上，遇蛊毒物即则则有声，故名预知。若中其毒，去皮为末，水煎服之有效。《日华》云：主一切病，治风补虚，破瘀癖气块、天行瘟疫，消宿食，止烦闷，利水道，催生杀虫，解诸毒药，敷蛇虫咬。

**牙子** 其根芽似兽之牙齿。味酸，寒，有毒。主邪气热气，疥瘙恶疡，疮痔阴蚀，金疮蛇毒，水煎洗或捣敷之。杀寸白、腹脏一切虫，止赤白痢，水煎服之。八月采根，日干。中湿腐烂生衣者杀人。茺莢为使。恶地榆。

**鬼臼** 生深山岩谷之阴。叶似蓖麻，初生一茎，茎端二叶两岐，年长一茎，茎枯为一臼，二十年则二十臼也；三月开赤花，开后结实；根似射干，八月采根，日干。味辛，温，有毒。主蛊毒鬼疰精物，辟邪恶，解百毒，治传尸劳瘦，止咳嗽喉结，去目中肤翳。不入汤药。

<sup>①</sup> 痫：原作“癰”，据《医学入门·本草分类·治疮门》改。

**女青** 叶圆而臭，两叶相对，结子似瓢，大如枣，根似白薇。味辛，平，有毒。主蛊毒鬼气，瘟疫，虫蛇毒。八月采根，阴干。

**紫葛** 春生冬枯，蔓似葡萄而色紫。八月采根、皮，日干用。味甘、苦，寒，无毒。主痈肿恶疮，为末，醋和封之。又金疮生肌破血补损及瘫痪挛急、产后血气冲心、烦渴，并水煎服。

**栾华** 出汉中。叶似木槿而薄细，花似槐而稍长，堪染黄色，子似豌豆而坚黑，堪为数珠。味苦，寒，无毒。和黄连煎膏，疗目痛赤烂、泪出伤眦，消目肿，大效。五六月采花，日干。决明为之使。

**苧草** 生溪涧侧。叶似竹而细薄，茎亦圆小。荆襄人煮以染黄色，甚鲜。《诗》云：绿<sup>①</sup>竹猗猗是也。味苦，平，无毒。主痈疥白秃、一切恶疮疡气，杀皮肤小虫。兼治咳喘上气，久寒惊悸。九月采，阴干。畏<sup>②</sup>鼠妇。

**积雪草** 处处有之。蔓生溪涧侧，叶圆如钱，又谓之地钱草。味苦，寒，无毒。主一切热毒、痈疽肿毒、恶疮鼠瘻；风疹疥癣，浸淫赤燥，皮肤暴热；小儿丹毒寒热，腹内热结，内服外敷。八九月采苗叶，阴干。

**坐拿草** 生江西。六月开紫花，结实。土人采其苗治打扑，兼壮骨，治风痹。《神医普救》治风方中已有用者。

**荠苳** 出川蜀江浙。春生苗茎，全似人参而叶小异，根似桔梗但无心为异，故又名土桔梗。味甘，寒，无毒。主杀蛊毒，解百药毒，治热狂温疾、丹石发动，封疗肿，罨毒箭、蛇虫咬。人家收为果，或蒸作羹菹食之，利肺气，和中明目。

**黄环** 生蜀郡。味苦，平，有毒。主蛊毒鬼症，邪气在脏中，除咳逆寒热。三月采根，阴干。恶茯苓、防己、干姜。

**藿菌** 出沧州。形似菌，色白轻虚，表里相似，乃鹤屎所化也。秋雨时即有，天旱及霖即稀。味咸、甘，平，小毒。主疽蜗

① 绿：即苧草。

② 畏：原作“治”，据《医学入门·本草分类·治疮门》改。



恶疮、白癣白秃，止心痛，温中，除腹内冷痛、痼瘕，去长虫、蛲<sup>①</sup>虫，杀蛇、蜂等毒<sup>②</sup>。日干用。得酒良，畏鸡子。

**徐长卿** 三月生苗似小桑，两叶相对，七月着子，十月苗枯，根黄似细辛，微粗长而有臊气。味辛，温，无毒。主百邪鬼疰、蛊毒恶气，去疫疾、温疟。久服强悍，益气延年。三月采根，蜜拌蒸三时，日干。

**石下长卿** 味咸，平，有毒。主鬼疰精邪恶气，杀蛊毒老魅，啼哭悲伤，易亡<sup>③</sup>恍惚。

**被子** 味甘，温，有毒。主腹中邪气、蛊毒鬼疰伏尸，去三虫、蛇螫。

**头垢** 温。治淋闭，主噎，疗劳复、蛊毒、葶毒。百邪鬼魅，马肝杀人，并可服之。蜈蚣犬咬，竹木刺入肉，并外敷之。

**海马** 出西海。大小如守宫虫<sup>④</sup>，首若马，身如虾，背伛偻有竹节纹，长二三寸，色黄褐，以雌雄各一为对。性温平，无毒。主妇人难产，带之于身神效，或烧灰酒下，亦入血气药中。采之日干，酥炙。

**蜗牛** 即蜒蚰。有四角，背上别有肉以负壳行。味咸，寒，有毒。治发背，取活者一升置瓶中，以井水浸一宿取出，涎水调蛤粉敷之，日十余度则痛止疮愈。齿齧有虫，烧壳灰揩之，效。大肠虚脱，烧灰猪脂调敷，立缩。蜈蚣咬，取汁涂之。又主贼风喎僻，筋急踠<sup>⑤</sup>跌，小儿惊痫疳疾。入药炒用。

**地胆** 出梁州。状如大马蚁，有翼。味辛，寒，有毒。主寒热鼠痿、恶疮死肌，蚀疮中恶肉、鼻中息肉，鼻鼈，能宣療痼根从小便出。兼破石淋、痼瘕，堕胎，散结气，杀鬼疰蛊毒。恶甘

① 蛲：原作“烧”，据《医学入门·本草分类·治疮门》改。

② 毒：原作“每”，据《医学入门·本草分类·治疮门》改。

③ 亡：通“忘”。《列子·仲尼》：“知而忘情，能而不为，真知真能也。”

④ 虫：原作“鱼”，据《医学入门·本草分类·治疮门》改。

⑤ 踠(wò握)：手足等筋骨猛折而筋骨受伤。

草。抑考陶隐居云：此一虫五变，疗皆相似。二三月在芜花上，呼为芜青，颇似斑蝥，但纯青绿色，背上一道黄纹，尖喙；四五月在王不留行上，呼王不留行虫；六七月在葛花上，呼为葛上亭长，形似芜青，但身黑而头赤，如亭长之着玄衣赤帻也；八月在豆花上，呼为斑蝥；九月、十月欲还地蛰，呼为地胆。随时变耳。各以时采，阴干，制同斑蝥。

**贝子** 出东海，洁白如鱼齿。古人用以饰<sup>①</sup>军服，云南用为钱货易。味咸，平，有毒。主点目翳，去鬼疟蛊毒、腹痛下血，破五淋，利水道，消浮肿，除寒热温疟，解肌散结热，杀饮食中毒、小儿疳蚀吐乳。入药，酒洗火煨，细研水飞用。

**紫贝** 形似贝而圆，大二三寸，紫质黑纹。肉，咸，平，无毒，似蛤蜊，食之解热毒、酒毒；壳，煨灰敷痈疽，点眼明目去翳。

**萤火** 是腐草得火火气化成。味辛，温，无毒。主青盲明目，小儿火疮伤热气，蛊毒鬼疟，通神精。七夕采，阴干。

**马陆** 即百节虫。长二三寸，大如小指，身如槎，节节有细蹙纹起，色紫黑光润，百足，死则侧卧如环。味辛，温，有毒。主恶疮、息肉、白秃，去坚癥积聚，疗寒热痞结胁满。有人自服一枚便死。和糠炒，令糠焦黑，去头足研用。

**石蚕** 在处有之，生水中石上，作茧以蔽其身，蚕在其中。味咸，寒，有毒。主五癰石淋，解结气，利水道，除热，堕胎。

**仙遗粮** 又名土茯苓。味甘、辛，热，无毒。善治久病杨梅、痈漏，及曾误服轻粉肢体废坏、筋骨疼痛者，能收其毒而祛其风，补其虚。若初起肺热便秘者不宜，寻常老弱亦可服之，健筋骨。得川椒、皂角良。

## 食治门

人知药之药人，而不知食之药人，世有误食一毒而宿疾遂愈者，天生万物以养人也，岂为口腹计哉？孙真人谓：医者先晓病

<sup>①</sup> 饰：原作“饬”，据《医学入门·本草分类·治疮门》改。

源，知其所犯，以食治之，食疗不愈，然后命药，不特老人小儿相宜，凡骄养及久病厌药、穷乏无资货药者，俱宜以饮食调治。故采《食鉴本草》及《大观》，集韵为歌，更附各门方法于后。中有鳖肉、龟肉、麦芽之类本门不载者，已采入五品正药，目录可查。凡言食某物忌某物者，养生家法也，脾盛善食者不拘。

**米谷部** 神曲、红曲、麦芽、油麻、食盐、扁豆、赤小豆、甘蔗，俱见前卷。

粳米无毒甘平味，能和五脏补脾胃，  
长肌坚骨止泄烦，强志益精又益气。  
孽米温中宿食消，杵糠下噎取其义。

粳，硬也，坚硬于糯米也。即今白晚米与早米。赤白大小异族，惟白晚米为最。入手太阴、少阴经。平和五脏，补益胃气，长肌肉，壮筋骨，止烦渴、泄痢，强心志，益肾精，益肺气。养生书云：气精皆从米<sup>①</sup>变化而生，故字皆从米。有病者，煮粥食之，不杂一物，其病自愈。造饭过熟则佳。食干饭止泻，若常食干饭，令人热中，唇口干。和苍耳食，令卒心痛，烧陈仓米和蜜浆解之。和马肉同食，发痼疾。新熟者动气，经再年者发病。《液》云：白虎汤用之入肺，以阳明为胃之经，色为西方之白也。少阴证桃花汤用此，甘以补正气。竹叶汤用此，甘以益不足。孽米，即谷芽也。去壳，止取孽中之米，故曰孽米。味苦，温，无毒。主寒中下气，开胃消食，除烦热。性温于麦芽。杵糠，即舂杵头细糠也。性平。主卒噎不下及反胃不止，刮取含之即去，亦取其舂捣之义耳。又烧末服之令易产。以糠作枕，损人眼目。

陈仓米咸酸涩温，调胃能止泄如奔，  
宽中下气除烦渴，更消蛊肿封疮痕。

仓，廩也，即粳米以廩军人者。陈久者良。无毒。调胃缓脾，宽中下气，除烦止渴，消食涩肠，止泄痢，食之易饥，炊作干饭

<sup>①</sup> 米：原作“来”，据《医学入门·本草分类·食治门》改。



止痢。补中益气，坚筋骨，通血脉，起阳道。北人炊之于瓮中，水浸令酸食之，暖五脏六腑之气。凡热食即热，冷食即冷，假以火气，体自温平。黄米丸：治水蛊，用干系瓜一捧，去皮剪碎，和巴豆十四粒同炒，以巴豆色黄为度，去巴豆，入陈仓米，如系瓜之多少，同炒米黄色，去系瓜，为末，水丸梧子大，每汤下百丸，数服即愈。盖系瓜如人之脉络然，引巴豆之气入皮肤也。又蒸作饼，和醋封毒肿恶疮立瘥。

糯米甘温主温中，止吐泻乱安胎官，

炒黑敷疮黄止衄，多食热壅气不通。

秆又退黄并蛊毒，煮汁饮之立见功。

糯，𥽿<sup>①</sup>也。其米软而黏，即稻米也，今人用之作酒煮糖者。无毒。温中益气，实肠止泄，定霍乱，养下元，缩小便，治妇人胎动腹痛，下黄水，和气血药中服之，若杂肉同进则不利其子。炒黑水调，敷痈疽、金疮、水毒、竹木刺。炒黄为末，新汲水下二钱，治鼻衄不止。多食生热，壅诸经络气，令人神昏，暖酸胀闷，久则动风发疮，缓筋身软不能行。诸家因见食者多病此症，遂以糯性为寒，不知其性实温，而体质黏滞难化，脾胃弱者湿热生而气窒不通。观之造酒，其热可见。作糜粥食之，止消渴。合酒同食，醉难醒。稻秆，治黄病通身及蛊毒，煮汁饮之，效。

按：五谷，稻、黍、稷、麦、菽。早米、晚米、糯米皆稻也。旧说独以糯为稻，则误也。陶隐居云：《诗》黍、稷、稻、粱、禾、麻、菽、麦，八谷也。俗人莫能证辨，而况芝英乎？然陶以禾即是粟，朱子《诗》注明言：禾者，谷、连、藁、秸之总名。但八谷有粟，则是盖言粱则包粟在中。但诸谷皆以各方风土所宜、人事早晚有异为名，其种类最多，此识其入药者耳。

黍米益气味甘温，肺病相宜多则烦，

赤者微苦止咳嗽，霍乱泄痢作粥餐。

① 𥽿：古同“软”。

秫米<sup>①</sup>能润大肠燥，酿酒螭急自然伸。

黍，宜高燥而寒，故北地有，似粟而非粟，谷之类也。似芦，高丈余，穗黑色，实圆重。大概有二种：米黏者为秫，不黏者为黍。黍，又有丹、赤、黑数种。无毒。肺之谷也。肺病宜食，益气安中，补不足，宜脉。不可久食，多热，令人烦闷，昏五脏，好睡，发宿疾，缓筋骨，绝血脉。合葵菜食，成痼疾；合牛肉、白酒食，生寸白虫。赤黍米，皮赤米黄，味苦，微寒，无毒。主咳嗽咳逆、霍乱，止泄痢，除热止渴，下气。《衍义》云：但可为糜，不堪为饭，粘着难脱，然亦动风。秫米，似黍米而粒小，即《诗》之所谓稌也。性宜下湿而暑，故东南皆有之。宜作酒，肥软易消，故谓之软粟，又谓糯粟。味甘，微寒，无毒。止寒热，利大肠。能壅五脏气，动风，不可常食。又和茵陈、地黄酿酒服，治筋骨挛急；嚼烂涂疮疥、漆疮、冻疮、犬咬。又为末，鸡子白调，涂肿毒。

稷米本是五谷长，甘芳可爱供祭向，

利脾胃解毒苦瓠，多食令人发痼冷。

稷，亦谷之类，似黍而小，即今之糜米，又谓之粢，为五谷之长。米熟芳香可爱，故取以供祭祀。其茎穗，人家用作扫帚。性冷，无毒。主益气安中，补不足，利脾宜胃，治热，解苦瓠、丹石毒。多食发三十六种冷病。八谷之中，最为下苗。黍乃作酒，此乃作饭用之。不可与附子同食。

秬麦除热味甘寒，令人轻健气力完。

大麦咸温止消渴，调中益气可常餐。

麦有秬麦、大麦、小麦、荞麦。秬是麦之皮号，犹稻为谷之通名也。秬麦，亦大麦也，但大麦皮稍薄，小麦皮又更薄耳，故作孽。皆温中消谷。秬麦，无毒。主轻身除热，久食令人多力健行，不动疾。惟先患冷气人不宜。大麦，无毒。主消渴除热，调中益气，补虚劳，壮血脉，实五脏，肥肌肤，益颜色，化谷食，疗胀

① 米：原作“光”，据《医学入门·本草分类·食治门》改。



止泄，头不白，不动风气。暴食之，稍似脚弱，为下气及肾腰故也；久甚宜人。熟即益人；带生即冷，损人。作面无热燥，胜于小麦。蜜为之使。丹溪云：初熟时，人多炒食之，此等有火，能生热病，人不知之。又和针砂、没石染须甚黑。

小麦甘凉养心肝，除烦止渴利便难，

润咽更止漏唾血，浮者盗汗即时干。

麦苗退热消酒疸，麦奴治疫解金丹。

小，形小也。麦，脉也。以继续谷米，续民命脉，即今人所磨为面食者。无毒。主养心肝气，除热，止烦渴、咽干，利小便，止漏血、唾血、暴淋，杀蛔虫。合汤皆完用之，热家疗也。浮小麦，止盗汗，治大人、小儿骨蒸脏热，妇人劳热。入药微炒。麦苗，味辛寒，退胸中邪热，消酒毒，除黄疸，利小便，煎汁服之。麦奴，即苗上黑霉，主烦热，解丹石、天行热毒。

面性甘温能补虚，强气厚肠实肌肤，

麸凉调中仍去热，面筋益气腹宽舒。

荞麦甘平去滓秽，食久风动脱眉须。

即小麦面。性温。不能消热止烦，惟养气补不足，助五脏，调经络，续气脉，实肤体，厚肠胃，强气力。其有湿热，能发诸病壅热，小动风气，不可常食。丹溪云：面热而麸凉，虽晒令燥，以少润之，舂去皮，煮为饭食之，无面<sup>①</sup>热之后患。《图经》云：凡麦，秋种冬长，春秀夏实，具四时中和之气，故为五谷之贵。大、小麦，地暖处亦可春种之，至夏便收。然比秋种者，四气不足，故有毒。又云：磨中石末在内，所以有毒。但杵作粉食之，补中气，和五脏。凡面食，熟则益人，生则有损。古方治妇人乳痈不消，用白面半斤炒黄，醋调涂上，内又水煮服之。又炒食之，止痢；醋蒸罨折伤即定。麦麸，凉，调中去热，止泄痢，治时疾热疮、汤火疮烂、扑损所伤瘀血，醋炒罨之。第三磨者凉，谓其近麸也。曲，温，消谷及诸生物，止痢消痔，主小儿痢。荞麦，

① 面：原作“麸”，据《医学入门·本草分类·食治门》改。



性寒，无毒。实肠胃，益气力。久食动风，令人头眩<sup>①</sup>。和猪、羊肉食之，患热风癫，脱人眉须。虽动诸病，犹铍丹石，能练五脏滓秽，积精神。小儿赤丹，醋和敷之；杖疮，鸡子白调涂，有效。其叶作茹食之，下气利耳目。多食即微泄。其穰<sup>②</sup>烧灰淋汁，洗六畜疮。

大豆甘平除胃热，逐水通淋散积结，

破瘀治风及痈疮，消谷宽膨炒作屑。

豆腐宽中脾胃和，大肠浊气能清别。

豆，即菽也。无毒。除胃中热痹，逐水胀、伤中淋露，散五脏结积，下瘀血。炒令烟未断，乘热投酒中，治风痹瘫痪、口噤、头风及产后风虚血病。和饭捣，涂一切痈疮肿毒、小儿豌豆疮。炒为屑，主胃热，去肿除痹，消谷止腹胀。煮汁甚凉，可以压丹石毒，解乌头诸药毒，杀牛马瘟毒，兼能调中下气，止痛，通关脉，杀鬼毒，治喉痹。食罢生服半两，去心胸烦热，热风恍惚，明目镇心，温补。又醋煮服，治子死腹中，胎衣不下。炒食极热<sup>③</sup>，煮食及作豉极冷，作腐则寒而动气。黄卷及酱，平，牛食温，马食冷。一体之中，用之数等，大抵宜作药使耳。但有黑白二种，黑者入药，白者不用。其紧小者为雄豆，入药尤佳。恶五参、龙胆，得前胡、乌喙、杏仁、牡蛎良。黄豆，味甘温，宽中下气，利大肠，消水胀肿毒。白豆，即今之饭豆，味咸，平，肾之谷，肾病宜食，补五脏，暖肠胃，调和十二经脉。其嫩叶谓之藿，可作菜食，利五脏下气。豆腐，味甘，平，宽中益气，和脾胃，下大肠浊气，消胀满。中寒多泄、多屁者，忌食。

大豆黄卷味甘平，湿痹筋挛膝痛疼，

更除气聚并积结，蓐妇瘀血即时行。

绿豆作者堪为茹，解热醒酒心自清。

即豆芽也。以生豆为之，芽出便晒干，名为黄卷。无毒。主

① 眩：原作“痲”，据《古今医鉴·食治门》改。

② 穰：稻、麦等的秆子。

③ 热：原作“郁”，据《医学入门·本草分类·食治门》改。

湿痹筋挛膝痛，破妇人恶血及蓐妇药中多用之。又除五脏胃气结积，去黑𦘔<sup>①</sup>面黯，润皮毛，益气解毒。入药微炒。

绿豆甘寒解诸毒，热风消渴研汁服，  
更治霍乱消肿浮，作枕清头明眼目，  
粉糝<sup>②</sup>痘疮不结痂，脾胃虚人难克伏。

色绿，圆小者佳。皮寒，肉平，无毒。解一切药草、虫鱼、牛马、金石等毒，除烦热、风疹、消渴，生研汁服之。霍乱、吐逆、奔豚，和胡椒等分为末，冷水调服。又煮食，消肿下气，渗利小便。作枕，治头风痛，明目。入药须带皮用之，去皮即小有壅气。豆粉，甘平，无毒。市中货者多伪，入药须用真者。治小儿痘疮十余日，湿烂不结痂者，以粉糝之，效。又解诸热。熟者胶黏，难得克化，脾胃虚弱人病者忌之。捣烂作饼，炙食之，佳。和五脏，安精神，行十二经脉，益气力，润皮肉，除热毒风，厚肠胃，可常食之。

淡豆豉苦寒无毒，表汗吐烦及劳复，  
定喘止痢更安胎，脚痛痈肿敷且服。

即常用豆豉，不入盐者佳。纯阴，主伤寒头痛寒热，一切时行瘴毒，和葱白服之，发汗最速。又能吐虚烦燥闷、心中懊恼、劳复食复，兼定虚劳喘急、暴痢腹痛、血痢、胎动血下、两脚疼冷，浸酒服之，以渣外敷。作饼灸发背痈肿。又杀六畜胎子诸毒、中毒药蛊气、殴跌瘀血聚腹、疟疾骨蒸、犬咬。单方：治阴茎疮痛烂，豉一分，蚯蚓湿泥二分，水研涂，干则易之。又中虾蟆毒，便闭脐痛，水煮服之。头风痛，煎汤浴之即瘥。

粟米咸寒养肾气，胃虚呕吐作为丸，  
若除胃热须陈者，更治消中利小便。

① 𦘔：通“痣”，黥子。《旧五代史·梁书·冯行袭传》：“行袭魁岸雄壮，面有青𦘔，当时目为‘冯青面’。”

② 糝（sǎn 伞）：洒上。

粟，从卤，从米，象形也。即今之小米，山东最多。五谷中最硬，谓之硬粟，得浆水即易化。无毒。丹溪云：属水与土，陈者难化。《衍义》云：生者难化，熟者滞气，隔食生虫。所谓养肾补骨者，味咸故也。去脾胃虚热，气弱食不消化，呕逆反胃，汤饮不下，用粟米粉作丸梧子大，煮熟，入盐少许，并汁食之。和中益气，兼治腹痛、鼻衄，解诸毒。陈者味苦，除胃热消渴，利小便，止泄痢，压丹石热。《衍义》云：利小便，故益脾胃。又粟粉炒黑，鸡子白调贴痈肿；泔汁，主霍乱转筋，卒热心烦，饮之立瘥。胃冷者不宜多食。臭泔，止消渴、五痔、疳痢，洗皮肤疮疥。下淀酸脚，杀虫，涂恶疮。

梁<sup>①</sup>米三种粟之类，青黄白味性相似，  
霍乱泄痢总能除，和中益气养脾胃，  
去风痹青涩精，白治胃热多呕哕。

梁米损地力而少收，故人多种粟而少种梁。穗皆大而毛长，米比粟更壮大。青者襄阳出，黄者西洛出，白者东吴出。作饭，味甘而淡，性皆微寒，无毒。惟黄梁得土中气，故味甘而平。俱养五脏，补脾胃，和中益气，止霍乱吐利烦渴，利小便，实大肠。黄梁米，治当风卧湿，遇冷所中，成肢体顽痹；小儿面身生疮如火烧，为末，蜜水调敷。青梁米，去胃痹热，健脾，止泄精。醋拌，百蒸百晒，可作糗粮<sup>②</sup>。白梁米，除胃虚热呕吐，又除胸中客热，移五脏气，续筋骨。北人常<sup>③</sup>食之，夏月作粟食，亦以除热。

罌粟甘平除风热，散胸痰滞胃中翻，  
竹沥作糜令下食，过服动脏及下元。

其房如罌，其子如粟。无毒。主行风气，祛逐邪热，散胸中痰滞，止翻胃及丹石发动不下食。和竹沥煮作粥，食之极美。然

① 梁：通“粱”。《素问·通评虚实论》：“肥贵人则高粱之疾也。”王冰注：“粱，粱字也。”

② 糗（qiǔ）粮：干粮。

③ 常：原作“长”，据《医学入门·本草分类·食治门》改。



性寒，利大小肠，不宜多食，过食则动膀胱气耳。

酒味苦甘辛大热，大扶肝胃活气血，

破癥行药辟恶邪，痰火病人宜撙节。

糟性温中宿食消，一切菜蔬毒可杀。

酒，酉也。酿之米曲、酉醪，久而味美也。味辛者，能散，为导引，可以通行一身之表，至极高之分；味苦者，能下；甘者，居中而缓；淡者，利小便而速下也。陶隐居云：大寒凝海，惟酒不冰，性热甚也。大扶肝养脾，厚肠胃，润皮肤，散胸中郁气，活肢体滞血，破癥癖。行药势，引入诸经不止，与附子同。杀百邪恶毒气，御风寒雾露。昔有三人触雾晨行，空腹者死，食粥者病，饮酒者健，此酒之辟恶也。《东垣十书》云：醇酒冷饮有三益：一得温中之寒以养肺，二得寒中之温以养脾，三则令人不得恣饮。惟好饮及中寒者不可。丹溪云：本草止言其大热有毒，不言其湿中发热，近于相火，醉后恶寒战栗可见矣。其性善升，大伤肺气，助火生痰，变为诸病。病之浅者，或呕<sup>①</sup>吐，或自汗，或疼痒，或鼻鼈，或衄血，或泄痢，或心脾胃痛，尚可散而出也；病之深者，为消渴，为内疽，为肺痿，为内痔，为鼓胀，为失明，为哮喘，为劳嗽，为癰疽，为痰膈，为吐血，尤有为难名之病。陶隐居云：多饮伤神损寿，可不撙节以卫生乎？诸米酒有毒，酒浆照人无影者不可饮。合乳汁，令人气结；合牛肉食，令腹内生虫。酒后不得卧。凡酒忌诸甜物。酒毒，葛花、红豆解之。酒类甚多，惟糯米面曲造者，可入药用。甜糟，味咸，温，无毒。主温中冷气，消食杀腥，去一切菜蔬毒，藏物不败，糅物能软，润皮肤，调脏腑。三年已下陈<sup>②</sup>酒，以物承之，摩风瘙，止呕哕，御风寒，罨扑损瘀血，浸洗冻疮及傅蛇蜂叮毒。红曲酒，大热，有毒。发脚气、肠风、痰喘诸疾。惟破血杀毒，辟山岚寒气，疗打扑伤则尤妙也。

① 呕：原作“伛”，据《医学入门·本草分类·食治门》改。

② 陈：原作“有”，据《医学入门·本草分类·食治门》改。

醋敛咽疮消痈肿，治疸散水破食癥，

产后血晕堪熏鼻，烧酒肉毒吐如倾。

醋，措也，能措五味以适中也。味酸，无毒。主敛咽疮，消痈肿，治黄疸，散水气，消食，破癥块坚积。治妇人血气心痛及产后血虚发晕，用炭烧红，投入醋中，令鼻中常得醋气为佳，酸益血故也。过食烧酒、菜鱼肉毒成病者，即饮<sup>①</sup>醋一杯吐之。兼治伤损金疮，杀邪毒。用雄黄涂蜂蛰，取其收而不散也。多食损颜色，伤肌肤，损齿及筋骨，不益男子。有米醋、麦醋、枣醋，入药多用米醋，谷气全也，陈久者佳。但南方炒米为醋，最醞。入药须以一分醋、三<sup>②</sup>分水和之，方可。江北造醋，用晚米一斗为饭，青蒿罾三日出黄，每饭一碗，冷水二碗，烧酒曲四两，入瓮封固，一七后，用柳木棍每早搅之；四十九日后，去渣煮熟，其醋不甚醞，初甚苦，故谓苦酒。

酱味咸酸虽冷利，将和五脏有名义，

除热止烦解药伤，火烧蜂蛰痛掣指。

酱，将也。将和五味，以安五脏，故圣人不得不食。以豆作，陈久者良。无毒。除热止烦满，杀百药、汤火灼毒及一切蛇虫、蜂蛰、鱼肉、蔬菌毒。发小儿无辜。又有肉酱、鱼酱，皆呼为醢，不入药用。榆仁酱亦辛美，杀诸虫，利大小便、心腹恶气，不宜多食。茺荑酱，功力强于榆酱，多食落发；孕妇合雀食令儿面黑。

饴糖甘温补肺虚，止渴消痰咳自除，

温胃进食更消瘵，胀呕湿热休含诸。

以糯米煮粥，候冷入麦芽，澄清者再熬如琥珀紫色。软者谓之胶饴，建中汤多用之；其牵白凝强者谓之饴糖，不入药用。诸米皆可作饴，惟糯米者佳。无毒。入足太阴经。补虚乏，润肺，止渴，消痰止嗽，敛汗。又补中气，健脾胃，进饮食；去留血，

① 饮：原作“欲”，据《医学入门·本草分类·食治门》改。

② 三：《医学入门·本草分类·食治门》作“二”。



止吐血。又打损瘀血，熬焦和酒服之，能下恶血。骨鲠喉中及误吞钱环，服之便出。惟中满及呕吐忌之。丹溪云：属土而<sup>①</sup>成于火，大发湿中之热。《衍义》谓动脾风，是言其象也。

甘蔗甘平能润肺，消痰下气和脾胃，  
利大小肠解热烦，沙乳诸糖性相似。

甘美，无毒。出江东者胜。润肺消痰，止咳止渴，补脾和胃。主卒干呕不息，取汁温热服。又以生姜汁和服，主胃反，朝食暮吐，暮食朝吐；旋旋吐者亦效。《日华》云：冷，利大小肠，除心烦热。腊月窖粪坑中，患天行热狂人，绞汁服甚良。口疮痛者，亦捣汁饮之。又杀虫，解酒毒。诸糖皆蔗汁炼成，味皆甘，性微温，惟<sup>②</sup>乳糖冷利，俱无毒。沙糖，治与甘蔗同，但小儿多食生蛲虫，消肌损齿，发疳蠹<sup>③</sup>，以味太甘故也。丹溪云：甘生湿，湿生火，胃火盛，则损齿，非土制水，乃热土生火热也。中满家禁用。与笋同食，成癥不能行。乳糖，乃沙糖和牛乳炼者，主心腹热胀、口渴，润肺生津，明目，去热膜。曰沙糖、水糖，俱能补肺补脾。砂仁入宝性更温，不入药<sup>④</sup>。

蜂蜜甘平喜入脾，补中止痛痢痢奇，  
消烦除渴润便燥，目赤口齿诸疮宜。

有木中作者，有土中作者，有石上作者，有人家养者，其蜜一也。但土蜜味咸<sup>⑤</sup>；家养者，取之数而气味不足；山蜜多石中、古木中，经一二年得者，气味纯厚。《衍义》云：蜡取新，蜜取陈也。新收者稀黄，经年则白而砂。无毒。甘，喜入脾，故能养脾气，补中诸不足，止腹痛，治肠澼、赤白痢、诸惊痫瘈，除心烦闷、不能饮食，润肺燥，消渴、便难及肛门肿塞。又治目生珠管、肤翳赤肿、口舌生疮、牙齿疳蠹。火烧、汤泡、热油烧、丹毒、阴

① 而：原作“师”，据《医学入门·本草分类·食治门》改。

② 惟：原作“性”，据《医学入门·本草分类·食治门》改。

③ 疳蠹：原脱，据《医学入门·本草分类·食治门》补。

④ 曰沙糖……不入药：此21字恐有脱误，《医学入门》未见。

⑤ 咸：原作“验”，据《医学入门·本草分类·食治门》改。



头生疮、诸恶疮癰，俱外傅之。兼和百药，解诸毒，安五脏，久服强志不老。惟中寒有湿者禁用。孙真人云：七月勿食生蜜，令暴下、发霍乱，多食亦生诸风。凡炼蜜必须用火熬开，以纸覆经宿，纸上去蜡尽，再熬变色。大约一斤只得十二两为佳，不可过度。

**菜部** 葵菜、韭菜、芥菜、萝卜、生姜、紫苏、薄荷、菖蒲，已上俱见前卷。

葱白辛平发伤寒，阳明额痛痢肠宽，  
除风肿治腹心痛，通肾和肝胎自安。  
实性辛温补中气，汁止衄溺血相干。

葱，空也。其叶中空，惟虚乃聪也。一云葱青白色也，葱白即茎也。无毒。气厚味薄，升也，阳也。入手太阴、足阳明经。主伤寒伤风，头痛欲破，骨节痛，寒热出汗。东垣云：散伤风阳明头痛之邪，止伤寒阳明下痢之苦。又治中风面目浮肿，喉痹不通，霍乱转筋及奔豚脚气，心腹痛。此药利关节，通大小肠，又能通肾阳气，俾阴证回阳，除肝邪气，明目安胎，止血和中，利五脏，杀百药毒及一切鱼肉毒。又茎叶用盐捣，罯射工溪毒、蜈蚣、狐尿刺、蛇虫伤，并扑损金疮，水入鞣肿痛。大抵发散为功，多食昏人神，拔气上冲。虚人正月食之，发面上游风。若烧葱和蜜食，杀人。葱实，主明目温中，补不足，益精。葱汁，平，主吐衄溺血，解藜芦毒。葱有数种，惟经冬不死、分茎栽植而无子者，入药最佳。

大蒜有毒攻痈毒，辟恶散暑止痛腹，  
化鱼肉吐瘀癖痰，过服伤脏损人目。

食之白人须发，若多算者之须易白也。味辛，温。主痈肿、恶疮疼痛，人所不识者，取独头蒜三四枚捣烂，入麻油和研，厚贴肿处，干即易之。一切疥癣、丹毒、蟹疮，蛇虫、蜈蚣咬，并捣贴之，或隔蒜用艾灸之亦好。辟水恶瘴气、疫气、蛊毒、劳疟、中暑、霍乱转筋腹痛，嚼烂温水送下。性属火，善散化肉食，故人喜食之。破冷气，烂瘀癖，昔有患癖及食鸡子过多者，每日食三枚，口吐涎物，下部如火即效。此物气味极荤，煮为羹臠极俊

美，熏气亦微。下气温中消食，伤肉食者，吃一餐最妙。醋浸经年者良，熟食亦可。若生食、久食，伤肝损目，伤肺引痰，伤肾竭精，伤心损血，伤脾损气。四八月食之伤神，损胆肾气。又合青鱼鲙食，令腹内生虫，或肿，或成疝疾。有目疾者，尤宜忌之。损性伐命，莫此为甚。

小蒜有毒归脾肾，下气温中霍乱定，  
更消谷食除痹风，多服损心目亦病。

气味似大蒜，其形小者是也。归脾肾，下气温中，止霍乱腹中不安，消谷和胃，除风邪痹毒气、诸蛊毒，傅疗肿、蛇虫沙虱疮。久服损心力，损目。合生鱼食，令人夺气。又一种山蒜，似大蒜而臭，山人以治积块及妇人血瘕，醋摩服之效。

薤味辛苦止吐痢，定喘散水消结聚，  
外傅金创汤火伤，疮中风寒水肿治。

薤，解也，能也。薤虽辛，不荤五脏，乃能去腥。叶似韭而阔，多白。无实。有赤、白二种，赤者疗疮生肌，白者冷补，皆春分蒔之，至冬叶枯。凡用葱薤，皆去青留白，白冷而青热也。无毒。入手阳<sup>①</sup>明经。止霍乱干呕，久痢冷泻，产后诸痢，疝痢，妇人赤白带下，胸膈卒痛，肺气喘急，俱捣汁饮之，取其滑而泄滞气也。又能除水气，温中散结，去寒热，安魂益气，宜心归肾，续筋力。利病人药芝也，养生家常食之。煮羹、作齏、炒食并得，惟生食引涎唾，若合牛肉食成瘕疾。单方：治金创疮败，诸疮中风，寒水作肿，生捣热涂之。与蜜同捣涂火疮，效。

菰菜味甘温无毒，通利肠胃解酒宿，  
更止热嗽除胸烦，中虚冷人不可服。

主通利肠胃，解酒<sup>②</sup>渴，消食下气，治瘴气，止热嗽，除胸中烦，杀鱼腥，和羊肉甚美。中虚者食之过多发冷病，惟生姜可解。

① 阳：原作“分”，据《医学入门·本草分类·食治门》改。

② 酒：此后衍“酒”字，据《医学入门·本草分类·食治门》删。



有热者可常食之。又叶晒令半干，次早取入坛内，以热饭饮浸<sup>①</sup>之，三日后则酸，加醋谓之虻水。入药可吐痰涎；和五味作汤食，益脾胃，解面毒、百毒。

苋实甘寒入血分，能除寒热利二便，

散肝风热青盲翳，叶补阴气益产前。

言其茎、叶皆高大可见，故字从见，指事也；或云其子去翳膜，眼有所见也。苋有六种，惟白苋入药，无毒。丹溪云：下血而又入血分，且善走，散寒热，利大小便，性寒滑故也。治肝风客热，青盲赤瞎，白翳黑花，为末，每夜茶下方寸匕。又杀蛔虫，益气益精。叶，补阴分气虚，除热通九窍。多食动气，令人烦闷，冷中损腹。若与鳖肉同食，生鳖瘕。又素难产者，取苋和马齿苋，临月当食，令滑胎易产。赤苋，茎纯紫，味辛，寒，无毒。主赤痢，气痢，射工、砂虱虫毒。

马齿苋味酸大寒，散血凉肝退翳漫，

止渴利便攻赤痢，风热痈疮捣汁餐。

形如马齿，兼治马疥<sup>②</sup>，故名。无毒。能凉肝血，治目盲白翳，退寒热，止烦渴，破癥瘕，杀虫，利大小便，治大人血痢，小儿疳痢，产后血痢。又治诸淋，脚气，心腹胀满，头面浮肿，反胃。治三十六种风结疮、七十二等痈肿毒。生捣汁，服一碗，即下所积恶物、细虫，外又煎膏涂之。此药虽寒滑，能行血，调气肥肠，亦美剂也。烧灰和陈醋渣，先灸疗肿以封，即出根。马汗毒疮有虫，内服外敷。凡使，勿<sup>③</sup>用大叶者，当用叶小节间有水银者，每干之十斤中，得水银八两者佳。然至难燥，当槌碎晒两三日，即干。入药去茎节。子，主青盲白翳，明目，除邪气，去寒热，为末，每一钱煮葱豉豆味粥和食之，效。

萵苣根寒治骨蒸，更医二痢面黄凝，

① 浸：原作“汤”，据《医学入门·本草分类·食治门》改。

② 疥：原作“疔”，据《医学入门·本草分类·食治门》改。

③ 勿：原作“初”，据《医学入门·本草分类·食治门》改。



疗肿用汁茎中取，欲治蛇伤叶止疼。

苣，大也。茎叶大而味苦，又名苦苣，即野苣也。人家常食者为白苣。江外岭南吴人无白苣，常植野苣，以供厨饌。无毒。根，主骨蒸、赤白痢，并煮服之。更除面目及舌下黄。又折取茎中白汁，傅疗肿出根，取汁滴痢上立溃碎。茎叶，蛇触之则目盲，故傅蛇咬有验。今人种为菜，生食之开胃强力，利五脏，调十二经脉，多食轻身少睡。霍乱后胃气逆烦，生捣汁饮之。虽冷，甚益人，惟同血食作痔疾。《衍义》云：傅疗肿甚效。青苣阴干，以备冬月为末，水调敷。白苣，苦，平，补筋骨，利五脏，开胸膈壅气，通经脉，去口气，令人齿白、聪明、少睡，可常食之。惟患冷气及产后食之，寒中。

苦蕒无毒性亦凉，壮力能治面目黄，

尿血单煎酒水服，拔疗烂蚕傅蛇伤。

强力止困，治面目黄，汁傅疗肿即出根，又傅蛇虫咬。蚕蛾出时，切不可取拗，令蚕青烂。蚕妇亦忌食。野苦蕒，五六回拗后，味甘滑于家蕒。单苦蕒菜饮，治尿血，酒与水煎服之效。

荠味甘温能和中，疏利五脏尤凉肝，

子治目痛青盲翳，根叶烧灰痢疾安。

荠，齐也，好也。《诗》云：其甘如荠。叶作菹羹，味佳。无毒。和中，利五脏及肝气。凡患气及服丹石人，食之动痼疾。又与面同食，令人背闷。子，亦呼为薪蕒子。味甘，平。主目痛、青盲、翳膜，解热毒，补五脏不足。四月八日收之良。根叶烧灰为末，蜜汤下，治赤白痢极效。根汁点暴赤眼痛。煮荠法：取荠一二升许，净洗，入淘了米三合，冷水三升，生姜二指大，生油一蚬壳，不用盐醋，又不须搅动，俟羹熟取食，能引血归肝明目、治疮，与夜读服熊胆之意同。此幽人山居之禄，不可忽也。

葫芦味甘平微毒，利水消浮止渴烦，

瓠虽稍苦性无异，虚胀冷人切莫吞。

葫芦，亦瓠也。《诗》谓之壶，枯者可为壶，嫩者可为茹。有甘有苦，苦如胆者堪渡水，不堪食与人药。主大水，面目浮肿，

下水令人吐；除烦止渴，治心热；利小肠，润心肺，下石淋，吐蛔虫，疗蛊毒，吐血。又患脚气及虚胀冷气人不可食，惟服丹石人相宜。花，日干为末，傅鼠瘻。

茄味甘寒能缓火，大治风热腰脚跛，  
化痰逐瘀消乳痛，发痼发疮非相左，  
肠风口糜蒂烧灰，根洗冻疮煎数朵。

茄者，连茎之名。有数种，入药多用黄茄。无毒。治大风热痰，取黄茄不计多少，以新瓶盛贮，埋土中经年，尽化为水，取出，入苦参末为丸，食后临卧酒下三十丸，甚效。又治腰脚风血积冷，筋急拘挛疼痛，取茄子五十斤细切洗净，以水五斗煮浓，去渣再煎至一升，入粟粉同煎，令稀稠得所，更入麝香、朱砂末，为丸梧子大，每旦及近暮酒下三十<sup>①</sup>丸，一月乃瘥，男女通用。此膏又可傅发背、乳痛恶疮，冷如冰雪。又治扑损肌肤青肿，用老黄茄种切片，瓦上焙为末，临卧酒下二钱，恶血散而痛肿止，一夜消尽无痕。《本草》又云：久冷人不可多食，损人动气，发疮，发痼疾。不与煎膏傅疮之说相左耶？盖热疮涂之则愈，体冷服之生疮。夏日当时食之犹可。蒂烧灰，和蜜调敷口疮、牙痛，酒调服治肠风下血，皆甘以缓火之意也。其根及枯茎叶煎汤清洗冻疮良。又苦茄，树小有刺，其子主痹，醋磨涂痈肿效。

白冬瓜甘寒无毒，除热止渴性最速，  
更利水胀治诸淋，久病瘦人最忌服，  
子醒脾胃悦人颜，更消脓血聚肠腹。

初生青绿<sup>②</sup>，经冬则皮白如涂粉，故名。主解胸中积热烦闷，止消渴，除小腹水胀，疗五淋，利大小便，压丹石毒、鱼毒，并绞汁服之。又煮食，练五脏，为下气故也，欲瘦健者可长食，欲肥者勿食。丹溪云：性急而走，久病与阴虚者忌之。《衍义》云：发背、一切痈疽，削一大块置疮上，热则易之，分散热毒，亦取

① 三十：原作“丹”，据《医学入门·本草分类·食治门》改。

② 绿：原作“录”，据《医学入门·本草分类·食治门》改。



其走而急也。九月食霜瓜令反胃。叶，杀蜂螫肿毒。藤，烧灰洗黑黧并疮疥湿。子，甘，平，无毒。醒脾滞，除烦满不乐，令人悦泽好颜色。《别录》云：主腹内结聚，破溃脓<sup>①</sup>血，最为肠胃内壅要药。又去皮肤风刺、黑黧，润肌肤，可作面脂。多年损伤不瘥，熬末温酒调服。入药须霜后取，置之经年，破出核，洗燥，去壳取仁，微炒用之。凡瓜皆能寒中，惟木瓜<sup>②</sup>则温中也。

**胡荽辛温微有毒，善止头疼热四肢，**

**消谷更通心腹气，喷痘酒煎不用医。**

胡，狐也；荽，臊也。久食令人腋气如狐臊也。止头疼，拔四肢热，消谷，通心窍，通大小肠，通小腹气。小儿痘疮不出，用酒煎沸，以物盖定，候冷去渣，微微从项已下遍身喷之，除面不喷，其痘速出。久食损人精神，多忘，发胡臭、脚气、痼疾。子，主肠风、五痔、蛊毒及食肉中毒，下血不止，顿<sup>③</sup>痞黄者，煮冷汁服之。齿痛，煎汤含之。小儿秃，油煎傅之。入药炒用。又石胡荽，俗名鹅不食草，气寒，无毒。通鼻气，利九窍，吐风痰，不任食。又熟掇纳鼻中，去翳膜。

**水芹味甘平无毒，能益气血养精神，**

**更消烦渴除黄疸，带下崩中治妇人。**

芹，英也。产于水汙，而英秀异于他菜，可作菹食。无毒。益气，保血脉，养精神，壮筋力，令人肥健嗜食，除身热烦渴，利大小肠，治五种黄病、女人赤沃、崩中漏下、小儿霍乱吐泻，兼去头中热风，杀百药毒。醋和食之损齿，患鳖瘕人不可食。又三月、八月龙带精入芹菜中，人遇食之，变成蛟龙瘕，发则似癫，面色青，小腹满痛，状如怀胎，服硬糖二三升，日二服，吐出如龙子，遂愈。

**芸苔最不宜多食，发病生虫极损阳，**

① 脓：原作“浓”，据《医学入门·本草分类·食治门》改。

② 木瓜：《医学入门·本草分类·食治门》作“冬瓜”。

③ 顿：原作“顷”，据《医学入门·本草分类·食治门》改。



能破癥瘕通结血，更除丹肿乳痈疮。

《衍义》云：芸苔不甚香，经冬不死，辟蠹。于诸菜中亦不甚佳，此人间所啖菜也。味辛，温。无毒。久食损阳气，发痼疾，发疮，口齿痛，生腹中诸虫，先患腰胸及胡臭人不可食。但能破癥瘕血结、产后血风瘀血，疗游风、丹肿、乳痈。子，压油傅头，令发长黑。妇人经后食之断产。

竹笋化痰更利水，爽胃利膈消渴止，

冷证脚气人休餐，干者难化滞脾土。

地笋即是泽兰根，吐衄血病堪作主。

味甘，无毒。下气消痰，利水，爽胃气，利膈化热，止消渴，益气，可常食。惟有冷证、动气、脚气人不可食。新者稍可食，陈者难化不益脾。昔有小儿食干笋噎喉中，喘急瞑目，似慢惊，以巴豆药吐出乃愈。诸笋皆发冷血及气，惟苦笋不发痰，主不睡，去面目舌上热黄，止渴除热，解酒毒，明目健人，利水道，理风热脚气，取蒸煮食之。地笋，甘，温，无毒。利九窍，通血脉，止吐血、衄血，治产后心腹痛、一切血证。食之，肥白人。蒲笋，即稷<sup>①</sup>笋也。甘，寒，无毒。去热燥，利小便。芦笋，即芦根也。茭笋，即菰根也。俱见前卷。

菌味甘芳性本温，开胃止泻悦神魂，

木耳凉血故止血，石耳清心养胃元。

菌有五色，种则一类，俗呼为菇。芳者呼为蕈姑，不芳者呼为荒菇。生滑干涩。有地生者，有木生者，或又名木鸡。有土壤粪灰中，或竹林虚坏处，积<sup>②</sup>雨后尽生，此乃湿热相感而成。多食发湿热，少食其气芳香，悦神开胃。其味稍涩，能止泻止吐。冬间及春初无毒，夏秋有毒，为蛇过也。误中胀闷欲死者，急与甘草汤或黑豆煮汁饮解之。又枫树上菌食之，令大笑不止，地浆水解之，亦解诸菌毒。木耳，性冷，无毒。凉血，止肠澼下血，勿

① 稷：《医学入门·本草分类·食治门》作“棕”。

② 积：原作“后”，据《医学入门·本草分类·食治门》改。

与小儿食，不能克化。石耳，甘，寒，无毒。清心养胃，止血。蘑菇，甘，平，无毒。河南产者佳，可食，无甚益损。

芋<sup>①</sup> 园圃蒔者佳。味辛，平，有毒。主宽肠胃，充肌肤，滑口，令人肥白，产后煮食破宿血，去死肌。汁，止血、渴，和鱼煮甚下<sup>②</sup>气，调中补虚，治烦止渴。多食动宿冷，滞气困脾，虚劳无力。煮汁，浴身上浮风及洗腻衣白如玉。叶，冷，无毒。除烦止泻，疗妊孕心烦迷闷，胎动不安。又盐捣傅蛇虫咬、箭毒并痛疮肿毒，止痛。梗，擦蜂螫甚效。野芋，生溪涧，非人所种，根叶相似，有大毒，入口杀人，饮地浆、粪汁解之。其根醋摩，傅虫疮疥癣。

蕨 叶似老蕨，根如紫草。粉，味甘，寒，滑。土之津也，最难克化。脾土盛者服之，则脾气愈盛。五脏有补，解暴热，利水道。胃弱者服之，气壅经络、筋骨间，冷中腹胀，令人脚弱不能行，消阳事，眼暗鼻塞，发落多睡。其嫩茎，山间人作茹食之。昔有猎士折食一枝，心中淡淡成疾，后吐一小蛇，渐干成蕨，遂明此物不可生食。薇，生水傍，叶似萍。味甘，寒，无毒。久食不饥，调中，润大小肠，利水道，下浮肿。

甜瓜 甘，寒，有毒。多食令人阴下湿痒，生疮，动宿冷病，发虚热，破腹，脚手无力；少食除烦止渴，利小便，通三焦间壅塞气，兼主口鼻疮。《衍义》云：贫士暑月多食避暑，至深秋作痢难治，为其损阳气故也。叶，治人无发，捣汁涂之即生。子，止女子月经太过，去油为末，水调服之。野甜瓜，又名马剥儿，味酸，似家甜瓜，治噎膈有功。

胡瓜 亦呼为黄瓜。味甘，寒，有毒。冷中不益，治热水肿，傅蛇伤。多食动寒热疟症、脚气百病，发疮疥，损阴血，天行后尤不可食。小儿食之，滑中生疳虫。不与醋同食，宜姜蒜佐之。

① 芋：原作“呼”，据《医学入门·本草分类·食治门》改。

② 下：原作“不”，据《医学入门·本草分类·食治门》改。

叶，苦，平，小毒。主小儿内<sup>①</sup>癖，一岁服一叶，生捣汁，得吐下痰。其根捣，傅狐刺毒。

**西瓜** 甘，寒，无毒。消暑热，解烦渴，宽中下气，利小水，治血痢。病热口疮者食之立愈。

**丝瓜** 治男妇一切恶疮、小儿痘疹余毒，并乳疽疔疮等病。只用老苦丝瓜连皮、筋、子全者，烧存性为末，才生此等疾起，便用末三钱，白蜜调服，日二夜一，则肿消毒散，不致内攻毒人。

**豆角菜** 味甘，温，无毒。开胃解暑，多食、久食滞气困脾。

**胡萝卜** 味甘，辛，无毒。宽中下气，散胃中宿食邪滞。

**莼菜** 味甘，寒，无毒。主消渴、热痹、热疸，厚肠胃，安下焦，补大小肠虚气，逐水，解百药毒、蛊毒。合鲋鱼为羹食之，主胃气弱不下食者，至效。久食损齿、发。昔张翰思鲈鱼莼羹，以下气也。

**菠菜** 性冷，微毒。利五脏，通肠胃热，解酒毒，服丹石<sup>②</sup>人食之佳。多食冷大小肠，久食令人脚弱不能行，发腰痛。

**蓴菜** 平，微毒。补中下气，理脾气，去头风，利五脏冷气。多食动气，先患腹冷，食必破腹。茎，烧灰淋汁，洗衣白如玉。

**苘蒿** 平。主安心气，养脾胃，消水饮。又动风气，熏人心，令人气满，不可多食。

**苦菜** 即小满节后，苦菜秀者是也。茎似苦苣而细，折之白汁出，常常点痰子自落。花黄似菊，凌冬不死。味苦，寒。无毒。主五脏邪气，厌谷胃痹，肠澼渴热，中疾恶疮。久服安心益气，聪察少卧。三月三日采，阴干。

**蒸菜** 甘甜，大寒。叶似紫菊而大，花白。食之宜妇人，开胃通心膈，治天行疫疠，解风热毒、暑毒、痢毒。夏月作粥最良，南人蒸食大香美。

**雍菜** 味甘，平，无毒。主解野葛毒，煮食之。

**苜蓿** 甘、苦，平，无毒。北人甚重，江南不甚食之，以无

① 内：原作“闪”，据《医学入门·本草分类·食治门》改。

② 丹石：原作“用右”，据《医学入门·本草分类·食治门》改。



味故也。去脏腹邪气，脾胃间热气，通小肠，治酒疸。多食令人吐利，少食则安。根名土黄芪，安中，利五脏。

**鹿角菜** 出海州海中。性大寒，无毒。下热风，疗小儿骨蒸劳热。丈夫不可久食，发痼疾，损经络血气，令人脚冷痹，损腰肾，少颜色。服丹石人食之下石力也。又能解面热。

**石花菜** 大寒，无毒。去上焦浮热，发下部虚寒。

**果部**桃、杏、枇杷、梅子、松子、木瓜、山楂、胡椒、川椒、食茱萸，已上俱见前卷。

茶茗苦消痰热渴，爽神头目自能清，

消积止泻利小便，更疗腰痛卒心疼。

早采为茶，晚采为茗。微寒，无毒。入手、足厥阴经。主去痰热烦渴，清头目，悦神醒神，令人少睡，下气消食，止泻及赤白痢，利大小便，兼治气壅腰疼，转动不得，心痛不可忍，并浓<sup>①</sup>煎热服，冷则聚痰。《液》云：阴证汤内用此，去格拒之寒，与治伏阳大意相似。诸烂疮及汤火疮，细嚼敷之，或为末香油调搽。瘰癧已破者，用细茶、蜈蚣等分，炙令香熟，为末，先煎甘草汤洗，后以此末傅之。目热赤涩痛，嚼烂贴目两角，其痛即止。久食损人，去人脂，令人瘦。《茶序》云：释滞消壅，一日之利暂佳；疮气侵精，终身之累斯大。又解炙炒毒，甚妙。

大枣甘温和胃脾，肠癖瘕气故能医，

润心肺令神液足，助十二经百药宜，

生枣甘辛动湿热，令<sup>②</sup>人胀泄瘦人肌。

无毒。降也，阳也。养脾平胃，安中，补中益气，治四肢重，及肠癖下痢，肠胃间癖气，一切心腹邪气，更疗心悬大惊，烦闷，壮神，润肺止嗽，补津液，补气。《珍》云：味甘，补经不足以缓阴血，血缓则脉生，故能助十二经脉，补五脏，通九窍，和百药，杀乌头毒，不但心肺脾三经剂也。惟心下痞、中满、呕吐、有齿

① 浓：原作“脓”，据《医学入门·本草分类·食治门》改。

② 令：原作“冷”，据《医学入门·本草分类·食治门》改。

病者忌之。又不宜合生葱食，多食动风，脾反受病，属土而有火故也。入药用红枣，蒸去皮核。生枣，动湿热，多食令人气满胀、多寒热注泄，羸瘦者勿食。叶，温，覆麻黄能令出汗，散服使人瘦，久即呕吐，捣烂搯<sup>①</sup>热痱疮，煎汤浴小儿壮热。三年陈核中仁，燔之，味苦，主腹痛、邪气、恶气、疰忤。小儿患秋痢，与虫枣食之良。

胡桃甘温滋肺肾，润肌黑发解腰病，  
通经活血治扑伤，多食动风痰火盛。

出羌胡。生时外有青皮，形如桃也。无毒。滋肺止嗽，润肌。治酒皴鼻赤，和橘核研酒服之。补肾，治腰痛，黑发，通经络，活血脉，疗压打伤损，捣烂和酒顿服便瘥。多食动风，利小便，能脱人眉，生痰伤肺，助右肾相火。丹溪云：属土而有火，性热也。单方治瘰癧，取肉烧存性，和松脂研傅。汤泡去肉上薄皮，研去油用。夏至后不堪食。

荔枝肉散无形滞，治背劳闷消瘤赘，  
止心烦燥更清头，健力生津通神智。

核可烧灰调酒食，专主心疼并疝气。结实时枝柔而蒂牢，不可摘取，以刀利取其枝，故名。又云其实离本枝，一日而色变，二日而香变，三日而味变，离枝之名本此。味甘，平，无毒。属阳。主散无形质之滞气，故治背膊劳闷，瘰癧赤肿者亦用之。更止心躁烦渴头重，健气生津，通神益智，和悦颜色。多食亦能发虚热热疮，亦以其属阳而近火故也。饮蜜浆一杯即解。核，慢火烧存性，为末，温酒调服，治心痛及小肠疝气。

龙眼味甘平无毒，归脾宁心益神智，  
五脏虚邪从此安，除蛊杀虫核止涕。

形如龙之眼也。味甘，归脾而能益智宁心，去五脏邪气、厌食，除蛊毒，去三虫，久服聪明通神。核，烧烟熏鼻，治流涕不止。

<sup>①</sup> 搯：原作“楷”，据《医学入门·本草分类·食治门》改。

栗味咸温厚胃肠，耐肌益气火煨良，  
生干补肾坚腰脚，嚼罍能除箭刺疮。  
栗楔专医筋骨痛，钩栗令人体健康。

栗，立也。《本草》云：人有脚弱，啖栗数升，遂能行立。此补肾之义也。无毒。主益气，厚肠胃，令人耐肌。凡食栗，于灰火中煨令汗出食之，下气补益。热则壅气，生则发气。若袋盛悬风干食之，补肾气，治腰脚无力，破冷痼癖。又生嚼罍恶刺、出箭头及断筋骨碎、瘀血肿痛、瘰癧肿毒、小儿疳疮、熊虎爪伤、马汗毒疮，皆效。孙真人云：味咸，肾病宜食，惟小儿不可多食。生者难化，熟者滞气，隔食生虫，往往致病。又患风水气人不宜食者，味咸故也。壳，煮汁饮之，止反胃、消渴，泻血，疗火丹毒肿。栗楔，凡栗一球三颗，其中心一枚，乃楔也。治肾虚，腰脚无力，筋骨风痛。钩栗，味甘，平，主不饥，厚肠胃，令人肥健。苦楮，味苦涩，止泄痢口渴，破恶血，食之不饥，令健行。其木皮、叶煮汁，与产妇饮之，止血。

橄榄甘温微涩酸，消酒食疗毒鱼肝，  
开胃止泻又止渴，核仁研烂傅唇干。

无毒。醉饱者宜之，能开胃下气，消酒，止渴止泻，解诸毒。疗鲙鲙鱼毒，人误食其肝迷闷者，煮汁饮之。鱼鲙者，嚼盐榄含津咽<sup>①</sup>之，立下。昔有舟人用榄木作浆，鱼逐之则死，是以知榄能解诸鱼毒也。蜜藏之味佳，多食能致上壅。核中仁，研傅唇吻燥痛。

葡萄味甘平渗下，利便通淋水气化，  
更治筋骨湿痹疼，酿酒调中味不亚。  
根止呕哕达小肠，能安胎气冲心罅。

无毒。丹溪云：属土而有水、木、火，东南人食之，多病烦热、眼暗；西北人稟气厚，服之健力耐寒，盖性能下走渗道也。

① 咽：原作“补”，据《医学入门·本草分类·食治门》改。



故《经》云：通小便，治淋涩，逐肠间水气。主筋骨间湿痹，兼治痘疹不出，研，和酒饮之。酒，甘温，收其子、汁酿之自成。除湿调中，利小便，多饮亦动痰火。魏文帝云：醉<sup>①</sup>酒宿醒，掩露而食，甘而不饴，酸而不酢，冷而不寒，味长汁多，除烦解渴，他方之果，宁有配乎？根，主呕哕及胎气上冲，煮浓汁饮之。俗呼其苗为土木通，逐水利小肠尤佳。又一种山葡萄，亦堪为酒，性亦大同。

覆盆子甘性微热，阴痿肾虚精气竭，  
补肝明目治肺虚，妇人宜子须频啜。

《衍义》云：益肾脏，服之小便当覆溺盆。无毒。主男子肾虚精竭，阴痿，能令坚长。治肝经风虚，明目去翳；治肺气虚寒，少力，取汁入蜜，作煎、点眼。妇人食之有子，久服轻身，发不白，悦颜色，和脏腑。入药水洗去皮蒂<sup>②</sup>，酒蒸日干。苗，名蓬藟，味酸、咸，平，功力同子。疗中风，身热大惊。又烂弦血风，冷泪侵淫，青盲目暗，或有虫等症，取苗，日干为末，薄绵裹之，以男乳汁浸如人行七八里久，用注目中，仰卧，不过三四日，视物如少年。忌酒面。

芡实甘平主益精，足腰膝痛不能行，  
治痹补中除暴疾，强志还令耳目明。

能补人之精欠少，谓之水硫黄。形似鸡头，故又名鸡头实。无毒。东垣云：芡实益精，治白浊，兼补真元。内虚脊腰膝痛，外湿痿痹，补中气，开胃进食，除暴疾，强志意，令耳目聪明；久服轻身耐老。但单服多服，亦难消化，生食动风冷气，蒸熟去壳舂粉益人。根，软，可作蔬食。

莲子无毒甘平味，涩精养神补中气，  
止渴止痢治腰疼，遇食须先去苦薏。

鲜者绿房紫的，相连而成实也。止泄精白浊，安心养神，补

① 醉：原作“酿”，据《医学入门·本草分类·食治门》改。

② 蒂：原作“葶”，据《医学入门·本草分类·食治门》改。

中益气，醒脾内滞，止渴止痢，治腰疼，一切五脏不足，伤中内绝，补十二经气血，除百病。生食微动气，蒸食之良，令人欢心。食与入药，俱宜去心，免成霍乱。但《局方》亦有用水浸裂，生取其心，以治心热及血疾作渴、产后作渴、暑热霍乱者。盖有是病，服是药也。莲花蕊，暖，无毒。镇心，固精益气，驻颜催产。忌地黄、蒜。石莲子，即鲜莲经秋就蓬中干而皮黑沉水者，味苦，寒。取其肉于砂盆中，干，擦去浮上赤色，留青心为末，少入龙脑为汤点服，宁心志，清<sup>①</sup>神。单用炒为末，止痢，治腰痛，止哕逆。树生一种皮黑坚而肉多油者不用。方书言：石莲子者，皆老家莲子也。

藕能解热除烦渴，更消酒食开胃胸，

蜜蒸实下补五脏，节冷捣汁止吐红，

安胎用蒂催胎叶，逐瘀生新根叶同。

藕，甘，平，无毒。生食解胸中热毒，消瘀血，止烦渴，主霍乱后虚闷不食。产后血闷作渴亦用此冷物者，藕不同生冷，破血故也。蒸熟消食止泄，开胃宽中，实下焦，补五脏。与蜜同食，令人腹脏肥，不生诸虫，常食悦神。又解蟹毒。藕节，冷。捣汁饮之，治伤寒时气烦燥，大渴大热，主吐血、衄血不止，产后血闷上冲腹痛，合生地温酒或童便服之。捣烂罨金疮、折伤、热伤，散血止痛生肌，节少同藕捣亦好。荷叶蒂，又名荷鼻，味苦，平，无毒。主安胎，去恶血，留好血，止血痢，煮汁服。荷叶及房，主吐血、咯血，焙末，米饮下。产后胞衣不下，血胀腹痛，酒煮服之。内伤脾胃，阳气不升，口干，心肺燥闷，易老用以为丸。兼杀野菌毒，洗漆疮。大抵根叶，功用主血多效，乃因宋室庖人削藕皮误落血中，遂散不凝，自后医方常用，逐瘀生新之妙剂也。

菱角性冷味甘美，重则损阳令阴痿，

轻者伤脏胀腹中，姜酒热投方可止。

<sup>①</sup> 清：原作“精”，据《医学入门·本草分类·食治门》改。

无毒。体实者服之，解热清心，安五脏，又压丹石毒。体薄者服之，多则损气，令人阴痿；轻则腹满，脏冷作泄<sup>①</sup>，可暖酒和姜饮一两盏即消。煮熟食之，虽不冷，亦不益脾。

梨果食多脾气伤，金疮乳妇不宜尝，

宽胸止咳消烦渴，若吐风痰可作浆。

味甘、酸，平，无毒。丹溪云：梨者，利也，流利下行之谓也。酒病烦渴者宜。多食动脾，令人中寒下利，产妇、金疮并血虚者戒除之。心肺客热，烦热，胸中痞结，咳嗽气喘，止渴，捣汁作浆服之。吐风痰，治中风失音不语，及伤寒发热惊狂，利大小便，孕妇临月食之易产。叶，主霍乱吐利不止，煮汁饮之。亦治小儿寒疝胀痛，汗出。树皮，治疮癣疥癩甚效。

石榴实壳能收痢，更治筋挛脚痛风，

花主止血及伤损，根皮可去腹中虫。

安石，国名，张骞使安石国，得其种。丹溪云：榴者，留也。性滞，恋隔<sup>②</sup>成痰，病人须戒<sup>③</sup>之。多食伤肺损齿，少食亦能润咽止渴。有甘酸二种，甘者可食，酸者壳可入药。实壳，酸，无毒。主涩肠，止赤白痢，收目泪，治滑精及粪前见血。又治筋骨风，腰脚不遂，行步挛急疼痛。阴干，微炒用之。花，百叶者，主心热吐血及衄血等，阴干为末，吹鼻中，立止。金疮、刀斧伤破流血，取半升，入石灰一升，为末傅之，少时血断便瘥。东行根皮，疗蛔虫、寸白虫，治女子血脉不通，赤白带下，炙干浓煎服之。凡使根壳，先浆水浸一宿，微炒，陈久者良。

红柿无毒味甘寒，解酒止渴除胃热，

与蟹同食肠中疼，蒸治小儿秋痢泄。

蒂止咳逆声连连，皮甘益脾和米屑。

① 泄：原作“治”，据《医学入门·本草分类·食治门》改。

② 隔：通“膈”。《管子·水地》：“五脏已具，而后生肉。脾生膈。”

③ 戒：原作“成”，据《医学入门·本草分类·食治门》改。



柿，朱<sup>①</sup>果也，故有牛心红珠之称。日干者名白柿，火干者名乌柿。其白柿皮上凝厚者谓之柿霜。红柿，解酒毒，止口渴，除胃热。与蟹同食，令腹痛大泻。蒸热与小儿食，治秋痢。柿蒂，涩，主呃逆呕哕，单煮服之。一云：凡使，须极小柿蒂，故谓之丁香柿蒂。柿实皮，甘，补脾，厚胃，涩肠。和米粉蒸糕，与小儿食之妙。

柿干性平润肺心，化痰止咳又止血，  
耳聋鼻塞气可通，健胃厚肠止痢泄，  
火干稍缓性亦同，服药欲吐者堪啮。

日干者性平，疗肺痿心热，化痰止咳，止吐血，润喉声。丹溪云：属金而有土，为阴，有收之义。止血治嗽，可为助也。耳聋鼻塞者，干柿三枚和粳米、豆豉煮粥食之，即通其气。又健脾厚胃，消瘀涩中，治肠澼不足，止泻止痢，杀腹中虫，多食去面肝及金疮火疮，生肌止痛。单方：干柿三<sup>②</sup>斤，用蜜半斤，酥一斤煎之，每日食三五枚，疗男妇脾虚肚薄，食不消化。又产后咳逆气乱，水煮热呷之。火<sup>③</sup>干者性暖，功用大同。服药口苦欲吐者，食少许立止。一种棬<sup>④</sup>，色青，性冷甚于柿。味甘，无毒。主压石药发热，利水，解酒热，去胃热，止渴，润心肺，除腹脏冷<sup>⑤</sup>热。久食寒中，不入药用，惟油堪作漆。

橙皮味辛甘且芳，能消恶气满胃肠，  
醒酒化食祛风气，瓢主恶心去汁良。

橙，大于橘而香，皮厚而皱。气平，无毒。散肠胃恶气，醒酒消食，去胃中浮风气，疗瘕气，杀鱼虫毒。发虚热瘰癧。瓢，味酸，多食伤肝气。又洗去酸汁，细切和盐，蜜煎成膏食之，治恶心，胃中浮风。

① 朱：原作“先”，据《医学入门·本草分类·食治门》改。

② 三：《医学入门·本草分类·食治门》作“二”。

③ 火：此前衍“胃”字，据《医学入门·本草分类·食治门》删。

④ 棬（bēi 杯）：柿的一种。

⑤ 冷：原作“令”，据《医学入门·本草分类·食治门》改。

橘肉甘者能润肺，酸者聚痰不足贵，  
诸柑醒酒渴最佳，脏虚寒人莫贪味。

橘，肉甘者，润肺止渴，开胃宽胸，畏冷者或煨或蒸食之。柑有蜜陀柑、木柑、黄柑、乳柑、石柑、沙柑、朱橘、乳橘、山橘、金橘之类，大同小异。味皆甘酸而寒，解热止渴，润燥生津。多食恋膈生痰，滞肺伤<sup>①</sup>脾，冷中作泄，病者忌之。

樱桃甘温百果先，益脾悦志颜色鲜，  
止痢涩精扶阳气，多食发热吐风涎。

以其形肖桃，故曰樱桃。三四月初间，最先百果而熟<sup>②</sup>，得正阳之气。无毒。主调中益气，悦神美志，令人好颜色，止水谷痢、泄精，回阳气。丹溪云：属火而有土，性大热而发湿，多食发虚热吐痰。旧有热病嗽喘及病者人忌之。叶，捣傅蛇毒；绞汁服，防蛇毒内攻。东行根，杀寸白、蛔虫。

杨梅干酸温微毒，善止酒呕消宿食，  
化痰和脏涤胃肠，刀斧伤时无痕迹。

生者酸甚，聚痰发热，损齿及筋。干作屑，临饮酒时服方寸匕，止吐酒，消宿食，化痰，和五脏，荡涤肠胃烦愤恶气。烧灰服，能断下痢。根皮煎汤，洗恶疮疥癣。忌生葱。鲁般方：治一切刀斧伤损疮不合<sup>③</sup>者，用盐杨梅不拘数，连核杵如泥，捏<sup>④</sup>成饼子，收竹筒中，遇损破，即填补之。止血生肌，无瘢痕，绝神。

李子苦甘治肝病，骨间劳热须臾净，  
核仁消瘀通小肠，根皮止痢奔豚定。

无毒。肝病宜食。去骨节间劳热，除瘤热，调中。久食令人虚热，临水食发痰疟。又不可与白蜜、雀肉同食。核仁，苦，平，

① 伤：原作“肠”，据《医学入门·本草分类·食治门》改。

② 熟：原作“发”，据《医学入门·本草分类·食治门》改。

③ 合：原作“可”，据《医学入门·本草分类·食治门》改。

④ 捏：原作“捏”，据《医学入门·本草分类·食治门》改。

无毒。主僵仆躄，瘀血骨痛内伤，利小肠，下水气，除肿满及女子小腹胀满。入药泡去皮尖。根白皮，大寒。主消渴，止心烦逆气，奔豚脚气，热毒烦燥，女人卒赤白下，男子赤白痢。去粗皮，炙黄色，水煮服之。花，平。主小儿壮热，痞<sup>①</sup>疾惊痫，作汤浴之。

榛子味甘无毒平，益人气力健人行，

若令多食难饥饿，厚胃宽肠四体轻。

榛，盛也。一云从秦，生于秦地也。主益气力，宽肠胃，调中开胃，令人不饥健行，军行食之以当<sup>②</sup>粮。

榧实甘平进饮食，能通荣卫助筋力，

五痔三虫是主方，啖多引火伤肺极。

榧，文木也。《尔雅翼》云：有美实，而材光文采如柏，斐然成章也。无毒。主消谷，令<sup>③</sup>人能食，行荣卫，助筋骨，明目轻身。五痔人常茹果，食之愈。东坡诗云：驱除三彭虫，已我心腹疾。治寸白虫，日食七颗，七日满，其虫皆化为水。兼治蛊毒鬼疟。丹溪云：属土与金而有火，多啖引火入肺，大肠受伤作泄。

银杏 俗名白果。味甘，寒，有毒。清肺胃浊气，化痰定喘止咳。多食昏神杀人。

柰子 味甘，寒，无毒。补中焦诸不足，和脾益心。治饱食多，肺雍气胀。病人忌多食。

林擒 树似柰，实比柰差圆。六七月熟。亦有甘酸二种，甘者早熟而味肥美；味酸者差晚，须熟烂乃堪啖。气温，无毒。主消渴，下气，消痰，止痢、泄精、霍乱肚痛。多食发热，涩气，好睡，发冷痰，生疮疖，脉闭不行。

慈菇 叶似箭针，根黄似芋<sup>④</sup>而小，煮熟可啖，本草名乌

① 痞：《医学入门·本草分类·食治门》作“瘤”。

② 当：原作“富”，据《医学入门·本草分类·食治门》改。

③ 令：原作“中”，据《医学入门·本草分类·食治门》改。

④ 芋：原作“羊”，据《医学入门·本草分类·食治门》改。



芋<sup>①</sup>。味苦甘，微寒，无毒。主消渴，胸痹，胃热，温中益气，消黄疸风毒，开胃下食，明耳目。不可多食。

葶苈 苗似龙须，草青色，根黑如指大。皮厚有毛，味甘，可生啖。下石淋，服丹石人相宜，以其能解毒也。若作粉食之，厚肠胃，令人不饥。但此二物，皆非美味，多食发百病，生疮疖，小儿食之脐下痛，孕妇食之动胎。得生姜良。

### 兽部

猪肉寒中味甘咸，昏神闭血引风痰，

四蹄五脏并肠胆，补虚治病还相兼。

卵主五癰乳主痛，膏腴润肺补漏岩。

猪，水畜也。其味甘美而咸，其气微寒。先入肾，其性暴悍，故食之多者，昏神气，闭血脉，弱筋，引风痰动火，令人暴肥，少子。脏疾、心气、疟病、金疮人忌之。养生家不与牛肉、荞麦同食。四足甘寒，补中气，滑肌肤，去寒热，下乳汁，煮汁洗一切疮疽伤挞。悬蹄，即后小爪，性平。主五痔伏热在肠，肠痛内蚀；心，热；主惊邪忧患，血虚，多食反耗心气，忌与吴萸同食。肝，温；主冷泄赤白，脏虚<sup>②</sup>，脚气水肿<sup>③</sup>，肝热目赤；女子阴中痒痛，炙热纳之，当有虫出；以五味和食，则补肝气。脾，主脾胃虚热，和陈皮、人参、姜、葱、陈米煮羹，去陈皮等食之。肺，微寒，补肺，与白花菜同食，令发霍乱。肾，即腰子，性冷，和肾气，利膀胱，补虚劳，消积滞；单食久食，令人少子；冬月食之，损真气。肚，微温，补虚羸，骨蒸癆热，血滞气弱，大补中气，止渴止痢并小儿疳疮，杀癆虫；孕妇九个月，宜食之。肠脏，补下焦虚竭，去大小肠风热，止小便数，口渴。胆，苦寒，主伤寒热渴，润燥通便，入心通脉，内伤骨蒸劳极，小儿疳蛔热疮；

① 乌芋：原作“葛芋”，据《医学入门·本草分类·食治门》改。

② 虚：原作“湿”，据《医学入门·本草分类·食治门》改。

③ 肿：原作“肚”，据《医学入门·本草分类·食治门》改。

其胆中黄，主金疮血痢。卵<sup>①</sup>，甘温，无毒，主五癰邪气，挛缩奔豚，惊痫癫狂，鬼疰；阴干，勿令败。乳汁，主小儿惊痫天吊，大人猪鸡痢病。乳头治同。肪膏，润肺，利血脉，治皮肤风热，杀虫及诸痈疽恶疮，治五疸，下胞衣，蒸食或浸酒服之；漏疮、鼠瘻及头发不生，并外傅，或煎膏药贴之；吹奶恶寒壮热，冷水浸贴，热则更易；蜈蚣、蚊子入耳，炙令香，安耳孔，自出；腊月亥日收之不坏；忌乌梅；解斑蝥、芫菁毒。胰膏，主肺痿咳嗽脓血，和枣肉浸酒服之；亦主冷痢瘕癖，多服损阳<sup>②</sup>。舌，健脾，令人能食。齿，主小儿惊痫，烧灰服，兼治蛇咬。脑髓，主风眩脑鸣，涂冻疮手足皲裂。血，主奔豚气，风头眩，淋漓及海外瘴气；又蛇入口并七孔中，割母猪尾血滴口中，即出。骨，烧灰为末，水下方寸匕，解诸果毒。耳中垢，主蛇伤。猪肤，即皮上垢膩，甘寒无毒，治伤寒客热、下痢、咽痛、胸满心烦。尿，主天行热病寒热、黄疸、湿痹、蛊毒，取东行牝猪者，水浸一宿，去渣服之；又烧灰傅诸疮并小儿白秃。已上俱用牯<sup>③</sup>猪者佳。

野猪肉胜似家猪，久痔肠风人可咀，

黄止诸血痞与痢，脂饮产妇乳有余。

形如家猪，但腰脚长，毛褐。雄者，肉甘美，无毒，青蹄者勿食，肉色赤者补五脏、长肌肤。久痔肠风下血，炙食不过十顿。癫痢病水煮服之，不动风气，所以胜家猪也。牛<sup>④</sup>黄在胆中，味辛甘，平，无毒；主金疮止血，鬼疰癫痢及小儿疳气，客忤天吊，阴干，研水服之。脂，除风肿毒疮疥癣；浸酒服之，令妇人多乳，连进十日，可供<sup>⑤</sup>三四孩儿，本来无乳者亦有之。外肾和皮，烧灰存性，米饮下，治崩中带下，肠风下血，血痢。豪猪肉，甘美多

① 卵：原作“黄”，据《医学入门·本草分类·食治门》改。

② 阳：原作“伤”，据《医学入门·本草分类·食治门》改。

③ 牯：《医学入门·本草分类·食治门》作“牝”。

④ 牛：《医学入门·本草分类·食治门》无，疑衍。

⑤ 供：原作“保”，据《医学入门·本草分类·食治门》改。



膏，不可多食，发风气，利大肠，令人虚羸。肚，详猬<sup>①</sup>皮条下。淮<sup>②</sup>猪肉，甘美，作羹食之，下水肿，治久痢大效；瘦人食之，长肌肉肥白；其脂治传尸，鬼气，肺痿。江猪肉，平，酸，补气，食多令人体重。汁，健脾胃，令人能食。

牛肉甘平益胃脾，消肿止渴泄尤宜，  
更健筋骨轻腰脚，髓温骨髓补中衰，  
肚叶和中肝明目，胆治惊风痰热儿。

孟诜云：牛者，稼穡之资，不多<sup>③</sup>屠杀。自死者，血脉已绝，骨髓已竭，不堪服食。黄牛发药毒动病，不如水牛，盖黄牛温而水牛冷故也，常食黄牛为妙，疟疾后亦忌之。养生者忌与黍米、韭、薤同食。十二月食之伤神。肉，无毒。安中益气，养脾胃，消水肿，除湿气，止消渴并吐泄，补虚弱，强筋骨，壮腰脚。髓，甘，无毒，填骨髓，补中益气，续绝伤，止泄泻，消渴，以酒服之；止吐衄崩带<sup>④</sup>，肠风泻血，水泻，烧灰用；又和地黄汁、白蜜等分，作煎服治癆瘦。肚，甘<sup>⑤</sup>，平，和中益脾胃。百叶<sup>⑥</sup>肚，主热气，水气，丹毒，解酒劳并痢。肝，甘，凉，明目平肝气。北人牛瘦多蛇，从鼻灌之则为独肝，有大毒，食之痢血至死。胆，苦，大寒，可和丸药；除心腹邪热烦渴，口舌焦燥，益目睛，利大小肠；治小儿惊风，痰热疳湿。心，主虚忘。肾，补肾精。大抵五脏主人五脏也。悬蹄，主妇人崩中漏下赤白，无子。阴茎功同。脑髓，主消渴，风眩。齿，主小儿牛痫。口中涎，主胃<sup>⑦</sup>翻，终身不噎。耳中垢，封痈肿，鼻疳疮。屎，寒，主霍乱，消渴，黄疸，水肿，鼓胀，癥瘕，脚气，小便不通，微火煎，加糖服之；

① 猬：原作“蝟”，据《医学入门·本草分类·食治门》改。

② 淮：《医学入门·本草分类·食治门》作“獾”。

③ 多：原作“曾”，据《医学入门·本草分类·食治门》改。

④ 带：原作“滞”，据《医学入门·本草分类·食治门》改。

⑤ 甘：原作“主”，据《医学入门·本草分类·食治门》改。

⑥ 叶：原作“库”，据《医学入门·本草分类·食治门》改。

⑦ 胃：原作“反”，据《医学入门·本草分类·食治门》补。



汤火灼头疮，白秃，五色丹毒及鼠痿恶疮，已有脓血者，以热屎傅之，或烧灰，鸡子白调傅；又涂门户辟恶气，置席下止小儿夜啼。尿，主水肿腹胀脚满，利小便，渐渐以铜器取新者服二三升愈。牛黄、牛角腮另见前卷。正胃散，用牛喉末，陈米饮调服，治膈食。

羊肉味甘性大热，补脏虚寒形羸劣，  
安心止汗又止惊，益肾壮阳坚骨节，  
骨治寒中头退热，血止诸血及晕血。

羊有三四种，以北地青色者入药。有一种无角白羊亦堪食。北地驱至南方，筋力劳损，亦不益人。南方羊受湿，吃毒草，故不及。羖羊肉，无毒；治五劳七伤，脏气虚寒，形体羸劣，补中益气，安心止汗，止惊，益肾气，壮阳道，坚筋骨，健腰膝，妇人产后虚羸，脾胃冷气，乳余疾及头脑风眩，小儿惊痫；惟素有痰火者食之，骨蒸杀人。时疾、疟疾、疮痍初起，皆忌。孕妇亦不可多食，皆以其热也。若虚人痈疽溃后则宜，古人以之比黄芪。养生者忌与酒同食。六月食之伤神。心，主忧患膈气，有孔者杀人<sup>①</sup>。肝，冷，主肝风虚热目赤及天行后呕逆不食。若合猪肝、梅子、小豆同食，伤人心<sup>②</sup>。肺，主咳嗽，止渴。三月至五月，其中有虫如马尾，不可食之。肾，主补精壮阳，阴痿，治耳聋盗汗，脚膝无力。肚，补胃，治虚羸盗汗，溺数，及水气在胁，不食烦热，和白术作汤食之。胆，平，主青盲、赤障、白膜、风泪。脊骨<sup>③</sup>，热，主虚劳，寒中羸瘦。嫩脊骨，治肾冷腰疼，转动不得，捣碎煮烂，和<sup>④</sup>蒜齑或酒空心食之。胫骨，热，治牙齿疏豁疼痛，火煨为末，入飞盐二钱，和匀，每早擦牙齿上，以水漱去。齿，主小儿羊痫寒热。头，凉，治骨蒸、脑热、头眩，明目，止

① 人：此后衍“心”字，据《医学入门·本草分类·食治门》删。

② 心：此后衍“伤”字，据《医学入门·本草分类·食治门》删。

③ 脊骨：《医学入门·本草分类·食治门》作“骨”。

④ 和：原作“补”，据《医学入门·本草分类·食治门》改。

小儿惊痫。血，主女人产后中风，血闷、血晕欲绝，或下血不止，饮一升即愈；卒惊悸，九窍出血，取新血热饮即止；治硫黄毒发气闷，饮一合，效。脂，治游风，并黑黥，又能柔银软铜。髓，甘，温，无毒，主男妇阴气不足，利血脉，益经气，以酒服之。皮，补虚劳，去一切风，治脚中虚风，去毛作臠食之。屎，燔之，主小儿泄痢肠鸣，惊痫；兼理聾耳，生发毛，及箭镞、木刺入肉，猪脂和涂，自出；煮汤服，治大小便不通；烧烟熏鼻，主中恶，心腹刺痛；熏疮，疗诸疮痔痿等。角，治见前卷。羚羊肉，肥软益人，兼主冷劳，山岚疟痢，妇人赤白带下，但此羊多啖石香蒿，故肠脏热人不宜多食。山羊肉，味甘于家羊，食之健人筋力，其皮可为靴履。

马肉有毒味苦冷，除热壮筋马痢惺，

胫骨降火代芩连，茎益精气阴强猛。

驴肉甘凉疗疯狂，尿治反胃吐不省。

《易》曰：乾为马。言行健也。入药用，白者为胜，得金之正色也。马肉，主消热下气，壮筋骨，强腰肾，强志轻身。又马痢动发无时，筋脉不收，周痹，肌肉不仁，用肉煮粥，或五味和食之。凡食，须用清水洗三五次以去毒，煮得烂熟方可食。食后，以清酒杀之。忌与苍耳、生姜同食。有疮疥人勿食。马病疥及马自死者，不可食。五月食之伤神。胫骨，甘，寒，可代黄芩、黄连，以治痰火之疾；中气不足者用之，火煨过，细研用。阴茎，味咸，甘平，无毒；主男子阴痿不起，益精气，有子。凡使，须当春游牝时，力势正强者生取得，阴干百日，锉用。心，主喜忘，患痢人忌食。肝，有毒；食之杀人。肺，主寒热茎痿。悬蹄，白者主白崩，赤者主赤崩。眼，主惊痫。齿，主小儿惊痫，水磨服。头骨，主多睡，作枕枕之。尾，主小儿马毒客忤，取尾于儿面前烧之，令儿吸烟气而愈。屎，微温，主吐、下血、鼻衄，及妇人崩中，金疮止血，男子易病，产后百病，绞汁，和酒服之。又杖疮打损、患疗肿、中风疼痛者，炒熨五十遍，极效。多年恶疮痛，及剥马被骨刺中毒欲死者，傅之或烧灰傅之，效。马咬，马汗毒，



亦效。尿，微寒，主消渴，破癥瘕积聚，男子伏梁积疝，妇人瘕疾，铜器承饮之；头疮、白秃、恶刺疮、乳肿，取尿热渍洗之。驴肉，无毒，黑者最良；主疗疯狂，解心烦，治忧愁不乐，安心气；多食动风，脂肥尤甚。尿，咸，平，小毒，主反胃吐食不止，每二合，早晚温饮之，效。兼破癥瘕，下水毒，治牙齿痛。屎，熬之熨风肿痿疮；绞汁服，主心腹卒痛，诸症忤。脂，治久疟久聋，癫狂不语，不识人，和酒服之；恶疮、疥癣、风肿，研烂傅之；眼中息肉，和石盐点两眦<sup>①</sup>头，一月即效。皮和毛煎胶，治一切风毒，骨节疼痛，取其发散皮肤之外也；仍须乌者，取其水色，以制风热之义也；凡腹中物食之，皆令筋急。骡肉，辛，温，小毒，性顽劣，食之不益人，孕妇忌食。

牛乳甘寒补血虚，清热止渴润肌肤。

羊乳性温补肾气，更润心肺咬蜘蛛。

酥酪醍醐俱乳作，马驴乳同治热躯。

《千金方》云：乳酪酥博常食之，令人有筋力胆干，肌体润泽。多食亦令人膨胀泄利，脏寒冷气人禁服。牛乳，无毒，补虚羸，解热毒，养心肺，止烦渴，润皮肤；煎苳芰服，治气痢。凡服乳，必煮一二沸，停冷服之，热食即壅，不欲顿服，欲得渐消。与酸物、生鱼相反，令人腹中结癖。凡用牛乳、屎、尿，黑牛胜黄牛。羊乳，甘，无毒；补肾虚，益精气，仍润心肺，止消渴，利大肠；兼治卒心痛及男妇中风，小儿惊痫，口疮，舌肿；又蜘蛛咬，腹大如孕，遍身生丝，生饮之即愈；蜒蚰入耳，取灌耳中，即化成水。马、驴乳，性治大同。酥，味甘，微寒。白肥，补五脏，除肺痿、心热、吐血。酪，味甘酸，寒，无毒，主热毒，止渴，除胸中虚热，膈痛。身面上热疮、丹疹，和盐煮热摩之。余与牛、羊乳治同。醍醐，作酪时上一重凝者为酪，其面上如油者为醍醐。熬之即出，不可多得。性滑，以物盛之皆透，惟鸡子壳及葫瓢盛之不出。味甘，平，无毒，治一切肺病咳嗽，脓血不止

<sup>①</sup> 眦：原作“皆”，据《医学入门·本草分类·食治门》改。



及风湿痹气，皮肤瘙痒，通润骨髓，止惊悸，明目补虚，其功优于酥也。乳腐，微寒，润五脏，利大小便，益十二经脉，微动气；小儿赤白痢，细切，醋浆水煮二十余沸，食之效。已上四种，乃牛乳、羊乳、马乳，或各或合为之。四种之中，牛乳为上，羊次之，马又次之，而驴乳性冷，不堪入品矣。

狗肉咸温最补阳，阴虚孕妇岂宜尝，  
茎治男痿并女带，血医横产及癫狂，  
乳点青盲经十载，头骨壮阳傅诸疮。

狗，叩也，叩声吠以守也。肉，咸酸，有毒，壮阳道，补下元，益气血，暖脾胃，厚肠脏，食近腰连肾者佳。黄色牡狗为上，黑白次之。血极香美，去血食之不益人。狂犬及自死者不可食，阴虚人食之发热难治，孕妇食之令儿无声。又不可与大蒜同食。九月食之伤神。古云：山药凉而能补，犬肉暖而不补。阴茎，咸，平，无毒，六月上伏日取，阴干百日用；治劳伤阳痿不起，令强大有子，除女子带下十二病。白狗血，咸，温，无毒，主临产横生，血上抢心；若孕时服之，令生子不出；又治癫疾发作，及鬼击腹痛失血，取热血饮之，并涂身上。卒得痼<sup>①</sup>疮，常对在两脚，涂之立愈。乳汁，主十年青盲，取白犬生子目未开时乳汁注目中，狗仔眼开即愈。头骨，平，补虚壮阳，治头风眩；主崩中带下，血痢，烧灰酒下；金疮止血生肌，诸疮痿妒乳痈肿，烧灰傅之；附骨疽及鱼眼疮，烧烟熏之。余骨主补虚，止小儿客忤惊痫，令妇人有子，黄色者佳，火煨研用。脑髓，主头风痹，下部蠹疮，鼻中息肉。胆，苦，平，小毒，主明目，鼻鼈，鼻中息肉，去肠中脓水；又治扑损刀箭疮，热酒调服，瘀血尽下；涂诸恶疮痂疡，有效。又胆中黄，谓之狗宝，治肺经风毒痰火，痈疽恶疮；犬夜吠月发狂者，多有之，然必自采乃得其真；入药用干豆腐揅<sup>②</sup>一窍，入黄于中间，合定，水煮半日，细研用。心，主忧恚。肝，

① 痼：《医学入门·本草分类·食治门》作“妒”。

② 揅：(yù 玉)：挖。

主脚气冲心。肾，主肾冷。齿，主癰疽痘疹。四脚蹄，煮饮之下乳汁。山狗，形如家狗，脚微短，好食鲜果，肉味甘美，皮可为裘。在处有之。蜀中出者名天狗。

象肉味淡不堪餐，皮可煎膏贴疮癰，  
牙调漩溺祛癆痢，屑善生肌出刺钻，  
胸前横骨能浮水，胆用涂疮目疾安。

象，相也，大也，言其形也。肉味淡，不堪啖。多食令人体重。身有十二种肉，以配十二辰属，皆有分段，惟鼻是其本肉。象孕五岁始产，六十岁骨方完足。皮，煎膏药，去腐生新，易于敛口。牙，治小便不通，生煎服之；小便多，烧灰服之；骨蒸癆，风癰热，炙令略黄，锉末用之。生为屑，主诸疮痔瘻，生肌填口最速；又诸铁金杂物刺入肉，刮屑，和白梅水研，傅之立出；若刺及诸骨鲠在喉中者，水调服之。凡使，旧牙梳尤佳。胸前小横骨，烧灰酒下，令人能浮水出没。胆，不附肝，随<sup>①</sup>四时在四腿诸肉中，春前左，夏前右，秋后左，冬后右。主明目，治疳，以清水和，涂疮肿上瘥。含口中，治口臭。眼睛目疾<sup>②</sup>，和乳汁点之。

虎肉酸平祛邪疟，壮气又能止呕恶。

豹肉大同健骨筋，脂善生发涂脑角。

虎肉，无毒。治疟疾，益气力，止呕吐恶心。食之入山辟邪魅，虎见益畏。药箭射处，有毒。热食损齿。小儿齿未生不宜食。正月食之伤神。其胫骨等见前卷。但虎、鹿、兔寿俱千岁，五百岁毛俱变白。熊五百岁能化为狐狸，猕猴八百岁化为猿。猿五百<sup>③</sup>岁变为獾，獾一千岁变为蟾蜍。狼寿八百岁，三百岁善变人形。豹肉，酸，平，无毒，主安五脏，补绝伤，轻身益气，壮筋骨，强志气；久服耐寒暑，令人猛健。正月食之伤神。寝其皮可以祛

① 随：原作“髓”，据《医学入门·本草分类·食治门》改。

② 眼睛目疾：《医学入门·本草分类·食治门》作“眼睛，主目疾”。

③ 百：原作“伯”，据《医学入门·本草分类·食治门》改。

瘟疫，辟鬼魅神邪。脂，合生发药，朝涂暮生。头骨，烧灰淋汁浴头，去风屑。齿骨，极坚，刀不能砍<sup>①</sup>，火不能烧，有诈为佛骨以诳俗。

熊掌食之风寒当，膏肉治痹急筋强，

胆苦明目涂疮痔，小儿惊风积痢良，

杀虫消疽止久痢，古人夜读作丸尝。

熊，雄也。猛啖多力，能拔大木。故《书》曰以有熊罴之士，以力言也。熊掌是八珍之数，须用酒醋水同煮，乃可熟；此又<sup>②</sup>能举木，引气不食，饥则自舐其掌，故美在其掌；久食之，可御风寒诸疾。膏与肉，味甘，微寒，无毒；主风痹，筋骨不仁，补虚损，杀癆虫，去头疡白秃，面上肝皯；久食强志轻身。凡腹中有积聚痼疾者，食之终身不愈。十月食之伤神。雷公云：每脂一斤，入生椒十四粒，同炼去革膜，收瓶中任用。若与猪脂燃灯，烟入目中即失明。但熊恶盐，食之即死。胆，苦，寒，点眼去翳开盲，涂恶疮痔瘻最良；治小儿风热惊痢，杀疳虫，疗黄疸，止久痢。古人教子夜读，粉苦参、熊胆为丸，与之吞一二枚，以资勤苦者。盖夜读久，则血不归肝，而火冲头目，朝旦面黄，用此降火和肝，则血脉流通，津液畅润，痰火疮疥之病，从何而生？服荠之意与此相同。又云：其胆春在首，夏在腹，秋在左足，冬在<sup>③</sup>右足。然亦多伪，欲试之，取粟颗许滴水中，一道若线不散者真。入药另研。罴大于熊，貌似虎，猫小于虎而浅毛，三兽俱阳物，功用同熊虎。

鹿肉补虚又疗风，血止诸血治肺痈，

阴痿腰疼俱可服，髓坚筋骨治伤中。

麋肉补气脂逐痹，虚劳血病羨角茸。

① 砍：原作“吹”，据《医学入门·本草分类·食治门》改。

② 又：《医学入门·本草分类·食治门》作“物”。

③ 在：原作“左”，据《医学入门·本草分类·食治门》改。



鹿肉，甘，温，无毒。益中气，调血脉，补虚。生肉，贴中风<sup>①</sup>口偏，左患贴右，右患贴左，正即除之。蹄肉，主诸风脚膝疼痛。头肉，主消渴夜梦，九月后、正月前食之则宜，五月食之伤神。凡饵药之人不可多食，能解药力。血，主肺痿、肺癰，吐血、衄血及崩中带下；止饥渴，充气血，起阴痿，止腰痛生刺，和酒服之。髓，甘，温，主男妇伤中绝脉，筋骨急痛，咳逆，以酒和服；又同地黄煎膏填骨髓，蜜煮食壮阳，令人有子。脑髓，堪入面脂。脂，主癰肿死肌，四肢不遂，治头风，通腠理。肾，平，补肾壮阳，及肾气虚损耳聋，作酒及煮粥食之。筋，主劳损续绝。骨，甘，热，补虚劳，安胎下气，浸酒疗风虚。齿，主留血气，鼠痿，心腹痛。角、茸、胶，见前卷。大抵鹿之一身皆能益人，野族第一品也。或脯，或煮，或蒸，俱宜和酒食之。麋肉，甘，温，补中益气，健腰脚，不可合雉、虾、生菜、梅李果实同食。脂，辛，温，通腠理，柔皮肤，疗癰肿恶疮死肌，风寒湿痹，头风肿痛；如面生疱<sup>②</sup>疮，涂之即瘥。骨，除虚劳最良；煮骨汁酿酒饮之，令人肥白，美颜色。角，甘，温，无毒，补一切血病，止血益气，添精壮阳；治风痹腰脚不仁，亦可煎胶。茸，服之功同鹿茸。先辈云：鹿茸补阴，麋茸补阳。一云鹿胜麋，一云麋胜鹿，要知麋性与鹿性一同，尽皆甘温补阳之物。有谓鹿<sup>③</sup>骨麋肉近阴则痿者，全非。

獐肉益人治心粗，骨止泄精酿酒哺，

脐下有香仍补损，麋肉甘平痔可除。

道家以獐鹿肉为白脯，不甚腥腻故也。味甘，温，无毒。补人。心粗者食之减性，胆小者食之愈怯。八月至十一月食之甚美，余月食之多则动气。骨，咸，平，主泄精益精，酿酒有补下之功。髓，益气悦颜。脐下有香，治一切虚损。麋肉，无毒，主五痔病，

① 风：此后衍“羸”字，据《医学入门·本草分类·食治门》删。

② 疱：原作“炮”，据《医学入门·本草分类·食治门》改。

③ 鹿：《医学入门·本草分类·食治门》作“虎”。

以姜醋食之大效。多食发痼疾，疮疖，堕胎。头骨，烧灰饮下，治鬼疰飞尸。皮，可作履。

兔肉甘平不益人，脑髓皮毛救产屯，

头止头眩肝明目，尿治痔疾血来频。

兔，吐也，言生子从口中吐出。肉，多食损元气，弱阳事，令人痿<sup>①</sup>黄。若合白鸡肉食，面<sup>②</sup>发黄；合獭肉食，病遁尸；合姜、橘食，令心痛霍乱。孕妇忌食，二月食之伤神，兔死眼合者杀人。《衍义》云：兔有白毛者，全得金气也，入药尤效。余兔至秋深时则可食，金气全也。才至春夏，其肉味变。脑髓，滑产，涂冻疮、手足皲裂。头骨，平，无毒，主头眩痛、怪<sup>③</sup>疾，和皮毛烧灰为丸，酒下；主难产催生，并产后胎衣不下、瘀血冲心、胀痛欲死者，极效；产后阴下脱，单烧头末傅之。痈疽恶疮，取头细锉，甑内蒸熟，涂帛上贴之。骨，主热中消渴，小便不禁。肝，主明目退翳，和决明子末为丸，每晚白汤送下。尿，主痔疮疼痛，下血不止，慢火炒黄为末，每三钱入乳香末五分，酒下；小儿月蚀烂疮，取尿纳虾蟆腹中，烧灰傅之。

狸肉甘温味最佳，骨医痔瘻效堪夸，

诸疰刺皮攻心腹，头骨治噎及风邪。

家狸甘酸主瘰癧，能消鼠疔满颈遮。

狸，理也，脊间有黑理一道。其类甚多，有九节狸、玉面狸、风狸、香狸。肉，甘，无毒，食品佳者也，或作羹食，或炙末酒下，治与骨同。骨，主痔疮鼠瘻，炙为末，和麝香、雄黄为丸服，甚效；又治风疰、尸疰、鬼疰，毒气在皮中淫跃如针刺者，心腹痛走无常处，及恶疮游风，食野鸟中毒，俱烧灰服，头骨尤良；单炒为末，治噎病不通饮食；烧灰酒下，治一切风；又头、蹄骨等分，酥炙为末，空心粥饮下一钱，治瘰癧肿硬疼痛，久不愈者

① 痿：原作“痿”，据《医学入门·本草分类·食治门》改。

② 面：原作“而”，据《医学入门·本草分类·食治门》改。

③ 怪：《医学入门·本草分类·食治门》作“癩”。



效。阴茎，主女人月水不通，男子阴癰，烧灰，东流水送下。屎，主寒热鬼疟，发无期度者，烧灰用之，极效。家狸，即猫也，肉微寒，主癆瘵，骨热痰多；又治鼠瘻肿核疼痛，已有疮出脓血者，煮作羹，空心食之。蝎螫人，痛不止，以屎涂之。

狐肉补虚治健忘，更消冷积及恶疮，

心肝生服治妖魅，茎主绝产阴中痒。

狐，性疑，疑则不可以合，故从孤。肉，甘温，有毒，主补虚劳，精神恍惚，健忘，语言无度，无消五脏积冷，治恶疮疥蛊毒，作羹食之。心、肝，生服治狐魅。肝，烧灰治风。五脏及肠，主小儿惊痫。阴茎，主女子绝产阴痒，小儿阴癰卵肿。胆，主卒暴亡，温水微研，灌入喉中即活，腊月收雄者佳。屎，烧之，辟恶去瘟病，治一切恶瘵、中冷息肉，为末，新汲水下一钱。正月取在木石上尖头硬者佳。头、尾灰，治牛疫，以水饮之。

獭肉甘寒疗时疫，逐水通肠宜少食，

肝治咳嗽传尸癆，尿主鱼脐疮浸蚀。

獭，獭也，好生滩獭。又獭祭鱼，知报本，非无赖者。肉及五脏，主时疫瘟病及牛马疫，皆煮汁停冷灌之，消水肿胀满，利大小肠，女人经络不通，血脉不行，亦治男子；多食损阳<sup>①</sup>。肝，甘温，有毒，主虚劳骨蒸，上气咳嗽，传尸癆极，肠风下血，并鬼疟蛊毒，鱼鳃，并烧灰服之。诸畜肝皆叶数定，惟此肝一月一叶，十二月十二叶，其间又有退叶，用之须见形乃可，不然多伪。肾，主益男子。胆，主眼翳黑花不明。骨，治呕啰不止。爪，主鱼骨鲠，取爬项下，或煮汁饮之，即下。皮毛，作服领不着尘垢，孕妇带之易产，作褥及袜主水饮<sup>②</sup>病，亦可煮汁服之。尿<sup>③</sup>，主鱼脐疮，研烂傅之。

① 阳：原作“伤”，据《医学入门·本草分类·食治门》改。

② 饮：原作“瘥”，据《医学入门·本草分类·食治门》改。

③ 尿：原作“尿”，据跃剑山房本、《医学入门·本草分类·食治门》改。



**骆驼** 生西北界，人家畜养者，峰蹄最精，入药不及野者。其脂在两峰肉间，性温，无毒，治风下气，壮筋，润皮肤，可柔金；又主一切风疾顽痹，皮肤瘙痒，死肌，筋皮挛缩，踠损筋骨；火炙摩之，取热气入肉；和米粉作煎饼食，疗痔；又恶疮毒肿漏烂，并和药傅之。尿为末，搐鼻中，治鼻衄。

**豺** 肉，酸，食之无益，瘦人脂肉，损人精神。皮，热，有毒，主冷痹脚气，炙热缠病上即瘥；疳痢、腹中诸疮，烧灰酒下。

**狼** 肉，辛，可食。老狼颌<sup>①</sup>下有悬肉<sup>②</sup>，行善顾，疾则不能，鸣则诸孔皆涕。其喉结日干为末，入半钱于饭内食之，治噎病甚效。尿，烧烟直上，故烽火用之，烧灰傅瘰癧；其尿中骨烧灰服黍许，止小儿夜啼。胫下筋，如织络小囊，大如鸭卵；人有犯盗者，熏之脚挛，因之获贼也。狈，前足短，先知食所在，以示狼，狼负以行，匪狼不能动，肉可食。

**猕猴** 肉，酸，平，无毒，主诸风劳，酿酒弥佳；为脯，主久疟。头骨，烧灰酒下，主瘴疟、鬼疟不定；作汤辟惊邪、鬼魅寒热。手，主小儿惊痫口噤。尿，主蜘蛛咬。皮，主马疫气，人家养者并不主病，为其食息杂，违其本真也。

**诸血** 诸兽之血，主补血不足及血枯皮皴，面无颜色，并生饮之。又解诸药毒、菌毒。止渴除烦热，食筋令人多力。

**六畜毛蹄甲** 谓牛、马、猪、羊、狗、鸡也。味咸，平，有毒。主鬼疟，蛊毒，寒热惊痫，癫狂。更宜于各品类中参之。

**败鼓皮** 平。以黄牛皮者为佳。主蛊毒。用穿败者烧灰用酒<sup>③</sup>下，病人即呼蛊主姓名，仍往<sup>④</sup>令其呼，取蛊便瘥。

① 颌：原作“领”，据《医学入门·本草分类·食治门》改。

② 肉：原作“时”，据《医学入门·本草分类·食治门》改。

③ 酒：原作“用”，据《医学入门·本草分类·食治门》改。

④ 往：原作“性”，据《医学入门·本草分类·食治门》改。

## 禽部

丹雄鸡甘温无毒，女子崩中赤白沃，  
止血补虚更温中，冠血滴口自缢复。

丹，言色也；雄，壮也，阳气壮也。鸡，稽也。稽候日将至巽位，感动其气而鸣，故巽为鸡、为风。肉，主女子崩中漏下、赤白沃，止血，补虚，温中，久伤乏疮。冠血，主自缢死，心下温者，刺血滴口中，男雌女雄即活。百虫入耳，滴之即出。小儿卒惊似有痛处而不知疾状，临儿口上滴少许，瘥。疗乳难<sup>①</sup>，白癰风，热疮，浸淫疮，马咬人疮，毒肿疼痛，蜈蚣咬，并取涂之。

乌雄鸡甘温补中，空心食之气血充，  
止心腹痛除麻痹，安胎续骨排疮脓，  
肝能强阴胆<sup>②</sup>明目，肠脰涩尿与肠风。

微温，无毒。主补虚弱，取<sup>③</sup>一只治如食法，以五味烧烂食之，生即反损。又止心腹痛，除风湿麻痹，安胎，治折伤，攻痈疽。肝及左翅毛，主强阴。胆，疗目不明，肌疮。肠，主遗溺，小便不禁。脰脰里黄皮，微寒，无毒，主泄利，小便遗溺，除热止烦，止泄精、尿血，肠风泻痢，妇人崩中带下，小儿疟疾，鹅口不乳，并宜烧灰用之。头，主杀鬼。心，主五邪。肪，主耳聋。翮羽，主下闭血。血，主中恶腹痛，踠折骨痛，乳难，痿痹及马咬疮。剥马被刺，热血浸之。屎白，微寒，主消渴，破石淋，治鼓胀<sup>④</sup>风痹；又齿痛，烧末绵裹安痛处咬之；蜈蚣咬，醋和傅之；子死腹中，浓煎煮粥食之；产后小便不禁及妒乳，痈肿，烧灰酒下。抑论诸鸡补虚羸之最要，故食治方中多用之。有风人及患骨热人不宜食。小儿未断乳，食之生蛔虫。又不可合犬肝、肾，芥菜同食。合兔肉食成泄痢，合水鸡食作遁尸。六指、玄鸡白头及

① 难：原作“状”，据《医学入门·本草分类·食治门》改。

② 胆：原作“騰”，据《医学入门·本草分类·食治门》改。

③ 取：原作“服”，据《医学入门·本草分类·食治门》改。

④ 鼓胀：原作“彭脰”，据《医学入门·本草分类·食治门》改。

自死足爪不伸者不可食。抱鸡肉及蜈蚣伤者，食之杀人，发疳<sup>①</sup>。凡用鸡胆、心、肝、肠、胗脰、粪等，以乌雄鸡为良。卵以黄雌，头以丹雄，翮以乌雄鸡为良。大抵丹者入心，白者入肺，黑者入肾，黄者入脾，总皆归于肝也。丹溪云：属土而有金与木、火，性补。故助湿中之火，病邪得之则剧，然非但鸡而已，鱼肉之类皆助病者也。

乌雌鸡要骨亦乌，下乳治痹攻痈疽，  
安心定志益胃气，破瘀生新最补虚。

骨、毛俱黑者为上。治乳难乳痈，风寒湿<sup>②</sup>痹，攻痈疽排脓，安心定志，除邪辟恶气。益胃气，壮颜色，破腹中宿血，生新血，补产后虚羸。

白雄鸡甘酸微温。调中下气疗狂言，  
止渴利便消丹毒，雌者味同补下元，  
止渴涩肠止漏血，男劳女产入饔飧<sup>③</sup>。

白毛乌骨者佳。主调中下气，安五脏，疗狂邪伤中，消渴，利小便，消丹毒。白雌鸡，补五脏劳伤，润肺益肾，止消渴、肠澼、泄利及小便不禁、妇人崩中下血、赤白漏下、产后虚损等症。

黄雌鸡甘酸助阳，止泄止精暖小肠，  
更消水澼并水肿，肋骨又治儿瘦黄。

性平，无毒。补精，助阳气，补益五脏，续绝伤，止肠澼、泄利、止泄精、小便不禁。又和赤豆同煮烂并汁食之，主腹中水癖水肿。其肋骨主小儿羸瘦，食不生肌。

鸡子甘平除烦热，淡煮却痰益气血，  
蜡煎治痢酒治风，白疗目赤火烧裂，  
壳能出汗磨翳睛，衣止久嗽敷疮疖。

生绞入药，除烦热及孕妇天行热疾狂走。豁开淡煮，大能却

① 疳：《医学入门·本草分类·食治门》作“疽”。

② 湿：原作“温”，据《医学入门·本草分类·食治门》改。

③ 饔飧（yōngsūn 雍孙）：指饭食。



痰润声，养胃，益心血，止惊；和蜡炒，止久泄痞痢；和黑豆入酒服，治痢瘕、贼风、麻痺。黄，熬油和粉傅头疮。卵白，微寒，疗目赤、火烧疮，除心下伏热，止烦满，咳逆，小儿下泄，妇人产难，胞衣不出；醋渍一宿，疗黄疸。多食动心气，和葱食气短，和蟹食损人。又不可合獭肉、蒜、李同食。卵壳，细研磨障翳；又伤寒劳复，炒黄为末，热汤下，汗出即愈。卵中白皮，名凤凰衣，主久咳结气，得麻黄、紫菀和服之，立已；小儿头身诸疮，烧灰猪脂调傅。

白鹅肉冷全无毒，解热止渴煮汤服，

膏润肌肤灌耳聋，毛烧灰治噎气促。

苍鹅有毒发疮脓，水毒射工效更速。

鹅，自鸣声也。有苍、白二种。白鹅肉，解五脏热，止渴，煮汁饮之；多食令人霍乱，发痼疾，惟丹石人相宜。膏，微寒，润肌肤，疗手足皴裂；卒耳聋，以膏灌之。毛，烧灰，主噎及小儿惊痢极者。苍鹅肉，冷，发疮脓。毛，主水毒、射工，又饮其血及涂身。屎，可傅蛇虫咬毒。陈藏器云：白鹅不食虫，主渴为胜；苍鹅食虫，主射工为胜。卵，温，补中益气，补五脏。食多伤胃滞气，发痼疾。

白鸭肉寒补劳虚，和脏利水热风祛，

尿消蓄热并瘀痢，卵冷能令背闷拘。

野鸭补中消食毒，专治小疮遍体躯。

鸭，鸭自呼名也。或曰可押，故谓之鸭。有家、野二种。家鸭肉味甘，无毒，补虚，和脏腑，利水道，疗风虚寒热，消热毒，止惊痢，解丹毒，止痢血。屎，主散蓄热、热毒、瘀痢，解结缚，杀石药、金银、铁毒，为末，水调服之；热毒、疮肿并蚯蚓咬，和鸡卵白傅之。卵，微寒，治心腹胸膈热，多食发冷气，令背膊闷；小儿食脚软，惟盐淹者稍可。血，主<sup>①</sup>解诸毒、野葛毒，刺颈中热血饮之。头，主水肿，通利小便，煮服之。凡鸭，白毛乌骨

① 主：原作“生”，据《医学入门·本草分类·食治门》改。

者为上；黄雌鸭最补；绿头、青头鸭佳；黑鸭滑中，发冷痢、脚气。凡鸭，老者佳，嫩者有毒。肉与卵同鳖食害人。野鸭，名鹜。性凉，无毒。肉，主补中益气，补虚助力，和胃气，大益病人；消食，利水道<sup>①</sup>，热毒；去风气及恶疮疖肿，杀脏腹一切虫；又身上诸小热疮，多年不可者，多食即瘥。九月后、立春前食之绝胜家鸭，虽寒不动气，但不可与木耳、胡桃、豆豉同食。肪，甘，主风虚寒热水肿。一种小者名刀鸭，味最重，食之更补虚。又一种名油鸭，其味更佳。

雁肪无毒味甘平，拘急风挛气不盈，

血滞偏枯须久服，肉性相同食不轻。

雁，阳鸟也。从隹<sup>②</sup>，在野<sup>③</sup>下，宿于水厓也。从人何也？取执摯奠摯为意也。肪，厚脂也，主风挛拘急，偏枯麻痹，血气不通利。取四两炼净<sup>④</sup>滤过，每日空心暖酒调服一匙，久服益气力，壮筋骨，长须发，聪耳轻身耐老，杀诸药石毒；又和黄豆作丸，补劳瘦，肥白人。六七月食之伤神。《衍义》云：人不轻易食者，谓其知阴阳之升降，分长少之行序。热则即北，寒则即南，以就中和之气。所以为礼币者，取其信也。其毛自落者，小儿带之疗惊痫。

雉肉微寒却补中，止泄止渴最有功，

更除痰壅气上喘，疥疮五痔食之凶。

俗名野鸡。无毒。主补中，益气力，止泄痢、小便多，治消渴及痰气上喘，除蚁痿。《衍义》云：虽野味之贵，食之损多益少。秋冬食之有补，余月有小毒，食之发诸疮疥、五痔、痼疾。又不可与胡桃、木耳、蕈菌、荞麦面、葱、豉<sup>⑤</sup>同食，发头风心痛，久食令人瘦。

① 道：原作“导”，据《医学入门·本草分类·食治门》改。

② 隹：原作“住”，据《医学入门·本草分类·食治门》改。

③ 野：《医学入门·本草分类·食治门》作“厂”。

④ 净：《医学入门·本草分类·食治门》作“烱”。

⑤ 豉：原作“豉”，据《医学入门·本草分类·食治门》改。

鸕鹚甘温微有毒，能补五脏更明心，  
专救瘟疫欲死者，酒煮服之自酌斟。

鸕，摭也；鹚<sup>①</sup>，苦也，谓啼<sup>②</sup>声摭苦也。肉补五脏，益心力，解岭南野葛、生金、蛇、菌等毒及瘟疫蛊气。病久欲死者，合毛熬酒渍之，或生捣取汁服之，最良。食之忌笋，自死者不可食。脂泽手不裂。

斑鸠明目助阴阳，久虚瘦人食最良，  
青者仍能补五脏，排脓消瘀治诸疮。

《衍义》云：有<sup>③</sup>有斑无斑、灰色、大小之数种，其用则一也。斑鸠，味甘，平，无毒。主明目，益气，助阴阳，久病虚损人食之最补。青鸠，主安五脏，助气，补虚损，排脓血并一切痈疔恶疮、蚁瘻。以五味淹炙食之，极甘美。一种黄褐候鸠功同。鸽<sup>④</sup>屎丸：野鸽粪炒微焦一两，麝香、白术各一分，赤芍、青木香各五钱，柴胡三分，玄胡索一两。为末，温酒调服一钱，治带下，候脓尽即止，后服他药补血脏。

白鸽味咸气亦平，益气调精解药毒，  
疮疥食之立消除，白癩风痒炒酒服。

肉暖，无毒。益气调精，解一切药毒，止消渴，食之益人。若服药人食之，减药力，无效。又治恶疮、疥癣、风瘙、白癩风、癩病疡，炒，酒服之，即愈。屎，主头极痒，不痛，生疮，醋调成膏，煮二三沸，傅之。白秃，先以醋、米泔洗净，为末傅之。马患疥，取屎炒黄为末，和草饲之，亦可外傅。

雀肉大温益元阳，卵起阴痿大且强，  
脑主耳聋血眼暗，决痛治翳白丁香。

即小麻雀也。肉，甘，无毒，壮阳道，益气益精，令人有子，

① 鹚：原作“鸕”，据《医学入门·本草分类·食治门》改。

② 啼：原作“梯”，据《医学入门·本草分类·食治门》改。

③ 有：原脱，据《医学入门·本草分类·食治门》补。

④ 鸽：《医学入门·本草分类·食治门》作“鸠”。



暖腰<sup>①</sup>膝，缩小便，治崩带。十月以后，正月以前宜食，取其阴阳未泄之义也。今人取肉以蛇床子熬膏，和合众药丸服，补下有效。肉不可合李子酱肉同食，孕妇尤忌。卵，酸温，无毒，主下气，男子阴痿不起，强之令热，多精有子。雀性利阴阳，故卵亦然，和天雄为丸服之，令茎大不衰，入药取第一番者佳。脑髓，主耳聾，涂冻疮。头血，主雀盲、鸡矇眼是也。白丁香，即雄雀屎，两头尖者是，主诸痈疔已成脓不得破者，涂之立溃；目热痛及胬肉、白膜、赤脉贯瞳，用男首生乳和如薄泥，点之即消；又女子带下，溺不利，蜜丸服；除疝瘕、久痼冷病，烂疔癖，诸块伏梁；又急黄欲死及喉闭口噤，细研，水下半钱。妇人吹奶，酒下一钱。齿痛有虫，绵裹<sup>②</sup>塞孔中。凡使，细研，甘草汤浸一宿，焙干用。腊月者佳。

乌鸦无毒味咸平，专祛癆嗽骨热蒸，

腊月罐中煨末服，更医儿痢治目睛。

主劳瘦骨蒸咳嗽，腊月取翅羽嘴足全者，瓦罐固济火煨为末，米饮下；兼治小儿惊痢鬼魅。目睛汁，注目中治目暗。头骨，烧灰，傅土蜂痿。慈鸦，似乌而小，多群飞作鸦声者是。北土极多，不作膻臭，即今之寒鸦。主补虚劳瘦弱，止上气咳嗽及骨蒸发热，和五味炙食之良。其大鸦肉涩，只能治病，不宜常食。又广东一种白鸦，补阳气，令人有子，治癆瘵尤佳。

喜鹊<sup>③</sup>甘寒主石淋，烧灰取汁热能清，

多年巢疗癲狂魅，蛊毒烧之呼崇名。

以翼左覆右是雄，右覆左是雌。又烧毛作屑纳水中，沉者是雄，浮者是雌。入药只取雌<sup>④</sup>者。肉，甘，无毒，主消渴，下石淋，消结热，烧灰淋汁饮之石即下；又主风秘，四肢烦热，胸膈

① 腰：原作“温”，据《医学入门·本草分类·食治门》改。

② 裹：原作“囊”，据《医学入门·本草分类·食治门》改。

③ 鹊：原作“鸦”，据目录改。

④ 雌：《医学入门·本草分类·食治门》作“雄”。

痰结。妇人不可食。巢多年者，主癫狂、鬼魅及蛊毒等，烧之仍乎崇物名号，亦可傅痿疮。

鸕鹚肉甘平无毒，老嗽吃噫取蒸服，

痔痿下血尤其灵，乳汁和睛可点目。

《格物论》云：鸕鹚，慧鸟也。端午日取子去舌端，能效人言，句若谷声有应也。主老嗽吃噫下气，取一个蒸食或煮作羹食，或炙为末，蜜丸服之；痔痿下血，五味炙食之。俱以腊月腊日得者有效。目暗<sup>①</sup>，和乳汁研点眼，能见云外之物。

孔雀 肉，咸，凉，微毒。解药毒、蛊毒。血，治毒药，生饮良。屎，主女子带下，小便不利，傅恶疮。尾，入眼令昏翳。

鸛鹚 肉，甘，平，无毒。食之治惊邪，养之辟短狐。古云鸛鹚寻邪而逐害是也。

鸳鸯 肉，咸，平，小毒。主诸痿疥癣，酒浸炙食或炙热傅疮上，冷则易。食之令患大风。又夫妇不和，作羹私与食之。

白鹇 肉可食。色白而背有细黑纹，亦堪畜养，或疑即白雉也。

锦鸡 肉，食之令人聪明文采，形状略似雄雉<sup>②</sup>，毛羽皆作圆斑点，尾倍长，喙有肉绶，睛则舒于外，人谓之吐锦。

天鹅 肉，甘，平，无毒。性冷，腌食佳。绒毛疗刀杖疮立愈。

白鹤 肉，咸，平，无毒。益气力。血，益血虚，补劳乏，去风，补肺，劳弱者宜食之。肫中砂石子摩服，治蛊毒邪气。

鹭鸶 肉，咸，平，无毒。主虚羸，益脾补气，炙食之。

鸛鹤 似鹤，但头无丹，项无乌耳。骨，甘，寒，无毒。主鬼疰，蛊毒，心腹痛，炙黄为末，空心酒下。脚骨及髻，主喉痹，

① 暗：《医学入门·本草分类·食治门》作“睛”。

② 雉：原作“二”，据《医学入门·本草分类·食治门》改。

飞尸，蛟<sup>①</sup>咬。及小儿闪癖，大腹痞满，并煮汁服之。

鹰 肉，食之主邪魅、狐魅。嘴、爪、头，烧灰服，主五痔。尿白，平，小毒。主中恶、小儿乳癖；和姜蚕、衣鱼之属为膏，灭伤挞瘢痕。眼睛和乳汁研点眼，三日见碧宵中物，忌烟。

鸱 肉，甘，无毒。主躁渴狂邪，五味淹炙食之。

鸬鹚 头，微寒。主鱼骨鲠及噎，烧灰服之效。屎，主面癍，酒皴及汤火疮痕、疔疮，和猪脂调傅。小儿疳蛔，炙猪肝蘸末食之，奇效。其屎多在山石上，色紫如花，就石上刮取白者用之。市者多伪。

鹌鹑 味甘，平。补五脏，益中续气，实筋骨，耐寒温，消结热。小豆和生姜煮食之，止泄痢。酥煎令人下焦肥，和猪肉食生黑子，和菌子食发痔。小儿患疳及下痢五色，日日食之有效。春月不可食。

竹鸡 味甘，平，无毒。主野鸡病，杀虫，煮炙食之。

山鹧 味甘，温。食之解诸果毒。

燕采<sup>②</sup> 味甘<sup>③</sup>，平，有毒。主鬼疰、蛊毒，破五癰，利小便。入药当用胡燕者佳。窠中土，主卒得浸淫疮有汁水，和涂之。又与尿等分以作汤浴小儿，治惊痫。肉，主痔虫。卵，主水肿。

鹌鹑 咸，平，无毒。助气，益脾胃，去头风目眩。煮、炙食之。

翠鸟 咸，平，无毒。主鲠及鱼骨入肉痛甚者，烧令黑末，顿服，或煮汁饮之亦佳。

啄木鸟 此鸟有大有小。有褐者是雌，斑者是雄。又有黑者，头上有红毛，大如鹌，嘴如锥，长数寸，常穿木食蠹，故名。性平，无毒。主痔漏有头，脓水不止，取一只烧灰，酒下二钱。牙

① 蛟：《医学入门·本草分类·食治门》作“蛇”。

② 燕采：原作“燕屎”，据《医学入门·本草分类·食治门》改。

③ 甘：《医学入门·本草分类·食治门》作“辛”。



齿疳蟹，蛀牙疼痛，烧为末，纳牙孔中，不过三次，或取舌尖锦<sup>①</sup>裹于痛处咬之，俱以端午日得者佳。

**练鹊** 味甘，平，无毒。主益气，治诸风疾。冬间取，去毛炒香，用绢袋盛，以清酒浸一月，每日温饮之。

**百舌鸟** 主虫咬心胃痛，炙食之。亦主小儿久不语。

**布谷鸟** 食之令夫妻相爱。以爪并头五月五日收带之各一，男左女右。

**鸩鸟** 肉寒，不堪食。人家养之，最压火灾。

**杜鹃** 按《本草》云：初<sup>②</sup>鸣先闻者，主离别。学其声，令人吐血，鸣至<sup>③</sup>口中出血始止，故有呕血事也。

抑论禽兽肉皆辅阳气，然禽本乎天，又为阳中之阳，阴虚者慎之。

**虫鱼部** 龟、鳖、墨鱼、鲛鲤，已上俱见前卷。

**鲤鱼止渴消浮肿，腹有癥瘕食不宜，**

**骨主女人崩赤白，青盲白翳胆尤奇。**

鲤，理也。三十六鳞，文理明也。肉，甘，平，无毒。止渴，消水肿、黄疸、脚气，主咳嗽上气喘促。安胎，治怀孕身肿，煮为汤食之。破冷气，瘀癖气块，横关伏梁，作鲙和蒜齏食之。腹有宿瘕及天行病后俱不可食之，食之再发即死。久服天门冬人不可食。凡溪涧砂石中者有毒，多在脑内，不得食头。凡修理可去脊上两筋，黑血有毒及目傍有骨如乙字，食之令人鲠。肉忌葵菜，卵忌猪肝，鲈<sup>④</sup>忌豆叶，同食害人。《衍义》云：鲤鱼至阴之物，阴极则阳复。所以《素问》曰：鱼热中，食多发风热。《日华》云：风家食鱼，貽祸无穷。骨，主女子带下赤白，阴蚀。胆，苦。久服强悍益志气；点眼，治目热赤痛，青盲白翳；滴耳中，疗聋；

① 锦：《医学入门·本草分类·食治门》作“绵”。

② 初：原作“物”，据《医学入门·本草分类·食治门》改。

③ 至：原作“只”，据《医学入门·本草分类·食治门》改。

④ 鲈：原作“鲜”，据《医学入门·本草分类·食治门》改。

涂小儿热肿、咽喉痹肿，和灶心土涂之立瘥。蜀漆为使。脂，主诸痢及小儿痢疾惊忤，食之良。脑髓，治暴聋，煮粥食之。血，主小儿丹毒疮肿，涂之即瘥。眼睛，主刺在肉中，中风，水肿痛者，烧灰纳疮中，汁<sup>①</sup>出即愈，诸鱼目并好。齿，主石淋，烧灰酒下。肠，主痿及小儿肌疮，取肠切作五段，火炙香，洗净封之，冷即又易，觉痒虫出即愈。鳞，主产后血滞腹痛，烧灰酒下，兼治气血，杂诸药用之。皮，主瘾疹。

蠡鱼无毒味甘寒，下水消浮湿痹安，

五痔炙肠安谷道，胆攻喉痹效如丹。

蠡，礼也。头戴七星而夜礼北斗也。《衍义》云：即今之黑鲤鱼也。道家为其头有星为地厌，世有知之者，往往不敢食。主湿痹，面目浮肿，二便壅塞。又肠痔下血疼痛者，作鲙和蒜齑食之。脚气、风气亦宜。丹溪治癰用此以代花蛇，是亦去风。古方有单用安胎者。多食亦发痼疾。肠，主五痔，以五味炙令香，绵裹纳谷道中，一食顷<sup>②</sup>虫当出。诸鱼胆苦，惟此鱼胆味甘可食为异也。腊月收，阴干为末，遇急喉痹取少许点患处，药至即瘥，甚者水调灌之。

鲫鱼调胃味甘温，下血肠风酿白矾，

久痢赤白堪为鲙，恶疮烧末酱涂痕。

丹溪云：诸鱼皆属火，惟鲫鱼属土，故能入阳明而有调胃实肠之功。若得之多者，未尝不起火也。又云：鱼在水中，无一息之停，故能动火，戒之。合莼菜作羹，主胃弱不下食，调中下气，补虚益五脏。酿白矾烧灰，治肠风下血。作鲙，主肠癖，水谷不调及赤白久痢。脚气，痔痿，诸恶疮，烧灰和酱汁涂之，或取猪脂煎用。又主肠痛。开其腹，纳少盐烧之，治齿痛。和蒜食之有少热，和姜酱食之有少冷。夏月热痢食之多益，冬月中则不治也。若与沙糖、蒜、芥、猪肝、雉肉同食成疳虫。头，烧灰服之，主

① 汁：《医学入门·本草分类·食治门》作“汗”。

② 顷：原作“项”，据《医学入门·本草分类·食治门》改。

咳嗽及傅小儿蟹疮、面疮、头疮、口疮、重舌、目翳。及孕妇伤寒，烧灰酒下，取汗即瘥。胆，主小儿脑疳，鼻痒，毛发作穗，面黄羸瘦，取汁滴鼻中，连三五日甚效。子，主调中益肝气。单方：治男妇劳证，发热咳嗽，汤药不愈者，取活鲫一个，去鳞、肠，洗净，入蓖<sup>①</sup>麻子如病人年几数<sup>②</sup>于腹内，以湿纸六重包，火中煨熟<sup>③</sup>，晚上食之。十日内食三尾见效。

青鱼肉甘平无毒，主脚湿痹益心力，

胆内石灰涂恶疮，吹喉又用点眼目。

俗名乌流鱼。主湿痹脚气，软弱烦闷，益心力，和韭白煮食或作鲙食之。与服石人相反。忌蒜、葵，服术<sup>④</sup>人不可食。胆，主恶疮，和石灰涂之。喉痹肿痛，调白矾末阴干，以少许吹之。眼目昏暗，取汁点之。鱼骨鲠，以少许含咽即愈。腊月者佳。头中枕，蒸令气通，日干，可代琥珀，醋摩服，治水气、血气、心腹痛。

白鱼甘平助胃脾，调气助血令人肥，

补肝明目去水气，有疮食之即出皮。

疑此即鲢鱼也。无毒。主开胃助肠<sup>⑤</sup>，消食下气，调五脏气，助血脉，令人肥健，补肝明目，去水气，以五味蒸食之良。新鲜者佳，经宿令腹冷生病，或淹或糟皆可。惟患疮疖人食之甚发脓，又灸疮不发，作鲙食之即发。

鳊鱼甘平小毒，瘵热骨蒸病可复，

更医腰背脚痹风，痔痿带下诸不足。

鳊，漫也；鲋，利也，漫滑而利也。有五色文者功胜。主瘵瘵骨蒸，传尸注气，和五味煮粥食之。治腰背间湿风痹常如水洗及湿脚气，五种痔痿，肠风下血。妇人带下百病，食之良。《日

① 蓖：原作“单”，据《医学入门·本草分类·食治门》改。

② 数：原作“敷”，据《医学入门·本草分类·食治门》改。

③ 熟：原作“热”，据《医学入门·本草分类·食治门》改。

④ 术：原作“木”，据《医学入门·本草分类·食治门》改。

⑤ 肠：《医学入门·本草分类·食治门》作“脾”。



华》云：此鱼虽有毒，而能补五脏虚损，劳伤不足，暖腰膝，兴阳，令人肥健，亦美味也。又能杀诸虫，压诸草石药毒。治诸疮痿痂疡，皮肤一切风瘙，恶疮疥癣，疳蠹及妇人阴疮虫痒皆效。又下部虫及毡中、竹木中蛀虫、蚊<sup>①</sup>虫，并可烧烟熏之。取其骨置箱中，断白鱼咬衣。单方：治颈项及面上白驳浸淫，有似癣但无疮可治者，取鱼生剖日干，先于白处微微擦动，取少许火上微炙，俟油出，以指擦之，五七次即愈。

鳊鱼甘温益气血，头骨烧灰止痢渴，  
去冷除痞宿食消，产后淋沥即能遏。

俗名黄鳊。无毒。主疗虚损，补中益气血，去十二经风邪湿痹，除腹中冷气肠鸣，妇人产前百病，产后淋沥，诸虚羸瘦，血气不调宜食。多食动风气，令人霍乱，时行病起食之再发。头骨，止痢，治消渴，去冷气，除痞消食，端午日取烧灰用之。血，主癣及痿，断取涂之。皮，主妇人乳硬结痛，烧灰酒下二钱。鳊鱼，甘，温，无毒。补中止泄。但鳊、鳊俱不可同白犬血食之。

善鸣长股水中蛙，补损祛癆杀疰邪，  
一种风蛤为美饌，正宜产妇益虚家。

似虾蟆，但背青、腹细、猪尖、后脚长，善鸣，即今人所食者。味甘，寒，无毒。去劳劣，解热毒劳热，杀尸疰癆虫。治小儿赤毒热疮，脐伤腹疼，胃气虚乏，取以五味淹炙，酒食之良。风蛤，似蛙而色黑，味至美，补虚损，宜产妇。

田螺无毒性寒过，专治双眸赤热多，  
肉傅热疮反胃壳，汁能醒酒渴同科。

主目热赤痛，取黄连末纳其中，良久汁出，用以注目。肉，冷。解热毒，治酒疸，利小水，消疮肿。多食发寒湿<sup>②</sup>气、痼疾。碎其肉傅热疮。烂白壳，烧为灰，主反胃胃冷，去卒心痛，止失精，消痰，傅下疳，火煅用之。生浸取汁饮之，止消渴，利大小

① 蚊：原作“蛟”，据《医学入门·本草分类·食治门》改。

② 湿：原作“温”，据《医学入门·本草分类·食治门》改。

便，除腹中结热，脚气上冲，手脚浮肿，解酒过多，喉舌生疮，压丹石热。不可常食。又螺蛳、海螺用同。

蟹主胸中邪热结，爪能堕胎破瘀血，

壳黄化漆<sup>①</sup>更续筋，消食涂疮同脚节。

足节屈曲，行则旁横，每至夏末秋初则解壳，故曰螃蟹。味咸，寒，有毒。主胸中邪热，解结散血，养筋益气，理经脉，利关节，去五脏中烦闷，消食，乃食品中之佳味，最宜人。须是八月一日蟹吃稻芒后方可食，霜后更佳，已前食之有毒，十二月食之伤神。体有风疾人并孕妇不可食。独螯<sup>②</sup>独目，四足六足，两目相向者，皆有大毒，不可食。误中者，惟藕蒜汁、冬瓜汁、紫苏、黑豆豉汁可解之。爪，主堕胞胎，破宿血，止产后血闷腹痛，酒及醋汤煎服。壳中黄及脚中髓，熬为末，纳金疮中，能续断绝筋骨，其黄能化漆为水，故傅漆疮及久疽疮疥。其足<sup>③</sup>骨焙干，和白藟等分为末，乳汁调涂小儿头缝不合。其螯和犬血烧烟，可以禁鼠于庭。大抵蟹类甚多，壳阔多黄者名蟻，其螯最锐，食之行风气；扁而大者名蛸蟀，解热气及小儿痞气；其最小者名蜢蜢<sup>④</sup>，食之令人吐利；一螯大一螯小者名拥剑，可供食。余蟹有毒，皆不可食。

石首鱼甘下石淋，干之炙食鲞为名，

消瓜成水宽膨胀，益气开胃莼作羹。

生东海。味甘，无毒。脑中有一石如棋<sup>⑤</sup>子。主下石淋，烧灰饮之。候干名鲞鱼，炙食之，主消瓜成水及卒腹胀，宿食不消，暴下痢，中恶不解，生食。和莼菜作羹，开胃益气。

淡菜甘温能补阳，虚劳吐血亦堪尝，

消食除癥止久痢，妇人崩带产余良。

① 漆：原作“膝”，据《医学入门·本草分类·食治门》改。

② 螯：原作“螯”，据《医学入门·本草分类·食治门》改。

③ 足：《医学入门·本草分类·食治门》作“延”。

④ 蜢蜢：原作“彭蜢”，据《医学入门·本草分类·食治门》改。

⑤ 棋：原作“基”，据《医学入门·本草分类·食治门》改。



生南海。似珠母，一头尖，中衔少毛。海之菜皆咸，惟此味淡，无毒。形虽不典而甚益人，主益阳事，补五脏虚损，吐血，理腰脚气，润毛发，消食，除腹中冷，破瘀癖癥瘕，治产后血结冷痛，崩中带下，漏下，男子久痢，并宜以五味煮食之。多食令头闷目暗，可微利即止。

海粉无毒气寒咸，能治热燥湿顽痰，  
更疗肺胀多咳喘，海石痰火病相兼。

出闽、广。海粉、海石同种。石，其根也。近有造海粉法，终不如生成为美。海粉，治肺燥，郁胀咳喘。热痰能降，湿痰能燥，块痰能软，顽痰能消，取其咸以软坚也。止入丸药，水洗晒干，另研。又有造成者，汤、丸俱宜。八月取紫口蛤蜊，火煨为末，取黄瓜萎皮、子共捣和为饼，阴干，次年听用。海石，味淡，气平。治痰燥在咽不出，痰块，血块，食块，痰火，痛风，心痛，疝痛，泄泻，咳血，遗精，白浊，带下。入药火煨或醋煮，研用。

蛤蜊性冷元无毒，主癖解醒开胃肠，  
消渴妇人主血块，壳烧研傅火汤伤。

蜊，利也，言其肉滑利也。主老癖能为寒热者，煮食之。解酒毒，开胃止消渴，治妇人血块。此物性冷，乃与丹石相反，服丹石人食之，令小腹结痛。壳，主汤火伤，取烧灰为末，油调涂之，神效。

蚌蛤 冷，无毒。明目，除湿，止消渴，除烦解热，压丹石药毒，补妇人虚劳下血，并痔痿，血崩，带下。以黄连末纳之，取汁点赤眼昏暗良。又能治痞止痢并呕逆。痈<sup>①</sup>肿，醋调傅。烂壳，煨粉饮下，治反胃痰饮。

蚶 生海中。壳如瓦屋，故又名瓦垄子。性温，无毒。补中益阳，治心腹冷气，腰脊冷风，利五脏，益血色，消食健胃，令人能食。每食了以干饭压之，不尔令人口干。壳，烧红，醋淬三次，后埋令烂，醋膏丸，治一切血气痰积、癥瘕冷气。

① 痈：原作“痢”，据《医学入门·本草分类·食治门》改。



**蚬** 小于蛤，黑色，生水泥中，候风雨能以壳为翅飞者。肉，冷，无毒。去暴热，明目，利小便，下热气、脚气、湿毒，开胃，解酒毒，目黄。多食发嗽并冷气，消肾。又煮汁饮，治时气，压丹石药，下乳汁。生浸取汁服，止消渴，洗疗疮。陈烂壳，温。烧灰饮下，主反胃吐食，除心胸痰水，咳嗽不止，止痢及失精，治阴疮。

**马刀** 在处有之。长三四寸，阔五六分，头小、锐，形如斩马刀，多在沙泥中，即蚌之类也。味辛，微寒，有毒。破石淋，主漏下赤白寒热，杀禽兽贼鼠，除五脏间热，肌中鼠鼯，止烦满，补中，去厥痹，利机关。用之当炼，得水烂人肠肉。可为鲐，然发风痰。丹溪云：马刀与蚌蛤、蚶、蚬、螺蛳大同小异，属金而有水、木、土。《衍义》言其冷而不言湿，多食发疾，以其湿中有火，久则气上升而不降，因生疾多热，则生风矣，何冷之有？今蛤粉皆此类为之。

**虾** 平，小毒。食之不益人。主五痔，引风动痿发疥疮。小儿食之，令脚屈不能行。有风病、嗽病者忌食。小儿赤白游肿，生捣汁涂之。生水田沟渠中，小者有小毒。海虾长一尺，作鲐毒人至死。有无须及煮色白者，不可食。

**水母** 俗名海蜇。味咸，无毒。主生气，妇人劳损血滞，小儿风疾丹毒。

**河鲀**<sup>①</sup> 味甘，温，大毒。主补虚，去湿气，理脚气，去痔疾，杀虫。其味极美，肝尤毒，然修治不如法，食之杀人，橄榄、芦根、粪汁解之。厚生者不食亦好。

**海豚鱼** 生大海。候风潮即出，形如豚，味咸，无毒。主飞尸蛊毒、瘴疟，作脯食之，一如水牛肉味，小腥。耳皮中肪膏摩恶疮、疥癣、痔痿、犬马痼疥，杀虫。

**鳊鱼** 甘，平，无毒。补虚劳，益脾胃，治肠风下血，去腹内恶血、小虫，益气力，令人肥健。胆，腊月阴干，治一切骨鲠

① 河鲀：河豚鱼。

或竹木签刺喉中不下，取少许酒煎呷之，得吐，骨随<sup>①</sup>涎出；未吐，再服。在脏腑日久黄瘦者亦宜。

**时鱼** 平。补虚劳，稍发疖瘤。

**鲟鱼** 生江中。背如龙，长一二丈。甘，平，无毒。主益气补<sup>②</sup>虚，令人肥健。煮汁饮之，止血淋。鼻上肉作脯，补虚下气。然味虽甘美，而发诸药毒及一切疮疥，动风气。与干笋同食，发瘫痪风；服丹石人食之，令少气；小儿食之，结癥瘕及嗽；大人久食，令卒患心痛、腰痛。子，如小豆，食之肥美，杀腹内小虫。鲈，世人虽重，亦不益人。

**鳊鱼** 甘，平，无毒。味极肥美，楚人尤重之。多食生热疾。鲈，肥美奇绝，亦不益人。

**鲈鱼** 平。补五脏，益肝肾，和肠胃，益筋骨，治水气，补中安胎，多食宜人，不甚发病，宜然张翰思之也。作鲈尤良。又暴干<sup>③</sup>甚香美，不可与乳酥同食。

**鲑鱼** 味甘，无毒。主水肿，利小便，为隍美而且补，稍<sup>④</sup>益胃气。合牛乳<sup>⑤</sup>食，令患风，发痼疾。又不可与野鸡、野猪同食，赤目赤须无腮者杀人。

**鲙鱼** 似鲑。甘，平，无毒。不腥，美且益人，补中益气，下膀胱水，开胃。作鲙白如雪。隋<sup>⑥</sup>朝吴都进鲙鱼干，鲙<sup>⑦</sup>取美，日干，瓶盛，临食以布裹水浸良久，漉<sup>⑧</sup>出如初鲙无异。此二鱼寒而有毒，非嘉物也。

**鱮鱼** 池塘所蓄，头大身<sup>⑨</sup>细者。甘，平，益人。

① 随：原作“髓”，据《医学入门·本草分类·食治门》改。

② 补：原作“卫”，据《医学入门·本草分类·食治门》改。

③ 干：原作“荒”，据《医学入门·本草分类·食治门》改。

④ 稍：原作“消”，据《医学入门·本草分类·食治门》改。

⑤ 牛乳：《医学入门·本草分类·食治门》作“牛肝”。

⑥ 隋：原作“随”，据《医学入门·本草分类·食治门》改。

⑦ 鲙：原作“脍”，据《医学入门·本草分类·食治门》改。

⑧ 漉：原作“洒”，据《医学入门·本草分类·食治门》改。

⑨ 身：原脱，据《医学入门·本草分类·食治门》补。

银条鱼 甘，平，无毒。宽中健胃，合生姜作羹良。

少阳鱼 味甘咸，平。治男子白浊膏淋，玉茎涩痛。

比目鱼 平。补虚，益气力，多食稍动气。

黄鱼 背黄头尖，下江呼为颊鱼是也<sup>①</sup>。味甘，平，小毒。醒酒，不益人，发风动气，发疮疥。病人忌食。和荞麦同食失音。

鲂鱼 俗名扁鱼。味甘，无毒。调胃气，利五脏，和芥子酱食之，助肺气，去胃家浊<sup>②</sup>，消谷食。作鲙食，助脾<sup>③</sup>气，令人能食。患疳痢者不得食。作羹臠食宜人，其功同鲫鱼。

鲚鱼 味甘，辛。食之不益人，助火动痰发疮疥。

鯨鱼 平。补五脏，益筋骨，和脾胃，多食宜人，作鲙<sup>④</sup>尤佳。暴干甚香美，不毒，亦不发病。

鲛鱼 生南海。味美无毒。膘可作胶，一名江鳐。主竹木刺入肉经久不出者，取白傅四畔，肉烂刺出。破伤风疮、月蚀疮、阴疮、痿疮，并烧灰用之。又呕血炙黄为末，用甘蔗节捣自然汁，调下二钱。

蛭 甘，温，无毒。补虚及产后虚损，主冷痢，邪热烦闷。疫后忌食。

鱼鲙 乃诸鱼所作之脍。味甘，温补。去冷气湿痹，除喉中气结，心下酸水，腹中伏梁，冷瘕<sup>⑤</sup>结癖疝气，补腰脚，起阳道。以菰菜为羹，谓之金羹玉鲙。开胃口，利大小肠，以蔓菁煮去腥，凡物脑能消毒，所以食鲙必鱼头美也。近夜食不消，马鞭草汁能消之；饮水令成虫病；起食之，令胃弱；同乳酪食令霍乱。又云不可同蒜食。昔一妇患食发<sup>⑥</sup>，食鱼鲙遂愈。盖以辛辣有劫病之助也。凡鲙，若鱼本佳者，鲙亦佳。

① 也：原作“脱”，据《医学入门·本草分类·食治门》改。

② 浊：《医学入门·本草分类·食治门》作“风”。

③ 助脾：原作“动醒”，据《医学入门·本草分类·食治门》改。

④ 鲙：《医学入门·本草分类·食治门》作“鲙”。

⑤ 瘕：原作“痰”，据《医学入门·本草分类·食治门》改。

⑥ 食发：《医学入门·本草分类·食治门》作“吞酸”。



**鱼鲊** 乃诸鱼所作之鲊，不益脾胃，皆发疮疥。鲤鱼鲊忌青豆、赤豆，青鱼鲊忌胡荽、羊肉。鲊中有虾者不可食。

上五品药性，疮毒食治皆古人设也。愚推古庵意于各类增通用杂用，以备神农三百六十五种之数，更采《大观本草》、东垣《珠囊》、丹溪《日用》、熊宗立《药赋》《图经》《捷径》《小学集要》《集韵》等书，纂歌集注，仅一千品止。有兼用之法，节斋编之备矣。大概风兼寒证，则兼用姜、桂；风兼湿证，则兼用苍术；风兼燥证，则兼用地黄；风兼虚证，则兼用参、术、芎、归；风兼热证，则兼用芩、连、梔、柏。余皆以此例推，古庵亦略言之矣。但各类所载杂用药品，人多不识，方多少用，以其为神农所创，故不敢遗。且俟四方多识者采<sup>①</sup>访用之，犹胜于今之新药也。盖圣人取药，上应天气，下应地味，中应人脏。《衍义》云：草木皆木也，金铅皆金也，粪土皆土也，灰火皆火也，水<sup>②</sup>池皆水也，尽皆妙合乎阴阳造化之理。非若后之气味无凭，试验相传而已。噫！人知用药之为难，而不知识药之真伪为尤难；人知《素问》之难读，而不知本草之尤难读，有所受而历年多者，方可以言知药之性，知药之性则知病机矣，故曰本草为医之祖。

**附食治方** 详安老书及《食医心镜》《食疗本草》《养生杂纂》等书。

### 风类<sup>③</sup>

**苍耳子粥** 治目暗不明及诸风鼻流清涕，兼治下血痔疮等症。用苍耳子五钱取汁，和早米三合煮粥食。又可作羹及煎之代茶。

**葱粥** 治伤风及妊娠动胎，产后血晕。用糯<sup>④</sup>米煮粥，临熟入葱数茎，再略煮食之。

**乌头粥** 治风寒湿痹，麻木不仁，手足四肢不遂，重痛不举等症，宜预服防之。用生川乌末四钱，白米半碗，慢火熬作稀粥，

① 采：《医学入门·本草分类·食治门》作“探”。

② 水：原作“火”，据《医学入门·本草分类·食治门》改。

③ 类：原脱，据原书“目次”补。下“类”同。

④ 糯：原作“濡”，据《医学入门·本草分类·食治门》改。

人生姜汁一匙，白蜜三匙，搅匀，空心温服。如中湿，更入薏苡末二钱。盖风客肝则淫脾，故疾在四末，宜谷气引风温之药径入脾经。

**牛蒡饔飧方** 治中风，口目瞤动，烦闷不安。用牛蒡根一升，去皮为末，和白米四合煮熟，入葱、豉、椒、盐和匀<sup>①</sup>，空心常食效。

**乌鸡臠** 治中风，烦热，言语涩闷，或手足发热。用乌鸡肉半斤，葱白一握，煮作臠，入麻油、盐、豉、姜、椒，再煮令熟，空心渐食，善能补益。

**黄牛脑子酒** 治远年近日偏正头风。用牛脑髓一个，薄切，白芷、川芎末各二钱，同入磁器内加酒煮熟，乘热服之，尽量一醉，睡后酒醒，其疾如失。

**鹅酒** 治头风痛。用飞鹅一只，去毛翼肠杂，以防风半斤装入腹内，缝合，以黄泥固济，炭火煨去烟存性，取出为末，每二三钱，热酒下，汗出即愈。

**菖蒲酒** 治风痹骨立痿黄，医所不<sup>②</sup>治者宜服。经百日颜色丰足，耳目聪明，延年益寿，久服通神。用菖蒲绞汁五斗，糯米五斗炊熟，细曲五斤拌匀，入瓮密盖三七日后，取酒温服。

**菊花酒** 壮筋骨，补髓，延年益寿。用菊花、生地、枸杞根各五升，以水一石煮取汁五斗，糯米五斗炊熟，入细曲<sup>③</sup>末拌匀，入瓮内密封，候熟澄清，温服之。

**大豆酒** 治卒中风，口噤，身体反张，不语。用大豆二升，炒声净，即投下酒，煮一二沸，去渣热服，覆卧汗，瘥。口噤，抗开灌之。

**槐花酒** 治百种疮毒，初觉头脑面背<sup>④</sup>及身上下有疮，虽有大热<sup>⑤</sup>，服此即退。用槐花四两，炒香，入酒二碗，煎一二沸，去

① 和匀：原作“合匀”，据《医学入门·本草分类·食治门》改。

② 不：原作“于”，据《医学入门·本草分类·食治门》改。

③ 曲：原作“面”，据《医学入门·本草分类·食治门》改。

④ 背：原作“皆”，据《医学入门·本草分类·食治门》改。

⑤ 热：《医学入门·本草分类·食治门》作“势”。

渣，尽服即消。未效，再进一服。

**薜荔酒** 取大木上薜荔二百叶，细研，入酒一升许，拌和搅汁，煎一二沸，随宜饮尽。未解，再服三服不妨。虽气弱人且去疮毒为急。

**史国公浸酒方、仙酒方、五积酒** 俱见七卷六十叶<sup>①</sup>。

### 寒类

**干姜粥** 治一切寒冷，气郁心痛，腹胁胀满。用白米四合，入干姜、良姜各一两，煮熟食之。

**茱萸粥** 治冷气心痛不止，腹胁胀满，坐卧不得。用吴茱萸末二分，和米煮粥食之。

**川椒茶** 细茶入川椒少许同煎，或生姜、吴茱萸<sup>②</sup>随便入些，亦可辟寒。

**肉桂酒** 治感寒身体疼痛。用辣桂末二钱，温酒调服<sup>③</sup>。腹痛泄泻，俗以生姜、茱萸捣酒俱好。如打扑伤坠，瘀血疼痛用桂枝。

### 暑类

**绿豆粥** 豆熟入米同煮，食之最解暑渴。

**面粥** 治痢，色白不渴者为寒。用面炒过，煮米粥调下方寸匕，兼止泻百行，医所不救者。

**蒜酒** 粗人好用。如清高贵客，宜黄连、绿豆浸酒饮之。养生者夏不宜饮。

**桂浆** 夏<sup>④</sup>月饮之解烦渴，益气消痰，上躁下寒者乃宜。桂末一两，白蜜一升，先以水二斗，煎取一斗，待<sup>⑤</sup>冷入新磁瓶内，后下二物，搅令极<sup>⑥</sup>匀，先用油单纸一重覆上，再加纸七重以绳封之，每日去纸一重，七日开之，药成。气香味美，格韵绝高。

① 七卷六十叶：此为底本页码。

② 吴茱萸：原作“吴更”，据《医学入门·本草分类·食治门》改。

③ 服：原作“胀”，据《医学入门·本草分类·食治门》改。

④ 夏：原作“及”，据《医学入门·本草分类·食治门》改。

⑤ 待：原作“渴”，据《医学入门·本草分类·食治门》改。

⑥ 极：原作“趣”，据《医学入门·本草分类·食治门》改。



### 湿类

**薏苡仁粥** 和米煮粥食之，去湿极效，功胜诸药。

**麻子粥** 治水气肿满，身体疼痛，不能饮食。用麻子一升取汁，下米四合，鲤鱼肉七两，煮粥，入盐、豉、葱、椒和匀，空心食之。或用鲤鱼脑髓二两，粳米三合，和盐、豉煮粥食，兼治耳聋。

**郁李仁粥** 治水肿，腹胀喘急，二便不通，体重疼痛，转动不安。用郁李仁二两研汁，和薏苡仁五合煮粥食之。脚气亦宜。

**苍术酒** 除万病，润皮肤，久服延年益寿。用苍术三十斤洗净捣碎，以东流水三石浸廿日，去渣，以汁浸曲如家酝酒法，酒热任意饮之。忌桃、李。

**桑白皮饮** 治水肿、腹胀喘急。用桑皮四两捣汁，和青粱米四合研烂煮饮，空心渐食。

**赤小豆方** 治水气胀闷，手足浮肿，气急烦满。用赤小豆三升，樟柳枝一升，同煮烂，空心取豆食之，渴即饮汁，勿食别物，效。

**鲤鱼臠** 治水肿满闷，气急不能食，皮肤欲裂，四肢常疼，不可屈伸。用鲤鱼十两，葱白一握，麻子一升，取汁煮作羹臠，入盐、豉、姜、椒调和，空心渐食。

**鲤鱼汤** 治妊娠五六月，胎水腹大异常，高过心胸。当归、白芍各一钱半，茯苓、白术各二钱，用鲤鱼一个，水煮清汁一盞半，入生姜七片，陈皮少许，同煎至一盞，空心服，未愈再服。

**水牛肉方** 治水气，四肢肿闷沉重，喘息不安，用牛肉蒸烂，以盐、豉、姜、醋拌匀，空心任意食之。治虚肿虚胀，用水牛皮二斤去毛，橘皮一两，同煮烂，以姜、醋、五味拌食之。治心腹胀满，四肢烦疼无力，用鲤鱼二斤，陈皮二两煮令烂，入青盐少许拌和，空心食之。

### 燥类

**生地黄粥** 治妊娠下血漏胎。用糯米二合煮粥，临熟入生地

汁一合，调匀，空心食之。

**苏麻粥** 治产后血晕，汗多便闭。用苏子、麻子仁二味捣烂，水滤取汁，煮粥食之。

**膂肉粥** 用粳米煮粥，以膂肉切碎，入盐少许及香油、川椒、茴香调和食之，以此养肾则水有所司。

**天门冬酒** 用天门冬浸汁拌曲，如常酿酒。或为末和曲，或用生地、枸杞、火麻子俱可，或酿或浸饮之。

**四汁膏** 清痰降火，下气止血。用雪梨、甘蔗、泥藕、萝卜、薄荷各等分，捣碎滤汁，入铜锅内慢火熬膏饮之。

**青豆饮** 治消渴热中，饮水无度，常若不足。用青豆煮烂，饥则食豆，渴即饮汁，或煮粥食。

**消渴方** 用出子萝卜薄切，晒为末，每二钱，猪肉汤澄清调下，食后日三服而瘥。

**火类** 与热门参用。

**地黄粥** 生地不拘多少，捣自然汁浸粳米渗透，晒极干，再浸再晒三次，每用磁器煎汤一升令沸，入前米一合熬成稀粥，食远食之。日久心火自降，肝血清凉，专治睡觉目赤肿，良久则无。盖人卧则血归于肝，因血热到肝，故睡起而目赤。良久无事者，血复散于四肢也。宜食此粥以凉肝血。

**薄荷茶** 治火动咳嗽、便闭及妇人经水不调。细茶、薄荷各四两，用水七碗煎至二碗，去渣，入蜂蜜四两，候冷入童便二茶钟，露一宿，每空心温服一钟，童子癆加姜汁少许。

**黄连酒** 有火证及发热，绝不宜饮酒。盖酒性大热，因而发热，多致不治。或因喜庆欲饮，用黄连、枸杞各五钱，绿豆一钱，浸酒饮之，或以酿酒尤妙。

**黄柏酒** 有相火而好饮者宜。如生疮，用黄柏、猪胰各四两，生浸饮之，润脏滑肌。

**绿豆酒** 治阴虚痰火诸疾。用绿豆、山药各二两，黄柏、牛膝、玄参、沙参、白芍、山梔、天门冬、黄芩、天花粉、蜂蜜各一两，当归一两二钱，麦门冬一两半，甘草三钱，以好酒

浸服之。

### 内伤脾胃

**人参粥** 治翻胃吐酸。用人参末、姜汁各五钱，粟米一合，煮粥空心食之。

**麦门冬粥** 治翻胃。用麦门冬浸汁，和米煮粥食之。妊娠亦宜。

**粟米粥** 治脾胃虚弱，呕吐不食，渐加羸瘦。用粟米、白曲等分，煮粥空心食之，极和养胃气。

**理脾糕** 百合、莲肉、山药、薏苡仁、芡实、白茯苓各末一升，粳米粉一斗二升，糯米粉三升，用沙糖一斤调匀蒸<sup>①</sup>糕，晒干常食。

**参苓造化糕** 人参、白茯苓各四两，白术、莲肉、山药、芡实各三两。为末，糯<sup>②</sup>米粉一斗，用沙糖调匀，如法蒸糕食之。

**苏蜜煎** 治噎病吐逆，饮食不通。用紫苏二两，白蜜、姜汁各五合，和匀微火煎沸，每半匙空心细细服之。

**姜橘汤** 治胸满塞闷，饮食不下。生姜二两，陈皮一两，空心水煎服。

**脾泻饭匙丸** 釜饭锅焦三两，莲肉、山药各炒香二两。为末，用前锅焦末煮糊，为丸梧子大，每服百丸。湿热甚，青皮汤下。脾虚，白术汤下。空心食远服。

**太和羹** 最补脾胃，久服益精神，悦颜色。山药、芡实、莲肉、茯苓各二两，早米、糯米各半升。俱炒为末，茶、汤、酒任调服，或入沙糖蒸糕食尤妙。

**莲肉膏** 治病后胃弱不能饮食，用莲肉、粳米各炒四两，茯苓二两，为末，沙糖调膏，每五六匙，白滚汤下。

**豆麦粉** 治饮食不住口，仍易饥饿。用绿豆、糯米、小麦各

① 蒸：原作“蒸”，据《医学入门·本草分类·食治门》改。

② 糯：《医学入门·本草分类·食治门》作“粳”。



一升炒熟为末，每一杯滚汤<sup>①</sup>调服。

**糯米糊** 治泄泻。少进饮食，大有滋补。精冷者服之有孕。用糯米一升，水浸一宿，慢火炒干，入山药一两为末，每半钟加沙糖二匙，胡椒末少许，侵晨<sup>②</sup>极滚汤调服。

**雌鸡馄饨** 治脾胃虚弱，少食痿黄，益脏腑，悦颜色。用黄鸡肉五两，白面七两，葱白二合，如法切作馄饨，入酱、盐、椒、豉，调和煮熟，空心食之。

**赤石饴飴** 治脾胃冷气，痢下不止。用赤石脂五两，白面七两，煮作羹，临熟加葱、酱、盐、豉调匀，空心食之。

**白米饮** 治咽食入口，即气壅塞涩不下。用白米研杵头糠尘一两，煮热饮调匀，空心食之。

**醉乡宝屑** 健脾进食，饮酒不醉。用干葛、白豆蔻、砂仁、丁香各五钱，甘草、百药煎各一分，木瓜四两，炒盐一两，为末，不能饮酒者，温酒调服一钱即能饮。

**助元散** 白术三两，白茯苓、陈皮各一两，莲肉一两半，麦芽五钱。为末，入白糖二钱，磁器收贮，常安火边。空心或食远滚白汤调服三钱，大补元气、脾胃，令人能食。年老之人，最宜常服。

**助胃膏** 治小儿吐泻，大和脾胃，进饮食。人参、白术、茯苓、甘草各二钱半，白豆蔻七个，肉豆蔻二个，木香一钱，山药五钱，砂仁廿个。为末，蜜丸皂子大，每一丸空心米汤下。

**米汤** 治泄泻。用梁米、糯米、黍米各二合，黄蜡一钱，空心炊<sup>③</sup>服。一方只用早米半升，以东壁土一两，吴萸三钱，同炒香熟，去土、萸，取米煎汤服之。

**气类** 郁同。

① 汤：原作“阳”，据跃剑山房本、《医学入门·本草分类·食治门》改。

② 侵晨：天快亮时。

③ 炊：《医学入门·本草分类·食治门》作“炖”。

**杏仁粥** 治上气喘嗽。用杏仁去皮尖二两，研烂，或加猪肺，和硬米三合煮粥食之。

**桃仁粥** 治上<sup>①</sup>气咳嗽及冷心气痛，和米煮粥食之。

**萝卜子粥** 治气喘，用子三合，和糯米煮粥食之。

**紫苏子粥** 治脚气毒闷，身体不任，行履不便，下一切痰气及冷心气痛，明目，利小便。用苏子捣汁，和粳米煮粥食之。

**麻子仁粥** 治脚气痹弱，烦闷吐逆，不下食。用麻子一斤取汁，和粳米四合煮粥，空心食之。

**苳芩粥** 治冷气。苳芩末二合，胡椒一分，和米四合煮粥，空心食之。

**猪腰粥** 治脚气烦痹缓弱，行履不能。用猪腰一对，粳米四合，葱白半握，和煮粥，临熟入椒、盐、姜、豉，空心食之。

**猪肪汤** 治上气喘嗽，身体壮热，口干渴燥。用猪肪膏一斤，切碎入沸汤中煮，临熟入盐、豉调和食之。

**猪胰酒** 治上气喘急，坐卧不安。用猪胰三具细切，青州枣三十枚，以好酒三升浸，春夏一二日，秋冬三五日，密封，以布绞汁，空心温酒任性渐服。

**玄胰散** 治膜外气及气块。用猪胰切片炙熟，蘸玄胡索末食之。

**平鲫丸** 治隔气不食。用大鲫鱼一个，去肠留鳞，以大蒜去皮切片，填鱼腹内，湿纸包，黄泥固济，慢火煨熟，去鳞骨，入平胃散末，杵丸梧子大，每三十丸空心米饮送下。

**翻鸡汤** 治转食，用翻翅鸡一只，煮熟去骨，入人参、当归、盐末各五钱，再煮取食，或为丸服亦好。

### 血类

**阿胶粥** 止血，补虚，厚肠胃，兼治胎动不安。用糯米煮粥，临熟入阿胶末一两，和匀食之。

**桑耳粥** 治五痔下血，常烦热羸瘦。用桑耳二两，取汁和粳

① 上：原作“生”，据《医学入门·本草分类·食治门》改。

米三合煮粥，空心食下之。

**萝卜菜** 治酒疾下血，旬日不止，用萝卜廿枚，留叶寸余及根，入罐内水炖极烂，以姜、盐、醋淹，空心食之，立止。

**槐茶** 治热风下血，明目，益气，除邪，止齿疼，利脏腑，顺气。采嫩槐叶蒸熟晒干，每日煎如茶食。

**柏茶** 采侧柏茶晒干，煎汤代茶，止血滋阴。

**醍醐酒** 治鼻衄。萝卜自然汁入好酒一半和匀，温过热服。

**猪胰片** 治肺损嗽血、咯血。用煮熟猪胰切片，蘸薏苡末，微空心食之。盖薏苡能补肺，猪胰引入经络耳。如肺痈用米饮调服或水煎服。

**猪肝脯** 治气虚下痢，瘦乏无力，常服明目，温中除冷气。用猪肝一具切片，入醋一升，煮至醋干，空心食之甚妙。

**韭汁** 治赤痢。用连白韭菜一大把捣汁，和酒一盏温饮之。又治心痛，散气行血故也。

**马齿苋方** 治下痢赤白，水谷不度，腹痛。用马齿苋菜煮熟，入盐、豉或姜、醋，拌匀食之。

**鸡子煎** 治久泻、久痢及小儿疳泻不止。用黄蜡一钱熔化，入鸡子一枚，打破于内，拌和炒熟，空心常食。

**鸭子煎** 治胎前产后痢下赤白。用生姜汁一碗，虚者二碗，入鸭子一枚，打破于内，煎至八分，又入蒲黄三钱，空心调服。

### 痰类

**茯苓粥** 粳米煮粥半熟，入茯苓末，和匀煮熟，空心食之。

**茯苓面** 茯苓、麻子各去皮和匀，九蒸九晒，入蜜少许食之。能断酒肉及盐、酪、酱菜，可治久痔。

**谢傅饭后丸** 细茶一两，薄荷五钱，儿茶二钱半。为末，蜜丸，饭后含化，或加百药煎尤妙。善能消痰降火。

**桂花饼** 桂花一两，儿茶五钱，诃子七个，甘草五分。为末，桂花水调为丸饼，每嚼一丸，滚水下。清痰降火，止嗽生津。

**蒸梨法** 治咳嗽，胸膈痞结。用雪梨去心，纳蜜蒸熟或煨熟，



停温食之。热食反令咳甚。肺寒者，去心纳椒五七粒，以面裹煨熟<sup>①</sup>，停冷去椒食之。又捣汁，和地黄，蜜煎膏含咽，皆治嗽喘。伤梨者，作羊肉汤饼，饱食之即安。

**煨梨法** 用雪梨一枚去心，入白蜡末一钱，以湿绵纸九重包裹，火内煨熟食之。润膈下气。

**苏子酒** 主消痰下气，调中补虚，益五脏，肥肌肤，润心肺。用紫苏子微炒，捣碎，以绢袋盛，纳清酒中浸三日，少少饮之。

**麻仁汤** 治癫风。用麻仁四盏，以水六盏，猛火煮至一盏，去渣，空心温服。或发或不发，或多言语，勿怪之。但以人为摩手足须定，凡进二三剂即愈。

**牛车肉** 治失心癫狂。用紫河车洗净煮烂，同熟牛肚切碎和一处，随便食之最妙。

**热类** 忌酒。

**梔子粥** 治热眼赤痛。用米三合煮粥，临熟入梔子仁末一钱，调匀食之。

**甘蔗粥** 主虚热口燥咽干，鼻涕稠黏，止咳嗽，润心肺。用甘蔗捣汁一升，和米三合煮粥，空心食之。

**麻子粥** 治小便涩痛、烦热。方见前。

**冬瓜羹** 治消渴烦热，心神狂乱，燥闷不安。用冬瓜半斤、豉二合、葱白半握，和米粉煮羹，入盐味，空心食。

**梔子茶、黄连茶、瓜蒌瓢茶** 俱可煎汤代茶服之。

**小麦汤** 治五淋不止，身体壮热。小便满闷。用小麦一升、通草二两，水煎渐渐饮之，须臾当瘥。

**甘豆汤** 治诸热烦渴，大小便涩及风热入肾腰痛。用黑豆二合、甘草二钱、生姜七片，水煎服。

**藕蜜膏** 治小便常涩，痛闷之极。用藕汁、白蜜各五合，生地汁一升，和匀，微火煎成膏，每半匙空心渐渐含化，食后又服。忌煎炙。

<sup>①</sup> 熟：原作“热”，据《医学入门·本草分类·食治门》改。

**阴虚类** 忌多饮酒。

**枸杞粥** 采叶如常煮粥，量用盐味，空心食之。

**芡实粥** 《液》云：鸡头实和米作粥，空心食之，可以益精强志，聪明耳目。用粳米一合，入芡实三合，或莲肉、山药俱可煮粥。盖晨起食粥，推陈致新，利膈养胃，生津液，令人一日清爽，所补不小。

**猪肝羹** 治肝脏虚弱，远视无力。用猪肝一具，细切，葱白一握，以豉汁煮羹，临熟打破鸡子投入食之。

**鳊鲠臠** 能补虚劳，杀虫，治肛门肿痛，痔久不愈。用鳊鲠细切煮作臠，入盐、豉、姜、椒，空心渐食，多食令人作泄。

**菟丝子酒** 不拘多少，淘净酒浸，九蒸九晒，为末，紧急只用酒炒为末，贮磁器中，每日空心温酒调服一钱。专治气血未定，时失调护，以致诸虚。服此大进饮食，且耐劳，能令肥健。如觉气壅，少<sup>①</sup>服麻仁丸润之。此黄山谷方也。

**固本酒** 见七卷六十叶<sup>②</sup>。

**阳虚类**

**羊肉羹** 治下焦虚冷，小便频数。用羊肉四两，羊肺一具，细切，入盐、豉煮作羹、空心食之。

**桂花酒** 酿成玉色，香味超然，非世间之物也。

**戊戌酒** 冬至后用黄犬一头，煮至极烂，去渣取汁，和曲造酒，随病入药，有大补益。

**胡桃粥** 治阳虚腰痛及石淋五痔。取胡桃肉，和米煮粥食之。

**诸虚通用**

**参归腰子** 治心气虚损、自汗。用猪腰一枚，细切，入人参五钱，当归四两，同煮熟食之，以汁送下。或用上药捣丸如梧子大，每卅丸空心温酒下，多服尤佳。

**煨肾丸** 治肾虚腰痛。用猪腰子一枚，薄荷五七片，以椒、

① 少：原作“受”，据《医学入门·本草分类·食治门》改。

② 见七卷六十叶：此为原书页码。

盐淹去腥水，掺杜仲末三钱在内，包以薄荷，外加湿纸，置火内煨熟，酒下。如脾虚加白术，精虚加枸杞子。

**猪肾酒** 治肾虚腰痛。用童便二盏，好酒一盏，以新磁瓶贮之。取全猪腰子一对在内，黄泥密封，日晚时以慢火养熟，至中夜止，待五更初以火温之，发瓶饮酒食腰子，病笃者只一月效。平日瘦怯<sup>①</sup>者亦可服此。盖以血养血，绝胜金石草木之药也。

**猪肾羹** 治阴痿羸瘦。用猪肾和枸杞兼五味煮羹食之。

**腰子汤** 治产后蓐劳，虚羸喘促，寒热如疟，肢痛面黄。用猪腰子一枚，香薷、葱白、芍药各一两，水煎温服。

**猪肚方** 治虚羸乏气。用人参五钱，干姜、胡椒各二钱，葱白七茎，糯米三合，为末，入猪肚内紧扎<sup>②</sup>，勿令泄气，以水煮令烂熟，空心食之，次暖好酒三二盏，饮之效。

**益气牛乳方** 老人最宜。补血脉，安心神，长肌肉，令人身体康强，面目光悦，志意不衰。故为人子者，常须供之以为常食。或为乳饼，或作乳腐等，恒使恣意充足为度，此物胜肉远矣。

**山药酒** 补虚损，益颜色，又治下焦虚冷，小便频数，瘦损无力。用酥一匙于铫中熔化，入山药末熬令香，方入酒一盏搅匀，空心服之。

**生栗方** 治脚气及肾虚气损，脚膝无力。用生栗蒸熟风干，每日空心常多食十枚，极治脚气不测。

**水芝丸** 能补五脏诸虚。用莲肉一斤去皮心，入猪肚内紧扎，煮至极烂，捣丸梧子大，每三四十丸，空心酒下。

**糯米糕** 治小便数。用纯糯米糕一掌大，临卧炙令软熟啖之，温酒或热汤下，待食消化自睡。

**服硫鸡** 温中壮阳。男用雌，女用雄。鸡饿一日，以溶化硫磺拌饭喂七日宰之，以米粉糝蒸。每鸡一只，分作五早晨吃。

**胡桃酒** 善治虚损腰疼。用胡桃肉、杜仲、小茴如法浸酒

① 怯：原作“法”，据《医学入门·本草分类·食治门》改。

② 扎：原作“札”，据《医学入门·本草分类·食治门》改。



服之。

**服椒法** 择净蜀椒二斤，去闭目者不用，以盐糝椒上，将滚汤泡过椒五寸许，以磁器慢火煮干，止留椒汁半盏，将椒倾在地下纸上，覆以新盆，封以黄土经宿，置盆内将干，入甘菊花末六两拌匀，更以前汁洒之，然后晒干服之。初服之月早晚各十五粒，次月早晚各廿粒，第三月又增十粒，至二<sup>①</sup>百粒乃止。每用盐酒、盐汤任下。服至半年后，觉胸膈间如有物碍<sup>②</sup>，即每月退十粒，退至十五粒止。俟其无碍，一如前服。终始行之，令椒气早晚蒸熏，如一日不服，则前功俱废矣。饮食蔬果并无所忌，凡四十岁过方可服，至老容颜不衰，此其验也。又法，用川椒一斤，玄参半斤，为末，蜜丸梧子大，每三十丸，食后临卧盐汤下。

**八仙茶** 粳米、黄粟米、赤小豆、绿豆、黄豆，五味炒香熟各一斤，细茶一斤，芝麻五合，小茴二合，花椒、干姜、白盐炒各一两。共为末，外用麦面炒黄熟，与前药等分拌匀，随意加入胡桃肉、枣、松子、瓜仁、白糖之类，磁罐收贮。每用二三匙，白汤点服。此用乃韩飞霞所著，甚有意味。盖茶冷不益人，然高贤雅士，文人酒客，未有不喜其爽神，去垢腻而乐饮之者。今兼炒米以养胃气，椒姜不致中寒。用者不必全方，但摘二三味可也。惟盐须斟酌入茶，古云：慎勿将盐去点茶，分明引贼入人家。

上食治方，或曰万病皆从口入，如何食治反安乎耶？盖饮养阳气，食养阴气，饮食无过则入于口，达于脾胃，入于鼻，藏于心肺，气味相承，阴阳和调，神乃自生。盖精顺五气以为灵，若食气相恶则伤其精神；受五味以成体，若食味不调则伤其形。阴胜则阳病，阳胜则阴病，常怪人于饮食鲜有得中，其所以然者，

① 二：《医学入门·本草分类·食治门》作“一”。

② 碍：原作“得”，据《医学入门·本草分类·食治门》改。下“碍”同。

起于一点贪心，或贪其补益，或贪其治病，卒致强食脾劳，强饮胃胀，脾伤胃<sup>①</sup>滞而病反加剧，则又大失乎古人立治之本旨。凡冬朝<sup>②</sup>空腹，夏夜饱食，食杂有犯皆令人疾，卫生者慎之<sup>③</sup>。

① 强食……伤胃：此 11 字原脱，据《医学入门·本草分类·食治门》补。

② 失乎……冬朝：此 12 字原脱，据《医学入门·本草分类·食治门》补。

③ 有犯……慎之：此 11 字原脱，据《医学入门·本草分类·食治门》补。

## 校注后记

《医学汇函》是明代医家聂久吾所编，是中医临床文献汇编之作，内容弘富，颇具参考价值。

### 一、《医学汇函》的作者

聂久吾，名尚恒，字久吾，清江（今属江西樟树）人，明代医学家，生卒年不详。据丘玏、朱建平《明代医家聂尚恒实地调查记》<sup>①</sup>一文考证，其少年时师事王龙溪、王荆石两先生。明万历十年（1582）乡试中举，历任庐州教谕、抚宁知县、福州府学教授、宁化知县等职，《奇效医述》自序落款即为“前知福州建汀洲宁化县事清江久吾聂尚恒识”。清代朱纯嘏《痘诊定论》也言：“万历年间，以乡进士出知福州建汀洲宁化县事，卓有政声。惜当时以儒臣显，不列名于医林，故其姓字不传于今世岐黄之口。”他不仅为官，勤于政事，却还精通医理，博取精研，编著有《奇效医述》《医学汇函》等多部著作。

聂氏家世业儒，其父精通理学，旁通于医。聂氏专于医学，源于其父的教导及对庸医貽误病人的深切痛恨。据聂氏《活幼心法》自序：“先大人专心理学，而旁通于医，予少时尝闻其训曰：事亲者不可不知医，慈幼者不可不知医。于是每乘暇日，博览方书，精察病情。”《奇效医述》自序言：“古今高明之士，多视为小技而漫不究心，一旦身有病，与所亲之人有病，则悉付庸愚之手。”而且一些医生又自恃高明，“不肯究极精深，仅知粗浅”，反致误己误人。于是“思为身记，又思为所亲者记，是以究心于斯术，数十年来博取而精研之，深思而透悟之，自觉有人于神妙者”，治病得心应手，每每取效，危重病人常能治愈十之八九。在他任官期间，也常常在官府里为患者诊病，《奇效医述》中就记载

---

<sup>①</sup> 见丘玏，朱建平，明代医家聂尚恒实地调查记，江西中医学院学报，2010，（6）：66.



了多条他为官期间的病案。如聂氏任庐陵训谕时，治愈叶姓廪生之子的衄血证，治愈吉安司理毛具次 59 岁老母的怪病；任宁化县令时治愈宁化县一妇人咳嗽发热之病，治愈福建按察司经历彭氏感寒日久误用补药烦躁之病，展示了其高超的医术。聂氏平易近人，患者有求必应，“不论亲疏贵贱，皆尽心为之调治”，体现了他高尚的医德。

聂氏的存世著作，主要有《活幼心法大全》九卷、《奇效医述》一卷和《医学汇函》十四卷。其他如《活幼心法》《痘科慈航》《清江聂氏痘科》《痘科良方》《痘科定论》《痘科方旨》等，据丘功、朱建平的考证，均为《活幼心法大全》之异名。

## 二、《医学汇函》的成书、版本及内容

万历丙辰年（1616）前，聂氏卸任官职回乡，遂有较多闲暇著书立说，《奇效医述》和《活幼心法》合刻于明万历丙辰年（1616），《医学汇函》则刻于崇祯戊辰年（1628）。

聂氏《奇效医述》小引言：“余归休，颇有暇日，因取从前医而效、效而奇者，详述而录之……兹刻仅录其往者，而来者犹可以续刻，用是引诸其首。时万历丙辰仲秋之吉。”而书的首页写有“合刻奇效医述内附感寒疫症治法活幼心法内附治痢全方”。可知《奇效医述》和《活幼心法》在聂氏回乡后即着手编写，因为两书内容少，故很快于明万历丙辰年（1616）成书，合刻出版。再考察《医学汇函》白岳逸人程达所写序言，可知《医学汇函》成书晚于《奇效医述》之后很多年。其言：“解组林下居恒……乃仰搜古来神圣秘妙，下至种种名家奇论，靡不汇其意以传其神，掇其精以去其粗，辨其真以删其疑。抑且门分类别，展卷洞然……久吾固不忍秘诸篋也，迫顽肉举世白骨而起其沉疴，又以医类全备，亦可传诸世，因颜之曰《医学汇函》，梓焉公诸海内。”“解组林下居恒”，言聂氏卸任官职回乡后已经很多年了，在完成了《奇效医述》和《活幼心法》的编写刻印之后，着手《医学汇函》的编写。《医学汇函》全书 70 余万字，要完成此书的编写与刻印，绝非易事，需要经历长期的过程。

另外,《奇效医述》的首页还有“福建按察司程爷发刊”和“书户余象斗领梓”字样。“福建按察司程爷”与为本书作序的程达,当为一人。程达,字顺甫,明代江西清江人,万历五年进士,任昆山令、汀州兵备副使等职,与聂久吾为同乡、同僚,聂氏卸任官职回乡后,程达仍在福建按察司任职,遂有条件帮助聂氏完成诸书的刻印。

“书户余象斗领梓”是指《奇效医述》由余象斗负责刻印。余氏是明代建阳最大的刻书世家,家族经营书肆者有30余人,共有30家书坊,占建阳书坊首位<sup>①</sup>。余象斗,名文台,象斗是其字,他是明代建阳余氏书坊主人中最有代表性的人物,他以三台馆和双峰堂两个名称,刻印了大量的古书<sup>②</sup>。而《医学汇函》跃剑山房版卷一标题“新刻聂久吾先生医学汇函一卷”后有“清江久吾聂尚恒著,闽建星一余象箕阅”字样。余象箕即为余象斗的胞弟,据光绪二十二年(1896)余振豪主修《书林余氏重修宗谱》记载:“象斗公,孟和公长子,位三一,妣□氏,生子一:应甲。象箕公,孟和公次子,位三二,讳怡台,妣郑氏,生子六:思敬、应腾(出继胞弟象圣公名下为嗣)、应灏、应涛、应浚、应润。”第一册“历代仕宦”记载:“三十四代,讳怡台,字象箕,官参军,孟和公次子。”<sup>③</sup>可知余象箕名怡台,字象箕,官参军。

在《医学汇函》崇祯年跃剑山房本中高崇谷所作序中也谈到余象箕。序文言:“其山川风土、士林文物,低徊不忍遽去,乃因吴友翼登诣跃剑山房,偕余元翼、余天羽促膝论文,继且持艺相商。”明天启年间(1621—1628),余姓家族成员创建跃剑山房

① 见《建阳余氏刻书考略》。《文献》1984年第3、4期。

② 参见谢水顺、李珽著《福建古代刻书》,福建人民出版社1997年235—249页。

③ 转引自谢水顺、李珽著《福建古代刻书》,福建人民出版社1997年241页。



(也作“耀剑山房”)<sup>①</sup>，从事书籍刻印。从高崇谷序文“今长贤即若元翼、天羽者”推测，跃剑山房恐为余元翼、余天羽所创。后由于高崇谷的仆人触冒暑邪患病，卧不能即行，“既而元翼、天羽令椿君号憶台者，投刺访予”，同时言“憶台君，有官守者也”。此处“憶台”，即上文余象箕的名“怡台”的不同写法。而憶台一剂药竟使病人痊愈，“予因细叩其胸臆所储，穆然皆活世慈肠，缘出所参阅医集，颜曰《医学汇函》者以示”，印证了余象箕审阅过《医学汇函》的事实，从中可见崇祯戊辰年（1628）高崇谷作序前《医学汇函》业已成书，由于成书后即“梓焉公诸海内”，因此可以相信崇祯戊辰年（1628）是《医学汇函》成书的年代，也是首刻年代，这一年距离明万历丙辰年（1616）已经过去了整整12年。之后跃剑山房又原版翻刻一次，书页封面有“聂久吾先生原本 医学汇函 跃剑山房藏板 二刻新版”字样，但是具体刻印时间不详，书中删除了高崇谷所作序言，其他内容相同。

《医学汇函》还有带月楼刻本。其内封有“聂久吾先生原本 医学汇函 带月楼藏板”字样，内有程达的序言，没有高崇谷的序言。带月楼刻本错误较多。首卷，带月楼本作“新刻医学脉诀”，与首卷内容不符，与一卷“新刻医学脉诀卷之一”重复；印刷质量也欠缺，字迹多模糊不清，也有大量残损之处，保存欠好。有关带月楼本的刻印时间，《贩书偶记续编》言：“《医学汇函》十三卷首一卷。明聂□□久吾撰。无刻书年代，约顺治间带月楼刊。”《中国中医古籍总目》认为是明刻本。丘玏、朱建平认为带月楼本属于明末<sup>②</sup>。总体上说，带月楼本当属于明本。

《医学汇函》3函，13卷，另有序目及首卷，25册，版高24cm，宽13cm，半叶10行，行22字，白口，无鱼尾，左右单

① 见瞿冕良《中医古籍版刻辞典》（增订本），苏州大学出版社2009年，966页。

② 见丘玏、朱建平，明代医家聂尚恒实地调查记，江西中医学院学报，2010，（6）：68。



边。首卷取明代李梴所著《医学入门·卷之首》之内容，论述了人与天地气候相应、方名释义、历代医学人物、养生、运气等问题；还选取了《医学正传·医学或问》中的内容，论述了重要的医学理论问题。卷一为《王叔和脉诀》，从脉赋、诊脉法、七表脉、八里脉、九道脉至小儿外证十五候歌部分取自明代熊宗立所著《王叔和脉诀图要俗解大全》；从心脏色脉歌、脏腑病证歌至看小儿脉歌等歌诀取自宋代刘元宾所著《补注通真子脉要秘括》，其中的主要内容被明代李时珍的《脉诀刊误》、清代王贤的《脉贯》、清代王邦傅的《脉诀乳海》所收载。卷二为《八十一难经图解》，每难先列图表，后释经义，取自明代熊宗立所著《俗解八十一难经》，为《难经》重要的参考书目。卷三至卷十一主要选取明代龚信所著《古今医鉴》中临床内、外、妇、儿、五官各科内容，分列各种疾病的脉法、病证、治法和治方，同时某些疾病以明代龚廷贤所著《万病回春》及李梴《医学入门》所载方剂作补充，间附聂氏《奇效医述》中医案。特别需要注意的是方剂中的方解，多为以上各书所无，当为聂氏所补。卷十二至卷十三取自《医学入门·本草总括》与《医学入门·本草分类》，列本草内容，有总论，并按病证分类论述诸药。

本次整理以明代崇祯年间跃剑山房首刻本为底本，以跃剑山房第二次刻本和带月楼本为主校本，同时以本书引用的《医学入门》（人民卫生出版社 2006 年版）、《古今医鉴》（中国中医药出版社 1997 年版）、《奇效医述》（中医古籍出版社 1984 年版）、《俗解八十一难经》（日本宽永刻本）、《图注八十一难经经译》（科学技术文献出版社 1992 年版）、《王叔和脉诀图要俗解大全》和《补注通真子脉要秘括》（载于《海外回归中医善本古籍丛书》第一册，人民卫生出版社 2002 年版）、《医学正传》（人民卫生出版社 1965 年版）等书为他校本。

### 三、《医学汇函》的价值

《医学汇函》可以说是明之前重要临证古籍之汇编。本书内容丰富，因机证治兼备，对临床具有重要的参考价值。同时由于书

中内容主要取自《王叔和脉诀图要俗解大全》《俗解八十一难经》《医学入门》《古今医鉴》诸书，以及明代诸家的注释，其中一些内容与现代文献所见不同。通过这些书籍可以改正《医学汇函》的错误，而由《医学汇函》也可以改正以上诸书的错误，因此本书又具有重要的文献版本价值。下面我们以天津科学技术出版社 1999 年版及人民卫生出版社 2006 年版的《医学入门》和中国中医药出版社 1997 年版及商务印书馆 1958 年版的《古今医鉴》为例说明之。

### 1. 改正误字例

(1)《医学汇函·历代医学姓氏·儒医》：“程明祐……幼好读性理，后攻医。”两个版本的《医学入门·历代医学姓氏·儒医》均作：“程明祐……幼好读玩，理后攻医。”

校注：“理后攻医”文句不通，“玩”当改为“性”。“性理”又称为“性理之学”，简称“理学”，由北宋程颢、程颐建立，南宋朱熹集其大成。

(2)《医学汇函·本草分类·治寒门》葶苈：“去挺，用醋浸一宿，焙干。”两个版本的《医学入门·本草分类·治寒门》葶苈均作“去涎，用醋浸一宿，焙干”。

校注：《雷公炮炙论》言：“凡使（葶苈），先去挺用头，醋浸一宿，焙干。”“涎”误，当改为“挺”。

(3)《医学汇函·通治》：“神仙太乙紫金丹 治一切……河豚死牛马驼羸等诸毒。”两个版本的《古今医鉴·通治》均作：“神仙太乙紫金丹 治一切……河豚死牛马驼羸。”

校注：羸，同“骡”。“羸”义为瘦弱，误。“羸”当改为“羸”。

(4)《医学汇函·癖疾病证》：“脾胃既伤，则不能消化水谷，水谷不化，则停滞而为热。发热既久，则耗伤元气，元气虚，则不能运动其血，血遂不行，而停滞不散，留于胁肋之间，遂成血块。”两个版本的《古今医鉴·癖疾》均作：“脾胃既伤，则不能消化水谷，水谷不化，则停滞而痰发。发热既久，则耗伤元气，元气虚，则不能运动其血，血遂不行，而停滞不散，留于胁肋之



间，遂成血块。”

校注：前文言“水谷不化，则停滞而为热”，下文接言“发热既久，则耗伤元气”，气虚无力运血而致血瘀，形成血块，并无“痰发”之意。故“痰发”误，当改为“为热”。

## 2. 补充脱文例

(1)《医学汇函·中风治方》：“凡中风，不审六经之形证，加减用药，虽治之不能去其邪也。”两个版本的《古今医鉴·中风》均作：“凡中风，不审六经加减用药，虽治之不能去其邪也。”

校注：本段为小续命汤加减治疗部分的总述，与上文小续命汤主治部分“治外有六经之形证，则从此方加减以发其表”相呼应。《古今医鉴·中风》脱“之形证”三字，当据补。

(2)《医学汇函·通治》：“一粒金丹……阿芙蓉，要真正者一分，用粳米饭同捣烂作丸，分作三丸，每服一丸。未效，更进一丸，不可多服。要忌醋，食之令人肠断，宜照引服，大小俱效，不可尽述。”两个版本的《古今医鉴·通治》均作：“一粒金丹……阿芙蓉，要真正者一分，用粳米饭同捣烂作丸，力作三丸，每服一丸。未效，更进一丸，不可多服，宜照引服，大小俱效，不可尽述。”

校注：将一分阿芙蓉用粳米饭同捣丸，再分作三丸，每服一丸，为一粒金丹的服用方法，《古今医鉴》作“力”误。《医学汇函》中还言及服药后的注意事项应“忌醋，食之令人肠断”，《古今医鉴》中无此句。考虑其或为脱失，或为不同的版本所致，当据补。

## 3. 为疑似校勘注提供证据例

(1)《医学汇函·痘疮首尾戒忌例》：“自发热至收靥，诸般血肉，皆不宜食。盖血肉皆助火邪，遂至热毒壅滞，或为班烂，或靥后重复发疾，经月不愈。”两个版本的《古今医鉴·痘疮首尾戒忌例》作：“皆不易食。”中国中医药出版社本注：“据文义疑为‘宜’之误。”

校注：因为“血肉皆助火邪，遂至热毒壅滞”，所以“自发热至收靥，诸般血肉，皆不宜食”，《医学汇函》正作“宜”。《古今



医鉴·痘疮首尾戒忌例》当据此改“易”为“宜”。

(2)《医学汇函·急救诸方》：“溪毒 兼辟射工。夏月出行，取知母为末自随，欲入水，先取少许投上流，亦取服之。”两个版本的《医学入门·急救诸方》均作“先取少许按上流”。天津科学技术出版社本注：“按：诸本同，据文义疑作‘撒’。”

校注：《医学汇函·急救诸方》言先将知母药末投入水中，以避溪毒，“投”字正合文义。《医学入门·急救诸方》当据此改“按”为“投”。

(3)《医学汇函·癖疾治方》信甲绿袍散：“为末，和匀，搽患处，立效。”两本《古今医鉴·癖疾》均作“搽患者”。中国中医药出版社本注：“日刊本作‘处’，当改为‘处’。”

校注：《医学汇函·癖疾治方》“搽患处”之文与日刊本相同，可作为证据，改“者”为“处”。

可见《医学汇函》在改正通行本《医学入门》与《古今医鉴》中的一些错误起到了重要作用，对改正其他几部书中的错误也具有重要的价值。

原书目次

首 卷

先天图 后天图 天地人物气候相应图 明堂仰图 明堂伏图 明堂脏腑图见第一叶起，至五叶止<sup>①</sup> 释方<sup>②</sup>见第六叶起，至十叶止 音字见第十叶起，至十四叶止 历代医学姓氏见第十五叶起，至三十八叶止 原道统说<sup>③</sup>见第三十九叶起，至第四十一叶止 阴鹭见第四十二叶起，四十四叶止 保养见第四十四叶<sup>④</sup> 《天真》节解见第四十四叶起，至第四十六叶止<sup>⑤</sup> 茹淡论见第四十七叶止 阴火论见第四十八、四十九、五十叶止 保养说见第五十一、五十二叶止 导引法见第五十三、五十四叶止 运气见第五十四叶起，至六十七叶止 观形察色 听声审音 问症俱在六十七叶起，至七十叶止 医学或问见第七十一叶起，至一百一十六叶止

原  
书  
目  
次  
  
—  
  
一  
一  
四  
五

一 卷

《王叔和脉诀》

二 卷

《扁鹊八十一难经》

① 见第一叶起，至五叶止：此 9 字原脱，据底本页码补。叶：书页。  
② 释方：原作“方释”，据正文乙正。  
③ 说：原脱，据正文补。  
④ 四十四叶：此后原衍“起至四十六叶止” 7 字，据底本页码删。  
⑤ 天真……叶止：此 18 字原脱，据正文及底本页码补。

### 三 卷

中风脉证<sup>①</sup>见第一叶 中风<sup>②</sup>病证见第二叶 中风治证见第三、第四叶 中风不治证见第五叶 论病治法见第五<sup>③</sup>、第六、第七叶 中风治方 通关散 破关散 太白散 化风丹以上见第八叶 摄生饮 夺命散 独圣散 加味藿香正气散以上见第九叶 加味四物汤 小续命汤以上见第十、第十一叶 诃子清音汤 乌药顺气散以上见第十二<sup>④</sup>叶 八味顺气散 太乙紫金丹以上见第十三叶 导痰小胃汤 加味羌活冲和汤以上见第十四叶 加味补中益气汤见第十四叶<sup>⑤</sup> 羌活愈风汤 太玄汤以上见第十五叶 三生饮 三化汤 大秦芎丸以上见第十六叶 防风通圣散见第十七、十八叶 祛风至宝丹 大乌药顺气散以上见第十九叶 防风至宝丹 愈风润燥汤以上见第二十叶 祛风除湿汤 天台散 三圣散以上见第二十一叶 清神解语汤 清心散 远志膏 加味转舌膏 加减排风汤已上<sup>⑥</sup>见第二十二叶 理气祛风散 贝母瓜蒌汤 秘传顺气散已上见第二十三叶 神仙风药酒见第二十四叶<sup>⑦</sup> 仙传史国公浸酒良方见第二十四、二十五叶<sup>⑧</sup> 神仙延寿药酒丹见第二十五、二十六叶<sup>⑨</sup> 鹿角霜丸已上见第二十六叶 健步虎潜丸 竹沥枳术丸已上见第二十七叶 搜风顺气丸 天麻丸已上见第二十八叶 消风散 蝉蜕散 胡麻散 苦参丸已上见第二十九叶 古防风汤 大省风汤 小省风汤 导

① 证：原作“症”，据标题体例改。下文“中风病证”“中风治证”“中风不治证”等同。

② 中风：此2字原脱，依标题格式补入。下文“中风治证”“中风不治证”同。

③ 第五：此2字原脱，据底本页码补。

④ 二：原脱，据底本页码补。

⑤ 加味补中……十四叶：此12字原脱，据正文及底本页码补。

⑥ 已上：即“以上”。已通“以”。《三国志·吴书·吴主传》：“自丞相雍已下皆谏。”下文“已上”同。

⑦ 见第二十四叶：此6字原脱，据底本页码补。

⑧ 仙传……五叶：此18字原脱，据正文及底本页码补。

⑨ 神仙……六叶：此16字原脱，据正文及底本页码补。



痰汤 御风汤 牛黄清心丸已上见第三十叶 换骨丹<sup>①</sup> 四生散 万  
宝回春汤 古硫附丸 加味乌荆丸已上见第三十七叶

## 四 卷

伤寒脉证见第一、第二、第三叶 伤寒病证第四叶起，至第十叶止  
伤寒治法第十一起，至第十七叶止 伤寒治方 十神汤见第十八叶 人  
参败毒散 双解散俱见第十九叶 羌活冲和汤 麻黄汤以上见第二十  
叶 桂枝汤 葛根解肌<sup>②</sup>汤已上见第二十一叶 小柴胡汤见第二十二叶  
桂枝大黄汤 大柴胡汤 凉膈散 黄连解毒汤已上见第二十四叶 六  
一顺气散 蜜煎导法已上见第二十四叶 猪胆汁导法 桃仁承气汤  
白虎汤 三黄石膏汤已上见第二十五叶 三白饮 地龙水 柴胡连翘  
汤 泻心导赤饮已上见第二十六叶 消斑青黛饮 茵陈汤 治伤寒发  
黄目不识人 治伤寒昏闷<sup>③</sup>不省 小陷胸汤已上见第二十七叶 开胸  
散 玄参升麻汤 梔豉汤 竹叶石膏汤已上见第二十八叶 温胆汤  
柴胡升麻汤 柴胡竹茹汤 柴胡枳桔汤 解热下痰汤已上见第二十  
九叶 瓜蒂散 定心汤 治伤寒复发方已上见第三十叶

中寒脉法 中寒病证 中寒治法已上见第三十、第三十一叶 中  
寒治方 五积散见第三十一叶 理中汤见第三十二叶 回阳救急汤  
四逆汤见第三十三叶 姜附汤 熨法

瘟疫脉证 瘟疫病证 瘟疫治法见第三十四叶 瘟疫治方 宣  
圣辟瘟丹<sup>④</sup> 神圣辟瘟丹<sup>⑤</sup> 人参败毒散已上见第三十五叶 加味柴  
胡汤 大力子汤 治四时瘟疫头痛发热 二圣救苦丸已上见第三十  
六叶 治瘟疫方法见第三十七、第三十八叶

① 丹：原作“汤”，据正文改。  
② 解肌：此2字原脱，据正文补。  
③ 昏闷：原作“昏目”，据正文改。  
④ 丹：原作“汤”，据正文改。  
⑤ 丹：原作“汤”，据正文改。

五 卷<sup>①</sup>

中暑脉法 伤暑病证 伤暑治法见第一、第二叶 陈香薷饮见第三叶 二香散 五苓散见第四叶 益元散见第五叶 清暑益气汤 清暑和中散见第六叶 清暑六和汤 生脉散 千里水葫芦秘方 水葫芦丸俱见第七叶

中湿脉法<sup>②</sup> 中湿病证 中湿治法俱见第八叶 中湿治方 独活寄生汤俱见第九叶<sup>③</sup> 除湿羌活汤<sup>④</sup> 经验白术酒

火证脉法俱见第九叶 火证病证见第十叶 火证治方 凉膈散见第十一叶 清火汤 既济解毒丸<sup>⑤</sup> 黑金丹俱见第十二叶 治火痰咳血医述见第十三叶 原用清凉药方

内伤脉法<sup>⑥</sup>俱见第十四叶 内伤病证见<sup>⑦</sup>第十五叶 内伤治法见第十七叶 内伤治方 补中益气汤见第十八、第十九、二十叶 白术散 补气汤 补血汤<sup>⑧</sup>俱见第二十一叶 参苓白术散 参苓白术丸 白术八宝丹<sup>⑨</sup> 白术膏 白雪糕<sup>⑩</sup>俱见第二十二叶 治内伤外感医案见第二十三叶 原用清解药方 原用加减补中益气汤俱见第二十四叶 羌活汤 加减参苏饮俱见第二十五叶 生脉散 治劳伤感寒医案<sup>⑪</sup>见第二十六叶 原用补中益气 治内伤感寒医案 原用清凉药方俱见第二十七叶 治强壮内伤挟外医案

① 五卷：此后原有“一中暑汇”4字，正文不见，且不合文例，故删。  
② 中湿脉法：此前原有“中湿汇第二”5字，正文不见，且不合文例，故删。  
③ 独活……九叶：此10字原脱，据正文及底本页码补。  
④ 汤：原脱，据正文煎服法补。  
⑤ 丸：原作“汤”，据正文改。  
⑥ 内伤脉法：此前原有“内伤汇第三”5字，正文不见，且不合文例，故删。  
⑦ 见：此后原衍“小”字，据文义删。  
⑧ 补血汤：此3字原脱，据正文补。  
⑨ 丹：原作“汤”，据正文煎服法及《古今医鉴·内伤》改。  
⑩ 糕：原作“膏”，据正文改。  
⑪ 治劳伤感寒医案：此7字原脱，据正文补。

伤食脉法<sup>①</sup> 伤食病证俱见第二十八叶 伤食治法 伤食治方  
行气香苏<sup>②</sup>散 消滞丸俱见第二十九叶 宽中丸 利气丸 备急丹  
化滞丸 保和丸俱见第三十叶 理气健脾丸 三补<sup>③</sup>枳术丸 加减二  
陈汤俱见第三十一叶

论伤酒法<sup>④</sup> 伤酒治方<sup>⑤</sup> 葛花解醒汤 治伤酒食不药法俱见  
第三十二叶 葛黄丸 解酒化毒丹 治酒后伤风身热头痛 鹿菟丸

郁证脉法<sup>⑥</sup> 郁证病证俱见第三十三叶 郁证治法<sup>⑦</sup> 气郁方  
湿郁方 热郁方 痰郁方 血郁方 食郁方 郁证治方<sup>⑧</sup> 六郁汤  
俱见第三十四叶 加味越鞠丸 越鞠保和丸 越鞠丸俱见第三十五叶  
六郁丸

痰饮脉法 痰饮病证俱见第三十六叶 痰饮治法 痰饮治方  
二陈汤俱见第三十七、第三十八叶 清热导痰汤 滚痰丸俱见第三十九  
叶，至四十三叶止<sup>⑨</sup> 导痰小胃汤见第四十三叶 竹沥达痰丸见第四十  
四叶 清气化痰丸 清火豁痰丸 逐痰丸俱见第四十五叶 治妇人痰  
气成痞医案见四十六叶<sup>⑩</sup> 原用磨痞块丸见四十六、第四十七叶

咳嗽脉法<sup>⑪</sup> 咳嗽病证见第四十七叶 咳嗽治法见第四十八叶  
咳嗽治方 参苏饮俱见第四十九叶 清金降火汤 二母宁嗽汤俱见第

① 伤食脉法：此前原有“伤食汇第四”5字，正文不见，且不合文例，故删。

② 香苏：原作“香薷”，据正文改。

③ 补：原作“备”，据正文改。

④ 论伤酒法：此4字原脱，据正文补。

⑤ 伤酒治方：此前原有“论伤酒第五”5字，正文不见，且不合文例，故删。

⑥ 郁证脉法：此4字原脱，据正文补。此前原有“六郁症汇第六”6字，正文不见，故删。

⑦ 郁证治法：此4字原脱，据正文标题文例补。其后“气郁方、湿郁方、热郁方、痰郁方、血郁方、食郁方”为郁证治法之内容。

⑧ 郁证治方：此4字原脱，据正文标题文例补。

⑨ 至四十三叶止：此6字原脱，据底本页码补。

⑩ 治妇人……六叶：此14字原脱，据正文及底本页码补。

⑪ 咳嗽脉法：此前原有“咳嗽汇第七”5字，正文不见，且不合文例，故删。



五十叶 润肺豁痰宁嗽汤 吸药仙丹 治妇人痰咳医案 煎药方俱见第五十一叶 治咳因于寒医案<sup>①</sup> 加味三拗汤

哮喘病证俱见第五十二叶 哮喘治法 哮喘治方 定喘汤 解表二陈汤 五虎二陈汤 立定散 导痰小胃丹 白前汤俱见第五十三叶

喘急脉法<sup>②</sup> 喘急病证 喘急治法俱见第五十四叶 喘急治方 五虎汤 四磨汤 苏子降气汤俱见第五十五叶 千缙导痰汤 参桃汤 定喘汤诗 六磨汤 加减定喘汤俱见第五十六叶

## 六 卷<sup>③</sup>

疟疾脉法 疟疾病证俱见第一叶 疟疾治法见第二叶 疟疾治方 散邪汤 正气汤 柴苓汤 不二饮已上见第三叶 胜金丸 疟灵丹 天灵散 龙虎汤 露姜养胃汤 养胃丹<sup>④</sup>已上见第四叶 疟疾饮 黄甲丸 截疟妙方 清补汤已上见第五叶

痢疾脉法<sup>⑤</sup> 痢疾病证 痢疾治法已上见第六叶 痢疾治方 木香导气汤<sup>⑥</sup> 闸板丹 立效散已上见第七叶 调中理气汤 加味香连丸 仓廩散 六一顺气汤 纳脐膏已上见第八叶 点眼膏 仓连煎 治噤口痢方已上见第九叶 加减益气汤 神效参香散 姜茶汤已上见第十叶 三白汤 仙梅丸 椿鸡丸 舒鳧饮 将军饮已上见第十一叶 治痢奇方妙论见第十一<sup>⑦</sup>至第十四止

泄泻脉法 泄泻病证俱见第十四叶<sup>⑧</sup> 泄泻治法 泄泻治方 胃

① 治咳因于寒医案：此 7 字原脱，据正文补。

② 喘急脉法：此前原有“喘急汇第八”5 字，正文不见，且不合文例，故删。

③ 六卷：此后原有“一疟疾汇”4 字，正文不见，且不合文例，故删。

④ 丹：原作“汤”，据正文煎服法改。

⑤ 痢疾脉法：此前原有“痢疾汇第四”5 字，正文不见，且不合文例，故删。

⑥ 木香导气汤：此 5 字原脱，据正文补。

⑦ 十一：原作“十二”，据底本页码改。

⑧ 泄泻……四叶：此 14 字原脱，据正文及底本页码补。

苓汤 藿苓汤已上见第十五叶 藿香正气散 柴苓汤<sup>①</sup> 理中汤 四君子汤 参苓白术汤 瑞莲丸<sup>②</sup> 养元散已上见第十六叶 安胃和脾散 家莲散 理气健脾丸 实肠丸 升气实脏丸已上见第十七<sup>③</sup>叶 灸法治吐泻 平胃蒜肚丸 白术芍药汤

霍乱脉法已上见第十八叶 霍乱病证 霍乱治法已上见第十九叶 霍乱治方 藿香正气散已上见第二十叶 加减藿苓汤 理中丸 阴阳汤 百沸汤已上见第二十一叶 盐姜汤 麦门冬汤

治小儿吐泻方<sup>④</sup>已上见第二十二叶 加味平胃散 藿香和中汤 香薷散已上见第二十三叶 四苓散 益元散 钱氏白术散 参砂和胃散 姜米汤 小儿暑月水泻方 小儿脾泻方已上见第二十四<sup>⑤</sup>叶

呕吐脉法 呕吐病证 呕吐治法已上见第二十五叶 呕吐治方 煨姜散 椒茶饼 保中汤已上见第二十六叶 比和饮 枇杷散 竹茹汤 透膈汤 曲术丸已上见第二十七叶

恶心病证 恶心治法 恶心治方

翻胃脉法 翻胃病证已上见第二十八、二十九叶 翻胃治法 翻胃治方 主方 顺气和中丸<sup>⑥</sup>见第三十、第三十一叶 安中调气汤 四七调气汤 四子调中汤已上见三十二叶 神奇散 吕纯阳仙方 加味六君子汤 回生养胃丹<sup>⑦</sup>已上见第三十三叶 加味保和丸 九仙夺命丹 沉香降气汤已上见第三十四叶 木香顺气丸 定生丹 养血助胃丸

咳逆脉法已上见第三十五叶 咳逆病证 咳逆治法 咳逆治方 鲜陈汤 温中散 羌活附子汤已上见第三十六叶 橘参饮 黄荆散<sup>⑧</sup>

① 柴苓汤：原作“柴胡汤”，据《古今医鉴·泄泻》改。  
 ② 瑞莲丸：原作“瑞运丸”，据正文改。  
 ③ 十七：原作“十八”，据底本页码改。  
 ④ 治小儿吐泻方：此6字正文置于“补葺久吾先生医案”之后。  
 ⑤ 二十四：原作“二十五”，据底本页码改。  
 ⑥ 丸：原作“汤”，据正文改。  
 ⑦ 丹：原作“汤”，据正文改。  
 ⑧ 黄荆散：此3字原脱，据正文补。

嗅法 雄黄酒 丁香柿蒂汤 小柴胡汤已上见第三十七叶 黄连竹茹汤 茯苓半夏汤

吞酸脉法 吞酸病证已上见第三十八叶 吞酸治方 清郁二陈汤 茱莲丸 苍连丸<sup>①</sup> 曲术丸已上见第三十九叶 平肝顺气保中丸 清痰丸

暖气病证 暖气方 星半汤<sup>②</sup> 软石膏丸已上见第四十叶 匀气丸

嘈杂脉法 嘈杂病证 嘈杂治法 嘈杂治方 化痰清火汤已上见第四十一叶 养血四物汤 茯苓补心汤 香连丹

诸气脉法 诸气病证以上见第四十二、第四十三<sup>③</sup>叶 诸气治方 四七汤 分心气<sup>④</sup>饮已上见第四十四叶 利气丸 一块气丸俱见第四十五叶 聂久吾医案 木香槟榔丸 黄连阿魏丸已上见第四十六、第四十七叶

青筋病证 青筋治法俱见第四十八叶 青筋治方 白虎丸 太公丸俱见第四十九叶 治妇人气打青筋 治男妇惯打青筋

痞满脉法 痞满病证 痞满治法俱见第<sup>⑤</sup>五十叶 痞满治方 木香化滞汤 黄连消痞丸俱见第五十一叶 加减益气汤 枳实消痞丸 大消痞丸俱见第五十二叶 厚朴温中汤 腹中窄狭<sup>⑥</sup> 腹中窄狭治方 枳术散 蟠桃酒

胀满脉法俱见第五十三叶 胀满病证见第五十四叶 胀满治法见第五十五叶 胀满治方 家传正气散 和荣顺气汤 行湿补气养血汤 消胀饮子俱见第五十六叶 广茂<sup>⑦</sup>溃坚汤 香朴汤 金陵酒丸 调胃散 金蟾散俱见第五十七叶 大三棱煎丸 调中健脾丸 牛皮丸已上

① 苍连丸：此 3 字原脱，据正文补。

② 星半汤：原作“星平汤”，据《古今医鉴·附暖气》改。

③ 三：原脱，据底本页码补。

④ 心气：原作“四气”，据正文改。

⑤ 第：此后原衍“一”字，据底本页码改。

⑥ 腹中窄狭：此 4 字原脱，据正文补。

⑦ 广茂：此 2 字原脱，据正文补。



见第五十八叶 内消散 外敷神膏 诸蛊保命丹

水肿脉法 水肿病证已上见第五十九叶 水肿治法见第六十叶  
水肿治方 消肿调脾顺气汤 加减胃苓汤 苏沉破结汤俱见第六十  
一①叶 回生丹 推车丸 鸡醴饮 秘方俱见第六十二叶 法蒸蓖麻  
膏 导水饼 消河饼 实脾饮俱见第六十三叶

积聚脉法 积聚病证俱见第六十四叶 积聚治法 积聚治方  
大七气汤俱见第六十五叶 消积保中丸 千金化气丸俱见第六十六叶  
千金导气汤 胜红丸 开怀散 柴香散 三棱煎丸俱见第六十七叶  
三棱化积丸 神化丹 溃坚汤俱见第六十八叶

五疸脉法 五疸病证 五疸治法 五疸治方 肾疸汤俱见第六  
十九叶 茯苓渗湿汤 加减胃苓汤 牛黄散子 酒煮茵陈汤 五疸  
神丹俱见第七十叶 退金丸 铁砂丸 茵陈散 治黄病方俱见第七十  
一叶 治黄肿病方

发热脉法 发热病证俱见第七十二、第七十三叶 发热治法见第七  
十四叶 发热治方 升阳散火汤 四物二陈汤 清心莲子饮俱见第  
七十五叶 加味逍遥散 加减小柴胡汤 柴胡汤 鳖甲饮俱见第七十  
六叶 治极虚似热医案② 参芪附子汤 人参大补汤俱见第七十  
七③叶

## 七 卷

补益脉法 补益病证俱见第一叶 补益治法 补益治方 四君  
子汤 四物汤俱见第二叶 八物汤 十全大补汤 人参养荣汤 固  
真饮子 九仙酒 六味地黄丸已上见第三叶 神仙既济丹见第四④叶  
天王补心丹 接命膏 三才大补膏⑤俱见第五叶 天⑥真接命丹见第

① 六十一：原作“六十二”，据底本页码改。  
② 治极虚似热医案：此7字原脱，据正文补。  
③ 七：原脱，据底本页码补。  
④ 四：原作“五”，据底本页码补。  
⑤ 三才大补膏：原作“一才大补膏”，据正文改。  
⑥ 天：原脱，据正文补。

六叶 阳炼秋石法见第七叶 阴炼秋石法见第八①叶 取红铅法 神仙伏气秘法俱见第八叶 三元丹见第九叶 治下元虚弱虚火炎上医案见第十叶

痼冷病症 痼冷治法见第十一叶 痼冷治方 回阳返本汤② 敛阳丹 黑豆酒 回春散见第十二叶 助阳散 治阴证极效方 固阳膏 加味理中汤 痼阳汤

虚劳脉法已上见第十三叶 虚劳病证 虚劳治法俱见第十三、第十四叶 虚劳治方 滋阴降火汤③见第十五叶 理脾固本汤④ 清离滋坎汤 东实西虚泻南补北汤见第十六叶 二和汤见第十七叶 清肺滋阴散 坎离膏 宁嗽膏已上见第十八叶 玄霜雪梨膏 清火水真膏 噤化丹俱见第十九叶 六味地黄丸 抑心清肺丸 瑞莲丸⑤ 理气健脾丸 小金丹俱见第二十叶 治虚劳痰嗽气血虚方 灸法治传尸劳虫已上见第二十一叶 论癆虫治法二十二叶至二十四叶止 紫河车丸 天灵盖散俱见第二十五叶 蛤蚧散 青蒿膏 青蒿饮 五风丸 雷公丸 茺莢根汤已上见第二十六叶 五脏下气丸 千金散 追病丹 万病⑥解毒丹已上见第二十七、第二十八叶 万应丸 雄砂丸 取积药 追虫打鳖丸 治寸白虫方见第二十九叶 苦楝根汤 追虫丸 化虫丸 使君子丸 钓虫黑白丸已上见第三十叶

失血脉法 失血病证俱见第三十一叶 失血治法 失血治方 全生饮⑦ 犀角地黄汤俱见第三十二叶、第三十三叶 止血立应散 清热解毒 清热滋阴汤俱见第三十四叶 止鼻衄方 陈槐汤 通关止血丸 治鼻衄良方 扎指法已上见第三十五⑧叶 治鼻衄方 治妇人

① 八：原作“七”，据底本页码补。  
② 回阳返本汤：此 5 字原脱，据正文补。  
③ 滋阴降火汤：此 5 字原脱，据正文补。  
④ 理脾固本汤：此 5 字原脱，据《古今医鉴·虚劳》补。  
⑤ 瑞莲丸：原作“瑞连丸”，据首卷方解及《医学汇函·泄泻》改。  
⑥ 病：原作“痛”，据正文改。  
⑦ 全生饮：此 3 字原脱，据正文补。  
⑧ 三十五：原作“二十五”，据底本页码改。

吐血下血医案<sup>①</sup> 治痰火吐红医案<sup>②</sup> 煎药方俱见第三十六、第三十七叶 丸药方 制发灰法 煎药方 新制脏莲丸俱见第三十八叶 煎药方见第三十九叶 吐红煎药方 脚气煎药方

自汗盗汗脉法 盗汗病证俱见第四十叶 盗汗治法 盗汗治方 玉屏风散 黄芪汤已上见第四十一叶 黄芪建中汤 镇液丹 当归六黄汤 黄芪六一汤 独胜散 白龙汤已上见第四十二叶 当归地黄汤

眩晕脉法 眩晕病证 眩晕治法已上见第四十三、第四十四叶 眩晕治方 清晕化痰汤 黑将军散 仙术通圣散 半夏白术天麻汤 芎归汤已上见第四十五叶 四君子汤 四物汤加减 二陈汤加减

麻木脉法 麻木病证 麻木治法已上见第四十六叶 麻木治方 加减补中益气汤见第四十七叶 人参益气汤 开结舒经汤 清风散 加味八仙汤

癫狂脉法已上见第四十八叶 癫狂病证 癫狂治法俱见第四十九叶 癫狂治方 防风通圣散 远志化痰汤 养血清心汤 黄白丹 独参丸 河车丸 开迷散已上见第五十叶 灸鬼<sup>③</sup>法见第五十一叶

五痫病证 五痫治法 五痫治方 清心温胆汤<sup>④</sup> 育魂丹已上见第五十二叶 加减寿星汤 清神丹 壮胆星朱丹 丑宝丸已上见第五十三叶 安神丸 追风祛痰丸

健忘病证已上见第五十四叶 健忘治法 健忘治方 归脾散 加减补心汤 加味定志丸 紫河车 聪明汤 状元丸已上见第五十五叶 天王补心丹

怔忡惊悸脉法 怔忡惊悸病证已上见第五十六叶 怔忡惊悸治方 朱砂安神丸 安神补心汤 养心汤 参归腰子已上见第五十七叶 琥珀定智丸 镇心汤 四物安神汤

虚烦病证已上见第五十八叶 虚烦治方 温胆汤 竹叶石膏汤

① 治妇人吐血下血医案：此 9 字原脱，据正文补。

② 医案：此 2 字原脱，据正文补。

③ 鬼：原作“见”，据正文改。

④ 清心温胆汤：此 5 字原脱，据正文补。



不寐病证 不寐治法已上见第五十九叶 不寐治方 高枕无忧散  
温胆汤 酸枣仁汤 酸枣仁丸

便浊脉法已上见第六十叶 便浊病证 便浊治法 便浊治方  
清心莲子饮已上见第六十一叶 滋肾饮 萆薢饮 三神汤 水火分  
清饮

遗精脉法 遗精病证<sup>①</sup> 遗精治法已上见第六十二、第六十三叶  
遗精治方 养心汤 定心丸 加味二陈汤 樗根白皮丸已上见第六  
十四叶<sup>②</sup> 黄连清心汤 三黄丸 保精汤 固精丸 百粉丸 固本  
锁精丹已上见第六十五叶 白龙丸 缩阳秘方

淋闭脉法 淋闭病证已上见第六十六叶 淋闭治法 淋闭治方已  
上见第六十七叶 五淋散已上见第六十八叶 八正散 琥珀散 阿胶散  
治血淋方 高尚书方 散滞茴香汤 琥珀郁金丸已上见第六十九叶  
六味地黄丸 治冷淋方 通关丸 治小便不通方已上见第七十叶  
缩泉丸 既济丸已上见第七十一<sup>③</sup>叶 治大小便虚秘医案见第七十二叶  
原用补气药方

关格脉法 关格病证 关格治方 两枳三陈汤已上见第七十三叶  
五噎汤 五膈汤 单附子散 古参夏汤 既济丸已上见第七十四叶

闭结脉法 闭结病证俱见第七十五<sup>④</sup>叶 闭结治法 闭结治方  
润肠汤 东流饮 厚朴汤已上见第七十六叶 三和汤 六磨汤 通幽  
汤<sup>⑤</sup> 润肠丸 活血润燥丸 治大便不通神方已上见第七十七叶  
颠倒散 倒换散 治大小便不通 加减神效润肠汤<sup>⑥</sup>

痔漏脉法 痔漏病证第七十八叶至八十叶止 痔漏治法见第八十一  
叶 痔漏治方 秦艽苍术汤<sup>⑦</sup> 秘方 治痔漏秘方见八十二叶 治痔

① 遗精病证：此 4 字原脱，据正文补。

② 叶：此后原衍“叶”字，据文义删。

③ 一：原脱，据底本页码补。

④ 七十五：原作“七十九”，据底本页码改。

⑤ 通幽汤：原作“通齿汤”，据正文改。

⑥ 加减神效润肠汤：原作“加减润肠丸”，据正文改。

⑦ 秦艽苍术汤：此 5 字原脱，据正文补。

疮 神茧散 五九散<sup>①</sup> 仙人全<sup>②</sup>应丸见第八十三叶 地干丸  
秘方 治痔疮<sup>③</sup>方见第八十四叶 治痔疮方 洗痔漏 追风补肾十  
漏<sup>④</sup>火金丹见第八<sup>⑤</sup>十五叶

悬痈 国老汤<sup>⑥</sup> 将军散

肠澼脉法 肠澼病证 肠澼治法见第八十六叶 肠澼治方 枳  
壳散 海上方<sup>⑦</sup> 干柿散<sup>⑧</sup> 槐黄丸见第八十七叶 治大便下血方  
解毒四物汤

脱肛病证 脱肛治法已上见第八十八叶 脱肛治方 升阳除湿  
汤<sup>⑨</sup> 提气散 治肛门边肿痛方 二槐丹<sup>⑩</sup> 秘方 治脱肛已上见第  
八十九叶

腋气治方<sup>⑪</sup> 乌龙丸 收功后药 治体气奇方俱见第九十叶 治  
体气方

诸虫治方<sup>⑫</sup> 化虫丸 下虫散 遇仙丹俱见第九十一叶

## 八 卷<sup>⑬</sup>

头痛脉法 头痛病证俱见第一叶 头痛治法 头痛治方 川芎  
茶调散俱见第二、第三叶 白术半夏天麻汤 当归补血汤 补中益气  
汤 调中益气汤 芎芷散俱见第四叶 都梁丸 养血祛风汤 加减  
芎辛汤 选奇方 回首散俱见第五叶

① 五九散：原作“五丸散”，据正文改。

② 全：原作“余”，据正文改。

③ 痔疮：原作“痔漏”，据正文改。

④ 追风补肾十漏：此6字原脱，据正文补。

⑤ 八：原脱，据正文补。

⑥ 国老汤：此3字原脱，据正文补。

⑦ 方：原作“风”，据正文改。

⑧ 干柿散：原作“干肺散”，据正文改。

⑨ 升阳除湿汤：此5字原脱，据正文补。

⑩ 二槐丹：原作“三槐丹”，据正文改。

⑪ 腋气治方：此4字原脱，据正文补。

⑫ 诸虫治方：此4字原脱，据正文补。

⑬ 八卷：此后原有“一治头痛”4字，正文不见，且不合文例，故删。

须发类 天下乌须<sup>①</sup>第一方 京师秘传乌须方 旱莲膏俱见第六叶 神仙乌云丹 旱莲丸 五煎膏 一醉不老丹俱见第七<sup>②</sup>叶 蒲公英散 三仙丸<sup>③</sup> 生头发方

面病病证见第八<sup>④</sup>叶 面病治方 升麻白芷汤 连翘散 清上防风汤 姜黄丸 苦参丸俱见第九叶 麦门冬膏 春容散 玉容散 红玉散 治抓破面皮俱见第十叶

耳病脉法 耳病病证 耳病治法俱见第十一<sup>⑤</sup>叶 耳病治方 通明利气汤 加减龙荟丸 玄参贝母汤 黄龙散俱见第十二叶 鼠粘子汤 聪耳汤 独胜丸 熏耳神方 透铁<sup>⑥</sup>关法俱见第十三叶

鼻病脉法 鼻病病证 鼻病治法 鼻病治方 丽泽通气汤俱见第十四叶 通窍汤 苍耳散 黄连通圣散 天竺黄丸 治鼻中流臭黄水 洗肺散俱见第十五叶 清肺饮子 搽鼻去红方 治鼻中肉赘参归丸

口舌病证见第十六<sup>⑦</sup>叶 口舌治方 绿袍散 赴宴散 升麻散 上清丸俱见第十七叶 香茶饼 硼砂丸 治唇紧燥裂 治口唇干裂成疮 补唇口方俱见第十八叶 治舌上肿硬 治舌无故出血 治舌上胀出口外俱见第十九叶

牙齿脉法 牙齿病证 牙齿治法 牙齿治方俱见第二十叶 清胃散<sup>⑧</sup> 治胃有实热齿痛 细辛汤 白芷汤 千金一笑散 塞耳药 杀虫丸俱见第二十一叶 哭来笑去散 牙疼噙漱药 漱牙止痛三方 甘露饮 玉池散俱见第二十二<sup>⑨</sup>叶 治牙宣出血 牢牙散 神功丸 京效散 神灯照眼法俱见二十三叶 固齿丹 乌须固齿补肾散 擦

① 须：原作“发”，据正文改。  
② 七：此后原衍“七”字，据文义删。  
③ 丸：原作“方”，据正文改。  
④ 八：原作“九”，据底本页码改。  
⑤ 一：原脱，据底本页码补。  
⑥ 铁：原作“彻”，据正文改。  
⑦ 十六：原作“十十”，据底本页码改。  
⑧ 清胃散：此3字原脱，据正文补。  
⑨ 二：此后原衍“二”字，据文义删。



牙固齿<sup>①</sup> 乌须固齿擦牙散 乌须还少丹<sup>②</sup>俱见第二十四叶 牙落重生 生牙齿方俱见第二十五叶

眼目脉法 太玄真人进还睛丸表见第二十六叶<sup>③</sup> 还睛丸 眼目治法俱见第二十七叶 眼目治方 洞然汤<sup>④</sup> 拨云散见第二十八叶 速效散<sup>⑤</sup> 大明复光<sup>⑥</sup>散见第二十九叶 清肺散 明目流气饮见第三十叶 抑青<sup>⑦</sup>明目汤 神光散 明目大补汤见第三十一叶 羊肝丸 明目壮水丸 养肝丸 涤光散见第三十二叶 青天膏 明镜膏 三光膏 救苦膏 清明散 吹鼻散俱见第三十三叶 决明散 治雀目 治眼出冷泪俱见第三十四叶

咽喉脉法 咽喉病证见第三十四叶 咽喉治法见第三十五叶 咽喉治方 甘桔汤 清咽利膈散 绵球散见第三十六叶 开关<sup>⑧</sup>散 金锁匙 春风散 吹喉散 清火补阴阳 通隘散俱见第三十七叶 清上丸 清音散 铁笛丸 驱风解毒散 赤豆散 白灰散俱见第三十八叶

结核病证 结核治法 结核治方 补气消痰汤 治颈<sup>⑨</sup>项下生痰核 治臂核作痛 治一身俱是块 治耳后项各一块 治颈项结核或肿<sup>⑩</sup>痛俱见第三十九叶 治妇人痰核 治痰核 治项后赤硬肿痛俱第四十叶

梅核气病证 梅核治法 梅核治方 加味四七汤俱见第四十叶 加味二陈汤 行气散见四十一叶

① 擦牙固齿：原作“擦牙散”，据正文改。  
② 乌须……少丹：此 12 字原脱，据正文补。  
③ 太玄……六叶：此 15 字原脱，据正文补。  
④ 洞然汤：此 3 字原脱，据正文补。  
⑤ 速效散：原作“连效散”，据正文改。  
⑥ 光：原作“先”，据正文改。  
⑦ 青：原作“清”，据正文改。  
⑧ 关：原作“棺”，据正文改。  
⑨ 颈：原作“胫”，据《古今医鉴·结核》改。  
⑩ 肿：原作“作”，据正文改。

瘰癧病证见第四十一叶 瘰癧治方 消瘰五海<sup>①</sup>饮 南星膏见第四十二叶

心痛脉法 心痛病证见第四十二叶 心痛治法见第四十三、四十四叶 心痛治方 清热解郁汤<sup>②</sup> 仓卒散见第四十四叶 正气散 清郁散 宣气散 利气丸 加减<sup>③</sup>柴胡汤见第四十五叶 利气保安汤 四圣丹 一因仓卒散 丁胡三建汤 救急奇方 追虫丸见第四十六叶 小金丹 心红散 治一切痛如锥刺 加味枳术丸俱见第四十七叶

腹痛脉法 腹痛病证 腹痛治法见第四十八叶 腹痛治方 开郁导气汤 行气香苏饮 四合饮 消瘀饮俱见第四十九叶

腰痛脉法 腰痛病证 腰痛治法俱见第五十、第五十一叶 腰痛治方 补肾汤 屠尚书方 壮本丹 加味青蛾丸 立安散俱见第五十二叶 川芎肉桂汤 追风通气散

胁痛脉法 胁痛病证 胁痛治法俱见第五十三叶 胁痛治方 枳壳散 当归龙荟丸 治妇人胁痛 治诸痛熨法见第五十四叶

臂痛病证 臂痛治方 五积散 乌药顺气散 蠲痹汤 加减茯苓丸 一合散 御寒膏俱见第五十五<sup>④</sup>叶

癰疽脉法 癰疽病证见五十六<sup>⑤</sup>、第五十七、五十八叶 癰疽治方 禹功散 五积散 蟠葱散 加味五苓散 橘核丸俱见五十九叶 荡疽丸 青木香丸 行气香苏散 加减香苏散 文蛤散 神消散俱见第六十叶 茴香安肾汤 三香酒 四圣散 木香金铃丸 大小茴香丸见六十一叶 茴香丸 灸法见六十二叶

脚气脉法 脚气病证见第六十二<sup>⑥</sup>叶 脚气治法见第六十三叶 羌活导滞汤 当归拈痛散 神仙飞步丸 五积交加酒俱见第六十四

① 海：原作“悔”，据正文改。

② 清热解郁汤：此5字原脱，据正文补。

③ 加减：原作“加味”，据正文改。

④ 五十五：原作“五十六”，据底本页码改。

⑤ 五十六：此3字原脱，据底本页码补。

⑥ 六十二：原作“六十三”，据底本页码改。

叶 趁痛散 芙蓉丸 换腿<sup>①</sup>丸 二仙丹俱见第六十五叶 追风通气散 治妇人脚气见第六十六叶

痿躄脉法 痿躄病证见第六十六叶 痿躄治法 痿躄治方 清燥汤见第六十七<sup>②</sup>叶 滋筋养血汤 养血壮筋健步丸 鹿角霜丸 蒸法见第六十八<sup>③</sup>叶

痹痛脉法 痹痛病证见第六十九叶 痹痛治法 痹痛治方 解表升麻汤 灵仙除痛饮见第七十叶 疏筋活血汤 通经妙灵丸 加味二妙丸见第七十一叶 舒筋立安散 神通饮 治两手疼痛麻木 治两足疼痛麻木俱见第七十二叶 治四肢百节流注 行湿滋筋养血汤 乳香定痛丸 治妇人湿痰流注 治妇人骨节疼痛见第七十三叶

消渴脉法 消渴病证见第七十四叶 消渴治法 消渴治方 生津养血汤见第七十五、七十六<sup>④</sup>叶 清凉饮子 人参茯苓散 缣丝汤 玉泉散 神仙减水法见第七十七<sup>⑤</sup>叶 神白散 秘方 清神补气汤 肾气八味丸见第七十八叶

## 九 卷

妇人科脉法 妇人科病证见第一叶 妇人科治方 四物汤 调荣顺气汤见第二、第三、第四叶 清经四物汤 通经四物汤 清热调血汤 顺气散瘀汤见第五叶 四味调经止痛散 加减五积散 大补经汤 滋阴百补丸 艾附暖宫丸见第六叶 螽斯丸 柴胡抑肝散 抑阴丸 茯神散见第七叶

治妇人腹中作痛 治妇人玉户生疮见第八叶

虚劳病证 虚劳治方见第八叶 清肺饮子<sup>⑥</sup> 加减逍遥散 济阴至宝汤见第九叶 三分散 百合汤 逍遥五黄汤 茯苓补心汤见

① 腿：原作“腿”，据正文改。

② 六十七：原作“六十八”，据底本页码改。

③ 六十八：原作“六十九”，据底本页码改。

④ 七十六：此3字原脱，据底本页码补。

⑤ 七十七：原作“七十八”，据底本页码改。

⑥ 清肺饮子：此4字原脱，据正文补。



第十叶 清热饮 百补保真丸 加味归脾汤见第十一叶 治妇人虚劳盗汗 治妇人肺热久嗽见第十二叶

经闭病证见第十二叶 经闭治法 经闭治方 通经方 二黄散见第十三叶 通经散 神应丹 通经调气汤 加味八物汤见第十四叶 归术破瘀汤 血竭散 通经丸 破血金丹 一醉饮见第十五叶 通经秘方 芫花散 无极丸见第十六叶

崩漏脉法 崩漏病证见第十六叶 崩漏治法 崩漏治方 二圣汤 天灵散见第十七叶 黑龙丸 断原散 荆芥四物汤 胶艾四物汤 子芩丸 当归龙骨丸<sup>①</sup>俱见第十八叶 丁香胶艾汤见第十九叶

带下脉法 带下病证见第十九<sup>②</sup>、二十叶 带下治法 带下治方 清白饮见第二十<sup>③</sup>叶 解带散 八妙丸 固经丸 玉仙散见第二十一<sup>④</sup>叶 温元散 大温经汤 四神丸 二气丹见第二十二叶<sup>⑤</sup> 乌鸡丸 治赤白带下见第二十三叶

求嗣 期嗣保胎论见第二十三<sup>⑥</sup>、二十四、第二十五叶 调经方 调经种玉汤 先天归一汤见第二十六叶 神仙附益丹 济阴丸见第二十八叶 六味地黄丸 金莲种子丹 二益丹 灸法见第二十九叶

妊娠见第三十叶 妊娠治方 验胎散<sup>⑦</sup> 艾醋汤 恶阻 保生汤 后元汤见第三十一叶 茯苓补<sup>⑧</sup>心汤 竹叶汤 子痢 羚羊角散 子悬 紫苏和气饮见第三十二叶 子肿 茯苓汤 子气 天仙藤散 子淋 子淋散 车前散见第三十三<sup>⑨</sup>叶 转胞<sup>⑩</sup> 冬葵子散 胎漏

① 龙骨丸：原作“地骨皮”，据正文改。  
② 十九：此2字原脱，据底本页码补。  
③ 二十：此后原衍“一”字，据底本页码删。  
④ 二十一：原作“二十二”，据底本页码改。  
⑤ 见第二十二叶：此6字原脱，据底本页码补。  
⑥ 二十三：此3字原脱，据底本页码补。  
⑦ 验胎散：此3字原脱，据正文补。  
⑧ 补：原作“养”，据正文改。  
⑨ 三十三：原作“三十四”，据底本页码改。  
⑩ 转胞：此2字原脱，据正文补。

芎归汤 胎动<sup>①</sup> 拂手散 安胎散 安胎<sup>②</sup> 安胎饮见第三十四叶  
千金保胎丹<sup>③</sup> 达生<sup>④</sup> 达生散见第三十五<sup>⑤</sup>叶  
鬼胎 斩鬼丹 枳壳槟榔丸见第三十六叶

产育脉法治法见三十六、三十七叶 产育治方 黄金散 济生汤  
自生饮见第三十八叶 催生立应散 夺命丸 降生散见第三十九叶  
香桂散 催生丹 催生符式 如神丹 灸法见第四十叶 催生遇仙  
丹 脱衣散 治下死胎 治胞衣不下 治横生子死腹中 催生下  
胎方见第四十一叶

产后脉法 产后病证 产后治法见第四十二至四十四叶止 服神  
散见四十五叶 更生散 抽薪散 起枕散 通瘀饮 和痛汤见第四十  
六叶 理脾汤 加味理中丸 推气养血丸 养血佐肝丸见第四十七叶  
灸法见第四十八叶

乳病证 乳治法见第四十八叶 乳治方 通乳汤 玉露饮 胡  
桃散 通草汤见第四十九叶 取效散<sup>⑥</sup> 熨法膏 夜明散 白丁散  
消毒饮 六味流气饮见第五十<sup>⑦</sup>叶

## 十 卷

儿科 形气发微论见第一叶 病原论第二叶至第五叶 入门审  
候歌见第六叶 观面部五色歌 观面部五脏形色歌俱见第七叶 虎口  
三关脉纹图 三关纹色主病歌 三关脉纹变见歌俱见第八、第九叶  
小儿脉法总歌 小儿指脉歌俱见第十、第十一叶 小儿死候歌

惊风脉法 惊风病证俱见第十二、第十三叶 惊风不治证 惊风  
治方 探生散 败毒散 牛黄抱龙丸俱见第十四叶 珍珠丸 补脾

① 胎动：此 2 字原脱，据正文补。  
② 安胎散安胎：此 5 字原脱，据正文补。  
③ 丹：原作“汤”，据正文改。  
④ 达生：此 2 字原脱，据正文补。  
⑤ 三十五：原作“三四”，据底本页码改。  
⑥ 取效散：此 3 字原脱，据正文补。  
⑦ 五十：此后原衍“一”字，据底本页码删。

汤 醒脾散 黑附汤俱见第十五叶 异攻散 紫金锭子 保幼化风丹俱见第十六叶

诸疳脉法 诸疳病证 诸疳治法 诸疳治方 肥儿丸<sup>①</sup>俱见第十七<sup>②</sup>、十八叶。 疳积饼 五积饼 安神丸 补肝汤俱见第十九叶 益黄散 清肺汤 地黄丸 木香丸 黄连丸俱见第二十叶 兰香散 小芦荟丸 大芦荟丸 黄土丸俱见第二十一叶

癖疾脉法 癖疾病证 癖疾治法俱见第二十二<sup>③</sup>、二十三叶 癖疾治方 血府汤 抑肝扶脾散 肥儿丸 乌金丸 阿魏丸俱见第二十四叶 千金保童丸<sup>④</sup> 至宝丸 一提金俱见第二十五叶 妙灵散 五黄丸 将军散 食物秘方俱见第二十六叶 青黛丸见第二十七叶 消毒散<sup>⑤</sup> 清香散 信甲绿袍散<sup>⑥</sup> 治癖疾口内疳疮 治癖疾热毒上攻俱见第二十八叶 治癖气上攻 玄霜膏 红花膏 黄龙膏<sup>⑦</sup>俱见第二十九叶 水润膏 黑龙妙化丹 化癖膏俱见第三十叶 消癖膏 挑筋灸癖法 灸癖法<sup>⑧</sup>俱见第三十一、三十二<sup>⑨</sup>叶 治小儿疳积见第三十二叶

诸热 大连翘饮见第三十二叶 犀角化毒丹<sup>⑩</sup>见第三十三叶

感冒 羌活膏<sup>⑪</sup> 抱龙丸见第三十三叶

伤食 万亿丸 启脾丸见第三十三叶 消食散见第三十四叶

吐泻 烧针法 白术散俱见第三十四叶 参苓膏 小儿脾虚泄

① 肥儿丸：此 3 字原脱，据正文补。

② 十七：此 2 字原脱，据底本页码补。

③ 二十二：此 3 字原脱，据底本页码补。

④ 千金保童丸：原作“千金保障丸”，据正文改。

⑤ 消毒散：正文方名原脱，据《古今医鉴·癖疾》补。目录原作“治癖毒”，据改。

⑥ 信甲绿袍散：正文方名原脱，据《古今医鉴·癖疾》补。目录原作“治小儿疳癖”，据改。

⑦ 黄龙膏：此 2 字原脱，据正文补。

⑧ 灸癖法：此 3 字原脱，据正文补。

⑨ 三十二：此 3 字原脱，据底本页码补。

⑩ 丹：原作“汤”，据正文改。

⑪ 羌活膏：此 3 字原脱，据正文补。



泻俱见第三十五叶

痢疾 三神丸 铁门拴 凤凰煎 治噤口痢方俱见第三十五叶  
治热痢 封脐治痢方 点眼治噤口痢方 治小儿久泻痢俱见第三十六叶

疟疾 芫花散 天灵散俱见第三十六叶  
痰嗽 梨浆噙 保金丸 治咳嗽吐红 治小儿痰壅喘急俱见第三十七叶

气喘 一捻金见第三十七叶  
盗汗 治小儿盗汗潮热见三十七叶  
虫痛 小儿虫积腹痛 追虫取积散见第三十八叶  
脐风 五通膏 香螺膏 独神散见第三十八叶  
夜啼 安神散 花火膏见第三十九①叶  
丹毒 泥金膏 赤龙散俱见第三十九叶  
口病 牛黄散见第三十九叶 泻心汤见第四十②叶  
牙疳 玉蟾散 小儿走马疳 立效散俱见第四十叶  
眼病 拔毒膏 小儿赤眼方 小儿热眼方俱见第四十叶  
头疮 小儿头疮胎毒 胎疮③黄水疮俱见第四十一叶  
发斑 小儿发风斑见第四十一叶  
小儿诸方 保婴保中膏见第四十一叶 混元丹 万亿丸见第四十二叶  
痘疹论 豫解胎毒免疹论俱见四十二叶至四十五叶 豫解胎毒免痘方 延生第一方④ 太极丸 保婴丹俱见第四十六叶 涤秽免痘汤 乡邻出痘预服禁方 三豆汤 龙凤膏俱见第四十七叶 丝瓜汤⑤ 二五散俱见第四十八叶 发热三朝证治例见第四十八、四十九叶 发热三朝决生死例 发热三朝方药例⑥见四十九叶、第五十叶 加味败毒散

① 三十九：原作“三十八”，据底本页码改。  
② 四十：原作“三十九”，据底本页码改。  
③ 疮：原作“肥”，据正文改。  
④ 延生第一方：此5字原脱，据正文补。  
⑤ 丝瓜汤：原作“独圣丹”，据正文改。  
⑥ 见第……药例：此24字原脱，据正文及底本页码补。

升麻葛根汤见第五十叶 参苏饮 犀角地黄汤 红线饮 三酥饼俱见第五十一叶 稀痘散 六一散 神解汤俱见第五十三叶 神功散<sup>①</sup>俱见第五十二<sup>②</sup>叶 黄柏膏见第五十三叶 出痘三朝证治例 出痘三朝决生死例<sup>③</sup>自五十三叶至五十八叶 出痘三朝方药例 胡荽酒 化毒汤 消毒饮 加味四圣散 紫草饮子 丝瓜散<sup>④</sup>俱见第五十九叶 紫草膏见第六十叶 保元汤见第六十一叶 起胀三朝证治例自六十二叶至六十三叶 起胀三朝决生死例 起胀三朝方药例<sup>⑤</sup> 内托散 木香散俱见第六十四叶 异功散 固真汤 肉豆蔻丸 无价散俱见第六十五叶 人牙散 独圣散 复生散<sup>⑥</sup> 兔血丸 归茸酒 无比散 人中黄散俱见第六十六叶 治痘不起方 万金散 蜜皂丸 四圣丹 固魂散俱见第六十七叶 祛毒散 贯脓三朝证治例俱见第六十八叶、第六十九叶 贯脓三朝决生死例 收靨三朝证治例见第七十叶至七十二叶<sup>⑦</sup> 收靨三朝决生死例 收靨三朝方药例俱见七十三叶 败草散<sup>⑧</sup> 硝胆膏<sup>⑨</sup> 脱甲散 雄黄散 绵茧散 猪尾膏 痘后余毒证治例俱见七十四叶<sup>⑩</sup> 痘后余毒方药例 犀角化毒丹 黄连解毒汤<sup>⑪</sup> 洗肝散 通明散 吹云散俱见第七十六叶 回光饮 治痘疮入眼生翳 甘桔汤 甘露饮 搽牙散俱见第七十七叶 天黄散 痘后发水疱疮 痘后发痛 痘疮首尾戒忌例俱见第七十八、七十九叶 麻疹证治例见第八十、八十一叶 苏葛汤 加味升麻汤 小儿疹后咳嗽泄泻声哑

① 神功散：此 3 字原脱，据正文补。  
 ② 五十二：原作“五十一”，据底本页码改。  
 ③ 出痘三朝决生死例：此 8 字原脱，据正文补。  
 ④ 丝瓜散：此 3 字原脱，据正文补。  
 ⑤ 例：原脱，据正文补。  
 ⑥ 散：原作“汤”，据正文改。  
 ⑦ 收靨……二叶：此 17 字原脱，据正文及底本页码补。  
 ⑧ 败草散：此 3 字原脱，据正文补。  
 ⑨ 硝胆膏：原作“破胆膏”，据药物组成及《古今医鉴·收靨三朝决生死例》改。  
 ⑩ 痘后……四叶：此 13 字原脱，据正文及底本页码补。  
 ⑪ 汤：原作“丹”，据正文改。

小儿疹后赤白痢见第八十二叶

十一卷

痈疽脉法 痈疽病证 痈疽治方 连翘散毒散俱见第一叶至第二叶止 真人活命饮 槐花酒 金银花酒俱见第三叶 追风通气散 托里消毒散俱见第四叶 千金内托散 神仙蜡矾丸 二仙散<sup>①</sup> 透脓散见第五叶 芙蓉膏 三神膏 神妙生肌散 铁桶膏 玉蓉膏 水云膏已上见第六叶 千金内消散 内消沃雪汤

瘰癧病证俱见第七叶 瘰癧治法 瘰癧治方 益气养荣汤 散肿溃坚汤俱见第八叶 内消散 天花粉 乌龙膏 代灸散俱见第九叶 紫云膏 地龙膏 香青散 瘰癧妙方 老君丹已上见第十叶 天葵丸

疗疮病证俱见第十一叶 疗疮治法 疗疮治方 飞龙夺命丹已上见第十二叶 化生丸<sup>②</sup> 小灵丹 金蟾丸 蟾酥丸已上见第十三叶 神仙解毒丸 老军散 还魂散 类圣散 点点金丹 陶潜膏 治误食瘟牛生疗疮已上见第十四叶

便毒病证 便毒治方 通真散 神异散 通解散 黄芷汤 桃仁散 攻毒散已上见第十五<sup>③</sup>、十六叶 百草散 立消散 泻脾汤 珍珠散 白金散 凤凰散 洗疳汤已上见第十七叶

杨梅疮方 防风通圣散 三黄败毒散 郭主簿方 神仙汤俱见第十八叶 治杨梅神效方 一粒金丹 三三丸 雄黄败毒丸 回生保命丹 推金丹俱见第十九叶 熏鼻奇方 三教归一 金灯照眼 身卧烟霞已上见第二十叶 白杏膏 千金散 珠粉散 杨梅顽疮 香鳔汤 黑金散 换骨散俱见第二十一叶 登瀛散 苍耳散 右军方俱见第二十二叶 玉脂膏 治梅毒久不愈 茯苓汤 照药 丸药

① 二仙散：原作“三仙散”，据正文药物组成及《古今医鉴·痈疽》改。

② 化生丸：原作“化坐丸”，据《古今医鉴·疗疮》改。

③ 十五：此2字原脱，据底本页码补。



贴药已上见第二十三叶

    廉疮病证  廉疮治法  廉疮治方  黄白散  三香膏  夹纸膏  
隔纸膏已上见第二十四叶  石村刘大尹膏  疮膏

    疥疮  诸疮一扫丸<sup>①</sup>  一上散已上见第二十五叶  香疥药  铁扫帚  玉绣球  疥药  熏疥药  治疥药  洗疥方已上见第二十六叶  仙子散  疥灵丹

    癣疮治方  必效散  立应膏已上见第二十七叶  浮萍散  
    治鹅掌风癣  秃疮治方  桃梅煎  陀僧散  香粉散  皂矾散  
神雁膏已上见第二十八叶  治肥疮黄水疮

    癍<sup>②</sup>风治方  蜂房散  金樱丸  三黄散  治白癍风已上见第二十九叶  治紫癍风  治赤白汗斑

    诸疮治方  隔蒜灸法  葱熨法  豆豉饼已上见第三十叶  洪宝丹  隔纸膏  神捷膏  敛疮止痛生肌散  解毒散已上见第三十一叶  追风解毒汤  寸金黄

    杖疮治方  化瘀散已上见第三十二叶  退血止痛散  八仙过海金箔散  养气生血汤  杖疮膏已上见第三十三叶  不二膏  白朮膏  鬼代丹  寄杖散

    折伤脉法  折伤病证已上见第三十四叶  折伤治法  折伤治方  通导散  鸡鸣散  活血止痛散已上见第三十五叶  防风通圣散  接骨丹  接骨散  接骨神方  仙人散  接骨紫金丹已上见第三十六叶  补损接骨仙丹  接骨神丹  导滞散  许昌宁接骨丹  神仙换骨丹  葱搭法<sup>③</sup>已上见第三十七<sup>④</sup>、三十八叶  将军膏  守田膏  三生膏

    金枪治法  金疮治方  金枪散  军中一捻金已上见第三十九叶  金枪丹  一捻金丹  刀箭药

    破伤风脉法  破伤风病证已上见第四十叶  破伤风治方  如圣

① 诸疮一扫丸：此 5 字原脱，据正文补。

② 癍：原作“痕”，据正文改。下“癍”同。

③ 葱搭法：原作“葱搽法”，据《古今医鉴·折伤》改。

④ 三十七：此 3 字原脱，据底本页码补。

散俱见第四十一叶 定风散 一字散 脱凡散 退风散 羌活防风  
汤 水调膏 灸法

汤火伤治方 保生救舌散 黑白散 一白散 清烟膏 一黄  
散已上见第四十二①、四十三叶 治汤火咒

虫兽伤病证 濂源散俱见第四十四叶 扶危散 治癫狗咬伤方  
如圣散 雄灵散 回生酒俱见第四十五叶 海上方 妙化丹 神妙  
丸 六神散

杖②蝎螫法

中毒脉法俱见第四十六叶 中毒治法 中毒治方 解毒丹 秘  
方 应圆秘方俱见第四十七叶

诸骨鲠神符 符水治诸鲠法 神仙钓骨丹已上见第四十八③叶  
一方治诸骨鲠 诸骨鲠治法 误吞田螺死在须臾方

救④荒治方 养元辟谷丹俱见第四十九⑤叶 长生不老丹见第五  
十⑥叶

膏药 金不换神仙膏见第五十一⑦、五十二、五十三⑧叶 追⑨风  
透骨膏 神妙五枝膏俱见第五十三叶 万灵膏 通治 牛黄清心丸俱  
见第五十四叶

神仙太乙紫金丹见第五十五、五十六、五十七⑩叶 神仙万亿丸见  
第五十八叶 一⑪粒金丹见第五十九至六十一叶 金不换三七天验⑫仙

① 四十二：此 3 字原脱，据底本页码补。  
② 杖：原作“收”，据《古今医鉴·虫兽伤》改。  
③ 四十八：原作“四十九”，据底本页码改。  
④ 救：原脱，据正文补。  
⑤ 四十九：原作“五十”，据底本页码改。  
⑥ 五十：此后原衍“一”字，据底本页码删。  
⑦ 五十一：此 3 字原脱，据底本页码补。  
⑧ 五十三：此 3 字原脱，据底本页码补。  
⑨ 追：原作“遍”，据《古今医鉴·膏药》改。  
⑩ 五十七：此 3 字原脱，据底本页码补。  
⑪ 一：原脱，据《古今医鉴·通治》补。  
⑫ 天验：此 2 字原脱，据正文补。

方见六十二叶至六十五叶止 羽泽散<sup>①</sup> 文蛤散见第六十六叶

急救诸方 救缢死 救溺死 救冻死 救魔死俱见第六十七叶  
救坠死 救绞肠痧 解砒毒 解川乌、附子毒 解巴豆毒 解诸  
草毒 解豆腐毒 解诸菌毒 解鼠莽毒 解鸩鸟毒 解六畜肉毒  
解河豚鱼毒已上见第六十八<sup>②</sup>叶 解斑蝥毒 解蟾蜍虾蟆毒 解中金  
蚕蛊毒 解中诸物毒 解中毒 误吞铜铁碗瓦 误吞铁针 误吞  
铜钱 误吞蜈蚣 误吞水蛭 骨鲠入喉已上见第六十九<sup>③</sup>叶 禾芒刺  
喉 虎咬 马咬 犬咬 蛇咬 鼠咬 蜈蚣咬 蜘蛛咬 壁虎咬  
蚯蚓咬 八脚虫咬 蝎子螫 黄蜂螫 溪毒已上见第七十<sup>④</sup>叶 避难  
止小儿哭法已上俱见<sup>⑤</sup>第七十一叶 避难大道丸 散被殴瘢痕 伤重  
痛闷欲绝者 治中创血出 枪伤腹裂肠出 金刃中骨脉不出  
下蚕室创口不合已上见第七十一叶

怪疾 项上生疮 四肢坚硬 大肠头出 口鼻流水 两足心  
凸 腹胀忽泻 腹上麻痹 四肢节脱 玉茎坚硬 喉间生肉 腹  
中如铁 眼中虫飞 大肠虫出 眼睛垂出 腹中作声已上见第七十  
二叶 喜饮清油 卧床能食 十指节断 遍身皮响 眼白浑黑 肉  
片能飞 多虱号哭 眼赤鼻张 皮下虫走 甲生肉刺 鼻中毛出已  
上见第七十三叶 疮似猫眼 胁破肠出 口鼻气出 肉出如锥<sup>⑥</sup> 眉  
毛动摇 毛窍血出 气喘不言 口内肉球 疮内有石 头面发热  
自觉自形 善饮致羸已上见第七十四叶 穿断舌心 浮肿如蛇 烟熏  
欲死 心疼欲死 五尸恶病 卒中恶忤 鬼击彻痛 鬼击吐血已上  
见第七十五叶 淘井杀人 惊哑不语 血自皮肤溅出咽塞呻吟不食  
俱见第七十六叶

① 羽泽散：此3字原脱，据正文补。

② 六十八：原作“六十九”，据底本页码改。

③ 六十九：原作“七十”，据底本页码改。

④ 七十：此后原衍“一”字，据底本页码删。

⑤ 俱见：原作“见俱”，据文义乙正。

⑥ 锥：原作“堆”，据正文改。



十二卷

本章总括自第一至第八叶 本草分类

治风门 防风见第八叶 独活 羌活 荆芥 薄荷见第九叶 升麻 细辛 白芷 麻黄见第十叶 藁本 紫苏 秦艽 威灵仙见第十一叶 苍耳子 天麻 蔓荆子 牡荆实见第十二叶 牛蒡子 南星 白附子 瓜蒂 藜芦俱见第十三叶 皂荚 僵蚕 蝉蜕俱见第十四叶 全蝎 白花蛇 乌蛇 虻蛇 蛇蜕俱见第十五叶 虎骨 牛黄 牛膝 何首乌俱见第十六叶 菊花 密蒙花 白蒺藜 青箱子 草决明见第十七叶 木贼 白薇 葳蕤 巴戟俱见第十八叶 天竺黄 五加皮 桑寄生 豨莶 水萍 络石见第十九叶 白鲜皮 漏芦 辛夷 蓖麻子见第二十叶 茺苢 茵芋 杜若 羊躑躅 菝葜 南藤石南 蚤休见第二十一叶 木兰 松萝 云母 石胆 曾青 空青 赭蓂子见第二十二叶 石长生 鹿衔草 马先蒿 陆英 海桐皮 胡桐泪 钩藤 草乌 天仙藤 石南藤 鱼津草 谷精草 佛耳草 地杨梅 郎耶草 蛭螭见第二十三叶① 衣鱼 清风藤 矾石 青瑯玕 玄精石 金星石 银星石 玳瑁 珊瑚 玛瑙 蓬砂 古文钱 石燕 主治各经风药俱见第二十四叶

治热门 黄芩 梔子见第二十五叶② 沙参 玄参③ 丹参 紫参见第二十五④、二十六叶 前胡 白前 桔梗 百部俱见第二十七叶 桑白皮 山豆根 青黛见第二十八叶 蓝实 黄连 胡黄连俱见第二十九叶 连翘 葛根 石斛 石膏见第三十叶 香薷 茵陈 滑石 大黄俱见第三十一叶 朴硝 芒硝见第三十二叶 硝石 玄明粉 犀角见第三十三叶 羚羊角 羖羊角 黄蘗见第三十四叶 苦参 防己

① 见第二十三叶：此 6 字原脱，据底本页码补。

② 见第二十五叶：此 6 字原脱，据底本页码补。

③ 玄参：此 2 字原脱，据正文补。

④ 见第二十五：此 6 字原脱，据正文页码补。

柴胡见第三十五①、三十六叶 草龙胆 通草见第三十六②叶 车前子  
地肤子 石韦 地榆见第③三十七叶 秦皮 龟甲 鳖甲见第三十八  
叶 鮃鱼 牡蛎见第三十九叶 文蛤 竹叶 竹茹 大青见第四十叶  
草蒿 芦根 马兰花 川楝子见第四十一叶④ 王瓜 地龙 石决明  
见第四十二叶⑤ 珍珠 禹余粮 食盐见第四十三叶 青盐 卤盐⑥  
银屑 金屑见第四十四叶 蜡雪 人黄 人溺俱见第四十五叶  
防葵 景天 篇蓄 王不留行 贯众 白英见第四十六叶 爵床  
翹根 屈草 羊桃 搜疏 梓白皮 桐叶 理石 长石 干苔见第  
四十七叶 屋游 海金沙 苧根 菰根 甘蕉根 马勃⑦ 孩儿茶  
紫背天葵 泉水见第四十八叶⑧ 井华水 半天河水 浆水 地浆  
主治各经热药 主治骨肉分痹瘵发热药已上见第四十九叶

治湿门 人参 黄芪见第五十叶⑨ 甘草 白茯苓见第五十一叶  
茯神 薯蓣 白术见第五十二叶 苍术 半夏见第五十三叶 橘皮  
青皮见第五十四叶 枳壳 枳实 厚朴见第五十五叶 射干 旋覆花  
大腹皮俱见第五十六叶 京三棱 蓬莪茂 扁豆见第五十七叶 薏苡  
仁⑩见第五十七叶 神曲 麦蘖 棠球 使君子俱见第五十八叶 阿魏  
罌粟 猪苓 泽泻见第五十九叶 瞿麦 紫草 木瓜 赤小豆见第六  
十叶 百合 葶苈 牵牛见第六十一叶 大戟 甘遂 芫花见第六十  
二叶 商陆 续随子 海藻 昆布见第六十三叶 楮实 泽兰 庵  
蔴子 蓼实见第六十四叶 樗白皮 金樱子 无食子见第六十五叶⑪

① 见第三十五：此 5 字原脱，据底本页码补。

② 三十六：原作“三十七”，据底本页码改。

③ 第：原作“地”，据文义改。

④ 见第四十一叶：此 6 字原脱，据底本页码补。

⑤ 见第四十二叶：此 6 字原脱，据底本页码补。

⑥ 盐：原作“咸”，据正文改。

⑦ 马勃：原作“马效”，据正文改。

⑧ 见第四十八叶：此 6 字原脱，据底本页码补。

⑨ 见第五十叶：此 5 字原脱，据底本页码补。

⑩ 薏苡仁：原在“第五十七叶”之后，据底本页码乙正。

⑪ 见第六十五叶：此 6 字原脱，据底本页码补。

钩樟 榆皮 琥珀 灯心草见第六十六叶 绿矾 石龙刍 菱花  
 狼毒 海带 苘实 乌臼木 杉材节见第六十七叶 南烛枝 蔓椒  
 云实 白蒿 虎掌 姑<sup>①</sup>活 别羈 石龙子 蝼蛄 鼠妇见第六十八<sup>②</sup>叶 笔头灰 天浆子 蛇含石 主治各经湿药见第六十九叶  
 治燥门 天门冬俱见第六十九叶 麦门冬 知母 贝母 栝楼根见第七十叶 栝楼实 地骨皮 牡丹皮见第七十一叶 五味子 乌梅见第七十二叶 枇杷叶 兰草 马兜铃 款冬花见第七十三叶 紫菀 阿胶 诃梨勒见第七十四叶 竹沥 菖蒲 远志 酸枣仁见第七<sup>③</sup>十五叶 生地黄 熟地黄 当归见第七十六叶 川芎见第七十七叶 白芍 赤芍 枸杞子见第七十八叶 肉苁蓉 鹿茸见第七十九叶 鹿角 鹿角胶 蒲黄 柏实见第八十叶 槐实 槐花见第八十一叶 桃仁 杏仁见第八十二<sup>④</sup>叶 郁李仁 火麻子 胡麻见第八十三叶 油麻 葵子 蜀葵见第八十四叶 黄蜀葵 苏木 红蓝花<sup>⑤</sup> 茜根见第八十五叶 茅根 蓟根 卷柏见第八十六叶 茺蔚子 刘寄奴 马鞭草 白头翁见第八十七叶 鸡冠花 生漆 棕榈子 卫茅见第八十八叶 虎杖 蜜蜡 蛭螭 代赭石见第八十九叶 乱发 乳汁 秋石丹见第九十叶 天灵盖 人胞衣 红铅见第九十一叶 裨裆 玉泉 玉屑 砺石 排花石 百药煎 女贞实见第九十二叶 玃核仁 椰子 木槿 萱草 水苏 鸡肠草 鲤肠草俱见第九十三叶 牛角腮 木虻 蜚虻 蜚蠊 廕虫 主治各经燥药俱见第九十四叶<sup>⑥</sup>

① 姑：原作“苔”，据正文改。  
 ② 六十八：原作“五十九”，据底本页码改。  
 ③ 七：原脱，据底本页码补。  
 ④ 八十二：原作“八十一”，据底本页码改。  
 ⑤ 红蓝花：此3字原脱，据正文补。  
 ⑥ 第九十四叶：此后原衍“治寒门 附子……蜻蜓 主治各经寒药见第一百十五”330字，与十三卷“附子”至“蜻蜓”药物次序相同，据文义删。十三卷未见“主治各经寒药”内容。



十三卷

治寒门<sup>①</sup> 附子 川乌见第一叶 天雄 生姜 桂枝见第二叶  
肉桂 官桂俱见第三叶 干姜 高良姜 红豆蔻 白豆蔻俱第四叶  
草豆蔻 肉豆蔻 缩砂 益智俱见第五叶 草拔 香附 藿香俱见第  
六叶 丁香 木香 沉香俱见第七叶 檀香 胡椒 蜀椒俱见第八叶  
韭菜 白芥 莱菔俱见第九叶 艾叶 槟榔俱见第十叶 常山 草果  
玄胡索 五灵脂俱见第十一叶 郁金 姜黄 巴豆俱见第十二叶 菟  
丝子 补骨脂 茴香 胡芦巴俱见第十三叶 吴茱萸 山茱萸俱见第  
十四叶 杜仲 续断 草薢 乌药俱见第十五叶 黄精 薯实 五芝  
仙茅 石龙芮俱见第十六叶 骨碎补 淫羊藿 肭肭脐俱见第十七叶  
原蚕 蛤蚧 桑上螵蛸俱见第十八叶 伏翼 白石英 紫石英 磁  
石俱见第十九叶 阳起石 石钟乳 殷孽 孔公孽 白堊俱见第二十  
叶 鹅管石 钩吻 女菀 王孙 合欢 白棘 药实根 甘松香  
紫梢花 樗鸡 蜻蜓俱见第二十一叶

治疮门<sup>②</sup> 金银花 夏枯草 蒲公英 山慈菇 松脂俱见第二  
十二叶 松子 枫香脂 白及俱见第十三叶 白薇 五倍子 无名异  
赤石脂俱见第二十四叶 青礞石 凝水石 狗脊草 蛇床子俱见第二  
十五叶 伏龙肝 铛下墨 龙骨见第二十六叶<sup>③</sup> 乌贼骨 虾蟆俱见  
二十七叶 鲛鲤甲 水蛭 蜈蚣俱见第二十八<sup>④</sup>叶 斑蝥 茺莢 雷  
丸 芦荟俱见第二十九叶 硫黄 雄黄俱见第三十叶 雌黄 白矾  
丹砂俱见第三十一叶 乳香 没药 麒麟竭 龙脑俱见第三十二叶 麝  
香 水银俱见第三十三叶 轻粉 砒霜 硃砂俱见第三十四叶 自然铜  
铜青 生铁俱见第三十五叶 铁华粉 黑铅俱见第三十六叶 铅丹 铅  
粉俱见第三十七叶 密陀僧 灵砂 花蕊石 石灰 松烟俱见第三十

① 治寒门：此 3 字原脱，据文义补。

② 门：原作“类”，据正文改。

③ 见第二十六叶：此 6 字原脱，据底本页码补。

④ 二十八：原作“二十七”，据底本页码改。此后至“自然铜”之前，  
页码均有误，故一并改正。

八叶 苏合香 安息香 白蜡 露<sup>①</sup>蜂房俱见第三十九叶 蜂子 雀  
瓮 蜘蛛俱见第四十叶 牡鼠 猬皮俱见第四十一叶 石蟹  
木鳖 羊蹄根<sup>②</sup> 天名精俱见第四十二叶 柳华 桦木皮<sup>③</sup> 黄药  
剪草 莽草俱见四十三叶 败酱 酸枣 营实 梁上尘俱见第四十四  
叶 东壁土 冬灰 百草灰 不灰木 炉甘石俱见第四十五<sup>④</sup>叶 姜  
石 绿青 白青 扁青 肤青 降真香 熏陆香 鸡舌香 茅香俱  
见第四十六叶 鼠李 鹿霍 牛扁 鸢尾 韭乌 蜀羊泉 白兔藿  
鸭跖草 鼠尾草 蛇含草俱见第四十七叶 金星草 千金藤 预知  
子 牙子 鬼臼<sup>⑤</sup> 女青 紫葛 栾华 苧草俱见第四十八叶 积雪  
草 坐拿草 芥菰 黄环 藿菌 徐长卿 石下长卿 被子 头  
垢 海马 蜗牛 地胆俱见第四十九叶 贝子 紫贝 萤火 马陆  
石蚕 仙遗粮俱见第五十

食治门<sup>⑥</sup> 米谷部<sup>⑦</sup> 粳米俱见第五十一叶<sup>⑧</sup> 陈仓米 糯米俱  
见第五十一叶 黍米 稷米 秬麦俱见第五十二叶 小麦 面 大豆俱  
见第五十三叶 大豆黄卷 绿豆俱见第五十四叶 淡豆豉<sup>⑨</sup> 粟米 梁  
米 饔粟俱见第五十五叶 酒 醋俱见第五十六叶 酱 饴糖 甘蔗  
蜂蜜俱见第五十七叶

菜部<sup>⑩</sup> 葱白 大蒜俱见第五十八叶 小蒜 薤 菰菜 苋实见  
第五十九叶 马齿苋 莴苣 苦蕒俱见第六十叶 芥 葫芦 茄俱见六  
十一叶 白冬瓜 胡荽 水芹见第六十二叶 芸苔 竹笋 菌 芋见  
六十三叶 蕨 甜瓜 胡瓜 西瓜 丝瓜 豆角菜 胡萝卜 莼菜  
俱见第六十四叶 菠菜 莢苳 苘蒿 苦菜 恭菜 雍菜 苜蓿

---

① 露：原作“雾”，据正文改。

② 根：原脱，据正文补。

③ 皮：原脱，据正文补。

④ 五：原作“六”，据底本页码改。

⑤ 臼：原作“白”，据正文改。

⑥ 门：原作“类”，据正文改。

⑦ 米谷部：此3字原脱，据正文补。

⑧ 俱见第五十一叶：此7字原脱，据底本页码补。

⑨ 豉：原脱，据正文补。

⑩ 菜部：此2字原脱，据正文补。

## 鹿角菜 石花菜

果部<sup>①</sup> 茶俱见第六十五叶 大枣 胡桃 荔枝 龙眼见第六十六叶 栗 橄榄 葡萄见第六十七叶 覆盆子 芡实 莲子 藕<sup>②</sup>俱见第六十八叶 菱角 梨 石榴见第六十九叶 红柿 柿干 橙皮 橘肉俱见第七十叶 樱桃 杨梅 李子 榛子<sup>③</sup> 榧子 银杏 柰子 林禽俱见七十一叶 慈菇 荸荠

兽部<sup>④</sup> 猪肉见第七十二叶 野猪肉 牛肉见第七十三叶 羊肉见第七十四叶 马肉见七十五叶 牛乳 狗肉见第七十六叶 象肉 虎肉见第七十七叶 熊掌 鹿肉见第七十八叶 獐肉 兔肉见第七十九叶 狸肉 狐肉 獭肉俱见第八十<sup>⑤</sup>叶 骆驼 豺狼 猕猴 诸血 六畜毛蹄甲 败鼓皮

禽部<sup>⑥</sup> 丹鸡俱见第八十一叶 乌雄鸡 乌雌鸡 白雄鸡 黄雌鸡俱见第八十二叶 鸡子 白鹅肉 白鸭肉俱见第八十三<sup>⑦</sup>叶 雁肪 雉肉 鹧鸪 斑鸠见第八十五叶<sup>⑧</sup> 白鸽 雀肉<sup>⑨</sup> 乌鸦见第八十五叶 喜鹊 鸱鸢 孔雀 鸂鶒 鸳鸯 白鹇 锦鸡 天鹅 白鹤 鹭鸶 鸬鹚 鹰俱见第八十六叶 鸥 鹳鸪 鹌鹑 竹鸡 山鹧 燕屎 鸱嘲 翠鸟 啄木 练鹊 百舌鸟 布谷鸟 鸫鸟 杜鹃俱见第八十七叶

虫鱼部<sup>⑩</sup> 鲤鱼 蠡鱼 鲫鱼俱见第八十八叶 青鱼 白鱼 鳊鱼俱见第八十九叶 鳝鱼 蛙 田螺 蟹俱见第九十叶 石首鱼<sup>⑪</sup> 淡菜 海粉 蛤蜊俱见第九十一叶 蚌蛤 蚶<sup>⑫</sup> 马刀 虾 水母 河鲀

① 果部：此2字原脱，据正文补。

② 藕：原脱，据正文补。

③ 榛子：原作“棒子”，据正文改。

④ 兽部：此2字原脱，据正文补。

⑤ 八十：原作“十八”，据底本页码改。

⑥ 禽部：此2字原脱，据正文补。

⑦ 三：原作“四”，据底本页码改。

⑧ 见第八十五叶：此6字原脱，据底本页码补。

⑨ 雉肉……雀肉：此10字原脱，据正文补。

⑩ 虫鱼部：此3字原脱，据正文补。

⑪ 鱼：原脱，据正文补。

⑫ 蚶：原作“蛎”，据正文改。



海豚鱼 鳊鱼俱见第九十二叶 时鱼 鲟鱼 鳊鱼 鲈鱼 鲑鱼 鲛鱼  
鳙鱼 银条鱼 少阳鱼 比目鱼 黄鱼 鲂鱼 鲢鱼 鲟鱼俱见第九  
十三叶 鲟鱼 蛭 鱼鲙 鱼鲈俱见第九十四叶

食治方 风类 苍耳子粥 葱粥 乌头粥 牛蒡傅饪方 乌  
鸡臠 黄牛脑子酒 鹅酒 菖蒲酒 菊花酒 大豆酒 槐花酒俱见  
第九十五叶 薜荔酒 史国公浸酒方 寒类 干姜粥 茱萸粥 川  
椒茶 肉桂酒<sup>①</sup> 暑类 绿豆粥 面粥 蒜酒 桂浆 湿类 薏苡  
仁粥 麻子粥 郁李仁粥 苍术酒 桑白皮饮 赤小豆方俱见第九  
十六叶 鲤鱼臠 鲤鱼汤 水牛肉方 燥类 生地黄粥 苏<sup>②</sup>麻粥  
膾肉粥 天门冬酒 四汁膏 青豆饮 消渴方 火类 地黄粥  
薄荷茶<sup>③</sup> 黄连酒 黄柏酒俱见第九十七叶 绿豆酒 内伤脾胃 人  
参粥 麦门冬粥 粟米粥 理脾糕 参苓造化糕 苏蜜煎 姜橘  
汤 脾泻饭匙丸 太和羹 莲肉膏 豆麦粉 糯米糊 雌鸡 馄  
饨 赤石傅饪 白米饮 醉乡宝屑 助元散俱见第九十八叶 助胃  
膏 米汤 气类<sup>④</sup> 杏仁粥 桃仁粥 萝卜子粥 紫苏子粥 麻子  
仁粥 荜拔粥 猪腰粥 猪肪粥 猪胰酒 玄胰散<sup>⑤</sup> 平鲫丸 翻  
鸡汤 血类 阿胶粥 桑耳粥 萝卜菜 槐茶俱见九十九叶 柏茶  
醢醢酒 猪胰片 猪肝脯 韭汁 马齿苋方 鸡子煎 鸭子煎  
痰类 茯苓粥 茯苓面 谢傅饭后丸 桂花饼 蒸梨法 煨梨法  
苏子酒 麻仁汤 牛车肉 热类俱见第一百叶 梔子粥 甘蔗粥  
麻子粥 冬瓜羹 梔子茶 黄连茶 瓜蒌瓢茶 小麦汤 甘豆汤  
藕蜜膏 阴虚类 枸杞粥 芡实粥 猪肝羹 鳊鱼臠 菟丝子酒  
固本酒 阳虚类 羊肉羹 桂花酒 戊戌酒 胡桃粥 诸虚通用俱  
见第一百一叶 参归腰子 煨肾丸 猪肾酒 猪肾羹 腰子汤 猪  
肚方 益气牛乳方 山药酒 生栗方 水芝丸 糯米糕 服硫鸡  
胡桃酒 服椒法 八仙茶俱见一百二叶

---

① 酒：原作“粥”，据正文改。

② 苏：原作“薊”，据正文改。

③ 茶：原作“药”，据正文改。

④ 类：原作“汤”，据正文改。

⑤ 散：原作“酒”，据正文改。

方名索引

一 画

一上散 ..... 八三〇  
一白散 ..... 八四六  
一因仓卒散 ..... 六六二  
一合散 ..... 六七〇  
一字散 ..... 八四五  
一块气 ..... 五一八  
一黄散 ..... 八四六  
一捻金 ..... 七六七  
一捻金丹 ..... 八四三  
一粒金丹 ..... 八二三  
一提金 ..... 七五五  
一醉不老丹 ..... 六二九  
一醉饮 ..... 七〇二

二 画

二气丹 ..... 七〇八  
二生膏 ..... 八四二  
二仙丹 ..... 六七八  
二仙散 ..... 一一六八  
二圣汤 ..... 七〇四  
二圣救苦丸 ..... 四二六  
二母宁嗽汤 ..... 四七二  
二陈汤 ..... 四六〇  
二陈汤加减 ..... 五八四  
二和汤 ..... 五六一

二香散 ..... 四三一  
二益丹 ..... 七一三  
二黄散 ..... 七〇〇  
二槐丹 ..... 六一九  
十全大补汤 ..... 五四八  
十神汤 ..... 四一〇  
丁胡三建汤 ..... 六六二  
丁香柿蒂汤 ..... 五一一  
丁香胶艾汤 ..... 七〇五  
八正散 ..... 六〇三  
八仙过海 ..... 八三六  
八仙茶 ..... 一一三五  
八妙丸 ..... 七〇七  
八味顺气散 ..... 三七八  
八物汤 ..... 五四八  
人牙散 ..... 七九一  
人中黄散 ..... 七九二  
人参败毒散 ..... 四一〇，  
四二五  
人参茯苓散 ..... 六八八  
人参养荣汤 ..... 五四八  
人参益气汤 ..... 五八五  
人参粥 ..... 一二八  
九仙夺命丹 ..... 五〇八  
九仙酒 ..... 五四九  
刀箭药 ..... 八四三

三 画

三三丸	八二三
三才大补膏	五五一
三元丹	五五四
三化汤	三八二
三分散	六九七
三生饮	三八一
三仙丸	六二九
三白汤	四八七
三白饮	四一六
三圣散	三八七
三光膏	六五一
三豆汤	七七六
三补枳术丸	四五五
三和汤	六〇九
三香酒	六七四
三香膏	八二八
三神丸	七六五
三神汤	五九八
三神膏	八一〇
三教归一	八二四
三黄丸	六〇〇
三黄石膏汤	四一六， 四二八
三黄败毒散	八二二
三黄散	八三三
三棱化积丸	五三八
三棱煎丸	五三七
三酥饼	七七九
干柿散	六一八

干姜粥	一一二五
下虫散	六二一
大七气汤	五三五
大力子汤	四二六
大三棱煎丸	五二九
大小茴香丸	六七五
大公丸	五二二
大乌药顺气散	三八五
大芦荟丸	七五一
大豆酒	一一二四
大连翘饮	七六二
大补经汤	六九四
大明复光散	六四八
大省风汤	三九五
大秦艽汤	三八二
大柴胡汤	四一四
大消痞丸	五二四
大温经汤	七〇七
万亿丸	七六三，七七二
万应丸	五七〇
万灵膏	八五五
万金散	七九二
万宝回春汤	三九六
万病解毒丹	五六九
寸金黄	八三六
上清丸	六三八
山药酒	一一三四
千里水葫芦秘方	四三四
千金一笑散	六四一
千金内托散	八〇九
千金内消散	八一二



千金化气丸 ..... 五三六  
千金导气汤 ..... 五三六  
千金保胎丹 ..... 七一九  
千金保童丸 ..... 七五四  
千金散 ..... 五六八, 八二五  
千缙导痰汤 ..... 四七七  
川芎肉桂汤 ..... 六六七  
川芎茶调散 ..... 六二五  
川椒茶 ..... 一一二五  
广茂溃坚汤 ..... 五二八  
飞龙夺命丹 ..... 八一六  
小麦汤 ..... 一一三二  
小芦荟丸 ..... 七五一  
小金丹 ..... 五六三, 六六二  
小省风汤 ..... 三九五  
小柴胡汤 ..... 四一三, 五一一  
小陷胸汤 ..... 四一八  
小续命汤 ..... 三七六  
马齿苋方 ..... 一一三一  
子芩丸 ..... 七〇四  
子淋散 ..... 七一七

四 画

开关散 ..... 六五四  
开怀散 ..... 五三七  
开郁导气汤 ..... 六六四  
开迷散 ..... 五八七  
开结舒经汤 ..... 五八五  
开胸散 ..... 四一八  
天下乌须第一方 ..... 六二七  
天门冬酒 ..... 一一二七

天王补心丹 ..... 五五〇,  
五九二  
天仙藤散 ..... 七一七  
天台散 ..... 三八六  
天花粉 ..... 八一四  
天灵盖散 ..... 五六七  
天灵散 ..... 四八一, 七〇四,  
七六六  
天竺黄丸 ..... 六三六  
天真接命丹 ..... 五五一  
天黄散 ..... 八〇二  
天麻丸 ..... 三九三  
天葵丸 ..... 八一五  
无比散 ..... 七九二  
无价散 ..... 七九一  
无极丸 ..... 七〇二  
木香丸 ..... 七五〇  
木香化滞汤 ..... 五二三  
木香导气汤 ..... 四八四  
木香金铃丸 ..... 六七五  
木香顺气丸 ..... 五〇八  
木香散 ..... 七九〇  
五九散 ..... 六一四  
五凤丸 ..... 五六七  
五苓散 ..... 四三二  
五虎二陈汤 ..... 四七五  
五虎汤 ..... 四七七  
五积交加酒 ..... 六七七  
五积饼 ..... 七四九  
五积散 ..... 四二一,  
六六九, 六七二

五脏下气丸 .....	五六八
五疸神丹 .....	五四〇
五通膏 .....	七六八
五黄丸 .....	七五五
五淋散 .....	六〇三
五煎膏 .....	六二八
五膈汤 .....	六〇七
五噎汤 .....	六〇七
不二饮 .....	四八一
不二膏 .....	八三七
太乙紫金丹 .....	三七九
太玄汤 .....	三八一
太极丸 .....	七七五
太和羹 .....	一一二八
车前散 .....	七一七
比和饮 .....	五〇一
牙疼噙漱药 .....	六四一
止血立应散 .....	五七四
止鼻衄方 .....	五七五
贝母瓜蒌汤 .....	三八八
内托散 .....	七九〇
内伤脾胃 .....	一一二八
内消沃雪汤 .....	八一二
内消散 .....	五三〇，八一四
牛车肉 .....	一一三二
牛皮丸 .....	五三〇
牛黄抱龙丸 .....	七四五
牛黄清心丸 .....	三九六， 八五五
牛黄散 .....	七六九
牛黄散子 .....	五四〇

牛蒡饽饽方 .....	一一二四
升气实脏丸 .....	四九三
升阳除湿汤 .....	六一九
升阳散火汤 .....	五四四
升麻白芷汤 .....	六三〇
升麻黄连汤 .....	六三〇
升麻散 .....	六三八
升麻葛根汤 .....	七七九
长生不老丹 .....	八五一
化风丹 .....	三七四
化生丸 .....	八一七
化虫丸 .....	五七一，六二一
化毒汤 .....	七八六
化滞丸 .....	四五四
化瘀散 .....	八三六
化痰清火汤 .....	五一五
化癖膏 .....	七六〇
分心气饮 .....	五一七
仓卒散 .....	六六〇
仓廩散 .....	四八五
匀气丸 .....	五一四
乌龙丸 .....	六二〇
乌龙膏 .....	八一四
乌头粥 .....	一一二三
乌鸡丸 .....	七〇八
乌鸡臄 .....	一一二四
乌金丸 .....	七五四
乌药顺气散 .....	三七七， 六六九
乌须还少丹 .....	六四四
乌须固齿补肾散 .....	六四三

乌须固齿擦牙散 ..... 六四四  
凤凰散 ..... 八二二  
凤凰煎 ..... 七六五  
六一顺气汤 ..... 四八五  
六一顺气散 ..... 四一四  
六一散 ..... 七八〇  
六郁丸 ..... 四五九  
六郁汤治方 ..... 四五八  
六味地黄丸 ..... 五四九，  
五六三，六〇四，七一三  
六味流气饮 ..... 七三二  
六神散 ..... 八四八  
六磨汤 ..... 四七八，六〇九  
文蛤散 ..... 六七四，八六四  
心红散 ..... 六六三  
丑宝丸 ..... 五九〇  
双解散 ..... 四一一  
水云膏 ..... 八一—  
水牛肉方 ..... 一一二六  
水火分清饮 ..... 五九八  
水芝丸 ..... 一一三四  
水润膏 ..... 七六〇  
水调膏 ..... 八四五  
水葫芦丸 ..... 四三五

五 画

玉仙散 ..... 七〇七  
玉池散 ..... 六四二  
玉泉散 ..... 六八八  
玉屏风散 ..... 五七九  
玉脂膏 ..... 八二七

玉容散 ..... 六三一  
玉绣球 ..... 八三〇  
玉蓉膏 ..... 八一—  
玉蟾散 ..... 七七〇  
玉露饮 ..... 七三一  
正气汤 ..... 四八〇  
正气散 ..... 六六一  
甘豆汤 ..... 一一三二  
甘桔汤 ..... 六五三，八〇一  
甘蔗粥 ..... 一一三二  
甘露饮 ..... 八〇一  
甘露饮子 ..... 六四二  
艾附暖宫丸 ..... 六九四  
艾醋汤 ..... 七一五  
古防风汤 ..... 三九五  
古参夏汤 ..... 六〇八  
古硫附丸 ..... 三九七  
石村刘大尹膏 ..... 八二九  
右军方 ..... 八二七  
龙凤膏 ..... 七七六  
龙虎汤 ..... 四八二  
戊戌酒 ..... 一一三三  
平肝顺气保中丸 ..... 五一三  
平胃蒜肚丸 ..... 四九四  
平鲫丸 ..... 一一三〇  
东实西虚泻南补北汤  
..... 五六〇  
东流饮 ..... 六〇九  
归术破瘕汤 ..... 七〇一  
归茸酒 ..... 七九二  
归脾散 ..... 五九一



史国公浸酒方、仙酒方、		仙术通圣散 .....	五八三
五积酒 .....	一一二五	仙传史国公浸酒良方	
四七汤 .....	五一七	.....	三八九
四七调气汤 .....	五〇六	仙梅丸 .....	四八七
四子调中汤 .....	五〇六	白丁香 .....	七三二
四生散 .....	三九六	白术八宝丹 .....	四四七
四汁膏 .....	一一二七	白术半夏天麻汤 .....	六二五
四圣丹 .....	六六二，七九三	白术芍药汤 .....	四九四
四圣散 .....	六七四	白术散 .....	四四五，七六四
四合饮 .....	六六五	白术膏 .....	四四七
四君子汤 .....	四九二，	白龙丸 .....	六〇一
五四八，五八三		白龙汤 .....	五八一
四苓散 .....	四九八	白龙膏 .....	八三七
四味调经止痛散 .....	六九三	白灰散 .....	六五五
四物二陈汤 .....	五四四	白米饮 .....	一一二九
四物汤 .....	五四八	白芷汤 .....	六四一
四物汤加减 .....	五八三	白杏膏 .....	八二五
四物安神汤 .....	五九四	白虎丸 .....	五二一
四逆汤 .....	四二四	白虎汤 .....	四一六
四神丸 .....	七〇八	白金散 .....	八二一
四磨汤 .....	四七七	白前汤 .....	四七五
生牙齿方 .....	六四四	白雪糕 .....	四四八
生头发方 .....	六二九	瓜蒂散 .....	四二〇
生地黄粥 .....	一一二六	外敷神膏 .....	五三〇
生脉散 .....	四三四，四五〇	冬瓜羹 .....	一一三二
生津养血汤 .....	六八七	冬葵子散 .....	七一七
生栗方 .....	一一三四	立安散 .....	六六七
代灸散 .....	八一四	立应膏 .....	八三一
仙人全应丸 .....	六一五	立定散 .....	四七五
仙人散 .....	八四〇	立效散 .....	四八五，七七〇
仙子散 .....	八三一	立消散 .....	八二一

玄参贝母汤 ..... 六三三  
 玄参升麻汤 ..... 四一九  
 玄胰散 ..... 一一三〇  
 玄霜雪梨膏 ..... 五六二  
 玄霜膏 ..... 七五九  
 兰香散 ..... 七五〇  
 半夏白术天麻汤 ..... 五八三  
 宁嗽膏 ..... 五六二  
 必效散 ..... 八三一  
 永不出痘二五散 ..... 七七七  
 加味二陈汤 ..... 五九九,  
                                 六五七  
 加味二妙丸 ..... 六八四  
 加味八仙汤 ..... 五八五  
 加味八物汤 ..... 七〇一  
 加味三拗汤 ..... 四七四  
 加味五苓散 ..... 六七三  
 加味升麻汤 ..... 八〇五  
 加味乌荆丸 ..... 三九七  
 加味六君子汤 ..... 五〇七  
 加味平胃散 ..... 四九八  
 加味归脾汤 ..... 六九九  
 加味四七汤 ..... 六五七  
 加味四圣散 ..... 七八六  
 加味四物汤 ..... 三七六  
 加味羌活冲和汤 ..... 三八〇  
 加味补中益气汤 ..... 三八〇  
 加味青蛾丸 ..... 六六七  
 加味转舌膏 ..... 三八七  
 加味败毒散 ..... 七七八  
 加味定志丸 ..... 五九一

加味枳术丸 ..... 六六三  
 加味香连丸 ..... 四八五  
 加味保和丸 ..... 五〇八  
 加味柴胡汤 ..... 四二六  
 加味逍遥散 ..... 五四四  
 加味理中丸 ..... 七二九  
 加味理中汤 ..... 五五七  
 加味越鞠丸 ..... 四五八  
 加味藿香正气散 ..... 三七五  
 加减二陈汤 ..... 四五五  
 加减小柴胡汤 ..... 五四五  
 加减五积散 ..... 六九三  
 加减龙荟丸 ..... 六三三  
 加减芎辛汤 ..... 六二六  
 加减寿星汤 ..... 五八九  
 加减补中益气汤 ..... 四五〇,  
                                 五八四  
 加减补心汤 ..... 五九一  
 加减定喘汤 ..... 四七八  
 加减参苏饮 ..... 四五〇  
 加减茯苓丸 ..... 六六九  
 加减胃苓汤 ... 五三二,五四〇  
 加减香苏散 ..... 六七四  
 加减神效润肠汤 ..... 六一一  
 加减柴胡汤 ..... 六六一  
 加减逍遥散 ..... 六九六  
 加减益气汤 ..... 四八六,  
                                 五二四  
 加减排风汤 ..... 三八八  
 加减蒿苓汤 ..... 四九六  
 丝瓜散 ..... 七八六

戊戌酒 ..... 一一三三

六 画

老军散 ..... 八一八  
老君丹 ..... 八一五  
地干丸 ..... 六一五  
地龙水 ..... 四一七  
地龙膏 ..... 八一五  
地黄丸 ..... 七五〇  
地黄粥 ..... 一一二七  
芎归汤 ..... 五八三, 七一八  
芎芷散 ..... 六二六  
百合汤 ..... 六九七  
百补保真丸 ..... 六九八  
百沸汤 ..... 四九七  
百草散 ..... 八二一  
百粉丸 ..... 六〇〇  
夺命丸 ..... 七二二  
夺命散 ..... 一五, 三七五  
达生散 ..... 七一九  
夹纸膏 ..... 八二九  
托里消毒散 ..... 八〇九  
至宝丸 ..... 七五五  
当归六黄汤 ..... 五八〇  
当归龙荟丸 ..... 六六九  
当归龙骨丸 ..... 七〇五  
当归地黄汤 ..... 五八一  
当归补血汤 ..... 六二五  
当归拈痛散 ..... 六七七  
曲术丸 ..... 五一三  
吕纯阳仙方 ..... 五〇七

吸药仙丹 ..... 四七三  
回生丹 ..... 五三二  
回生保命丹 ..... 八二三  
回生养胃丹 ..... 五〇七  
回生酒 ..... 八四七  
回光饮 ..... 八〇一  
回阳返本汤 ..... 五五五  
回阳救急 ..... 四二三  
回春散 ..... 五五六  
回首散 ..... 六二七  
肉豆蔻丸 ..... 七九一  
肉桂酒 ..... 一一二五  
朱砂安神丸 ..... 五九三  
先天归一汤 ..... 七一一  
竹叶石膏汤 ..... 四一九, 五九五  
竹叶汤 ..... 七一五  
竹沥达痰丸 ..... 四六七  
竹沥枳术丸 ..... 三九二  
竹茹汤 ..... 五〇二  
自生饮 ..... 七二二  
血府汤 ..... 七五三  
血竭散 ..... 七〇一  
后元汤 ..... 七一五  
行气香苏饮 ..... 六六四  
行气香苏散 ..... 四五三, 六七四  
行气散 ..... 六五八  
行湿补气养血汤 ..... 五二七  
行湿滋筋养血汤 ..... 六八五  
金生饮 ..... 五七三



杀虫丸 ..... 六四一  
 羊肉羹 ..... 一一三三  
 羊肝丸 ..... 六五〇  
 米汤 ..... 一一二九  
 壮本丹 ..... 六六七  
 壮胆星朱丹 ..... 五九〇  
 决明散 ..... 六五二  
 守田膏 ..... 八四二  
 安中调气丸 ..... 五〇六  
 安胃和脾散 ..... 四九二  
 安胎饮 ..... 七一八  
 安胎散 ..... 七一八  
 安神丸 ..... 五九〇, 七四九  
 安神补心汤 ..... 五九三  
 安神散 ..... 七六八  
 军中一捻金 ..... 八四三  
 许昌宁接骨丹 ..... 八四一  
 异功散 ..... 七九〇  
 异攻散 ..... 七四六  
 导水饼 ..... 五三三  
 导滞散 ..... 八四一  
 导痰小胃丹 ..... 三七九,  
                     四六六, 四七五  
 导痰汤 ..... 三九五  
 阴阳汤 ..... 四九七  
 防风至宝汤 ..... 三八五  
 防风通圣散 ..... 三八二,  
                     五八七, 八二二, 八三九  
 如圣散 ..... 八四四, 八四七  
 如神丹 ..... 七二四  
 羽泽散 ..... 八六二

红玉散 ..... 六三一  
 红花膏 ..... 七五九  
 红线饮 ..... 七七九

七 画

麦门冬汤 ..... 四九七  
 麦门冬粥 ..... 一一二八  
 麦门冬膏 ..... 六三一  
 远志化痰汤 ..... 五八七  
 攻毒散 ..... 八二一  
 赤小豆方 ..... 一一二六  
 赤石搏饨 ..... 一一二九  
 赤龙散 ..... 七六九  
 赤豆散 ..... 六五五  
 坎离膏 ..... 五六一  
 芙蓉丸 ..... 六七八  
 芙蓉膏 ..... 八一〇  
 芫花散 ..... 七〇二, 七六六  
 花火膏 ..... 七六九  
 苍术酒 ..... 一一二六  
 苍耳子粥 ..... 一一二三  
 苍耳散 ..... 六三六, 八二六  
 苍连丸 ..... 五一三  
 芡实粥 ..... 一一三三  
 苏子降气汤 ..... 四七七  
 苏子酒 ..... 一一三二  
 苏沉破结汤 ..... 五三二  
 苏麻粥 ..... 一一二七  
 苏葛汤 ..... 八〇五  
 苏蜜煎 ..... 一一二八  
 杖疮膏 ..... 八三七

杏仁粥 .....	一一三〇	羌活附子汤 .....	五一〇
杨梅顽疮 .....	八二五	羌活愈风汤 .....	三八〇
更生散 .....	七二八	羌活膏 .....	七六三
豆麦粉 .....	一一二八	状元丸 .....	五九二
两枳三陈汤 .....	六〇七	牢牙散 .....	六四二
丽泽通气汤 .....	六三五	沉香降气丹 .....	五〇八
还魂散 .....	八一八	诃子清音汤 .....	三七七
还睛丸 .....	六四六	启脾丸 .....	七六四
扶危散 .....	八四七	补中益气汤 .....	四四四
连翘散 .....	六三〇	补气生血汤 .....	八三七
连翘散毒散 .....	八〇七	补气汤 .....	四四六
抑心清肺丸 .....	五六三	补气消痰汤 .....	六五六
抑阴丸 .....	六九五	补血汤 .....	四四六
抑肝扶脾散 .....	七五三	补肝汤 .....	七四九
抑青明目汤 .....	六四九	补肾汤 .....	六六六
旱莲丸 .....	六二八	补损接骨仙丹 .....	八四〇
旱莲膏 .....	六二八	补脾汤 .....	七四五
助元散 .....	一一二九	灵仙除痛饮 .....	六八二
助阳散 .....	五五六	张南川消癖膏 .....	七六一
助胃膏 .....	一一二九	阿胶散 .....	六〇三
吹云散 .....	八〇一	阿胶粥 .....	一一三〇
吹喉散 .....	六五四	阿魏丸 .....	七五四
吹鼻散 .....	六五一	陈香薷饮 .....	四三一
利气丸 .....	四五三，五一八， 六六一	陈槐汤 .....	五七五
利气保安汤 .....	六六一	陀僧散 .....	八三二
皂矾散 .....	八三二	妙化丹 .....	八四八
羌活冲和汤 .....	四一一	妙灵散 .....	七五五
羌活汤 .....	四五〇	鸡子煎 .....	一一三一
羌活导滞汤 .....	六七七	鸡鸣散 .....	八三九
羌活防风汤 .....	八四五	鸡醴饮 .....	五三三
		驱风解毒散 .....	六五五

纳脐膏 ..... 四八六

八 画

青天膏 ..... 六五一

青木香丸 ..... 六七三

青豆饮 ..... 一一二七

青蒿饮 ..... 五六七

青蒿膏 ..... 五六七

青黛丸 ..... 七五七

取积药 ..... 五七〇

取效散 ..... 七三一

苦参丸 ..... 三九五, 六三一

苦楝根汤 ..... 五七〇

枇杷散 ..... 五〇一

郁李仁粥 ..... 一一二六

拔毒膏 ..... 七七〇

抽薪散 ..... 七二八

抱龙丸 ..... 七六三

拂手散 ..... 七一八

拨云散 ..... 六四七

斩鬼丹 ..... 七一九

软石膏丸 ..... 五一四

肾气八味丸 ..... 六八九

肾疸汤 ..... 五三九

国老汤 ..... 六一六

明目大补汤 ..... 六五〇

明目壮水丸 ..... 六五〇

明目流气饮 ..... 六四九

明镜膏 ..... 六五一

固本酒 ..... 一一三三

固本锁精丹 ..... 六〇一

固阳膏 ..... 五五七

固齿丹 ..... 六四三

固经丸 ..... 七〇七

固真汤 ..... 七九一

固真饮子 ..... 五四九

固魂散 ..... 七九三

固精丸 ..... 六〇〇

败毒散 ..... 七四四

败草散 ..... 七九八

钓虫黑白丸 ..... 五七一

和荣顺气汤 ..... 五二七

和痛汤 ..... 七二八

使君子丸 ..... 五七一

金不换三七天验仙方

..... 八六一

金不换神仙膏 ..... 八五二

金枪丹 ..... 八四三

金枪散 ..... 八四二

金莲种子丹 ..... 七一三

金陵酒丸 ..... 五二八

金银花酒 ..... 八〇八

金锁匙 ..... 六五四

金箔散 ..... 八三七

金樱丸 ..... 八三三

金蟾丸 ..... 八一八

金蟾散 ..... 五二九

乳香定痛丸 ..... 六八五

服神散 ..... 七二七

服椒法 ..... 一一三五

服硫鸡 ..... 一一三四

肥儿丸 ..... 七四八, 七五四



兔血丸 .....	七九二
备急丹 .....	四五三
京师秘传乌须方 .....	六二七
京效散 .....	六四三
夜明散 .....	七三二
疟灵丹 .....	四八一
育魂丹 .....	五八九
闸板丹 .....	四八四
单附子散 .....	六〇七
法蒸蓖麻膏 .....	五三三
河车丸 .....	五八七
泻心汤 .....	七六九
泻心导赤饮 .....	四一七
泻肝汤 .....	八二一
泥金膏 .....	七六九
治寸白虫方 .....	五七〇
治小儿脾虚泄泻 .....	七六五
治牙宣出血 .....	六四二
治阴证极效方 .....	五五七
治杨梅神效方 .....	八二三
治肥疮黄水疮 .....	七七一
治黄肿病方 .....	五四一
治黄病方 .....	五四一
治梅毒久不愈 .....	八二七
治鼻衄良方 .....	五七五
定风散 .....	八四四
定心丸 .....	五九九
定心汤 .....	四二一
定生丹 .....	五〇九
定喘汤 .....	四七四
定喘汤诗 .....	四七七

实肠丸 .....	四九三
实脾饮 .....	五三四
降生散 .....	七二三
参归丸 .....	六三七
参归腰子 .....	五九四， 一一三三
参苏饮 .....	四七一，七七九
参苓白术丸 .....	四四七
参苓白术汤 .....	四九二
参苓白术散 .....	四四七
参苓造化糕 .....	一一二八
参苓膏 .....	七六五
参砂和胃散 .....	四九九
参桃汤 .....	四七七
细辛汤 .....	六四一
经验白术酒 .....	四三七

九 画

春风散 .....	六五四
春容散 .....	六三一
珍珠丸 .....	七四五
珍珠散 .....	八二一
封脐治痢良方 .....	七六六
赴宴散 .....	六三八
赵府小灵丹 .....	八一七
荆芥四物汤 .....	七〇四
苳菱粥 .....	一一三〇
茵陈汤 .....	四一八
茵陈散 .....	五四一
茴香丸 .....	六七五
茴香安肾汤 .....	六七四

茱萸丸 ..... 五一三  
 茱萸根汤 ..... 五六八  
 茱萸粥 ..... 一一二五  
 茯苓半夏汤 ..... 五一一  
 茯苓汤 ..... 七一六, 八二七  
 茯苓补心汤 ..... 五一五,  
                         六九八, 七一五  
 茯苓面 ..... 一一三一  
 茯苓渗湿汤 ..... 五三九  
 茯苓粥 ..... 一一三一  
 茯神散 ..... 六九五  
 荡疝丸 ..... 六七三  
 胡荽酒 ..... 七八五  
 胡桃酒 ..... 一一三四  
 胡桃散 ..... 七三一  
 胡桃粥 ..... 一一三三  
 胡麻散 ..... 三九四  
 面粥 ..... 一一二五  
 南星膏 ..... 六五八  
 枳术散 ..... 五二五  
 枳壳散 ..... 六一七, 六六九  
 枳壳槟榔丸 ..... 七二〇  
 枳实消痞丸 ..... 五二四  
 柏茶 ..... 一一三一  
 梔子粥 ..... 一一三二  
 梔豉汤 ..... 四一九  
 枸杞粥 ..... 一一三三  
 厚朴汤 ..... 六〇九  
 厚朴温中汤 ..... 五二四  
 韭汁 ..... 一一三一  
 点点金丹 ..... 八一九

点眼治噤口痢方 ..... 七六六  
 点眼膏 ..... 四八六  
 星半汤 ..... 五一四  
 胃苓汤 ..... 四九一  
 选奇方 ..... 六二七  
 香朴汤 ..... 五二八  
 香连丹 ..... 五一五  
 香青散 ..... 八一五  
 香茶饼 ..... 六三八  
 香疥药 ..... 八三〇  
 香桂散 ..... 七二三  
 香粉散 ..... 八三二  
 香薷散 ..... 四九八  
 香螺膏 ..... 七六八  
 香鳔汤 ..... 八二六  
 顺气和中汤 ..... 五〇五  
 顺气散瘀汤 ..... 六九三  
 保中汤 ..... 五〇一  
 保生汤 ..... 七一五  
 保生救苦散 ..... 八四六  
 保幼化风丹 ..... 七四六  
 保和丸 ..... 四五四  
 保金丸 ..... 七六七  
 保婴丹 ..... 七七五  
 保婴百中膏 ..... 七七一  
 保精汤 ..... 六〇〇  
 信甲绿袍散 ..... 七五八  
 鬼代丹 ..... 八三八  
 禹功散 ..... 六七二  
 追风补肾十漏火 ..... 六一六  
 追风祛痰丸 ..... 五九〇

追风透骨膏 ..... 八五四  
追风通气散 ..... 六六八，  
                        六七八，八〇八  
追风解毒汤 ..... 八三五  
追虫丸 ..... 五七〇，六六二  
追虫打鳖丸 ..... 五七〇  
追虫取积散 ..... 七六八  
追病丹 ..... 五六八  
食物秘方 ..... 七五六  
胜红丸 ..... 五三七  
胜金丸 ..... 四八一  
独圣丹 ..... 七七七  
独圣散 ..... 三七五，七九一  
独参丸 ..... 五八七  
独胜丸 ..... 六三四  
独胜散 ..... 五八〇  
独活寄生汤 ..... 四三六  
独神散 ..... 七六八  
疥灵丹 ..... 八三一  
疮膏 ..... 八二九  
养元散 ..... 四九二  
养元辟谷丹 ..... 八五一  
养心汤 ..... 五九三，五九九  
养血四物汤 ..... 五一五  
养血壮筋健步丸 ..... 六八〇  
养血助胃丸 ..... 五〇九  
养血佐肝丸 ..... 七二九  
养血祛风汤 ..... 六二六  
养血清心汤 ..... 五八七  
养肝丸 ..... 六五〇  
养胃丹 ..... 四八二

姜米汤 ..... 四九九  
姜附汤 ..... 四二四  
姜茶汤 ..... 四八七  
姜黄丸 ..... 六三〇  
姜橘汤 ..... 一一二八  
类圣散 ..... 八一九  
将军饮 ..... 四八八  
将军散 ..... 六一七，七五六  
将军膏 ..... 八四二  
洪宝丹 ..... 八三四  
洞然汤 ..... 六四七  
洗肝散 ..... 八〇〇  
洗肺散 ..... 六三六  
洗疳汤 ..... 八二二  
活血止痛散 ..... 八三九  
活血润燥丸 ..... 六一〇  
济生汤 ..... 七二二  
济阴丸 ..... 七一二  
济阴至宝汤 ..... 六九七  
宣气散 ..... 六六一  
宣圣辟瘟丹 ..... 四二五  
祛风至宝丹 ..... 三八四  
祛风除湿汤 ..... 三八六  
祛毒散 ..... 七九四  
神化丹 ..... 五三八  
神功丸 ..... 六四二  
神功散 ..... 七八一  
神仙万亿丸 ..... 八五八  
神仙飞步丸 ..... 六七七  
神仙太乙紫金丹 ..... 八五六  
神仙风药酒 ..... 三八九



神仙乌云丹 ..... 六二八  
神仙延寿药酒丹 ..... 三九〇  
神仙汤 ..... 八二二  
神仙附益丹 ..... 七一二  
神仙钓骨丹 ..... 八五〇  
神仙既济丹 ..... 五四九  
神仙换骨丹 ..... 八四一  
神仙减水法 ..... 六八八  
神仙解毒丸 ..... 八一八  
神仙蜡矾丸 ..... 八一〇  
神白散 ..... 六八八  
神圣辟瘟丹 ..... 四二五  
神光散 ..... 六四九  
神灯照眼法 ..... 六四三  
神异散 ..... 八二〇  
神应丹 ..... 七〇一  
神妙丸 ..... 八四八  
神妙五枝膏 ..... 八五五  
神妙生肌散 ..... 八一—  
神奇散 ..... 五〇六  
神茧散 ..... 六一四  
神效参香散 ..... 四八七  
神消散 ..... 六七四  
神通饮 ..... 六八四  
神捷膏 ..... 八三五  
神雁膏 ..... 八三三  
神解汤 ..... 七八〇  
退风散 ..... 八四五  
退血止痛散 ..... 八三六  
退金丸 ..... 五四〇  
既济丸 ..... 六〇五, 六〇八

既济解毒丸 ..... 四三九  
除湿羌活汤 ..... 四三六

十 画

秦艽苍术汤 ..... 六一三  
珠粉散 ..... 八二五  
起枕散 ..... 七二八  
盐姜汤 ..... 四九七  
都梁丸 ..... 六二六  
莲肉膏 ..... 一一二八  
真人活命饮 ..... 八〇七  
桂花饼 ..... 一一三一  
桂花酒 ..... 一一三三  
桂枝大黄汤 ..... 四一三  
桂枝汤 ..... 四一二  
桂浆 ..... 一一二五  
桃仁承气汤 ..... 四一五  
桃仁散 ..... 八二一  
桃仁粥 ..... 一一三〇  
桃梅煎 ..... 八三二  
速效散 ..... 六四七  
破血金丹 ..... 七〇二  
破关散 ..... 三七四  
原用人参大补汤 ..... 五四六  
原用木香槟榔丸 ..... 五二〇  
原用加减补中益气汤  
..... 四四九  
原用补中益气 ..... 四五一  
原用补气药方 ..... 六〇六  
原用参芪附子汤 ..... 五四六  
原用黄连阿魏丸 ..... 五二〇

原用清凉药方 ..... 四四〇，  
四五一  
原用清解药方 ..... 四四九  
原用磨痞块丸药方 ..... 四六九  
逐痰丸 ..... 四六八  
换骨丹 ..... 三九六  
换骨散 ..... 八二六  
换腿丸 ..... 六七八  
柴苓汤 ..... 四八一  
柴胡升麻汤 ..... 四二〇  
柴胡竹茹汤 ..... 四二〇  
柴胡汤 ..... 五四五  
柴胡连翘汤 ..... 四一七  
柴胡抑肝散 ..... 六九五  
柴胡枳桔汤 ..... 四二〇  
柴香散 ..... 五三七  
逍遥五黄汤 ..... 六九七  
鸭子煎 ..... 一一三一  
哭来笑去散 ..... 六四一  
钱氏白术散 ..... 四九九  
铁门拴 ..... 七六五  
铁扫帚 ..... 八三〇  
铁砂丸 ..... 五四一  
铁桶膏 ..... 八一—  
铁笛丸 ..... 六五五  
秘传复生散 ..... 七九二  
秘传顺气散 ..... 三八九  
透脓散 ..... 八一〇  
透膈汤 ..... 五〇二  
倒换散 ..... 六一—  
健步虎潜丸 ..... 三九二

胶艾四物汤 ..... 七〇四  
高枕无忧散 ..... 五九六  
郭主簿方 ..... 八二二  
痞积饼 ..... 七四九  
益元散 ..... 四三三，四九八  
益气牛乳方 ..... 一一三四  
益气养荣汤 ..... 八一三  
益黄散 ..... 七四九  
烧针法 ..... 七六四  
凉膈散 ..... 四一四，四三八  
酒煮茵陈汤 ..... 五四〇  
消风散 ..... 三九四  
消肿调脾顺气汤 ..... 五三二  
消胀饮子 ..... 五二八  
消河饼 ..... 五三四  
消毒饮 ..... 七三二，七八六  
消毒散 ..... 七五八  
消食散 ..... 七六四  
消积保中丸 ..... 五三六  
消斑青黛饮 ..... 四一七  
消滞丸 ..... 四五三  
消渴方 ..... 一二二七  
消瘀饮 ..... 六六五  
消癭五海饮 ..... 六五八  
海上方 ..... 六一八，八四八  
浮萍散 ..... 八三二  
涤光散 ..... 六五〇  
润肠丸 ..... 六一〇  
润肠汤 ..... 六〇九  
润肺豁痰宁嗽汤 ..... 四七三  
宽中丸 ..... 四五三

家传正气散 ..... 五二七  
家莲散 ..... 四九三  
诸疮一扫丸 ..... 八二九  
诸虚通用 ..... 一一三三  
诸蛊保命丹 ..... 五三〇  
调中健脾丸 ..... 五二九  
调中益气汤 ..... 六二六  
调中理气汤 ..... 四八五  
调经种玉汤 ..... 七一〇  
调荣顺气汤 ..... 六九二  
调胃散 ..... 五二八  
陶潜膏 ..... 八一九  
通关丸 ..... 六〇四  
通关止血丸 ..... 五七五  
通关散 ..... 三七四  
通导散 ..... 八三八  
通明利气汤 ..... 六三三  
通明散 ..... 八〇〇  
通乳汤 ..... 七三〇  
通经丸 ..... 七〇二  
通经方 ..... 七〇〇  
通经四物汤 ..... 六九三  
通经妙灵丸 ..... 六八三  
通经秘方 ..... 七〇二  
通经调气汤 ..... 七〇一  
通经散 ..... 七〇〇  
通草汤 ..... 七三一  
通幽汤 ..... 六一〇  
通真散 ..... 八二〇  
通窍汤 ..... 六三六  
通隘散 ..... 六五四

通解散 ..... 八二〇  
通瘀饮 ..... 七二八  
桑白皮饮 ..... 一一二六  
桑耳粥 ..... 一一三〇  
验胎散 ..... 七一四

十一画

理中丸 ..... 四九六  
理中汤 ..... 四二二, 四九二  
理气祛风散 ..... 三八八  
理气健脾丸 ..... 四五四, 四九三, 五六三  
理脾汤 ..... 七二八  
理脾固本汤 ..... 五五九  
理脾糕 ..... 一一二八  
黄土丸 ..... 七五一  
黄牛脑子酒 ..... 一一二四  
黄龙散 ..... 六三三  
黄龙膏 ..... 七五九  
黄甲丸 ..... 四八二  
黄白丹 ..... 五八七  
黄白散 ..... 八二八  
黄芷汤 ..... 八二一  
黄芪六一汤 ..... 五八〇  
黄芪汤 ..... 五八〇  
黄芪建中汤 ..... 五八〇  
黄连丸 ..... 七五〇  
黄连竹茹汤 ..... 五一一  
黄连酒 ..... 一一二七  
黄连消痞丸 ..... 五二三  
黄连通圣散 ..... 六三六



黄连清心汤 .....	六〇〇	猪肝脯 .....	一一三一
黄连解毒汤 .....	四一四， 八〇〇	猪肝羹 .....	一一三三
黄金散 .....	七二一	猪肚方 .....	一一三四
黄荆散 .....	五一一	猪尾膏 .....	七九九
黄柏酒 .....	一一二七	猪肾酒 .....	一一三四
黄柏膏 .....	七八一	猪肾羹 .....	一一三四
菖蒲酒 .....	一一二四	猪肪汤 .....	一一三〇
萝卜子粥 .....	一一三〇	猪胆汁导法 .....	四一五
萝卜菜 .....	一一三一	猪胰片 .....	一一三一
草薢饮 .....	五九八	猪胰酒 .....	一一三〇
菟丝子酒 .....	一一三三	猪腰粥 .....	一一三〇
菊花酒 .....	一一二四	麻子仁粥 .....	一一三〇
推车丸 .....	五三三	麻子粥 .....	一一二六， 一一三二
推气养血丸 .....	七二九	麻仁汤 .....	一一三二
推金丹 .....	八二四	麻黄汤 .....	四一一
接命膏 .....	五五一	痰涎饮 .....	四八二
接骨丹 .....	八三九	鹿角霜丸 .....	三九一，六八一
接骨神丹 .....	八四〇	鹿兔丸 .....	四五六
接骨神方 .....	八三九	羚羊角散 .....	七一六
接骨散 .....	八三九	断原散 .....	七〇四
接骨紫金丹 .....	八四〇	清上丸 .....	六五五
探生散 .....	七四四	清上防风汤 .....	六三〇
救苦膏 .....	六五一	清气化痰丸 .....	四六七
救急奇方 .....	六六二	清风散 .....	五八五
梨浆噙 .....	七六六	清火水真膏 .....	五六二
敛阳丹 .....	五五六	清火汤 .....	四三八
敛疮止痛生肌散 .....	八三五	清火补阴阳 .....	六五四
脱凡散 .....	八四五	清火豁痰丸 .....	四六八
脱甲散 .....	七九八	清心莲子饮 .....	五四四， 五九七
脱衣散 .....	七二四		

清心散 ..... 三八七  
清心温胆汤 ..... 五八九  
清白饮 ..... 七〇六  
清补汤 ..... 四八三  
清郁二陈汤 ..... 五一二  
清郁散 ..... 六六一  
清明散 ..... 六五一  
清金降火汤 ..... 四七二  
清肺汤 ..... 七五〇  
清肺饮子 ..... 六三六, 六九六  
清肺散 ..... 六四九  
清肺滋阴散 ..... 五六一  
清经四物汤 ..... 六九三  
清胃散 ..... 六四〇  
清咽利膈散 ..... 六五三  
清香散 ..... 七五八  
清音散 ..... 六五五  
清神丹 ..... 五八九  
清神补气汤 ..... 六八九  
清神解语汤 ..... 三八七  
清热导痰汤 ..... 四六二  
清热饮 ..... 六九八  
清热调血汤 ..... 六九三  
清热滋阴汤 ..... 五七四  
清热解郁汤 ..... 六六〇  
清热解毒 ..... 五七四  
清晕化痰汤 ..... 五八二  
清离滋坎汤 ..... 五五九  
清烟膏 ..... 八四六  
清凉饮子 ..... 六八七  
清暑六和汤 ..... 四三四

清暑和中散 ..... 四三三  
清暑益气汤 ..... 四三三  
清痰丸 ..... 五一三  
清燥汤 ..... 六八〇  
混元丹 ..... 七七二  
寄杖散 ..... 八三八  
绵茧散 ..... 七九八  
绵球散 ..... 六五四  
绿豆酒 ..... 一一二七  
绿豆粥 ..... 一一二五  
绿袍散 ..... 六三七

十二画

琥珀郁金丸 ..... 六〇四  
琥珀定智丸 ..... 五九四  
琥珀散 ..... 六〇三  
越鞠丸 ..... 四五九  
越鞠保和丸 ..... 四五八  
趁痛散 ..... 六七八  
散邪汤 ..... 四八〇  
散肿溃坚汤 ..... 八一三  
散滞茴香汤 ..... 六〇四  
葛花解醒汤 ..... 四五五  
葛根解肌汤 ..... 四一二  
葛黄丸 ..... 四五六  
葱粥 ..... 一一二三  
椒茶饼 ..... 五〇一  
粟米粥 ..... 一一二八  
硝胆膏 ..... 七九八  
雄灵散 ..... 八四七  
雄砂丸 ..... 五七〇

雄黄败毒丸 ..... 八二三  
雄黄酒 ..... 五一一  
雄黄散 ..... 七九八  
搽牙散 ..... 八〇一  
搽鼻去红方 ..... 六三七  
提气散 ..... 六一九  
紫云膏 ..... 八一四  
紫苏子粥 ..... 一一三〇  
紫苏和气饮 ..... 七一六  
紫金錠子 ..... 七四六  
紫河车 ..... 五九二  
紫河车丸 ..... 五六六  
紫草饮子 ..... 七八六  
紫草膏 ..... 七八六  
遇仙丹 ..... 六二一  
蛤蚧散 ..... 五六七  
黑龙丸 ..... 七〇四  
黑龙妙化丹 ..... 七六〇  
黑白散 ..... 八四六  
黑豆酒 ..... 五五六  
黑附汤 ..... 七四六  
黑金丹 ..... 四三九  
黑金散 ..... 八二六  
黑将军散 ..... 五八三  
稀痘散 ..... 七八〇  
鹅酒 ..... 一一二四  
御风丹 ..... 三九六  
御寒膏 ..... 六七〇  
舒鳧饮 ..... 四八八  
舒筋立安散 ..... 六八四  
脾泻饭匙丸 ..... 一一二八

温元散 ..... 七〇七  
温中散 ..... 五一〇  
温胆汤 ..... 四一九, 五九五,  
五九六  
溃坚汤 ..... 五三八  
滋阴百补丸 ..... 六九四  
滋阴降火汤 ..... 五五八  
滋肾饮 ..... 五九七  
滋筋养血汤 ..... 六八〇  
谢傅饭后丸 ..... 一一三一  
犀角化毒丹 ..... 七六三,  
八〇〇  
犀角地黄汤 ..... 五七三,  
七七九  
疏筋活血汤 ..... 六八三  
隔纸膏 ..... 八二九, 八三五  
登瀛散 ..... 八二六

十三画

瑞莲丸 ..... 四九二, 五六三  
蒜酒 ..... 一一二五  
蒲公散 ..... 六二九  
蒸梨法 ..... 一一三一  
椿鸡丸 ..... 四八八  
槐花酒 ..... 八〇八, 一一二四  
槐茶 ..... 一一三一  
槐黄丸 ..... 六一八  
礞砂丸 ..... 六三八  
雷公丸 ..... 五六八  
摄生饮 ..... 三七五  
蜂房散 ..... 八三三



鼠粘子汤 ..... 六三四  
催生丹 ..... 七二三  
催生立应散 ..... 七二二  
催生遇仙丹 ..... 七二四  
愈风润燥汤 ..... 三八五  
腰子汤 ..... 一一三四  
解表二陈汤 ..... 四七五  
解表升麻汤 ..... 六八二  
解毒丹 ..... 八四九  
解毒四物汤 ..... 六一八  
解毒散 ..... 八三五  
解带散 ..... 七〇六  
解热下痰汤 ..... 四二〇  
解酒化毒丹 ..... 四五六  
痼阳汤 ..... 五五七  
新制脏莲丸 ..... 五七七  
煎药方 ..... 四七三, 五七六,  
五七七, 五七八  
煨肾丸 ..... 一一三三  
煨姜散 ..... 五〇〇  
煨梨法 ..... 一一三二  
滚痰丸 ..... 四六二  
塞耳药 ..... 六四一

十四画

截疟妙方 ..... 四八三  
酸枣仁丸 ..... 五九六  
酸枣仁汤 ..... 五九六  
雌鸡馄饨 ..... 一一二九  
蝉蜕散 ..... 三九四  
熏耳神方 ..... 六三四

熏鼻奇方 ..... 八二四  
鲜陈汤 ..... 五一〇  
膾肉粥 ..... 一一二七  
漱牙止痛三方 ..... 六四二  
蜜皂丸 ..... 七九三  
蜜煎导法 ..... 四一五  
缩阳秘方 ..... 六〇一  
缩泉丸 ..... 六〇五  
缬丝汤 ..... 六八八

十五画

聪耳汤 ..... 六三四  
聪明汤 ..... 五九二  
樗根白皮丸 ..... 六〇〇  
醉乡宝屑 ..... 一一二九  
噙化丹 ..... 五六二  
镇心汤 ..... 五九四  
镇液丹 ..... 五八〇  
鲤鱼汤 ..... 一一二六  
鲤鱼脰 ..... 一一二六  
熨法膏 ..... 七三一

十六画

薏苡仁粥 ..... 一一二六  
薄荷茶 ..... 一一二七  
颠倒散 ..... 六一〇  
薜荔酒 ..... 一一二五  
橘参饮 ..... 五一〇  
橘核丸 ..... 六七三  
醍醐酒 ..... 一一三一  
醒脾散 ..... 七四六

療癆妙方 ..... 八一五  
濂源散 ..... 八四七

十七画

薏苓汤 ..... 四九一  
蠡斯丸 ..... 六九四

十八画

藕蜜膏 ..... 一一三二  
蟠桃酒 ..... 五二五  
蟠葱散 ..... 六七三  
翻鸡汤 ..... 一一三〇

十九画

藿香正气散 ..... 四九一，  
四九五

藿香和中汤 ..... 四九八  
鳖甲饮 ..... 五四五  
蟾酥丸 ..... 八一八

二十画

糯米糊 ..... 一一二九  
糯米糕 ..... 一一三四

二十一画

露姜养胃汤 ..... 四八二

二十三画

蠲痹汤 ..... 六六九

药名索引

二 画

丁香 ..... 一〇〇七  
人参 ..... 九四一  
人胞衣 ..... 九九五  
人黄 ..... 九三五  
人溺 ..... 九三五

三 画

干苔 ..... 九三八  
干姜 ..... 一〇〇四  
大豆 ..... 一〇六九  
大豆黄卷 ..... 一〇六九  
大青 ..... 九二九  
大枣 ..... 一〇八四  
大黄 ..... 九一八  
大戟 ..... 九五七  
大蒜 ..... 一〇七五  
大腹皮 ..... 九五〇  
山豆根 ..... 九一四  
山茱萸 ..... 一〇一七  
山慈菇 ..... 一〇二八  
山鹧 ..... 一一一三  
千金藤 ..... 一〇六一  
川乌 ..... 一〇〇一  
川芎 ..... 九七七  
川楝子 ..... 九三一

卫矛 ..... 九九一  
女贞实 ..... 九九六  
女青 ..... 一〇六二  
女菀 ..... 一〇二六  
小麦 ..... 一〇六八  
小蒜 ..... 一〇七六  
马刀 ..... 一一二〇  
马兰花 ..... 九三〇  
马肉 ..... 一〇九七  
马先高 ..... 九〇七  
马陆 ..... 一〇六四  
马齿苋 ..... 一〇七七  
马勃 ..... 九四〇  
马兜铃 ..... 九七二  
马鞭草 ..... 九九〇

四 画

王不留行 ..... 九三七  
王瓜 ..... 九三一  
王孙 ..... 一〇二六  
井华水 ..... 九四〇  
天门冬 ..... 九六六  
天仙藤 ..... 九〇七  
天名精 ..... 一〇五三  
天灵盖 ..... 九九四  
天竺黄 ..... 九〇一  
天浆子 ..... 九六六



天麻 ..... 八九三  
 天雄 ..... 一〇〇一  
 天鹅 ..... 一一一二  
 无名异 ..... 一〇三〇  
 无食子 ..... 九六二  
 云母 ..... 九〇五  
 云实 ..... 九六五  
 木瓜 ..... 九五五  
 木兰 ..... 九〇五  
 木蛇 ..... 九九八  
 木香 ..... 一〇〇八  
 木贼 ..... 九〇〇  
 木槿 ..... 九九七  
 木鳖 ..... 一〇五三  
 五加皮 ..... 九〇一  
 五芝 ..... 一〇一九  
 五灵脂 ..... 一〇一四  
 五味子 ..... 九七〇  
 五倍子 ..... 一〇三〇  
 不灰木 ..... 一〇五八  
 车前子 ..... 九二五  
 比目鱼 ..... 一一二二  
 牙子 ..... 一〇六一  
 少阳鱼 ..... 一一二二  
 贝子 ..... 一〇六四  
 贝母 ..... 九六八  
 牛肉 ..... 一〇九五  
 牛角腮 ..... 九九八  
 牛乳 ..... 一〇九八  
 牛扁 ..... 一〇六〇

牛黄 ..... 八九八  
 牛蒡子 ..... 八九四  
 牛膝 ..... 八九八  
 升麻 ..... 八九〇  
 长石 ..... 九三八  
 丹参 ..... 九一一  
 丹砂 ..... 一〇三九  
 丹雄鸡 ..... 一一〇六  
 乌白木 ..... 九六四  
 乌药 ..... 一〇一八  
 乌鸦 ..... 一一一一  
 乌贼骨 ..... 一〇三三  
 乌梅 ..... 九七一  
 乌蛇 ..... 八九七  
 乌雄鸡 ..... 一一〇六  
 乌雌鸡 ..... 一一〇七  
 六畜毛蹄甲 ..... 一一〇五  
 文蛤 ..... 九二八  
 火麻子 ..... 九八四  
 巴豆 ..... 一〇一四  
 巴戟 ..... 九〇一  
 孔公孽 ..... 一〇二五  
 孔雀 ..... 一一一二  
 水母 ..... 一一二〇  
 水芹 ..... 一〇八〇  
 水苏 ..... 九九八  
 水萍 ..... 九〇二  
 水银 ..... 一〇四一  
 水蛭 ..... 一〇三五

## 五 画

玉泉 ..... 九九六  
玉屑 ..... 九九六  
甘松香 ..... 一〇二六  
甘草 ..... 九四三  
甘蕉根 ..... 九三九  
甘遂 ..... 九五七  
甘蔗 ..... 一〇七四  
艾叶 ..... 一〇一二  
古文钱 ..... 九〇九  
石下长卿 ..... 一〇六三  
石韦 ..... 九二五  
石长生 ..... 九〇七  
石龙子 ..... 九六五  
石龙乌 ..... 九六三  
石龙芮 ..... 一〇二〇  
石灰 ..... 一〇四八  
石决明 ..... 九三二  
石花菜 ..... 一〇八四  
石南 ..... 九〇五  
石南藤 ..... 九〇七  
石钟乳 ..... 一〇二四  
石胆 ..... 九〇六  
石首鱼 ..... 一一一八  
石蚕 ..... 一〇六四  
石斛 ..... 九一六  
石榴 ..... 一〇八九  
石膏 ..... 九一七  
石燕 ..... 九〇九

石蟹 ..... 一〇五三  
布谷鸟 ..... 一一一四  
龙骨 ..... 一〇三三  
龙脑 ..... 一〇四一  
龙眼 ..... 一〇八五  
东壁土 ..... 一〇五七  
田螺 ..... 一一一七  
生地黄 ..... 九七五  
生姜 ..... 一〇〇二  
生铁 ..... 一〇四四  
生漆 ..... 九九〇  
代赭石 ..... 九九二  
仙茅 ..... 一〇二〇  
仙遗粮 ..... 一〇六四  
白术 ..... 九四五  
白石英 ..... 一〇二三  
白冬 ..... 一〇七九  
白头翁 ..... 九九〇  
白芍 ..... 九七七  
白芨 ..... 一〇二九  
白芷 ..... 八九〇  
白花蛇 ..... 八九七  
白芥 ..... 一〇一一  
白豆蔻 ..... 一〇〇五  
白附子 ..... 八九四  
白青 ..... 一〇五八  
白英 ..... 九三七  
白矾 ..... 一〇三八  
白鱼 ..... 一一一六  
白兔藿 ..... 一〇六〇

白茯苓 ..... 九四三  
 白堊 ..... 一〇二五  
 白前 ..... 九一二  
 白鴨肉 ..... 一一〇八  
 白鴿 ..... 一一一〇  
 白棘 ..... 一〇二六  
 白雄雞 ..... 一一〇七  
 白鵝肉 ..... 一一〇八  
 白鴈 ..... 一一一二  
 白蒿 ..... 九六五  
 白蒺藜 ..... 八九九  
 白薤 ..... 一〇二九  
 白蜡 ..... 一〇四九  
 白鮮皮 ..... 九〇三  
 白鶴 ..... 一一一二  
 白薇 ..... 九〇〇  
 瓜蒂 ..... 八九五  
 冬灰 ..... 一〇五七  
 玄明粉 ..... 九二〇  
 玄參 ..... 九一一  
 玄胡索 ..... 一〇一三  
 玄精石 ..... 九〇八  
 兰草 ..... 九七一  
 半天河水 ..... 九四〇  
 半夏 ..... 九四六  
 头垢 ..... 一〇六三  
 丝瓜 ..... 一〇八三

六 画

地龙 ..... 九三二

地杨梅 ..... 九〇八  
 地肤子 ..... 九二五  
 地骨皮 ..... 九六九  
 地胆 ..... 一〇六三  
 地漿 ..... 九四一  
 地榆 ..... 九二五  
 芋 ..... 一〇八二  
 芒硝 ..... 九一九  
 朴硝 ..... 九一九  
 西瓜 ..... 一〇八三  
 百舌鳥 ..... 一一一四  
 百合 ..... 九五六  
 百草灰 ..... 一〇五八  
 百药煎 ..... 九九六  
 百部 ..... 九一三  
 当归 ..... 九七六  
 肉苁蓉 ..... 九七九  
 肉豆蔻 ..... 一〇〇五  
 肉桂 ..... 一〇〇三  
 竹叶 ..... 九二九  
 竹沥 ..... 九七四  
 竹鸡 ..... 一一一三  
 竹茹 ..... 九二九  
 竹笋 ..... 一〇八一  
 伏龙肝 ..... 一〇三二  
 伏翼 ..... 一〇二三  
 自然铜 ..... 一〇四三  
 合欢 ..... 一〇二六  
 刘寄奴 ..... 九八九  
 衣鱼 ..... 九〇八



羊肉 ..... 一〇九六  
羊桃 ..... 九三七  
羊蹄躅 ..... 九〇四  
羊蹄根 ..... 一〇五三  
灯心 ..... 九六三  
安息香 ..... 一〇四九  
阳起石 ..... 一〇二四  
防己 ..... 九二三  
防风 ..... 八八八  
防葵 ..... 九三六  
红豆蔻 ..... 一〇〇五  
红柿 ..... 一〇八九  
红铅 ..... 九九五  
红蓝花 ..... 九八七

## 七 画

麦门冬 ..... 九六七  
麦蘖 ..... 九五二  
玛瑙 ..... 九〇九  
远志 ..... 九七四  
赤小豆 ..... 九五五  
赤石脂 ..... 一〇三〇  
赤芍 ..... 九七八  
茺莢 ..... 一〇三六  
茺花 ..... 九五八  
芸苔 ..... 一〇八〇  
菟实 ..... 一〇七七  
花蕊石 ..... 一〇四八  
苍术 ..... 九四五  
苍耳子 ..... 八九二

芡实 ..... 一〇八七  
苙根 ..... 九三九  
芦荟 ..... 一〇三七  
芦根 ..... 九三〇  
苏木 ..... 九八六  
苏合香 ..... 一〇四九  
杜仲 ..... 一〇一八  
杜若 ..... 九〇四  
杜鹃 ..... 一一一四  
杏仁 ..... 九八三  
杉材节 ..... 九六四  
杨梅干 ..... 一〇九一  
李子 ..... 一〇九一  
豆角菜 ..... 一〇八三  
连翘 ..... 九一五  
卤盐 ..... 九三四  
吴茱萸 ..... 一〇一七  
时鱼 ..... 一一二一  
别羈 ..... 九六五  
牡丹皮 ..... 九七〇  
牡荆实 ..... 八九三  
牡蛎 ..... 九二七  
牡鼠 ..... 一〇五一  
乱发 ..... 九九三  
何首乌 ..... 八九八  
皂荚 ..... 八九五  
佛耳草 ..... 九〇八  
坐拿草 ..... 一〇六二  
谷精草 ..... 九〇七  
龟甲 ..... 九二六

辛夷	九〇三
羌活	八八九
沙参	九一一
没药	一〇四〇
沉香	一〇〇八
诃梨勒	九七三
补骨脂	一〇一六
灵砂	一〇四七
陆英	九〇七
阿胶	九七三
阿魏	九五三
陈仓米	一〇六五
附子	一〇〇〇
鸡子	一一〇七
鸡舌香	一〇五九
鸡肠草	九九八
鸡冠花	九九〇

八 画

稂麦	一〇六七
青皮	九四八
青鱼	一一一六
青盐	九三三
青琅玕	九〇八
青箱子	九〇〇
青黛	九一四
青礞石	一〇三一
苦参	九二二
苦荚	一〇七八
苦菜	一〇八三

苜蓿	一〇八三
苘实	九六四
茄	一〇七九
茅香	一〇五九
茅根	九八七
林擒	一〇九二
枇杷叶	九七一
松子	一〇二八
松脂	一〇二八
松烟	一〇四八
松萝	九〇五
枫香	一〇二九
郁李仁	九八三
郁金	一〇一四
矾石	九〇八
鳶尾	一〇六〇
虎肉	一一〇〇
虎杖	九九一
虎骨	八九七
虎掌	九六五
昆布	九五九
败鼓皮	一一〇五
败酱	一〇五六
钓樟	九六二
知母	九六七
使君子	九五三
金星石	九〇八
金星草	一〇六一
金屑	九三四
金银花	一〇二七

金樱子 ..... 九六一  
乳汁 ..... 九九三  
乳香 ..... 一〇三九  
肤青 ..... 一〇五九  
鱼津草 ..... 九〇七  
鱼鲚 ..... 一一二三  
鱼鲙 ..... 一一二二  
兔肉 ..... 一一〇三  
狐肉 ..... 一一〇四  
狗肉 ..... 一〇九九  
狗脊草 ..... 一〇三一  
饴糖 ..... 一〇七三  
京三棱 ..... 九五〇  
卷柏 ..... 九八八  
炉甘石 ..... 一〇五八  
河鲀 ..... 一一二〇  
油麻 ..... 九八五  
泽兰 ..... 九六〇  
泽泻 ..... 九五四  
官桂 ..... 一〇〇三  
空青 ..... 九〇六  
郎耶草 ..... 九〇八  
屈草 ..... 九三七  
降真香 ..... 一〇五九  
姑活 ..... 九六五  
练鹊 ..... 一一一四  
细辛 ..... 八九〇

## 九 画

贯众 ..... 九三七

珍珠 ..... 九三二  
珊瑚 ..... 九〇九  
荆芥 ..... 八八九  
茜根 ..... 九八七  
芫花 ..... 九六四  
葶苈 ..... 一〇〇六  
草乌 ..... 九〇七  
草龙胆 ..... 九二四  
草决明 ..... 九〇〇  
草豆蔻 ..... 一〇〇五  
草果 ..... 一〇一三  
草蒿 ..... 九三〇  
苘蒿 ..... 一〇八三  
茵芋 ..... 九〇四  
茵陈 ..... 九一七  
茴香 ..... 一〇一六  
茯神 ..... 九四四  
茶 ..... 一〇八四  
芥 ..... 一〇七八  
芥菴 ..... 一〇六二  
芫蔚子 ..... 九八九  
苈草 ..... 一〇六二  
胡瓜 ..... 一〇八二  
葫芦巴 ..... 一〇一六  
胡荽 ..... 一〇八〇  
胡桐泪 ..... 九〇七  
胡桃 ..... 一〇八五  
胡黄连 ..... 九一五  
胡萝卜 ..... 一〇八三  
胡麻 ..... 九八四



胡椒 ..... 一〇〇九  
荔枝 ..... 一〇八五  
南星 ..... 八九四  
南烛枝 ..... 九六四  
南藤 ..... 九〇五  
药实根 ..... 一〇二六  
柰子 ..... 一〇九二  
枳壳 ..... 九四八  
枳实 ..... 九四八  
柏实 ..... 九八一  
梔子 ..... 九一〇  
枸杞子 ..... 九七八  
柳华 ..... 一〇五四  
柿干 ..... 一〇九〇  
威灵仙 ..... 八九二  
砒霜 ..... 一〇四三  
厚朴 ..... 九四九  
面 ..... 一〇六八  
牵牛 ..... 九五六  
鸥 ..... 一一一三  
轻粉 ..... 一〇四二  
韭乌 ..... 一〇六〇  
韭菜 ..... 一〇一〇  
虾 ..... 一一二〇  
虾蟆 ..... 一〇三四  
骨碎补 ..... 一〇二〇  
钩吻 ..... 一〇二五  
钩藤 ..... 九〇七  
香附 ..... 一〇〇七  
香薷 ..... 九一七

秋石 ..... 九九四  
鬼白 ..... 一〇六一  
泉水 ..... 九四〇  
禹余粮 ..... 九三二  
食盐 ..... 九三三  
独活 ..... 八八八  
姜石 ..... 一〇五八  
姜黄 ..... 一〇一四  
前胡 ..... 九一二  
扁豆 ..... 九五一  
扁青 ..... 一〇五八  
神曲 ..... 九五二  
屋游 ..... 九三九  
蚤休 ..... 九〇五  
骆驼 ..... 一一〇五  
络石 ..... 九〇二

十 画

秦艽 ..... 八九二  
秦皮 ..... 九二六  
荸荠 ..... 一〇九三  
莽草 ..... 一〇五五  
莱菔 ..... 一〇一一  
莲子 ..... 一〇八七  
菖苳 ..... 一〇七七  
菰蓉子 ..... 九〇五  
蓍苳 ..... 一〇八三  
菡菜 ..... 一〇八三  
桂枝 ..... 一〇〇二  
桔梗 ..... 九一二

桐叶 ..... 九三八  
栝楼实 ..... 九六九  
栝楼根 ..... 九六八  
桦木皮 ..... 一〇五四  
桃仁 ..... 九八二  
栗 ..... 一〇八六  
夏枯草 ..... 一〇二七  
砺石 ..... 九九六  
原蚕蛾 ..... 一〇二一  
柴胡 ..... 九二三  
鸬鹚 ..... 一一一三  
鸭跖草 ..... 一〇六〇  
蚌蛤 ..... 一一一九  
蚬 ..... 一一二〇  
铁华粉 ..... 一〇四五  
铅丹 ..... 一〇四六  
铅粉 ..... 一〇四七  
积雪草 ..... 一〇六二  
笔头灰 ..... 九六六  
射干 ..... 九四九  
徐长卿 ..... 一〇六三  
殷孽 ..... 一〇二五  
豺 ..... 一一〇五  
鸬鹚肉 ..... 一一一二  
狸肉 ..... 一一〇三  
狼 ..... 一一〇五  
狼毒 ..... 九六四  
鸳鸯 ..... 一一一二  
栾华 ..... 一〇六二  
高良姜 ..... 一〇〇四

羖羊角 ..... 九二一  
益智仁 ..... 一〇〇六  
浆水 ..... 九四〇  
酒 ..... 一〇七二  
海马 ..... 一〇六三  
海金砂 ..... 九三九  
海带 ..... 九六四  
海桐皮 ..... 九〇七  
海粉 ..... 一一一九  
海豚鱼 ..... 一一二〇  
海藻 ..... 九五九  
被子 ..... 一〇六三  
通草 ..... 九二四  
桑上嫫蛸 ..... 一〇二二  
桑白皮 ..... 九一三  
桑寄生 ..... 九〇二  
预知子 ..... 一〇六一

## 十一画

璉璅 ..... 九〇九  
理石 ..... 九三八  
菰菜 ..... 一〇八三  
菱角 ..... 一〇八八  
薺蕒子 ..... 九〇七  
菰菜 ..... 一〇七六  
黄芩 ..... 九一〇  
黄连 ..... 九一五  
黄环 ..... 一〇六二  
黄鱼 ..... 一一二二  
黄药 ..... 一〇五五

黄柏 ..... 九二二  
 黄芪 ..... 九四二  
 黄蜀葵 ..... 九八六  
 黄雌鸡 ..... 一一〇七  
 黄精 ..... 一〇一九  
 菖蒲 ..... 九七四  
 茵 ..... 一〇八一  
 草薺 ..... 一〇一八  
 菟丝子 ..... 一〇一五  
 菊花 ..... 八九九  
 菠菜 ..... 一〇八三  
 萤火 ..... 一〇六四  
 营实 ..... 一〇五六  
 菰根 ..... 九三九  
 梓白皮 ..... 九三八  
 硃砂 ..... 一〇四三  
 排花石 ..... 九九六  
 雀肉 ..... 一一一〇  
 雀瓮 ..... 一〇五〇  
 常山 ..... 一〇一三  
 野猪肉 ..... 一〇九四  
 啄木鸟 ..... 一一一三  
 蚶 ..... 一一一九  
 蝥蛇 ..... 八九七  
 蛇含石 ..... 九六六  
 蛇含草 ..... 一〇六〇  
 蛇床子 ..... 一〇三一  
 蛇蛻 ..... 八九七  
 蛭 ..... 一一二二  
 铛下墨 ..... 一〇三二

铜青 ..... 一〇四四  
 银杏 ..... 一〇九二  
 银条鱼 ..... 一一二二  
 银星石 ..... 九〇九  
 银屑 ..... 九三四  
 甜瓜 ..... 一〇八二  
 梨 ..... 一〇八九  
 象肉 ..... 一一〇〇  
 猪肉 ..... 一〇九三  
 猪苓 ..... 九五三  
 猕猴 ..... 一一〇五  
 麻黄 ..... 八九一  
 庵蔴子 ..... 九六〇  
 鸡鸟 ..... 一一一四  
 鹿肉 ..... 一一〇一  
 鹿角 ..... 九八〇  
 鹿角胶 ..... 九八〇  
 鹿角菜 ..... 一〇八四  
 鹿茸 ..... 九七九  
 鹿衔草 ..... 九〇七  
 旋覆花 ..... 九五〇  
 商陆 ..... 九五八  
 羚羊角 ..... 九二一  
 剪草 ..... 一〇五五  
 清风藤 ..... 九〇八  
 淫羊藿 ..... 一〇二一  
 淡豆豉 ..... 一〇七〇  
 淡菜 ..... 一一一八  
 梁上尘 ..... 一〇五七  
 梁米 ..... 一〇七一



密陀僧 ..... 一〇四七  
 裨裆 ..... 九九五  
 续断 ..... 一〇一八  
 续随子 ..... 九五八  
 绿豆 ..... 一〇七〇  
 绿青 ..... 一〇五八  
 绿矾 ..... 九六三

十二画

苘茹 ..... 九〇四  
 琥珀 ..... 九六二  
 斑鸠 ..... 一一一〇  
 斑蝥 ..... 一〇三六  
 款冬花 ..... 九七二  
 喜鹊 ..... 一一一一  
 葫芦 ..... 一〇七八  
 葳蕤 ..... 九〇一  
 葛根 ..... 九一六  
 葡萄 ..... 一〇八六  
 葱白 ..... 一〇七五  
 葶苈 ..... 九五六  
 萱草 ..... 九九七  
 篇蓄 ..... 九三六  
 葵子 ..... 九八五  
 楮实 ..... 九五九  
 椰子 ..... 九九七  
 棕榈子 ..... 九九一  
 粟米 ..... 一〇七〇  
 硝石 ..... 九二〇  
 硫黄 ..... 一〇三七

雁肪 ..... 一一〇九  
 雄黄 ..... 一〇三八  
 翘根 ..... 九三七  
 紫贝 ..... 一〇六四  
 紫石英 ..... 一〇二三  
 紫苏 ..... 八九一  
 紫参 ..... 九一二  
 紫草 ..... 九五五  
 紫背天葵 ..... 九四〇  
 紫菀 ..... 九七二  
 紫梢花 ..... 一〇二六  
 紫葛 ..... 一〇六二  
 棠球子 ..... 九五二  
 景天 ..... 九三六  
 蛞蝓 ..... 九〇八  
 蛤蚧 ..... 一〇二二  
 蛤蜊 ..... 一一一九  
 蛭螭 ..... 九九二  
 黑铅 ..... 一〇四六  
 黍米 ..... 一〇六六  
 鹅管石 ..... 一〇二五  
 腊雪 ..... 九三四  
 鲂鱼 ..... 一一二二  
 猬皮 ..... 一〇五二  
 善鸣 ..... 一一一七  
 曾青 ..... 九〇六  
 滑石 ..... 九一八  
 洩疏 ..... 九三七  
 犀角 ..... 九二〇

十三画

鲈鱼 .....	九二七
蓍实 .....	一〇一九
蓝实 .....	九一四
蓖麻子 .....	九〇四
蓟根 .....	九八八
蓬砂 .....	九〇九
蓬莪茂 .....	九五—
蒲公英 .....	一〇二七
蒲黄 .....	九八〇
槐花 .....	九八二
槐实 .....	九八一
榆皮 .....	九六二
鹤鹑 .....	一一一三
雷丸 .....	一〇三六
蜈蚣 .....	一〇三五
蜗牛 .....	一〇六三
蜂子 .....	一〇五〇
蜂蜜 .....	一〇七四
蜀羊泉 .....	一〇六〇
蜀葵 .....	九八六
蜀椒 .....	一〇一〇
锦鸡 .....	一一一二
雉肉 .....	一一〇九
鼠妇 .....	九六六
鼠李 .....	一〇五九
鼠尾草 .....	一〇六〇
脬肭脐 .....	一〇二一
鲑鱼 .....	一一二一

鲈鱼 .....	一一二一
雍菜 .....	一〇八三
粳米 .....	一〇六五
慈菇 .....	一〇九二
酱 .....	一〇七三

十四画

鲩鱼 .....	一一二一
鲢鱼 .....	一一二二
鲚鱼 .....	一一二二
蔓荆子 .....	八九三
蔓椒 .....	九六五
鹿藿 .....	一〇五九
蓼实 .....	九六〇
榛子 .....	一〇九二
榧实 .....	一〇九二
槟榔 .....	一〇一二
酸枣仁 .....	九七五
酸浆 .....	一〇五六
磁石 .....	一〇二四
豨莶草 .....	九〇二
蜚虻 .....	九九八
蜚蠊 .....	九九八
雌黄 .....	一〇三八
蜻蜓 .....	一〇二七
蜘蛛 .....	一〇五一
蝉蛻 .....	八九六
罌粟 .....	一〇七一
罌粟壳 .....	九五三
鹧鸪 .....	一一一三

鲟鱼 ..... 一一二一  
獐肉 ..... 一一〇二  
漏芦 ..... 九〇三  
蜜蒙花 ..... 八九九  
蜜蜡 ..... 九九二  
熊掌 ..... 一一〇一  
翠鸟 ..... 一一一三  
缩砂蜜 ..... 一〇〇六

十五画

蕨 ..... 一〇八二  
蕤核仁 ..... 九九七  
檗白 ..... 九六一  
檗鸡 ..... 一〇二六  
樱桃 ..... 一〇九一  
橄榄 ..... 一〇八六  
醋 ..... 一〇七三  
蝎 ..... 八九六  
蝼蛄 ..... 九六五  
稷米 ..... 一〇六七  
僵蚕 ..... 八九六  
鲤肠草 ..... 九九八  
鲤鱼 ..... 一一一四  
鲫鱼 ..... 一一一五  
熟地黄 ..... 九七五

十六画

鲸鱼 ..... 一一二二  
燕采 ..... 一一一三  
薤 ..... 一〇七六

薯蓣 ..... 九四四  
薏苡仁 ..... 九五一  
薄荷 ..... 八八九  
橙皮 ..... 一〇九〇  
橘皮 ..... 九四七  
橘肉 ..... 一〇九一  
鲮鲤甲 ..... 一〇三四  
獭肉 ..... 一一〇四  
凝水石 ..... 一〇三一  
鸬鹚 ..... 一一一〇

十七画

廕虫 ..... 九九八  
薰陆香 ..... 一〇五九  
藁本 ..... 八九一  
檀香 ..... 一〇〇九  
爵床 ..... 九三七  
鳊鱼 ..... 一一二一

十八画

鸬鹚 ..... 一一一二  
藕 ..... 一〇八八  
藜芦 ..... 八九五  
覆盆子 ..... 一〇八七  
瞿麦 ..... 九五四  
鹭鸶 ..... 一一一二  
鹰 ..... 一一一三

十九画

藿香 ..... 一〇〇七



藿菌 ..... 一〇六二  
鳖甲 ..... 九二七  
鳗鲡鱼 ..... 一一一六  
鳙鱼 ..... 一一二一  
蟹 ..... 一一一八  
麒麟竭 ..... 一〇四〇

二十画

鳅鱼 ..... 一一二〇  
鳝鱼 ..... 一一一七

糯米 ..... 一〇六六  
  
  
  
露蜂房 ..... 一〇四九  
麝香 ..... 一〇四一  
蝥鱼 ..... 一一一五

二十二画

鹤鹤 ..... 一一一二

总 书 目

医 经

内经博议  
内经提要  
内经精要  
医经津渡  
素灵微蕴  
难经直解  
内经评文灵枢  
内经评文素问  
内经素问校证  
灵素节要浅注  
素问灵枢类纂约注  
清儒《内经》校记五种  
勿听子俗解八十一难经  
黄帝内经素问详注直讲全集

基础理论

运气商  
运气易览  
医学寻源  
医学阶梯  
医学辨正  
病机纂要  
脏腑性鉴  
校注病机赋  
内经运气病释

松菊堂医学溯源  
脏腑证治图说人镜经  
脏腑图书症治要言合璧

伤寒金匱

伤寒考  
伤寒大白  
伤寒分经  
伤寒正宗  
伤寒寻源  
伤寒折衷  
伤寒经注  
伤寒指归  
伤寒指掌  
伤寒选录  
伤寒绪论  
伤寒源流  
伤寒撮要  
伤寒缵论  
医宗承启  
桑韩笔语  
伤寒正医录  
伤寒全生集  
伤寒论证辨  
伤寒论纲目  
伤寒论直解

伤寒论类方  
伤寒论特解  
伤寒论集注（徐赤）  
伤寒论集注（熊寿试）  
伤寒微旨论  
伤寒溯源集  
订正医圣全集  
伤寒启蒙集稿  
伤寒尚论辨似  
伤寒兼证析义  
张卿子伤寒论  
金匱要略正义  
金匱要略直解  
高注金匱要略  
伤寒论大方图解  
伤寒论辨证广注  
伤寒活人指掌图  
张仲景金匱要略  
伤寒六书纂要辨疑  
伤寒六经辨证治法  
伤寒类书活人总括  
张仲景伤寒原文点精  
伤寒活人指掌补注辨疑

诊 法

脉微  
玉函经  
外诊法  
舌鉴辨正  
医学辑要

脉义简摩  
脉诀汇辨  
脉学辑要  
脉经直指  
脉理正义  
脉理存真  
脉理宗经  
脉镜须知  
察病指南  
崔真人脉诀  
四诊脉鉴大全  
删注脉诀规正  
图注脉诀辨真  
脉诀刊误集解  
重订诊家直诀  
人元脉影归指图说  
脉诀指掌病式图说  
脉学注释汇参证治

针灸推拿

针灸节要  
针灸全生  
针灸逢源  
备急灸法  
神灸经纶  
传悟灵济录  
小儿推拿广意  
小儿推拿秘诀  
太乙神针心法  
杨敬斋针灸全书



本草

药征

药鉴

药镜

本草汇

本草便

法古录

食品集

上医本草

山居本草

长沙药解

本经经释

本经疏证

本草分经

本草正义

本草汇笺

本草汇纂

本草发明

本草发挥

本草约言

本草求原

本草明览

本草详节

本草洞诠

本草真诠

本草通玄

本草集要

本草辑要

本草纂要

识病捷法

药性提要

药征续编

药性纂要

药品化义

药理近考

食物本草

食鉴本草

炮炙全书

分类草药性

本经序疏要

本经续疏证

本草经解要

青囊药性赋

分部本草妙用

本草二十四品

本草经疏辑要

本草乘雅半偈

生草药性备要

芷园臆草题药

类经证治本草

神农本草经赞

神农本经会通

神农本经校注

药性分类主治

艺林汇考饮食篇

本草纲目易知录

汤液本草经雅正

新刊药性要略大全

淑景堂改订注释寒热温平药性赋

方 书

医便

卫生编

袖珍方

仁术便览

古方汇精

圣济总录

众妙仙方

李氏医鉴

医方丛话

医方约说

医方便览

乾坤生意

悬袖便方

救急易方

程氏释方

集古良方

摄生总论

摄生秘剖

辨症良方

活人心法（朱权）

卫生家宝方

见心斋药录

寿世简便集

医方大成论

医方考绳愆

鸡峰普济方

饲鹤亭集方

临症经验方

思济堂方书

济世碎金方

揣摩有得集

亟斋急应奇方

乾坤生意秘韞

简易普济良方

内外验方秘传

名方类证医书大全

新编南北经验医方大成

临证综合

医级

医悟

丹台玉案

玉机辨症

古今医诗

本草权度

弄丸心法

医林绳墨

医学碎金

医学粹精

医宗备要

医宗宝镜

医宗撮精

医经小学

医垒元戎

证治要义

松崖医径

扁鹊心书

素仙简要

慎斋遗书

折肱漫录

济众新编

丹溪心法附余

方氏脉症正宗

世医通变要法

医林绳墨大全

医林纂要探源

普济内外全书

医方一盘珠全集

医林口谱六治秘书

温病

伤暑论

温证指归

瘟疫发源

医寄伏阴论

温热论笺正

温热病指南集

寒瘟条辨摘要

内科

医镜

内科摘录

证因通考

解围元藪

燥气总论

医法征验录

医略十三篇

琅嬛青囊要

医林类证集要

林氏活人录汇编

罗太无口授三法

芷园素社痰疟论疏

女科

广生编

仁寿镜

树蕙编

女科指掌

女科撮要

广嗣全诀

广嗣要语

广嗣须知

孕育玄机

妇科玉尺

妇科百辨

妇科良方

妇科备考

妇科宝案

妇科指归

求嗣指源

坤元是保

坤中之要

祈嗣真詮

种子心法

济阴近编

济阴宝筏

秘传女科



秘珍济阴  
黄氏女科  
女科万金方  
彤园妇人科  
女科百效全书  
叶氏女科证治  
妇科秘兰全书  
宋氏女科撮要  
茅氏女科秘方  
节斋公胎产医案  
秘传内府经验女科

儿 科

婴儿论  
幼科折衷  
幼科指归  
全幼心鉴  
保婴全方  
保婴撮要  
活幼口议  
活幼心书  
小儿病源方论  
幼科医学指南  
痘疹活幼心法  
新刻幼科百效全书  
补要袖珍小儿方论  
儿科推拿摘要辨症指南

外 科

大河外科

外科真詮  
枕藏外科  
外科明隐集  
外科集验方  
外证医案汇编  
外科百效全书  
外科活人定本  
外科秘授著要  
疮疡经验全书  
外科心法真验指掌  
片石居疡科治法辑要

伤 科

正骨范  
接骨全书  
跌打大全  
全身骨图考正  
伤科方书六种

眼 科

目经大成  
目科捷径  
眼科启明  
眼科要旨  
眼科阐微  
眼科集成  
眼科纂要  
银海指南  
明目神验方  
银海精微补

医理折衷目科  
证治准绳眼科  
鸿飞集论眼科  
眼科开光易简秘本  
眼科正宗原机启微

咽喉口齿

咽喉论  
咽喉秘集  
喉科心法  
喉科杓指  
喉科枕秘  
喉科秘钥  
咽喉经验秘传

养 生

易筋经  
山居四要  
寿世新编  
厚生训纂  
修龄要指  
香奁润色  
养生四要  
养生类纂  
神仙服饵  
尊生要旨  
黄庭内景五脏六腑补泻图

医案医话医论

纪恩录  
胃气论

北行日记  
李翁医记  
两都医案  
医案梦记  
医源经旨  
沈氏医案  
易氏医按  
高氏医案  
温氏医案  
鲁峰医案  
赖氏脉案  
瞻山医案  
旧德堂医案  
医论三十篇  
医学穷源集  
吴门治验录  
沈芊绿医案  
诊余举隅录  
得心集医案  
程原仲医案  
心太平轩医案  
东皋草堂医案  
冰壑老人医案  
芷园臆草存案  
陆氏三世医验  
罗谦甫治验案  
临证医案笔记  
丁授堂先生医案  
张梦庐先生医案

养性轩临证医案  
养新堂医论读本  
祝茹穹先生医印  
谦益斋外科医案  
太医局诸科程文格  
古今医家经论汇编  
莲斋医意立斋案疏

医史

医学读书志  
医学读书附志

综合

元汇医镜  
平法寓言  
寿芝医略  
杏苑生春  
医林正印  
医法青篇  
医学五则  
医学汇函  
医学集成（刘仕廉）

医学集成（傅滋）  
医学辩害  
医经允中  
医钞类编  
证治合参  
宝命真詮  
活人心法（刘以仁）  
家藏蒙筌  
心印绀珠经  
雪潭居医约  
嵩厓尊生书  
医书汇参辑成  
罗氏会约医镜  
罗浩医书二种  
景岳全书发挥  
寿身小补家藏  
胡文焕医书三种  
铁如意轩医书四种  
脉药联珠药性食物考  
汉阳叶氏丛刻医集二种





责任编辑 张钢钢  
文字编辑 王捷  
封面设计 古骥

## 内容提要

《医学汇函》十三卷，另有序目及首卷，明代聂尚恒编撰于明崇祯元年（1628）。首卷列释方、历代医学姓氏、医学或问及诸家要论，卷一为《王叔和脉诀》，卷二为《八十一难经图解》，卷三至卷十一为临床内、外、妇、儿、五官各科，卷十二至卷十三列本草内容。本次整理以明代崇祯年间跃剑山房本（首刻本）为底本。



上架建议 中医古籍

ISBN 978-7-5132-2977-7



9 787513 229777 >

定价：208.00元（全3册）

读中医药书，走健康之路

扫一扫 关注中国中医药出版社系列微信



服务号  
(zgzyyCBS)



中医出版



养生正道



悦读中医

(zgzyyCBS) (zhongyichuban) (yszhengdao) (ydzhongyi)